

Aus der Kommission „Artenliste der Vögel Deutschlands“ der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft und der Deutschen Selenheitenkommission

Artenliste der Vögel Deutschlands

Peter H. Barthel und Andreas J. Helbig

Einführung

Listen in einer Region nachgewiesener Vogelarten zeigen Entwicklungen in Ornithologie und Avifaunistik nicht unbedingt durch ihre von Jahr zu Jahr wachsende Länge an. Erstnachweise ergeben sich fast zwangsläufig durch verbesserte Bestimmungsliteratur und Optik, durch das Flugvermögen der Vögel über gewaltige Entfernung, auch durch fälschlich als Wildvögel eingestufte Gefangenschaftsflüchtlinge, teilweise aber sicher auch als Folge aktueller gravierender globaler Umweltveränderungen. Tatsächliche Fortschritte spiegeln sich dagegen einerseits in der Einarbeitung neuer Erkenntnisse aus Systematik und Taxonomie, andererseits in der Aktualisierung und Präzisierung der Statusangaben und der kritischen Wertung auch älterer Angaben wider. Allen Punkten zu genügen, wurde in dieser Liste versucht.

Zwischen dem Erscheinen der beiden ersten Artenlisten für ganz Deutschland in den Jahren 1964 und 1993 lagen, lediglich unterbrochen durch Zusammenstellungen für Teilbereiche, ganze 30 Jahre. Nun ist der zeitliche Abstand zur letzten Liste (Barthel 1993) auf zwölf Jahre geschrumpft und wird sich in Anbetracht des aktuellen Wissenszuwachses bis zur nächsten Version sicher weiter verringern. Die jetzige Fassung ist somit weiterhin als Vorläufer einer ausführlich kommentierten deutschen Artenliste zu betrachten, die u.a. auch Angaben zu Unterarten, Verbreitung, Habitatansprüchen, Phänologie, Nachweisen und Literatur enthalten wird.

Die vorliegende Checklist bezieht sich auf den Zeitraum vom Jahr 1800 bis zum 1. Juni 2005. Es wurde versucht, noch mehr Informationen als bisher gut erfassbar auf geringem Raum unterzubringen und gleichzeitig die Vergleichbarkeit mit Listen anderer europäischer Länder zu gewährleisten.

Um die eigentliche Artenliste nicht zu überfrachten, wurde im Gegensatz zur letzten Fassung (deren Einführung gleichwohl weiterhin gültig ist) auf ausführliche Erläuterungen verzichtet. Diese finden sich nun in zwei separaten Beiträgen: Die gravierendsten Änderungen betreffen die Systematik und Taxonomie (Helbig 2005), daneben werden einige inhaltliche Neuerungen erläutert (Barthel 2005). Das Verständnis der Liste erschließt sich jedoch allein schon aus den nachfolgenden Legenden zu den sechs Spalten.

Abkürzungen in den Spalten vor dem Artnamen

Spalte 1: Kategorie – *Category*

A: Die Art wurde seit dem 1. Januar 1950 mindestens einmal als Wildvogel in Deutschland festgestellt (462 Arten; einschließlich Ao).– *Species which has been recorded in an apparently natural state at least once since 1 January 1950.*

Ao: Für das Vorkommen in Deutschland gibt oder gab es zwar keinen überprüfbaren Beleg (Balg, Foto, Film, Tonband o.ä.), doch wurde mindestens eine Meldung seit 1950 von der Deutschen Selenheitenkommission als ausreichend dokumentierter Nachweis anerkannt (9 Arten).– *Species for which there is (or was) no specimen, photographic or acoustic documentation, but for which at least one report since 1950 has been accepted by the German rarities commission.*

B: Die Art wurde lediglich im Zeitraum von 1800 bis 1949, später jedoch nicht mehr als Wildvogel in Deutschland nachgewiesen (40 Arten).– *Species which was recorded at least once between the year 1800 and 31 December 1949, but not subsequently in an apparently natural state.*

C: Die ursprünglich nicht heimische Art wurde in Deutschland als Brutvogel vorsätzlich oder aus Versehen eingebürgert, pflanzt sich in Freiheit regelmäßig fort und hält oder vergrößert ihren Bestand weit gehend ohne menschliches Zutun seit mindestens 25 Jahren und/oder mindestens drei Generationen (7 Arten). Eingeschlossen sind auch Arten, die lediglich als Gäste in Deutschland erscheinen, aber nachweislich aus fest etablierten Brutpopulationen der Kategorie C anderer Länder stammen und ehemalige Brutvögel, deren Populationen komplett erloschen waren, nach Aussetzung und Wiedereinbürgерung aber den Kriterien des ersten Satzes entsprechend wieder fest etabliert sind (bislang keine Art).– *Species that, although originally introduced by man, either deliberately or accidentally, has established a breeding population derived from introduced stock, that has maintained itself without further ongoing introduction for at least 25 years and/or at least three generations. Included are guests from category-C populations of other countries and re-introduced species which have established populations fulfilling the criteria of sentence 1.*

D: Die Art wurde in Deutschland festgestellt, doch handelte es sich möglicherweise ausschließlich um Gefangenschaftsflüchtlinge. Arten der Kategorie D wurden zwar in die nachfolgende Zusammenstellung aufgenommen, sind jedoch kein Bestandteil der deutschen Artenliste, sofern nicht vor 1950 erbrachte Nachweise (Kategorie B) auf wahrscheinliche Wildvögel zurückgeführt werden (9 Arten).– *Species has been recorded in Germany, but there is reasonable doubt that it has ever occurred in a natural state. Category D species are included within the list that follows. They do not form part of the species totals, and are not regarded as members of the German List, unless records before 1950 (category B) are classified as genuine.*

E: Die Art wurde in Deutschland nur als wahrscheinlicher oder sicherer Gefangenschaftsflüchtling, als ausschließlich oder überwiegend mit Verkehrsmitteln (meist transatlantischer Schiffstransport) nach Deutschland verbrachte oder vorsätzlich freigelassene Art festgestellt. Einige von ihnen haben bereits in Freiheit in Deutschland gebrütet, werden aber nicht als etabliert betrachtet. Diese inzwischen mehr als 300 Arten umfassende Kategorie ist nicht Bestandteil der deutschen Artenliste. Einige Arten werden jedoch in einem Anhang aufgeführt, da sie entweder regelmäßig im Freiland auftreten, dort teilweise auch brüten oder in Nachbarländern als wahrscheinliche Wildvögel aufgetreten oder eingestuft worden sind.– *Species that has been recorded as introduction, arrival by assisted transport or escape from captivity, and whose breeding population (if any) is thought not to be self-sustaining. The more than 300 species in category E do not form part of the German List and are not included here. Some of them are listed in an appendix because they may be observed quite often, may have bred or have local breeding populations which are not (yet) regarded as established, or have been listed in other European countries as genuine vagrants.*

BC, BD, BE: Bei Kombination der Kategorie B mit den Buchstaben C, D oder E werden Nachweise vor 1950 (meist aus dem 19. Jahrhundert) als wahrscheinliche Wildvögel betrachtet, während sich nach 1950 eine den Kriterien der Kategorie C entsprechende Brutpopulation etabliert hat (BC; 1 Art) oder Meldungen seit 1950 in die Kategorie D (BD; 7 Arten) oder E (BE; 6 Arten) eingestuft wurden.– *If category B is combined with C, D or E, birds recorded before 1950 are regarded as genuine vagrants, but after 1950 a breeding population according to the criteria of category C has established itself (BC) or birds recorded subsequently are regarded as possible escapes (BD) or likely resp. definite escapes (BE).*

Spalte 2: Brutstatus – Breeding status

Die Angabe besteht aus der Kombination eines Buchstabens für die flächenhafte Verbreitung und einer Zahl für die Häufigkeit.– *The information is given as a combination of a letter for the geographical distribution and a number for the frequency.*

N: Regelmäßiger Brutvogel in geeigneten Lebensräumen in weiten Teilen Deutschlands (149 Arten).– *Regular breeding species in suitable habitats in large parts of Germany.*

R: Regelmäßiger Brutvogel, jedoch nur in bestimmten Regionen (z.B. Alpenraum, Küsten) (71 Arten).– *Regular breeding species, but restricted to certain regions (e.g. Alps, coast).*

L: Regelmäßiger Brutvogel, aber nur sehr lokal (z.B. in einzelnen Städten), doch teilweise in großer Dichte (z.B. Koloniebrüter auf Helgoland) (24 Arten).– *Regular breeding species with only local distribution (e.g. in some cities), but then often in high density (e.g. on Helgoland).*

A: Hat seit 1800 ausnahmsweise einmal oder mehrfach gebrütet, ist aber nicht als regelmäßiger Brutvogel einzustufen (gewesen) (30 Arten).– *Has bred once or several times since 1800, but is not regarded as regular breeding species.*

0: Ehemaliger regelmäßiger Brutvogel, seit mindestens 1990 kein Brutnachweis (11 Arten).– *Former regular breeding species, but no breeding record since at least 1990.*

e: Die Bruten im Freiland gehen ausschließlich auf behinderte oder entflogene (A_E ; 4 Arten) bzw. ausgesetzte Vögel zurück (L1e; 2 Arten).– *Breeding records concern only disabled, escaped or released birds.*

1: 1-100 Brutpaare, in einzelnen Fällen nicht alljährlich (33 Arten).– *1-100 breeding pairs, in some cases not annually.*

2: 101-1.000 Brutpaare (37 Arten).– *101-1,000 breeding pairs.*

3: 1.001-10.000 Brutpaare (53 Arten).– *1,001-10,000 breeding pairs.*

4: 10.001-100.000 Brutpaare (55 Arten).– *10,001-100,000 breeding pairs.*

5: 100.001-1.000.000 Brutpaare (43 Arten).– *100,001-1,000,000 breeding pairs.*

6: Mehr als 1 Million Brutpaare (23 Arten).– *More than 1 million breeding pairs.*

Spalte 3: Status außerhalb der Brutzeit – Status outside the breeding season

J/j: Jahresvogel; Brut- und Winterpopulation nicht immer identisch; der Kleinbuchstabe weist auf eine durchschnittliche Populationsgröße von weniger als 100 Individuen hin.– *Present throughout the year, breeding and winter population not always identical (J); a small letter (j) indicates an average population size below 100 individuals.*

Z/z: Zugvogel und Durchzügler; der überwiegende Teil der Brutvögel verlässt Deutschland im Winter (Z), Brutvögel anderer Regionen ziehen häufig (Z) oder mit durchschnittlich weniger als 100 Individuen pro Jahr spärlich (z) durch.– *Migrant and passage visitor; majority of breeding birds leave Germany in winter or birds from other areas pass in good numbers (Z) or with on average less than 100 individuals per year.*

W/w: Wintergast; Vögel meist nordöstlicher Herkunft überwintern regelmäßig zumindest in einigen Landesteilen (W), besonders im Norden, jedoch mit durchschnittlich weniger als 100 Individuen (w).– *Winter visitor; birds of mainly northeastern origin winter regularly at least in some parts of Germany (W), mainly in the north, but on average with less than 100 individuals per year (w).*

A/a: Ausnahmeerscheinung; seit 1980 gab es durchschnittlich weniger als fünf Nachweise pro Jahr (A; 88 Arten) oder es liegen seit 1950 insgesamt weniger als fünf deutsche Nachweise vor (a; 72 Arten).– *Accidental or irregular visitor; since 1980 on average less than 5 records per year (A) or since 1950 less than 5 records in total (a).*

Die Kennbuchstaben J, Z und W können auch kombiniert sein.– *The letters J, Z and W may be combined to clarify the status.*

Spalte 1-3: Dokumentationspflichtige Arten – Species for which documentations are required

Feststellungen einiger sehr seltener Vogelarten sind dem europaweit gültigen Standard entsprechend bei der Deutschen Seltenheitenkommission zu dokumentieren, bevor sie als Nachweise geführt werden können. Um diese Liste nicht zu überlasten, wurde auf eine weitere Spalte mit detaillierten Angaben zu den einzelnen Arten verzichtet.

Grundsätzlich zu dokumentieren sind alle in Deutschland noch nicht nachgewiesenen Arten und Unterarten (in dieser Liste nicht enthalten), alle lediglich vor 1950 nachgewiesenen Arten (Kategorie B in Spalte 1), sämtliche Arten der Kategorie D, alle Ausnahmeerscheinungen (A/a in Spalte 3), alle Arten, deren Statusangabe in Spalte 3 mit einem Stern * endet sowie Brutnachweise von Arten, die noch nie oder seit mindestens zehn Jahren nicht mehr in Deutschland gebrütet haben. Für einige der mit Stern* gekennzeichneten Arten gibt es Ausnahmen von der Dokumentationspflicht (z.B. nur außerhalb der meist südlichen Bundesländer mit regionalen Brutvorkommen oder außerhalb der Nordsee). Zusätzlich sind die Vorkommen einiger in Deutschland sehr selten auftretender Unterarten zu dokumentieren.

Daneben haben die Avifaunistischen Kommissionen vieler Bundesländer zusätzliche Listen regional dokumentationspflichtiger Arten erstellt. Eine detaillierte Übersicht veröffentlichte die Deutsche Seltenheitenkommission (2001).

For some rare species the German Rarities Committee requires documentations before findings can be accepted as records. This applies to all species in category B (column 1), all vagrants (A/a in column 3) and all species marked with an asterisk in column 3, additionally for certain subspecies (not listed here) and some breeding records. For detailed information, please see Deutsche Seltenheitenkommission (2001).*

Spalte 4: Wissenschaftlicher Name – Scientific name

Diejenigen 205 Taxa, die zu einer Superspezies gehören (meist Allo- oder Semispezies), sind durch Einfügung des wissenschaftlichen Namens der Superspezies in eckigen Klammern gekennzeichnet. In der praktischen Anwendung wird dieser Einschub in der Regel entfallen. Zu systematischen, taxonomischen und nomenklatorischen Änderungen gegenüber der alten Arten-

liste s. Helbig (2005).— *Taxa belonging to a superspecies (mainly allo- or semispecies) are indicated by insertion of the scientific name of the superspecies in square brackets, which usually will be omitted in practical use. For changes in systematics, taxonomy and nomenclature, see Helbig (2005).*

Spalte 5: Deutscher Name – German name

Die im aktuellen Gebrauch befindlichen deutschen Namen wurden beibehalten; zu den wenigen Ausnahmen s. Barthel (2005).— *German names were not changed; for a few exceptions see Barthel (2005).*

Spalte 6: Englischer Name – English name

Die englischen Namen folgen Beaman (1994).— *English names follow Beaman (1994).*



Die Arbeit der Deutschen Seltenheitenkommission wird von
Carl Zeiss Sports Optics gefördert



We make it visible.

Artenliste

ANSERIFORMES – ENTENVÖGEL

Anatidae – Entenverwandte

| | | | | | |
|----------------|----------------|-----|---|-----------------------|-----------------------------|
| C | A | j | <i>Oxyura [jamaicensis] jamaicensis</i> | Schwarzkopf-Ruderente | Ruddy Duck |
| BD | | A | <i>Oxyura leucocephala</i> | Weißkopf-Ruderente | White-headed Duck |
| A | N4 | JZW | <i>Cygnus olor</i> | Höckerschwan | Mute Swan |
| A | L1 | JZW | <i>Cygnus cygnus</i> | Singschwan | Whooper Swan |
| A ₀ | a | | <i>Cygnus [columbianus] columbianus</i> | Pfeifschwan | Tundra Swan |
| A | | ZW | <i>Cygnus [columbianus] bewickii</i> | Zwergschwan | Bewick's Swan |
| A | A _E | zw | <i>Branta ruficollis</i> | Rothalsgans | Red-breasted Goose |
| A | | ZW | <i>Branta bernicla</i> | Ringelgans | Brent Goose |
| C | R2 | JW | <i>Branta [canadensis] canadensis</i> | Kanadagans | Greater Canada Goose |
| A | L1 | ZW | <i>Branta [canadensis] leucopsis</i> | Weißwangengans | Barnacle Goose |
| A | A _E | ZW | <i>Anser [fabalis] fabalis</i> | Saatgans | Bean Goose |
| A | A _E | ZW | <i>Anser [fabalis] brachyrhynchus</i> | Kurzschnabelgans | Pink-footed Goose |
| A | | zw | <i>Anser [erythropus] erythropus</i> | Zwerggans | Lesser White-fronted Goose |
| A | A _E | ZW | <i>Anser [erythropus] albifrons</i> | Blässgans | Greater White-fronted Goose |
| A | N4 | JZW | <i>Anser anser</i> | Graugans | Greylag Goose |
| C | R2 | J | <i>Alopochen aegyptiaca</i> | Nilgans | Egyptian Goose |
| A | R3 | JZW | <i>Tadorna tadorna</i> | Brandgans | Common Shelduck |
| BC | N1 | J | <i>Tadorna [ferruginea] ferruginea</i> | Rostgans | Ruddy Shelduck |
| C | L2 | J | <i>Aix galericulata</i> | Mandarinente | Mandarin Duck |
| BE | a | | <i>Marmaronetta angustirostris</i> | Marmelente | Marbled Duck |
| A | N3 | JZW | <i>Anas strepera</i> | Schnatterente | Gadwall |
| A | R1 | JZW | <i>Anas [penelope] penelope</i> | Pfeifente | Eurasian Wigeon |
| A | | A | <i>Anas [penelope] americana</i> | Kanadapfeifente | American Wigeon |
| A | N3 | JZW | <i>Anas [crecca] crecca</i> | Krickente | Common Teal |
| A | | A | <i>Anas [crecca] carolinensis</i> | Carolinakrickente | Green-winged Teal |
| A | N5 | JZW | <i>Anas [platyrhynchos] platyrhynchos</i> | Stockente | Mallard |
| A | R1 | JZW | <i>Anas [acuta] acuta</i> | Spießente | Northern Pintail |
| A | N3 | Z | <i>Anas querquedula</i> | Knäkente | Garganey |
| A | | A | <i>Anas discors</i> | Blauflügelente | Blue-winged Teal |
| A | N3 | JZW | <i>Anas [clypeata] clypeata</i> | Löffelente | Northern Shoveler |
| A | R2 | JZW | <i>Netta rufina</i> | Kolbenente | Red-crested Pochard |
| A | L1 | zw | <i>Aythya nyroca</i> | Moorente | Ferruginous Duck |
| A | N3 | JZW | <i>Aythya ferina</i> | Tafelente | Common Pochard |
| A | | A | <i>Aythya collaris</i> | Ringschnabelente | Ring-necked Duck |
| A | N4 | JZW | <i>Aythya fuligula</i> | Reiherente | Tufted Duck |
| A | L1 | JZW | <i>Aythya marila</i> | Bergente | Greater Scaup |
| D | A _E | a | <i>Aythya affinis</i> | Kleine Bergente | Lesser Scaup |
| A | | A | <i>Polysticta stelleri</i> | Scheckente | Steller's Eider |
| A | | A | <i>Somateria spectabilis</i> | Prachteiderente | King Eider |
| A | R3 | JZW | <i>Somateria [mollissima] mollissima</i> | Eiderente | Common Eider |
| BD | a | | <i>Histrionicus histrionicus</i> | Kragenente | Harlequin Duck |
| A | | ZW | <i>Clangula hyemalis</i> | Eisente | Long-tailed Duck |
| A | | ZW | <i>Melanitta [nigra] nigra</i> | Trauerente | Common Scoter |
| A | a | | <i>Melanitta [nigra] americana</i> | Pazifiktrauerente | Black Scoter |
| A | a | | <i>Melanitta perspicillata</i> | Brillenente | Surf Scoter |
| A | | ZW | <i>Melanitta [fusca] fusca</i> | Samtente | Velvet Scoter |

| | | | | | |
|----|----|----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| BE | a | <i>Bucephala islandica</i> | Spatelente | Barrow's Goldeneye | |
| A | R3 | <i>ZW</i> | <i>Bucephala clangula</i> | Schellente | Common Goldeneye |
| A | | <i>ZW</i> | <i>Mergellus albellus</i> | Zwergsäger | Smew |
| A | R2 | <i>ZW</i> | <i>Mergus merganser</i> | Gänseäger | Goosander |
| A | R2 | <i>ZW</i> | <i>Mergus serrator</i> | Mittelsäger | Red-breasted Merganser |

GALLIFORMES – HÜHNERVÖGEL

Phasianidae – Glatt- und Raufußhühner

| | | | | | |
|---|----|-----------|--|-----------------|----------------------|
| A | N4 | <i>ZW</i> | <i>Coturnix [coturnix] coturnix</i> | Wachtel | Common Quail |
| A | 0 | a | <i>Alectoris [rufa] graeca</i> | Steinhuhn | Rock Partridge |
| C | N5 | J | <i>Phasianus [colchicus] colchicus</i> | Jagdfasan | Common Pheasant |
| A | N4 | J | <i>Perdix [perdix] perdix</i> | Rebhuhn | Grey Partridge |
| A | R3 | J | <i>Tetraastes [bonasia] bonasia</i> | Haselhuhn | Hazel Grouse |
| A | R2 | J | <i>Lagopus muta</i> | Alpenschneehuhn | Rock Ptarmigan |
| A | R2 | J | <i>Tetrao [tetrix] tetrix</i> | Birkhuhn | Black Grouse |
| A | R2 | J | <i>Tetrao [urogallus] urogallus</i> | Auerhuhn | Western Capercaillie |

PHOENICOPTERIFORMES – FLAMINGOS

Phoenicopteridae – Flamingos

| | | | | | | |
|----|----|---|-----------|--------------------------------------|--------------|------------------|
| BD | L1 | E | <i>z*</i> | <i>Phoenicopterus [ruber] roseus</i> | Rosaflamingo | Greater Flamingo |
|----|----|---|-----------|--------------------------------------|--------------|------------------|

PODICIPEDIFORMES – LAPPENTAUCHER

Podicipedidae – Lappentaucher

| | | | | | |
|---|----|------------|--|--------------------|---------------------|
| A | a | | <i>Podilymbus podiceps</i> | Bindentaucher | Pied-billed Grebe |
| A | N3 | <i>JZW</i> | <i>Tachybaptus [ruficollis] ruficollis</i> | Zwergtaucher | Little Grebe |
| A | N4 | <i>JZW</i> | <i>Podiceps cristatus</i> | Haubentaucher | Great Crested Grebe |
| A | R3 | <i>JZW</i> | <i>Podiceps grisegena</i> | Rothalstaucher | Red-necked Grebe |
| A | L1 | <i>ZW</i> | <i>Podiceps auritus</i> | Ohrentaucher | Horned Grebe |
| A | N3 | <i>JZw</i> | <i>Podiceps [nigricollis] nigricollis</i> | Schwarzhalstaucher | Black-necked Grebe |

GAVIIFORMES – SEETAUCHER

Gaviidae – Seetaucher

| | | | | | |
|---|--|-----------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| A | | <i>ZW</i> | <i>Gavia stellata</i> | Sterntaucher | Red-throated Loon |
| A | | <i>ZW</i> | <i>Gavia [arctica] arctica</i> | Prachtaucher | Black-throated Loon |
| A | | <i>w*</i> | <i>Gavia [immer] immer</i> | Eistaucher | Great Northern Loon |
| A | | A | <i>Gavia [immer] adamsii</i> | Gelbschnabeltaucher | Yellow-billed Loon |

PROCELLARIIFORMES – RÖHRENNASEN

Oceanitidae – Südsturmschwalben

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| A | a | | <i>Oceanites oceanicus</i> | Buntfuß-Sturmschwalbe | Wilson's Storm-petrel |
|---|---|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|

| | | | | |
|----|----|------|---|----------------------------|
| | | | Hydrobatidae – Sturmschwalben | |
| A | A | | <i>Hydrobates pelagicus</i> | Sturmschwalbe |
| A | z* | | <i>Oceanodroma leucorhoa</i> | Wellenläufer |
| | | | | European Storm-petrel |
| | | | | Leach's Storm-petrel |
| | | | Diodemeidae – Albatrosse | |
| Ao | a | | <i>Thalassarche melanophris</i> | Schwarzbrauenalbatros |
| | | | | Black-browed |
| | | | | Albatross |
| | | | Procellariidae – Sturmvögel | |
| A | L2 | JZW* | <i>Fulmarus [glacialis] glacialis</i> | Eissturm vogel |
| A | | a | <i>Puffinus gravis</i> | Großer Sturmtaucher |
| A | | A | <i>Puffinus [diomedea] diomedea</i> | Sepia sturmtaucher |
| A | | z* | <i>Puffinus griseus</i> | Dunkler Sturmtaucher |
| A | | A | <i>Puffinus [puffinus] puffinus</i> | Atlantiksturmtaucher |
| Ao | | A | <i>Puffinus [puffinus] mauretanicus</i> | Balearensturmtaucher |
| A | | a | <i>Puffinus [lherminieri] baroli</i> | Kleiner Sturmtaucher |
| | | | | Northern Fulmar |
| | | | | Great Shearwater |
| | | | | Cory's Shearwater |
| | | | | Sooty Shearwater |
| | | | | Manx Shearwater |
| | | | | Balearin Shearwater |
| | | | | Atlantic Little Shearwater |

PELECANIFORMES – PELIKANVÖGEL

| | | | | |
|----|--|---|-------------------------------|---------------------|
| | | | Pelecanidae – Pelikane | |
| BD | | A | <i>Pelecanus onocrotalus</i> | Rosapelikan |
| | | | | Great White Pelican |

PHALACROCORACIFORMES – KORMORANVÖGEL

| | | | | |
|---|----|------|--|-----------------|
| | | | Sulidae – Tölpel | |
| A | L2 | JZW* | <i>Sula [bassana] bassana</i> | Basstöpel |
| | | | | Northern Gannet |
| | | | Phalacrocoracidae – Kormorane | |
| A | N4 | JZW | <i>Phalacrocorax [carbo] carbo</i> | Kormoran |
| A | | A | <i>Phalacrocorax aristotelis</i> | Krähenscharbe |
| A | | A | <i>Phalacrocorax [pygmeus] pygmeus</i> | Zwergscharbe |
| | | | | Great Cormorant |
| | | | | European Shag |
| | | | | Pygmy Cormorant |

THRESKIORNITHIFORMES – IBISSE

| | | | | |
|---|----|---|---|--------------------|
| | | | Threskiornithidae – Ibis | |
| A | | A | <i>Plegadis [falcinellus] falcinellus</i> | Sichler |
| A | L1 | Z | <i>Platalea leucorodia</i> | Löffler |
| | | | | Glossy Ibis |
| | | | | Eurasian Spoonbill |

ARDEIFORMES – REIHER

| | | | | |
|---|-----|-----|---|---------------------------|
| | | | Ardeidae – Reiher | |
| A | N2 | JZW | <i>Botaurus [stellaris] stellaris</i> | Rohrdommel |
| A | N1 | Z | <i>Ixobrychus [minutus] minutus</i> | Zwergdommel |
| A | L1 | z | <i>Nycticorax [nycticorax] nycticorax</i> | Nachtreiher |
| A | | A | <i>Ardeola ralloides</i> | Rallenreiher |
| D | L1E | jA | <i>Bubulcus ibis</i> | Kuhreiher |
| A | | ZW | <i>Casmerodius albus</i> | Silbereiher |
| A | N4 | JZW | <i>Ardea [cinerea] cinerea</i> | Graureiher |
| | | | | Great Bittern |
| | | | | Little Bittern |
| | | | | Black-crowned Night Heron |
| | | | | Squacco Heron |
| | | | | Cattle Egret |
| | | | | Great Egret |
| | | | | Grey Heron |

| | | | | | |
|---|----|---|------------------------------------|---------------|--------------|
| A | L1 | z | <i>Ardea purpurea</i> | Purpureiher | Purple Heron |
| A | A | z | <i>Egretta [garzetta] garzetta</i> | Seidenreiher | Little Egret |
| B | | | <i>Egretta thula</i> | Schmuckreiher | Snowy Egret |

CICONIIFORMES – STORCHENVÖGEL

| | | | Ciconiidae – Störche | | |
|---|----|----|----------------------------------|---------------|-------------|
| A | N2 | Z | <i>Ciconia nigra</i> | Schwarzstorch | Black Stork |
| A | N3 | Zj | <i>Ciconia [ciconia] ciconia</i> | Weißstorch | White Stork |

ACCIPITRIFORMES – GREIFVÖGEL

| | | | Pandionidae – Fischadler | | |
|---|----|---|---------------------------------|------------|--------|
| A | R2 | Z | <i>Pandion haliaetus</i> | Fischadler | Osprey |

| | | | Accipitridae – Habichtverwandte | | |
|----|----|-----|---|----------------|--------------------------|
| A | a | | <i>Elanus [caeruleus] caeruleus</i> | Gleitaar | Black-winged Kite |
| BE | A | | <i>Gypaetus barbatus</i> | Bartgeier | Lammergeier |
| A | a | | <i>Neophron percnopterus</i> | Schmutzgeier | Egyptian Vulture |
| A | N4 | Z | <i>Pernis apivorus</i> | Wespenbussard | European Honey Buzzard |
| A | 0 | A | <i>Circaetus [gallicus] gallicus</i> | Schlängenadler | Short-toed Eagle |
| BE | a | | <i>Aegypius monachus</i> | Mönchsgeier | Eurasian Black Vulture |
| A | A | A | <i>Gyps fulvus</i> | Gänsegeier | Eurasian Griffon Vulture |
| A | A | A | <i>Aquila [clanga] clanga</i> | Schelladler | Greater Spotted Eagle |
| A | R2 | Z | <i>Aquila [clanga] pomarina</i> | Schreiadler | Lesser Spotted Eagle |
| A | A | A | <i>Aquila pennata</i> | Zwergadler | Booted Eagle |
| A | R1 | J* | <i>Aquila chrysaetos</i> | Steinadler | Golden Eagle |
| A | a | | <i>Aquila [fasciata] fasciata</i> | Habichtsadler | Bonelli's Eagle |
| BD | a | | <i>Aquila nipalensis</i> | Steppenadler | Steppe Eagle |
| A | a | | <i>Aquila [heliaca] heliaca</i> | Kaiseraadler | Imperial Eagle |
| A | A | A | <i>Circus macrourus</i> | Steppenweihe | Pallid Harrier |
| A | R1 | JZW | <i>Circus [cyaneus] cyaneus</i> | Kornweihe | Hen Harrier |
| A | N2 | Z | <i>Circus pygargus</i> | Wiesenweihe | Montagu's Harrier |
| A | N3 | Z | <i>Circus [aeruginosus] aeruginosus</i> | Rohrweihe | Western Marsh-Harrier |
| A | N4 | JZW | <i>Accipiter [gentilis] gentilis</i> | Habicht | Northern Goshawk |
| A | N4 | JZW | <i>Accipiter [nisus] nisus</i> | Sperber | Eurasian Sparrowhawk |
| A | N4 | JZW | <i>Milvus milvus</i> | Rotmilan | Red Kite |
| A | N4 | Z | <i>Milvus [migrans] migrans</i> | Schwarzmilan | Black Kite |
| A | R2 | JW | <i>Haliaeetus albicilla</i> | Seeadler | White-tailed Eagle |
| A | A | W | <i>Buteo lagopus</i> | Raufußbussard | Rough-legged Buzzard |
| A | N4 | JZW | <i>Buteo [buteo] buteo</i> | Mäusebussard | Common Buzzard |
| A | A | | <i>Buteo [buteo] rufinus</i> | Adlerbussard | Long-legged Buzzard |

FALCONIFORMES – FALKEN

| | | | Falconidae – Falken | | |
|---|----|---|--|-------------|-------------------|
| A | ZW | | <i>Falco columbarius</i> | Merlin | Merlin |
| A | A | z | <i>Falco [vespertinus] vespertinus</i> | Rotfußfalke | Red-footed Falcon |

| | | | | | |
|---|----|-----|--|----------------|-------------------|
| A | N3 | Z | <i>Falco subbuteo</i> | Baumfalke | Eurasian Hobby |
| A | | a | <i>Falco eleonorae</i> | Eleonorenfalke | Eleonora's Falcon |
| A | N2 | JZW | <i>Falco [peregrinus] peregrinus</i> | Wanderfalke | Peregrine Falcon |
| A | | A | <i>Falco [rusticolus] rusticolus</i> | Gerfalke | Gyr Falcon |
| A | A | A | <i>Falco [rusticolus] cherrug</i> | Würgfalke | Saker Falcon |
| A | N4 | JZW | <i>Falco [tinnunculus] tinnunculus</i> | Turmfalke | Common Kestrel |
| A | | a | <i>Falco naumanni</i> | Rötelfalke | Lesser Kestrel |

GRUIFORMES – KRANICHVÖGEL

Gruidae – Kraniche

| | | | | | |
|----|----|----|-------------------|-----------------|------------------|
| BE | | A | <i>Grus virgo</i> | Jungfernkranich | Demoiselle Crane |
| A | R3 | Zw | <i>Grus grus</i> | Kranich | Common Crane |

Otididae – Trappen

| | | | | | |
|---|----|---|--|---------------------|--------------------|
| A | 0 | A | <i>Tetrax tetrax</i> | Zwergtrappe | Little Bustard |
| A | L1 | J | <i>Otis tarda</i> | Großtrappe | Great Bustard |
| A | | a | <i>Chlamydotis [undulata] macqueenii</i> | Steppenkragentrappe | Macqueen's Bustard |

Rallidae – Rallen

| | | | | | |
|----|----|-----|--|-------------------|-------------------|
| A | N4 | JZW | <i>Rallus aquaticus</i> | Wasserralle | Water Rail |
| A | N3 | Z | <i>Crex crex</i> | Wachtelkönig | Corncrake |
| A | N2 | Z | <i>Porzana porzana</i> | Tüpfelsumpfhuhn | Spotted Crake |
| A | R1 | z | <i>Porzana parva</i> | Kleines Sumpfhuhn | Little Crake |
| A | A | A | <i>Porzana pusilla</i> | Zwergsumpfhuhn | Baillon's Crake |
| BD | | a | <i>Porphyrio allenii</i> | Bronzesultanshuhn | Allen's Gallinule |
| BD | | a | <i>Porphyrio [porphyrio] porphyrio</i> | Purpurhuhn | Purple Swamp-Hen |
| A | N4 | JZW | <i>Gallinula [chloropus] chloropus</i> | Teichhuhn | Common Moorhen |
| A | N4 | JZW | <i>Fulica atra</i> | Blässhuhn | Eurasian Coot |

CHARADRIIFORMES – WAT-, ALKEN- UND MÖWENVÖGEL

Burhinidae – Triele

| | | | | | |
|---|---|---|---|-------|--------------|
| A | 0 | A | <i>Burhinus [oedicnemus] oedicnemus</i> | Triel | Stone-curlew |
|---|---|---|---|-------|--------------|

Haematopodidae – Austernfischer

| | | | | | |
|---|----|-----|---|----------------|------------------------|
| A | R4 | JZW | <i>Haematopus [ostralegus] ostralegus</i> | Austernfischer | Eurasian Oystercatcher |
|---|----|-----|---|----------------|------------------------|

Recurvirostridae – Säbelschnäblerverwandte

| | | | | | |
|---|----|-----|---|----------------|--------------------|
| A | A | z | <i>Himantopus [himantopus] himantopus</i> | Stelzenläufer | Black-winged Stilt |
| A | R3 | JZW | <i>Recurvirostra avosetta</i> | Säbelschnäbler | Pied Avocet |

Charadriidae – Regenpfeiferverwandte

| | | | | | |
|---|----|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| A | | Z | <i>Pluvialis squatarola</i> | Kiebitzregenpfeifer | Grey Plover |
| A | L1 | Z | <i>Pluvialis apricaria</i> | Goldregenpfeifer | European Golden Plover |
| A | | a | <i>Pluvialis [dominica] dominica</i> | Prärie-Goldegenpfeifer | American Golden Plover |
| A | | A | <i>Pluvialis [dominica] fulva</i> | Tundra-Goldregenpfeifer | Pacific Golden Plover |

| | | | | | |
|---|----|----|---|---------------------|----------------------|
| A | N4 | Z | <i>Vanellus vanellus</i> | Kiebitz | Northern Lapwing |
| A | | A | <i>Vanellus gregarius</i> | Steppenkiebitz | Sociable Lapwing |
| A | | A | <i>Vanellus leucurus</i> | Weißschwanzkiebitz | White-tailed Lapwing |
| A | N3 | Z | <i>Charadrius dubius</i> | Flussregenpfeifer | Little Ringed Plover |
| A | R3 | Z | <i>Charadrius [hiaticula] hiaticula</i> | Sandregenpfeifer | Common Ringed Plover |
| A | R2 | Z* | <i>Charadrius [alexandrinus] alexandrinus</i> | Seeregengpfeifer | Kentish Plover |
| A | | a | <i>Charadrius leschenaultii</i> | Wüstenregenpfeifer | Greater Sand Plover |
| B | | | <i>Charadrius [asiaticus] asiaticus</i> | Wermutregenpfeifer | Caspian Plover |
| A | A | Z | <i>Charadrius morinellus</i> | Mornellregenpfeifer | Eurasian Dotterel |

Scolopacidae – Schnepfenverwandte

| | | | | | |
|----------------|----|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| B | | | <i>Bartramia longicauda</i> | Prärieläufer | Upland Sandpiper |
| A | | Z | <i>Numenius phaeopus</i> | Regenbrachvogel | Whimbrel |
| B | | | <i>Numenius tenuirostris</i> | Dünnschnabel-Brachvogel | Slender-billed Curlew |
| A | N3 | Z | <i>Numenius arquata</i> | Großer Brachvogel | Eurasian Curlew |
| A | N3 | Z | <i>Limosa limosa</i> | Uferschnepfe | Black-tailed Godwit |
| A | | Z | <i>Limosa lapponica</i> | Pfuhlschnepfe | Bar-tailed Godwit |
| A ₀ | | a | <i>Limnodromus griseus</i> | Kleiner Schlammläufer | Short-billed Dowitcher |
| A | | A | <i>Limnodromus scolopaceus</i> | Großer Schlammläufer | Long-billed Dowitcher |
| A | N4 | JZW | <i>Scolopax rusticola</i> | Waldschnepfe | Eurasian Woodcock |
| A | 0 | ZW | <i>Lymnocryptes minimus</i> | Zwergschnepfe | Jack Snipe |
| A | 0 | A | <i>Gallinago media</i> | Doppelschnepfe | Great Snipe |
| A | N3 | ZW | <i>Gallinago [gallinago] gallinago</i> | Bekassine | Common Snipe |
| A | | A | <i>Phalaropus tricolor</i> | Wilsonwassertreter | Wilson's Phalarope |
| A | | Z | <i>Phalaropus lobatus</i> | Odinshühnchen | Red-necked Phalarope |
| A | | z* | <i>Phalaropus fulicarius</i> | Thorshühnchen | Red Phalarope |
| A | N2 | Z | <i>Actitis hypoleucos</i> | Flusssufläufer | Common Sandpiper |
| A | | a | <i>Actitis macularius</i> | Drosselsofläufer | Spotted Sandpiper |
| A | | A | <i>Xenus cinereus</i> | Terekwasserläufer | Terek Sandpiper |
| A | | Z | <i>Tringa erythropus</i> | Dunkler Wasserläufer | Spotted Redshank |
| A | R3 | ZW | <i>Tringa totanus</i> | Rotschenkel | Common Redshank |
| A | | z | <i>Tringa stagnatilis</i> | Teichwasserläufer | Marsh Sandpiper |
| A | A | Z | <i>Tringa nebularia</i> | Grünschenkel | Common Greenshank |
| A | | A | <i>Tringa flavipes</i> | Kleiner Gelbschenkel | Lesser Yellowlegs |
| A | R2 | ZW | <i>Tringa ochropus</i> | Waldwasserläufer | Green Sandpiper |
| A | 0 | Z | <i>Tringa glareola</i> | Bruchwasserläufer | Wood Sandpiper |
| A | R1 | Z | <i>Philomachus pugnax</i> | Kampfläufer | Ruff |
| A | L1 | ZW | <i>Arenaria interpres</i> | Steinwälzer | Ruddy Turnstone |
| A | | z | <i>Limicola falcinellus</i> | Sumpfläufer | Broad-billed Sandpiper |
| A | | a | <i>Micropalama himantopus</i> | Bindenstrandläufer | Stilt Sandpiper |
| A | | A | <i>Tryngites subruficollis</i> | Grasläufer | Buff-breasted Sandpiper |
| A ₀ | | a | <i>Calidris tenuirostris</i> | Großer Knutt | Great Knot |
| A | | ZW | <i>Calidris canutus</i> | Knutt | Red Knot |
| A | | ZW | <i>Calidris alba</i> | Sanderling | Sanderling |
| A ₀ | | a | <i>Calidris pusilla</i> | Sandstrandläufer | Semipalmated Sandpiper |
| A | | Z | <i>Calidris minuta</i> | Zwergstrandläufer | Little Stint |
| A ₀ | | a | <i>Calidris ruficollis</i> | Rotkehl-Strandläufer | Red-necked Stint |
| A | | Z | <i>Calidris temminckii</i> | Temminckstrandläufer | Temminck's Stint |

| | | | | |
|---|-------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| A | a | <i>Calidris minutilla</i> | Wiesenstrandläufer | Least Sandpiper |
| A | A | <i>Calidris fuscicollis</i> | Weißbürtzel-Strandläufer | White-rumped Sandpiper |
| A | A | <i>Calidris bairdii</i> | Bairdstrandläufer | Baird's Sandpiper |
| A | z* | <i>Calidris melanotos</i> | Graubrust-Strandläufer | Pectoral Sandpiper |
| A | Z | <i>Calidris ferruginea</i> | Sichelstrandläufer | Curlew Sandpiper |
| A | ZW* | <i>Calidris maritima</i> | Meerstrandläufer | Purple Sandpiper |
| A | R1 ZW | <i>Calidris alpina</i> | Alpenstrandläufer | Dunlin |

Glareolidae – Brachschwalbenverwandte

| | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|-------------------------|
| A | a | <i>Curtorius [cursor] cursor</i> | Rennvogel | Cream-coloured Courser |
| A | A | <i>Glareola nordmanni</i> | Schwarzflügel-Brachschwalbe | Black-winged Pratincole |
| A | A | <i>Glareola [pratincola] pratincola</i> | Rotflügel-Brachschwalbe | Collared Pratincole |

Stercorariidae – Raubmöwen

| | | | | |
|---|-----|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| A | Z* | <i>Stercorarius parasiticus</i> | Schmarotzerraubmöwe | Parasitic Jaeger |
| A | z* | <i>Stercorarius longicaudus</i> | Falkenraubmöwe | Long-tailed Jaeger |
| A | z* | <i>Stercorarius pomarinus</i> | Spatelraubmöwe | Pomarine Jaeger |
| A | zw* | <i>Stercorarius [skua] skua</i> | Skua | Great Skua |

Alcidae – Alke

| | | | | | |
|---|----|------|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| A | 0 | A | <i>Fratercula [arctica] arctica</i> | Papageitaucher | Atlantic Puffin |
| A | | ZW* | <i>Alle alle</i> | Krabbenstaucher | Little Auk |
| A | L1 | JW* | <i>Alca torda</i> | Tordalk | Razorbill |
| A | L3 | JZW* | <i>Uria aalge</i> | Trottellumme | Common Murre |
| A | | a | <i>Uria lomvia</i> | Dickschnabellumme | Brünnich's Murre |
| A | A | w* | <i>Cephus [grylle] grylle</i> | Gryllteiste | Black Guillemot |

Laridae – Möwen

| | | | | | |
|---|----|-----|--|-------------------|-------------------------|
| A | L3 | JZW | <i>Rissa tridactyla</i> | Dreizehenmöwe | Black-legged Kittiwake |
| A | | a | <i>Pagophila eburnea</i> | Elfenbeinmöwe | Ivory Gull |
| A | | z* | <i>Xema sabini</i> | Schwalbenmöwe | Sabine's Gull |
| A | | A | <i>Hydrocoloeus roseus</i> | Rosenmöwe | Ross's Gull |
| A | A | Z | <i>Hydrocoloeus minutus</i> | Zwergmöwe | Little Gull |
| A | | a | <i>Larus philadelphia</i> | Bonapartemöwe | Bonaparte's Gull |
| A | N5 | JZW | <i>Larus ridibundus</i> | Lachmöwe | Black-headed Gull |
| A | | a | <i>Larus genei</i> | Dünn schnabelmöwe | Slender-billed Gull |
| A | | a | <i>Larus atricilla</i> | Aztekenmöwe | Laughing Gull |
| A | | a | <i>Larus pipixcan</i> | Präriemöwe | Franklin's Gull |
| A | N2 | Zw | <i>Larus melanocephalus</i> | Schwarzkopfmöwe | Mediterranean Gull |
| A | | A | <i>Larus ichthyaetus</i> | Fischmöwe | Pallas's Gull |
| A | | a | <i>Larus audouinii</i> | Korallenmöwe | Audouin's Gull |
| A | R4 | JZW | <i>Larus canus</i> | Sturmmöwe | Mew Gull |
| A | | A | <i>Larus delawarensis</i> | Ringschnabelmöwe | Ring-billed Gull |
| A | R1 | JZW | <i>Larus marinus</i> | Mantelmöwe | Great Black-backed Gull |
| A | | A | <i>Larus hyperboreus</i> | Eismöwe | Glaucous Gull |
| A | R4 | JZW | <i>Larus argentatus</i> | Silbermöwe | Herring Gull |
| A | R1 | ZW | <i>Larus [michahellis] michahellis</i> | Mittelmeermöwe | Yellow-legged Gull |
| A | L1 | ZW | <i>Larus cachinnans</i> | Steppenmöwe | Steppe Gull |

| | | | | | |
|---------------------------------|----|----|---|------------------------|--------------------------|
| A | R4 | ZW | <i>Larus [fuscus] fuscus</i> | Herringmöwe | Lesser Black-backed Gull |
| A | | a | <i>Larus [fuscus] heuglini</i> | Tundramöwe | Heuglin's Gull |
| A | | a | <i>Larus smithsonianus</i> | Kanadamöwe | American Herring Gull |
| A | | A | <i>Larus glaucopterus</i> | Polarmöwe | Iceland Gull |
| Sternidae – Seeschwalben | | | | | |
| B | | | <i>Anous stolidus</i> | Noddiseeschwalbe | Brown Noddy |
| A | | a | <i>Onychoprion fuscata</i> | Rußseeschwalbe | Sooty Tern |
| A | | a | <i>Onychoprion anaethetus</i> | Zügelseeschwalbe | Bridled Tern |
| A | R2 | Z | <i>Sternula [albifrons] albifrons</i> | Zwergseeschwalbe | Little Tern |
| A | L1 | z | <i>Gelochelidon nilotica</i> | Lachseeschwalbe | Gull-billed Tern |
| A | L1 | Z | <i>Hydroprogne caspia</i> | Raubseeschwalbe | Caspian Tern |
| A | A | z | <i>Chlidonias hybrida</i> | Weißbart-Seeschwalbe | Whiskered Tern |
| A | A | z | <i>Chlidonias leucopterus</i> | Weißflügel-Seeschwalbe | White-winged Tern |
| A | R2 | Z | <i>Chlidonias niger</i> | Trauerseeschwalbe | Black Tern |
| A | | a | <i>Sterna bengalensis</i> | Rüppellseeschwalbe | Lesser Crested Tern |
| A | | a | <i>Sterna elegans</i> | Schmuckseeschwalbe | Elegant Tern |
| A | R3 | Z | <i>Sterna [sandvicensis] sandvicensis</i> | Brandseeschwalbe | Sandwich Tern |
| A | N3 | Z | <i>Sterna hirundo</i> | Flusseeschwalbe | Common Tern |
| A | A | A | <i>Sterna dougallii</i> | Rosenseeschwalbe | Roseate Tern |
| A | R3 | Z | <i>Sterna paradisaea</i> | Küstenseeschwalbe | Arctic Tern |

PTEROCLIFORMES – FLUGHÜHNER

| | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
| A | A | a | Pteroclidae – Flughühner | | |
| A | | | <i>Syrrhaptes paradoxus</i> | Steppenflughuhn | Pallas's Sandgrouse |
| B | | | <i>Pterocles orientalis</i> | Sandflughuhn | Black-bellied Sandgrouse |

COLUMBIFORMES – TAUBEN

| | | | | | |
|---|----|-----|---|-------------------|------------------------|
| C | N5 | J | Columbidae – Tauben | | |
| C | N4 | Z | <i>Columba livia f. domestica</i> | Straßentaube | Feral Rock Dove |
| A | N6 | JZW | <i>Columba oenas</i> | Hohltaube | Stock Dove |
| A | N5 | J | <i>Columba palumbus</i> | Ringeltaube | Common Wood Pigeon |
| A | N4 | Z | <i>Streptopelia [decaocto] decaocto</i> | Türkentaube | Eurasian Collared Dove |
| A | | a | <i>Streptopelia turtur</i> | Turteltaube | European Turtle Dove |
| A | | a | <i>Streptopelia orientalis</i> | Orientturteltaube | Oriental Turtle Dove |

PSITTACIFORMES – PAPAGEIEN

| | | | | | |
|---|----|---|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| C | L2 | J | Psittacidae – Papageien | | |
| C | | | <i>Psittacula krameri</i> | Halsbandsittich | Rose-ringed Parakeet |

CUCULIFORMES – KUCKUCKE

| | | | Cuculidae – Kuckucke | |
|---|----|---|----------------------------------|--|
| A | a | | <i>Coccyzus erythrophthalmus</i> | Schwarz schnabelkuckuck Black-billed Cuckoo |
| A | A | | <i>Clamator glandarius</i> | Häherkuckuck Great Spotted Cuckoo |
| A | N5 | Z | <i>Cuculus canorus</i> | Kuckuck Common Cuckoo |

STRIGIFORMES – EULEN

| | | | Tytonidae – Schleiereulen | |
|----|-----------------|-----|----------------------------------|-------------------------------------|
| A | N4 | J | <i>Tyto alba</i> | |
| | | | Strigidae – Eulen | |
| A | N3 | J | <i>Aegolius funereus</i> | Raufußkauz Tengmalm's Owl |
| A | N3 | J | <i>Athene noctua</i> | Steinkauz Little Owl |
| A | A | | <i>Surnia ulula</i> | Sperbereule Northern Hawk Owl |
| A | N3 | J | <i>Glaucidium passerinum</i> | Sperlingskauz Eurasian Pygmy Owl |
| A | A | A | <i>Otus scops</i> | Zwergohreule European Scops-Owl |
| A | N4 | JZW | <i>Asio [otus] otus</i> | Waldoahreule Long-eared Owl |
| A | R1 | ZW | <i>Asio flammeus</i> | Sumpfohreule Short-eared Owl |
| A | N2 | J | <i>Bubo [bubo] bubo</i> | Uhu Eurasian Eagle Owl |
| A | A | | <i>Bubo scandiacus</i> | Schneeeule Snowy Owl |
| A | N4 | J | <i>Strix aluco</i> | Waldkauz Tawny Owl |
| BE | L1 _E | j* | <i>Strix uralensis</i> | Habichtskauz Ural Owl |

CAPRIMULGIFORMES – SCHWALMVÖGEL

| | | | Caprimulgidae – Nachtschwalben | |
|---|----|---|---------------------------------------|--|
| A | N3 | Z | <i>Caprimulgus europaeus</i> | Ziegenmelker European Nightjar |
| B | | | <i>Caprimulgus aegyptius</i> | Pharaonenziegenmelker Egyptian Nightjar |

APODIFORMES – SEGLER

| | | | Apodidae – Segler | |
|---|----|----|--------------------------|-----------------------------|
| A | L1 | Z* | <i>Apus melba</i> | Alpensegler Alpine Swift |
| A | N5 | Z | <i>Apus apus</i> | Mauersegler Common Swift |
| A | A | | <i>Apus pallidus</i> | Fahlsegler Pallid Swift |
| A | a | | <i>Apus affinis</i> | Hausssegler Little Swift |

CORACIIFORMES – RACKENVÖGEL

| | | | Coraciidae – Racken | |
|---|----|-----|-------------------------------------|-------------------------------|
| A | 0 | A | <i>Coracias [garrulus] garrulus</i> | Blauracke European Roller |
| | | | Alcedinidae – Eisvögel | |
| A | N3 | JZW | <i>Alcedo atthis</i> | Eisvogel Common Kingfisher |

| Meropidae – Spinte | | | |
|---------------------------|----|---|--|
| A | N2 | Z | <i>Merops apiaster</i> |
| A | | a | <i>Merops [superciliosus] persicus</i> |

Bienenfresser European Bee-eater
Blauwangenspint Blue-cheeked Bee-eater

UPUPIFORMES – HOPF- UND HORNVÖGEL

| Upupidae – Wiedehopfe | | | |
|------------------------------|----|---|----------------------------|
| A | R2 | Z | <i>Upupa [epops] epops</i> |

Eurasian Hoopoe

PICIFORMES – SPECHTVÖGEL

| Picidae – Spechte | | | |
|--------------------------|----|----|---|
| A | N4 | Z | <i>Jynx [torquilla] torquilla</i> |
| A | R4 | J | <i>Picus canus</i> |
| A | N4 | J | <i>Picus [viridis] viridis</i> |
| A | N4 | J | <i>Dryocopus martius</i> |
| A | R2 | J* | <i>Picoides [tridactylus] tridactylus</i> |
| A | N5 | JW | <i>Dendrocopos [major] major</i> |
| A | N4 | J | <i>Dendrocopos medius</i> |
| A | R2 | J* | <i>Dendrocopos leucotos</i> |
| A | N4 | JW | <i>Dryobates minor</i> |

Wendehals Eurasian Wryneck
Grauspecht Grey-headed Woodpecker
Grünspecht European Green Woodpecker
Schwarzspecht Black Woodpecker
Dreizehenspecht Eurasian Three-toed Woodpecker
Buntspecht Great Spotted Woodpecker
Mittelspecht Middle Spotted Woodpecker
Weißenstirnspatz White-backed Woodpecker
Kleinspecht Lesser Spotted Woodpecker

PASSERIFORMES – SPERLINGSVÖGEL

| Vireonidae – Vireos | | | |
|----------------------------|--|---|------------------------------------|
| A | | a | <i>Vireo [olivaceus] olivaceus</i> |
| A ₀ | | a | <i>Vireo flavifrons</i> |

Rotaugenvireo Red-eyed Vireo
Gelbkehlvireo Yellow-throated Vireo

| Oriolidae – Pirole | | | |
|---------------------------|----|---|----------------------------------|
| A | N4 | Z | <i>Oriolus [oriolus] oriolus</i> |

Eurasian Golden Oriole

| Laniidae – Würger | | | |
|--------------------------|----|-----|---------------------------------------|
| A | R1 | z* | <i>Lanius senator</i> |
| A | 0 | A | <i>Lanius minor</i> |
| A | | a | <i>Lanius [cristatus] cristatus</i> |
| A | | A | <i>Lanius [cristatus] isabellinus</i> |
| A | N5 | Z | <i>Lanius [cristatus] collurio</i> |
| A | N3 | JZW | <i>Lanius [excubitor] excubitor</i> |

Pirol
Rotkopfwürger Woodchat Shrike
Schwarzstirnwürger Lesser Grey Shrike
Braunwürger Brown Shrike
Isabellwürger Isabelline Shrike
Neuntöter Red-backed Shrike
Raubwürger Great Grey Shrike

| Corvidae – Krähenverwandte | | | |
|-----------------------------------|----|-----|------------------------------------|
| A | R3 | J* | <i>Pyrrhocorax graculus</i> |
| B | | | <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> |
| A | N5 | J | <i>Pica [pica] pica</i> |
| A | N5 | JZW | <i>Garrulus glandarius</i> |
| A | N4 | JZW | <i>Nucifraga caryocatactes</i> |
| A | N4 | JZW | <i>Coloeus [monedula] monedula</i> |

Alpendohle Alpine Chough
Alpenkrähe Red-billed Chough
Elster Eurasian Magpie
Eichelhäher Eurasian Jay
Tannenhäher Spotted Nutcracker
Dohle Western Jackdaw

| | | | | | |
|-------------------------------------|----|-------------------------------------|--|--------------------|---------------------------|
| D | a | <i>Coloeus [monedula] dauuricus</i> | Elsterdohle | Daurian Jackdaw | |
| A | N4 | JZW | <i>Corvus frugilegus</i> | Saatkrähe | Rook |
| A | R5 | JZW | <i>Corvus [corone] corone</i> | Rabenkrähe | Carriion Crow |
| A | R4 | JZW | <i>Corvus [corone] cornix</i> | Nebelkrähe | Hooded Crow |
| A | N4 | J | <i>Corvus [corax] corax</i> | Kolkrahe | Common Raven |
| Remizidae – Beutelmeisen | | | | | |
| A | N3 | Z | <i>Remiz pendulinus</i> | Beutelmeise | Eurasian Penduline Tit |
| Paridae – Meisen | | | | | |
| A | N6 | JZW | <i>Parus [caeruleus] caeruleus</i> | Blaumeise | Blue Tit |
| A | a | | <i>Parus [caeruleus] cyanus</i> | Lasurmeise | Azure Tit |
| A | N6 | JZW | <i>Parus [major] major</i> | Kohlmeise | Great Tit |
| A | N5 | J | <i>Parus cristatus</i> | Haubenmeise | Crested Tit |
| A | N6 | JZW | <i>Parus [ater] ater</i> | Tannenmeise | Coal Tit |
| A | N5 | J | <i>Parus palustris</i> | Sumpfmeise | Marsh Tit |
| A | N5 | J | <i>Parus [atricapillus] montanus</i> | Weidenmeise | Willow Tit |
| Alaudidae – Lerchen | | | | | |
| A | a | | <i>Melanocorypha calandra</i> | Kalanderlerche | Calandra Lark |
| D | a | | <i>Melanocorypha bimaculata</i> | Bergkalanderlerche | Bimaculated Lark |
| B | | | <i>Melanocorypha leucoptera</i> | Weißflügellerche | White-winged Lark |
| B | | | <i>Melanocorypha yeltoniensis</i> | Mohrenlerche | Black Lark |
| A | A | | <i>Calandrella [cinerea] brachydactyla</i> | Kurzzehenlerche | Greater Short-toed Lark |
| B | | | <i>Calandrella [rufescens] rufescens</i> | Stummellerche | Lesser Short-toed Lark |
| A | N3 | J | <i>Galerida cristata</i> | Haubenlerche | Crested Lark |
| A | N4 | Z | <i>Lullula arborea</i> | Heidelerche | Wood Lark |
| A | N6 | JZW | <i>Alauda arvensis</i> | Feldlerche | Eurasian Skylark |
| A | | W | <i>Eremophila [alpestris] alpestris</i> | Ohrenlerche | Horned Lark |
| Hirundinidae – Schwalben | | | | | |
| A | N5 | Z | <i>Riparia [riparia] riparia</i> | Uferschwalbe | Sand Martin |
| A | R1 | Z* | <i>Ptyonoprogne [rupestris] rupestris</i> | Felsenschwalbe | Eurasian Crag-Martin |
| A | N6 | Z | <i>Hirundo [rustica] rustica</i> | Rauchschwalbe | Barn Swallow |
| A | N6 | Z | <i>Delichon [urbicum] urbicum</i> | Mehlschwalbe | Common House-Martin |
| A | | A | <i>Cecropis [daurica] daurica</i> | Rötelschwalbe | Red-rumped Swallow |
| Panuridae – Bartmeisen | | | | | |
| A | N3 | JZ | <i>Panurus biarmicus</i> | Bartmeise | Bearded Reedling |
| Aegithalidae – Schwanzmeisen | | | | | |
| A | N5 | JZW | <i>Aegithalos caudatus</i> | Schwanzmeise | Long-tailed Tit |
| Cettiidae – Buschsänger | | | | | |
| A | A | A | <i>Cettia cetti</i> | Seidensänger | Cetti's Warbler |
| Phylloscopidae – Laubsänger | | | | | |
| A | N5 | Z | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | Waldlaubsänger | Wood Warbler |
| A | R4 | Z* | <i>Phylloscopus [bonelli] bonelli</i> | Berglaubsänger | Western Bonelli's Warbler |
| A | | A | <i>Phylloscopus [schwarzii] schwarzii</i> | Bartlaubsänger | Radde's Warbler |

| | | | | |
|---|----|---|-------------------------|-------------------------|
| A | A | <i>Phylloscopus [fuscatus] fuscatus</i> | Dunkellaubsänger | Dusky Warbler |
| A | N6 | <i>Phylloscopus trochilus</i> | Fitis | Willow Warbler |
| A | N6 | <i>Phylloscopus [collybita] collybita</i> | Zilpzalp | Common Chiffchaff |
| A | A | <i>Phylloscopus [collybita] ibericus</i> | Iberienzilpzalp | Iberian Chiffchaff |
| A | A | <i>Phylloscopus [proregulus] proregulus</i> | Goldhähnchen-Laubsänger | Pallas's Leaf Warbler |
| A | z* | <i>Phylloscopus [inornatus] inornatus</i> | Gelbbrauen-Laubsänger | Yellow-browed Warbler |
| A | A | <i>Phylloscopus [inornatus] humei</i> | Tienschan-Laubsänger | Hume's Leaf Warbler |
| A | R1 | <i>Phylloscopus [trochiloides] trochiloides</i> | Grünlaubsänger | Greenish Warbler |
| B | | <i>Phylloscopus [trochiloides] nitidus</i> | Wacholderlaubsänger | Bright-green Warbler |
| A | A | <i>Phylloscopus [borealis] borealis</i> | Wanderlaubsänger | Arctic Warbler |
| B | | <i>Phylloscopus [coronatus] coronatus</i> | Kronenlaubsänger | Eastern Crowned Warbler |

Megaluridae – Grassänger

| | | | | |
|---|----|---------------------------------|-----------------|------------------------------|
| B | | <i>Locustella certhiola</i> | Streifenschwirl | Pallas's Grasshopper Warbler |
| A | a | <i>Locustella lanceolata</i> | Strichelschwirl | Lanceolated Warbler |
| A | N4 | <i>Locustella naevia</i> | Feldschwirl | Common Grasshopper Warbler |
| A | R3 | <i>Locustella fluviatilis</i> | Schlagschwirl | River Warbler |
| A | N3 | <i>Locustella lusciniooides</i> | Rohrschwirl | Savi's Warbler |

Acrocephalidae – Rohrsängerverwandte

| | | | | |
|---|----|---|--------------------|----------------------------|
| A | A | <i>Acrocephalus melanopogon</i> | Mariskenrohrsänger | Moustached Warbler |
| A | L1 | <i>Acrocephalus paludicola</i> | Seggenrohrsänger | Aquatic Warbler |
| A | N3 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Schilfrohrsänger | Sedge Warbler |
| A | A | <i>Acrocephalus dumetorum</i> | Buschrohrsänger | Blyth's Reed Warbler |
| A | N5 | <i>Acrocephalus palustris</i> | Sumpfrohrsänger | Marsh Warbler |
| A | N5 | <i>Acrocephalus [scirpaceus] scirpaceus</i> | Teichrohrsänger | European Reed Warbler |
| A | a | <i>Acrocephalus [agricola] agricola</i> | Feldrohrsänger | Paddyfield Warbler |
| A | R3 | <i>Acrocephalus [arundinaceus] arundinaceus</i> | Drosselrohrsänger | Great Reed Warbler |
| A | a | <i>Hippolais [pallida] pallida</i> | Blassspötter | Eastern Olivaceous Warbler |
| A | a | <i>Hippolais [caligata] caligata</i> | Buschspötter | Booted Warbler |
| A | a | <i>Hippolais [caligata] rama</i> | Steppenspötter | Sykes's Warbler |
| A | N5 | <i>Hippolais [icterina] icterina</i> | Gelbspötter | Icterine Warbler |
| A | R2 | <i>Hippolais [icterina] polyglotta</i> | Orpheusspötter | Melodious Warbler |

Cisticolidae – Halmsänger

| | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------|-------------------|
| A | A | <i>Cisticola juncidis</i> | Zistensänger | Zitting Cisticola |
|---|---|---------------------------|--------------|-------------------|

Sylviidae – Grasmücken

| | | | | |
|---|----|-------------------------------------|------------------|-------------------------|
| A | N6 | <i>Sylvia atricapilla</i> | Mönchsgrasmücke | Blackcap |
| A | N6 | <i>Sylvia borin</i> | Gartengrasmücke | Garden Warbler |
| A | R4 | <i>Sylvia nisoria</i> | Sperbergrasmücke | Barred Warbler |
| A | a | <i>Sylvia [hortensis] hortensis</i> | Orpheusgrasmücke | Western Orphean Warbler |
| A | N5 | <i>Sylvia [curruca] curruca</i> | Klappergrasmücke | Lesser Whitethroat |
| A | a | <i>Sylvia [nana] nana</i> | Wüstengrasmücke | Asian Desert Warbler |
| A | N5 | <i>Sylvia communis</i> | Dorngrasmücke | Common Whitethroat |

| | | | | |
|---------------------------------------|----|-----------------------------|--|------------------------|
| A | a | <i>Sylvia conspicillata</i> | Brillengrasmücke | Spectacled Warbler |
| A | a | <i>Sylvia undata</i> | Provencegrasmücke | Dartford Warbler |
| A | A | <i>Sylvia cantillans</i> | Weißbart-Grasmücke | Subalpine Warbler |
| A | a | <i>Sylvia melanocephala</i> | Samtkopf-Grasmücke | Sardinian Warbler |
| Regulidae – Goldhähnchen | | | | |
| A | N5 | JZW | <i>Regulus regulus</i> | Wintergoldhähnchen |
| A | N5 | Z | <i>Regulus [ignicapilla] ignicapilla</i> | Sommergoldhähnchen |
| Bombycillidae – Seidenschwänze | | | | |
| A | | ZW | <i>Bombycilla garrulus</i> | Seidenschwanz |
| | | | | Bohemian Waxwing |
| Tichodromidae – Mauerläufer | | | | |
| A | R2 | J* | <i>Tichodroma muraria</i> | Mauerläufer |
| Sittidae – Kleiber | | | | |
| A | N6 | JZW | <i>Sitta [europaea] europaea</i> | Kleiber |
| | | | | Eurasian Nuthatch |
| Certhiidae – Baumläufer | | | | |
| A | N5 | J | <i>Certhia familiaris</i> | Waldbaumläufer |
| A | N5 | J | <i>Certhia brachydactyla</i> | Gartenbaumläufer |
| | | | | Eurasian Treecreeper |
| | | | | Short-toed Treecreeper |
| Troglodytidae – Zaunkönige | | | | |
| A | N6 | JZW | <i>Troglodytes troglodytes</i> | Zaunkönig |
| | | | | Winter Wren |
| Mimidae – Spottdrosseln | | | | |
| B | | | <i>Dumetella carolinensis</i> | Katzenvogel |
| | | | | Grey Catbird |
| Sturnidae – Stare | | | | |
| A | N6 | JZ | <i>Sturnus [vulgaris] vulgaris</i> | Star |
| A | | A | <i>Sturnus roseus</i> | Rosenstar |
| | | | | Common Starling |
| | | | | Rose-coloured Starling |
| Cinclidae – Wasseramseln | | | | |
| A | R4 | JW | <i>Cinclus cinclus</i> | Wasseramsel |
| | | | | White-throated Dipper |
| Turdidae – Drosseln | | | | |
| A | A | | <i>Zoothera [dauma] aurea</i> | Erddrossel |
| A | a | | <i>Zoothera sibirica</i> | Schieferdrossel |
| B | | | <i>Catharus guttatus</i> | Einsiedlerdrossel |
| B | | | <i>Catharus ustulatus</i> | Zwergdrossel |
| B | | | <i>Catharus [fuscescens] minimus</i> | Grauwangendrossel |
| A | N5 | JZ | <i>Turdus viscivorus</i> | Misteldrossel |
| A | R4 | Z | <i>Turdus torquatus</i> | Ringdrossel |
| A | N6 | JZW | <i>Turdus [merula] merula</i> | Amsel |
| A | a | | <i>Turdus [obscurus] obscurus</i> | Weißenbraudrossel |
| B | | | <i>Turdus unicolor</i> | Einfarbdrossel |
| B | | | <i>Turdus [naumannii] naumanni</i> | Rostschwanzdrossel |
| A | a | | <i>Turdus [naumannii] eunomus</i> | Rostflügeldrossel |
| B | | | <i>Turdus [ruficollis] ruficollis</i> | Rotkehl-drossel |
| A | A | | <i>Turdus [ruficollis] atrogularis</i> | Schwarzkehldrossel |
| D | a | | <i>Turdus pallidus</i> | Fahldrossel |
| | | | | Dusky Thrush |
| | | | | Red-throated Thrush |
| | | | | Black-throated Thrush |
| | | | | Pale Thrush |

| | | | | | |
|---|----|-----|---------------------------|------------------|----------------|
| A | N5 | JZW | <i>Turdus pilaris</i> | Wacholderdrossel | Fieldfare |
| A | N6 | Z | <i>Turdus philomelos</i> | Singdrossel | Song Thrush |
| A | A | ZW | <i>Turdus iliacus</i> | Rotdrossel | Redwing |
| | a | | <i>Turdus migratorius</i> | Wanderdrossel | American Robin |

Muscicapidae – Schnäpperverwandte

| | | | | | |
|---|----|-----|---|-----------------------|------------------------------|
| A | a | | <i>Cercotrichas galactotes</i> | Heckensänger | Rufous-tailed Scrub Robin |
| A | N5 | Z | <i>Muscicapa [striata] striata</i> | Grauschnäpper | Spotted Flycatcher |
| A | R3 | Z | <i>Ficedula [parva] parva</i> | Zwergschnäpper | Red-breasted Flycatcher |
| A | N5 | Z | <i>Ficedula [hypoleuca] hypoleuca</i> | Trauerschnäpper | European Pied Flycatcher |
| A | R3 | Z | <i>Ficedula [hypoleuca] albicollis</i> | Halsbandschnäpper | Collared Flycatcher |
| A | L1 | A | <i>Monticola saxatilis</i> | Steinrötel | Rufous-tailed Rock Thrush |
| A | N4 | Z | <i>Saxicola [rubetra] rubetra</i> | Braunkehlchen | Whinchat |
| A | N3 | Z | <i>Saxicola [torquatus] rubicola</i> | Schwarzkehlchen | Common Stonechat |
| A | A | | <i>Saxicola [torquatus] maurus</i> | Pallasschwarzkehlchen | Siberian Stonechat |
| A | N6 | JZW | <i>Erythacus [rubecula] rubecula</i> | Rotkehlchen | European Robin |
| A | a | | <i>Tarsiger cyanurus</i> | Blauschwanz | Red-flanked Bluetail |
| A | R4 | Z | <i>Luscinia [luscinia] luscinia</i> | Sprosser | Thrush Nightingale |
| A | N5 | Z | <i>Luscinia [luscinia] megarhynchos</i> | Nachtigall | Common Nightingale |
| A | a | | <i>Luscinia [calliope] calliope</i> | Rubinkehlchen | Siberian Rubythroat |
| A | R3 | Z | <i>Luscinia svecica</i> | Blaukehlchen | Bluethroat |
| A | N5 | Z | <i>Phoenicurus ochruros</i> | Hausrotschwanz | Black Redstart |
| A | N5 | Z | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | Gartenrotschwanz | Common Redstart |
| A | a | | <i>Oenanthe isabellina</i> | Isabellsteinschmätzer | Isabelline Wheatear |
| A | A | | <i>Oenanthe deserti</i> | Wüstensteinschmätzer | Desert Wheatear |
| A | N3 | Z | <i>Oenanthe [oenanthe] oenanthe</i> | Steinschmätzer | Northern Wheatear |
| A | A | | <i>Oenanthe [hispanica] hispanica</i> | Maurensteinschmätzer | Western Black-eared Wheatear |
| A | A | | <i>Oenanthe [hispanica] melanoleuca</i> | Balkansteinschmätzer | Eastern Black-eared Wheatear |
| A | A | | <i>Oenanthe [hispanica] pleschanka</i> | Nonnensteinschmätzer | Pied Wheatear |
| D | a | | <i>Oenanthe leucopyga</i> | Saharasteinschmätzer | White-crowned Wheatear |

Prunellidae – Braunellen

| | | | | | |
|---|----|-----|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| A | R3 | JZ* | <i>Prunella collaris</i> | Alpenbraunelle | Alpine Accentor |
| A | N6 | JZW | <i>Prunella [modularis] modularis</i> | Heckenbraunelle | Dunnock |
| A | a | | <i>Prunella atrogularis</i> | Schwarzkehlbraunelle | Black-throated Accentor |

Passeridae – Sperlinge

| | | | | | |
|---|----|---|---|----------------|------------------------|
| A | N6 | J | <i>Passer [domesticus] domesticus</i> | Haussperling | House Sparrow |
| A | N6 | J | <i>Passer montanus</i> | Feldsperling | Eurasian Tree Sparrow |
| B | 0 | | <i>Petronia petronia</i> | Steinsperling | Rock Sparrow |
| A | R2 | J | <i>Montifringilla [nivalis] nivalis</i> | Schneesperling | White-winged Snowfinch |

Motacillidae – Stelzenverwandte

| | | | | | |
|---|----|----|------------------------------------|---------------|--------------------|
| A | z* | | <i>Anthus [richardii] richardi</i> | Spornpieper | Richard's Pipit |
| A | a | | <i>Anthus godlewskii</i> | Steppenpieper | Blyth's Pipit |
| A | R3 | Z | <i>Anthus campestris</i> | Brachpieper | Tawny Pipit |
| A | A | | <i>Anthus hodgsoni</i> | Waldfieber | Olive-backed Pipit |
| A | N5 | Z | <i>Anthus trivialis</i> | Baumpieper | Tree Pipit |
| A | N5 | ZW | <i>Anthus pratensis</i> | Wiesenpieper | Meadow Pipit |

| | | | | | |
|---|----|-------------------------|---|----------------------|------------------------------|
| A | Z | <i>Anthus cervinus</i> | Rotkehlpieper | Red-throated Pipit | |
| B | | <i>Anthus rubescens</i> | Pazifikpieper | Buff-bellied Pipit | |
| A | R3 | JZW | <i>Anthus [spinoletta] spinoletta</i> | Bergpieper | Water Pipit |
| A | A | W* | <i>Anthus [spinoletta] petrosus</i> | Strandpieper | Rock Pipit |
| A | N4 | JZW | <i>Motacilla cinerea</i> | Gebirgsstelze | Grey Wagtail |
| A | A | A | <i>Motacilla citreola</i> | Zitronenstelze | Citrine Wagtail |
| A | N4 | Z | <i>Motacilla [flava] flava</i> | Wiesenschafstelze | Blue-headed Yellow Wagtail |
| A | A | z | <i>Motacilla [flava] flavissima</i> | Gelbkopf-Schafstelze | British Yellow Wagtail |
| A | | A | <i>Motacilla [flava] feldegg</i> | Maskenschafstelze | Black-headed Yellow Wagtail |
| A | A | A | <i>Motacilla [flava] cinereocapilla</i> | Aschkopf-Schafstelze | Ashy-headed Yellow Wagtail |
| A | | Z | <i>Motacilla [flava] thunbergi</i> | Thunbergschafstelze | Grey-headed Yellow Wagtail |
| A | | a | <i>Motacilla [flava] lutea</i> | Wolgaschafstelze | Yellow-headed Yellow Wagtail |
| A | N5 | Z | <i>Motacilla [alba] alba</i> | Bachstelze | White Wagtail |
| A | A | z | <i>Motacilla [alba] yarrellii</i> | Trauerbachstelze | Pied Wagtail |

Fringillidae – Finken

| | | | | | |
|---|----|-----|--|----------------------|----------------------|
| A | N6 | JZW | <i>Fringilla coelebs</i> | Buchfink | Common Chaffinch |
| A | A | ZW | <i>Fringilla montifringilla</i> | Bergfink | Brambling |
| A | N5 | JZW | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | Kernbeißer | Hawfinch |
| A | | A | <i>Pinicola enucleator</i> | Hakengimpel | Pine Grosbeak |
| A | N5 | JZW | <i>Pyrrhula [pyrrhula] pyrrhula</i> | Gimpel | Eurasian Bullfinch |
| D | a | | <i>Bucanetes githagineus</i> | Wüstengimpel | Trumpeter Finch |
| A | R2 | Z | <i>Carpodacus erythrinus</i> | Karmeingimpel | Common Rosefinch |
| A | N5 | Z | <i>Serinus serinus</i> | Girlitz | European Serin |
| A | A | A | <i>Loxia [leucoptera] bifasciata</i> | Bindenkreuzschnabel | Two-barred Crossbill |
| A | A | A | <i>Loxia pytyopsittacus</i> | Kiefernkreuzschnabel | Parrot Crossbill |
| A | N4 | JZW | <i>Loxia curvirostra</i> | Fichtenkreuzschnabel | Common Crossbill |
| A | N6 | JZW | <i>Carduelis chloris</i> | Grünfink | European Greenfinch |
| A | N5 | JZW | <i>Carduelis [carduelis] carduelis</i> | Stieglitz | European Goldfinch |
| A | R3 | J* | <i>Carduelis [citrinella] citrinella</i> | Zitronenzeisig | Citril Finch |
| A | N4 | JZW | <i>Carduelis spinus</i> | Erlenenzeisig | Eurasian Siskin |
| A | N5 | JZW | <i>Carduelis [cannabina] cannabina</i> | Bluthänfling | Common Linnet |
| A | | W | <i>Carduelis flavirostris</i> | Berghänfling | Twite |
| A | N4 | JZW | <i>Carduelis [flammea] flammea</i> | Birkenzeisig | Common Redpoll |
| A | | A | <i>Carduelis [flammea] hornemannii</i> | Polarbirkenzeisig | Arctic Redpoll |

Emberizidae – Ammernverwandte

| | | | | | |
|---|----|-----|--|--------------|------------------|
| A | | ZW | <i>Calcarius lapponicus</i> | Spornammer | Lapland Longspur |
| A | | W | <i>Calcarius [nivalis] nivalis</i> | Schneeammer | Snow Bunting |
| A | N4 | JZW | <i>Emberiza calandra</i> | Grauammer | Corn Bunting |
| A | N6 | JZW | <i>Emberiza [citrinella] citrinella</i> | Goldammer | Yellowhammer |
| A | | A | <i>Emberiza [citrinella] leucocephalus</i> | Fichtenammer | Pine Bunting |
| A | R2 | JZ* | <i>Emberiza cirlus</i> | Zaunammer | Cirl Bunting |
| A | R2 | JZ* | <i>Emberiza [cia] cia</i> | Zippammer | Rock Bunting |

| | | | | | |
|----------------|----|----|---|------------------------|------------------------------|
| B | | | <i>Emberiza cineracea</i> | Türkenammer | Cinereous Bunting |
| A | R3 | Z | <i>Emberiza [hortulana] hortulana</i> | Ortolan | Ortolan Bunting |
| B | | | <i>Emberiza [hortulana] caesia</i> | Grauortolan | Cretzschmar's Bunting |
| A | N5 | ZW | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Rohrammer | Common Reed Bunting |
| A | | A | <i>Emberiza pusilla</i> | Zwergammer | Little Bunting |
| A | | A | <i>Emberiza rustica</i> | Walddammer | Rustic Bunting |
| A | | a | <i>Emberiza spodocephala</i> | Maskenammer | Black-faced Bunting |
| A | | A | <i>Emberiza [melanocephala] melanocephala</i> | Kappenammer | Black-headed Bunting |
| D | | A | <i>Emberiza [melanocephala] bruniceps</i> | Braunkopfammer | Red-headed Bunting |
| A | | A | <i>Emberiza aureola</i> | Weidenammer | Yellow-breasted Bunting |
| A ₀ | | a | <i>Parula [americana] americana</i> | Meisenwaldsänger | Northern Parula |
| B | | | <i>Dendroica [virens] virens</i> | Grünwaldsänger | Black-throated Green Warbler |
| D | | a | <i>Pheucticus ludovicianus</i> | Rosenbrust-Kernknacker | Rose-breasted Grosbeak |

Anhang: Ausgewählte Arten der Kategorie E – Appendix: Selected species of category E

| | | | | | |
|---|----|----|--|-------------------|--------------------------|
| E | A | j | <i>Rhea americana</i> | Nandu | Greater Rhea |
| E | L1 | J | <i>Cygnus atratus</i> | Schwarzschwan | Black Swan |
| E | | A | <i>Branta [canadensis] hutchinsii</i> | Zwergkanadagans | Lesser Canada Goose |
| E | L1 | jz | <i>Anser [caerulescens] caerulescens</i> | Schneegans | Snow Goose |
| E | | A | <i>Anser [caerulescens] rossii</i> | Zwergschneegans | Ross's Goose |
| E | L1 | J | <i>Anser indicus</i> | Streifengans | Bar-headed Goose |
| E | L1 | J | <i>Anser cygnoides</i> | Schwanengans | Swan Goose |
| E | L1 | J | <i>Aix sponsa</i> | Brautente | Wood Duck |
| E | | A | <i>Anas falcata</i> | Sichelente | Falcated Duck |
| E | | a | <i>Anas [platyrhynchos] rubripes</i> | Dunkelente | American Black Duck |
| E | | a | <i>Anas [platyrhynchos] poecilorhyncha</i> | Fleckschnabelente | Spot-billed Duck |
| E | | a | <i>Anas formosa</i> | Gluckente | Baikal Teal |
| E | | a | <i>Aythya valisineria</i> | Riesentafelente | Canvasback |
| E | | a | <i>Aythya americana</i> | Rotkopfente | Redhead |
| E | | a | <i>Bucephala albeola</i> | Büffelkopfente | Bufflehead |
| E | | A | <i>Lophodytes cucullatus</i> | Kappensäger | Hooded Merganser |
| E | A | a | <i>Alectoris [rufa] rufa</i> | Rothuhn | Red-legged Partridge |
| E | L1 | J | <i>Syrmaticus reevesii</i> | Königsfasan | Reeves's Pheasant |
| E | A | z | <i>Phoenicopterus [ruber] ruber</i> | Kubaflimingo | American Flamingo |
| E | L1 | z | <i>Phoenicopterus [ruber] chilensis</i> | Chileflamingo | Chilean Flamingo |
| E | | A | <i>Phoenicopterus minor</i> | Zwergflamingo | Lesser Flamingo |
| E | | A | <i>Pelecanus rufescens</i> | Rötelpelikan | Pink-backed Pelican |
| E | | a | <i>Pelecanus crispus</i> | Krauskopfpelikan | Dalmatian Pelican |
| E | | a | <i>Phalacrocorax auritus</i> | Ohrenscharbe | Double-crested Cormorant |

| | | | | | |
|---|----|---|--|--------------------------|-------------------------|
| E | a | <i>Geronticus eremita</i> | Waldrapp | Northern Bald Ibis | |
| E | a | <i>Threskiornis [aethiopicus] aethiopicus</i> | Heiliger Ibis | Sacred Ibis | |
| E | a | <i>Platalea alba</i> | Afrikanischer Löffler | African Spoonbill | |
| E | a | <i>Ardea melanocephala</i> | Schwarzhalstreiber | Black-headed Heron | |
| E | A | <i>Egretta [garzetta] gularis</i> | Küstenreicher | African Little Egret | |
| E | a | <i>Egretta tricolor</i> | Dreifarbenreicher | Tricolored Heron | |
| E | a | <i>Gyps rueppellii</i> | Sperbergeier | Rüpell's Griffon Vulture | |
| E | a | <i>Haliaeetus leucoryphus</i> | Bindenseeadler | Pallas's Fish Eagle | |
| E | a | <i>Haliaeetus leucocephalus</i> | Weißkopf-Seeadler | Bald Eagle | |
| E | a | <i>Falco [rusticolus] biarmicus</i> | Lannerfalke | Lanner Falcon | |
| E | A | <i>Falco sparverius</i> | Buntfalke | American Kestrel | |
| E | a | <i>Vanellus spinosus</i> | Spornkiebitz | Spur-winged Lapwing | |
| E | a | <i>Pterocles alchata</i> | Spießflughuhn | Pin-tailed Sandgrouse | |
| E | a | <i>Streptopelia senegalensis</i> | Palmtaube | Laughing Dove | |
| E | L1 | j | <i>Psittacula eupatria</i> | Alexandersittich | Alexandrine Parakeet |
| E | L1 | j | <i>Myiopsitta monachus</i> | Mönchssittich | Monk Parakeet |
| E | L1 | j | <i>Amazona oratrix</i> | Gelbkopfamazone | Yellow-headed Parrot |
| E | a | <i>Bubo virginianus</i> | Virginiauhu | Great Horned Owl | |
| E | a | <i>Cyanopica cyanaus</i> | Blauelster | Azure-winged Magpie | |
| E | a | <i>Sturnus sturninus</i> | Mongolenstar | Daurian Starling | |
| E | A | A | <i>Acrotheres tristis</i> | Hirtenmaina | Common Myna |
| E | a | | <i>Muscicapa sibirica</i> | Rußschnäpper | Dark-sided Flycatcher |
| E | a | | <i>Monticola [solitarius] solitarius</i> | Blaumerle | Blue Rock Thrush |
| E | A | | <i>Uragus sibiricus</i> | Meisengimpel | Long-tailed Rosefinch |
| E | a | | <i>Emberiza cioides</i> | Wiesenammer | Meadow Bunting |
| E | a | | <i>Emberiza elegans</i> | Gelbkehlammer | Yellow-throated Bunting |
| E | a | | <i>Zonotrichia [iliaca] iliaca</i> | Fuchssammer | Fox Sparrow |
| E | a | | <i>Zonotrichia leucophrys</i> | Dachsammer | White-crowned Sparrow |
| E | A | a | <i>Zonotrichia albicollis</i> | Weißeckammer | White-throated Sparrow |
| E | a | | <i>Passerina [cyanea] cyanea</i> | Indigoammer | Indigo Bunting |

Zusammenfassung

Die Vögel Deutschlands werden in einer aktuellen Artenliste (Checklist) mit kurzen Statusangaben vorgestellt. Sie sollte als Referenz für Systematik, wissenschaftliche und deutsche Namen und die Einordnung von Nachweisen benutzt werden.

In Deutschland wurden seit dem Jahr 1800 509 Vogelarten nachgewiesen (Kategorien A, B und C), seit 1950 nur 469. 285 Vogelarten haben seit 1800 in Deutschland gebrütet, doch sind nur 244 von ihnen als Bestandteil der rezenten Brutvogelwelt einzustufen. Bei sieben von ihnen handelt es sich um ursprünglich nicht autochthone, sondern ausgesetzte und offenbar fest etablierte Arten (Kategorie C). Weitere 65 Arten erscheinen lediglich als regelmäßige Durchzügler und Wintergäste in Deutschland. Als Ausnahmeerscheinung werden 160 der seit 1950 und die 40 lediglich vor 1950 als Wildvögel festgestellten Arten eingestuft. Hinzu kommen neun Arten in Kategorie D, bei denen Zweifel bestehen, ob sie auf natürliche Weise nach Deutschland gelangt sind und die nicht Bestandteil der deutschen Artenliste sind. Im Anhang sind einige Arten der Kategorie E aufgeführt, die als wahrscheinliche oder sichere Gefangenschaftsflüchtlinge festgestellt wurden, teilweise schon gebrütet haben und auch in anderen europäischen Listen geführt werden, dort teilweise als Wildvögel.

Weitere Erläuterungen zu Veränderungen gegenüber der letzten Artenliste finden sich bei Helbig (2005) und Barthel (2005).

Summary: Checklist of the birds of Germany

This checklist of the birds of Germany gives scientific, German and English names and short information on the recent status of each species as of 1.6.2005. It is intended to serve as reference for systematic sequence, nomenclature and occurrence.

Since 1800 509 bird species have been recorded in Germany (categories A, B and C in column 1) and were accepted by the German Rarities Committee. Those 469 species reliably recorded in an apparently wild state since 1950 are included in category A (A₀ if no photographic or specimen documentation available), 40 species recorded only before 1950 in an apparently wild state in category B. Seven species in category C are introduced and established. Six species regarded as genuine vagrants in Germany only prior to 1950, but as possible escapes thereafter, were included in category BD. In addition, nine species have only been recorded as possible escapes from captivity (category D; not part of the German list). An appendix lists a selection of the nearly 400 species in category E, restricted to holarctic species considered genuine vagrants in some European countries and some species which have bred in the wild in Germany, but are not established (yet).

285 species of categories A-C have bred in Germany since 1800, but only 244 species are part of the current breeding avifauna. Of these, seven species are not indigenous to the country, but have been introduced or established feral, apparently self-sustaining breeding populations for at least 25 years and/or three generations (category C). Column 3 gives the status outside the breeding season as resident (J, j), winter visitor (W, w) or migrant (Z, z). 65 species are regular non-breeding visitors or transient migrants, 160 have been classified as vagrants with on average less than five records per year since 1980 (A) or less than five records in total since 1950 (a).

For further explanations and comments concerning systematics, taxonomy and categories, see Helbig (2005) and Barthel (2005).

Literatur

- Barthel, P.H. (1993): Artenliste der Vögel Deutschlands. *J. Ornithol.* 134: 113-135.
Barthel, P.H. (2005): Bemerkungen zu den Kategorien, Einstufungen und Veränderungen in der Artenliste der Vögel Deutschlands. *Limicola* 19: 129-141.
Beaman, M. (1994): Palearctic Birds. A Checklist of the Birds of Europe, North Africa and Asia north of the foothills of the Himalayas. Harrier, Stonyhurst.
Deutsche Seltenheitenkommission (2001): Neue Meldeliste der Deutschen Seltenheitenkommission und der Avifaunistischen Landeskommisionen. *Limicola* 15: 265-288.
Helbig, A.J. (2005): Anmerkungen zur Systematik und Taxonomie der Artenliste der Vögel Deutschlands. *Limicola* 19: 112-128.

*Peter H. Barthel, Deutsche Seltenheitenkommission,
Über dem Salzgraben 11, D-37574 Einbeck
Andreas J. Helbig, Universität Greifswald,
Vogelwarte Hiddensee, D-18565 Kloster*