


Seltene Vogelarten in Deutschland 1993

*Deutsche Seltenheitenkommission
-Dokumentationsstelle für seltene Vogelarten-*



In Zusammenarbeit mit der
Deutschen Ornithologen-Gesellschaft



Sicher ist der Grund für die von Jahr zu Jahr wachsende Zahl bei der Deutschen Seltenheitenkommission eingereichter Meldungen nicht darin zu suchen, daß immer mehr seltene Vogelarten nach Deutschland fliegen. Tatsächlich dürften dafür zwei andere und sehr erfreuliche Faktoren verantwortlich sein. Das Interesse an der Beschäftigung mit Vögeln steigt weiterhin, und noch nie gab es bei uns so viele und zudem mit so guter Optik und Literatur ausgerüstete Vogelbeobachter wie heute, die außerdem sehr viel Zeit in ihr Hobby investieren und bei der heutigen Mobilität auch große oder entlegene Gebiete in relativ kurzer Zeit erreichen und erfassen können. Zwangsläufig werden auf diese Weise auch mehr seltene Vögel entdeckt und richtig bestimmt als früher.

Ein zweiter Grund für die Zunahme der Meldungen ist sicher auch, daß mittlerweile die meisten Beobachter, die neben der verständlichen Freude am Entdecken oder Betrachten von Ausnahmeseinungen auch ein Interesse an seriöser Ornithologie haben, die Notwendigkeit einer Seltenheitenkommission eingesehen haben und nun ihre Dokumentationen einreichen. Im nachhinein erscheint es erstaunlich, daß diese Erkenntnis in Deutschland länger als anderswo gedauert hat, doch haben bei uns separatistische Bestrebungen schon oft ornithologische Gemeinschaftsprojekte behindert. Alle unsere Nachbarländer haben, wie der Rest Europas auch, schon seit langer Zeit Seltenheitenkommissionen, und dort ist es kaum möglich, daß Daten über Vogelarten der Meldelisten in die ornithologische Literatur eingehen, ohne zuvor von den nationalen Seltenheitenkommissionen anerkannt worden zu sein. Mittlerweile hat sich aber auch in Deutschland die Ansicht durchgesetzt, daß wir als Bestandteil Europas dem europäischen Standard folgen sollten und daß gerade die Beurteilung und Auswertung des Vorkommens von selteneren Vogelarten erst dann sinnvoll wird, wenn sie nicht aus einer regionalen Perspektive erfolgt.

Trotz all dieser positiven Entwicklungen sei kurz noch einmal auf einige bereits ausführlicher behandelte und zum Nachlesen empfohlene Punkte hingewiesen (Deutsche Seltenheitenkommission 1993, 1994), die durch die Mitarbeit aller Vogelbeobachter künftig noch verbessert werden können. Oft kommen die Dokumentationen

Die Arbeit der Deutschen Seltenheitenkommission wird von
Carl Zeiss, Geschäftsbereich Ferngläser und Photoobjektive, gefördert



sehr spät (die Kommission wartet noch immer auf einige Meldungen aus dem Jahr 1993!) und können dann nicht mehr in den aktuellen Bericht aufgenommen werden. Manchmal sind sie auch unvollständig, was die Bearbeitungszeit verlängert und durch Rückfragen zusätzliche Kosten verursacht. Ein Problem stellen besonders die längere Zeit anwesenden und von sehr vielen Beobachtern gesehenen Seltenheiten dar: Manche werden überhaupt nicht gemeldet (da sich jeder darauf verläßt, daß einer der anderen Beobachter eine Dokumentation erstellt), bei anderen sind die Daten der tatsächlichen Erst- und Letztbeobachtung nicht dokumentiert. Sich hier mit den Kollegen (i.d.R. mit dem Erstbeobachter) abzusprechen, dürfte nicht allzu schwer sein. Schließlich sei daran erinnert, daß alle auf der nationalen Meldeliste stehenden Arten von der Deutschen Seltenheitenkommission zu beurteilen und die Dokumentationen daher möglichst direkt dort einzureichen sind, also nicht auf dem Umweg über die wenigen noch bestehenden Landesausschüsse (Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz). Dorthin sollten aber Kopien zur Archivierung geschickt werden.

Die Kommission dankt allen Meldern für die überwiegend ganz hervorragenden Dokumentationen und Protokolle. Etwa 200 Nachweise im vorliegenden Bericht sind durch Fotos belegt, manche auch durch Tonband- und Videoaufnahmen, fast alle durch qualifizierte Zeugen bestätigt und sehr viele zusätzlich durch einfache Skizzen oder sorgfältige Zeichnungen illustriert. Nur ein Teil der Belege kann in diesem Bericht abgedruckt werden; dennoch ein herzlicher Dank an alle Fotografen und Zeichner für ihre große Mühe.

Der in Arbeit befindliche Jahresbericht für 1994 soll gegen Jahresende erscheinen und mehrere hundert Nachträge der Vorjahre enthalten. Die Kommission bittet darum, noch ausstehende Dokumentationen für 1994 und weitere Nachtragsmeldungen möglichst schnell einzureichen. Dasselbe gilt für Korrekturen und Ergänzungen zum vorliegenden Bericht und zu den früheren Zusammenstellungen. Der nächste Bericht wird für sämtliche Arten wieder ausführliche Kommentare und Zwischenbewertungen enthalten.

Dem Geschäftsbereich Ferngläser und Photoobjektive von CARL ZEISS ist die Seltenheitenkommission für die großzügige Förderung ihrer Arbeit sehr dankbar. Ohne diese Hilfe wäre es der ehrenamtlich tätigen Kommission weder möglich, die große Datenmenge überhaupt zu bearbeiten, noch sie in einem so umfangreichen Bericht zu präsentieren.

Erläuterungen zum Bericht

Der vorliegende Bericht behandelt das Jahr 1993 und enthält 664 Nachweise von 110 Vogelarten. In Anhang I sind zusätzliche 23 Nachweise von weiteren 15 Arten zusammengestellt, die möglicherweise, wahrscheinlich oder sicher auf Gefangenschaftsflüchtlinge zurückgehen und auf Beschluß der Association of European Rarities Committees (1994) gesammelt werden sollen. (Auch im Hauptteil, der automatisch alle Arten aus Kategorie A der Deutschlandliste enthält, sind einige Hinweise auf mögliche oder sichere Gefangenschaftsflüchtlinge enthalten.) Anhang II listet 18 als nicht ausreichend dokumentiert eingestufte Meldungen auf (offensichtliche Fehlbestimmungen oder völlig unzulänglich dokumentierte Behauptungen werden hier nur

dann und mit Literaturverweis eingeschlossen, wenn sie veröffentlicht wurden). Etwa 35 den Berichtszeitraum betreffende Meldungen konnten noch nicht abschließend beurteilt werden, da sie zu spät oder unvollständig gemeldet wurden oder die Kommission noch nicht zu einer einhelligen Meinung gekommen ist.

Systematische Reihenfolge, deutsche und wissenschaftliche Namensgebung folgen der deutschen Artenliste (*J. Ornithol.* 134, 1993: 113-135), die in Zusammenarbeit mit der Seltenheitenkommission von der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft erstellt wurde. Die Kopfzeile jeder Art endet mit zwei in Klammern stehenden Zahlen, von denen die erste die Anzahl sämtlicher bis 1992 in den Berichten der Kommission veröffentlichter Nachweise, die zweite die Zahl der Nachweise im Jahr 1993 angibt (nicht aber die Zahlen der Individuen und auch nicht die bei vielen Arten noch immer unbekannte Gesamtzahl deutscher Nachweise; letztere ist in einigen Fällen im Kommentar erwähnt).

Innerhalb der Arten sind die Nachweise etwa von Nord nach Süd nach Bundesländern geordnet, innerhalb der Bundesländer chronologisch. Wie bereits in den vorigen Berichten wird die Insel Helgoland (Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein) aus pragmatischen Gründen separat behandelt.

Auf das Beobachtungsdatum folgen Ort und Landkreis (Kreisbezeichnungen beruhen meist auf den Angaben der Melder; in vielen Fällen wurden bereits die nach der Kreisreform in den östlichen Bundesländern eingeführten Namen benutzt). Jeweils durch ein Semikolon getrennt sind gegebenenfalls ergänzende Informationen angehängt: Zahl der Individuen (sofern es mehr als ein Vogel war), Alter (wobei im Frühjahr auf die meist selbstverständliche Angabe „ad.“ verzichtet wurde), eventuelle Belege (Fotos, Tonband-Aufnahmen, Video, Federn, Balg usw.) und gelegentlich weitere relevante Details. In Klammern folgen die Namen der Gewährsleute, wobei die Namen der verantwortlichen Melder an erster Stelle stehen. Bei bis zu vier Beobachtern sind alle Namen angegeben, bei mehr Zeugen nur drei mit dem Zusatz „u.a.“. Sofern ein Belegfoto publiziert wurde, ist die Quelle angegeben, wurde der Nachweis selbst bereits ausführlich veröffentlicht, folgt ein Literaturzitat in Kurzform (Zeitschrift, Band, Jahr, Seitenzahl). Jeder Nachweis ist vom folgenden durch einen Stern getrennt.

Am Ende der Artbehandlungen steht gelegentlich ein kurzer Kommentar, der die vorläufige Einordnung der Nachweise erleichtern soll oder andere Informationen enthält. Bei vielen Arten haben die Kommentare der letzten Berichte weiterhin Gültigkeit, ausführlichere Hinweise liefern der erste und dritte Bericht (Bundesdeutscher Seltenheitausschuß 1989, 1991); die Zusammenstellung für 1994 wird für alle Arten längere Kommentare enthalten.

Folgende Abkürzungen wurden im Bericht verwendet: *Ind.* steht für Individuum oder Individuen, *M* für Männchen und *W* für Weibchen, *ad.* für adult, also einen Altvogel, *KJ* für Kalenderjahr (1es KJ bedeutet also, daß der Vogel im Jugend- oder ersten Winterkleid, 2es KJ dagegen, daß es ein unausgefärbter Vogel nach dem 31.12. seines Geburtsjahres im Jugend-, ersten Winter, ersten Sommer- oder zweiten Winterkleid war), gelegentlich auch *immat.* für immatur, also einen unausgefärbten Vogel (nicht mehr im Jugend-, noch nicht im Alterskleid, eine genauere Zuordnung nach Kalenderjahren aber ausnahmsweise nicht möglich).

Der Bericht sollte als „Deutsche Seltenheitenkommission 1995“ zitiert werden. Sofern ihm Daten entnommen werden, sind die angegebenen Beobachternamen immer mit zu nennen, also z.B. „M. Elder, B.O. Bachter und F. Otto-Graf in Deutsche Seltenheitenkommission (1995)“. Im Falle später erscheinender Originalveröffentlichungen einzelner Nachweise genießen diese dann selbstverständlich Priorität.

Die Dokumentationen der hier zusammengestellten Meldungen wurden von Einhard Bezzel, Achim Bruch, Andreas J. Helbig, Dietmar G.W. Königstedt, Frank Stühmer und Peter H. Barthel bearbeitet. Eine große Stütze bei der technischen Verarbeitung war Christine Barthel. Für die Vorbereitung, den Entwurf und die Endredaktion dieses Berichts ist P.H. Barthel verantwortlich, die Durchsicht übernahmen E. Bezzel und F. Stühmer.

Anerkannte Nachweise - *accepted records*

Eistaucher *Gavia immer* (27-4)

Helgoland: 15.4.1993; ad. (M. Nickel).

Bremen: 18.12.-30.12.1993 Lankenauer Hafen und Wendebecken; 1es KJ; Fotos (W.-R. Ilenburg, T. Kuppel, H. Müller u.a.).

Nordrhein-Westfalen: 24.7.-26.7.1993 Neffelsee bei Zülpich-Füssenich, Kreis Euskirchen; ad. (M. Kuhn, C.F. Jacobs, H.-J. Schmaus, F. Beißel).

Bayern: 4.12.1993 Chiemsee, Kreis Traunstein; ad. (M. Weinfurtnner, X. Unkner, S. Janner, T. Bleifuß, H. Stumpf).

Ohrentaucher *Podiceps auritus* (0-1)

Schleswig-Holstein: 22.4.-19.8.1993 Kreis Rendsburg-Eckernförde; 2 ad. Ind.; erfolgloser Brutversuch; Fotos (U. Radomski, H. Hülsmann, D. König u.a.; *Corax* 16, 1995: 33).

An dieser Stelle hat der Ohrentaucher schon seit 1988 gebrütet, davon dreimal mit insgesamt elf Jungvögeln erfolgreich. Von 1981-1987 kam es bereits an einem anderen Gewässer in der Nähe zu zwei erfolgreichen Bruten mit zusammen drei Jungvögeln.

Dunkler Sturmtaucher *Puffinus griseus* (93-14)

Helgoland: 3.10.1993 (S. Birrer). * 4.10.1993 Düne; 5 Ind. (H.H. Müller, L. von der Heyde, D. Doer). * 6.10.1993 (L. Schmid, J. Wittenberg). * 7.10.1993 (F. Stühmer, R. Muheim, R. Petersen). * 9.10.1993 (V. Konrad, D. Oelkers, W. Schreck). * 11.10.1993 (F. und T. Stühmer, J. Dierschke, F. Heintzenberg). * 17.10.1993; 3 Ind. (J. Steudtner, C. Portofée, F. Stühmer, J. Dierschke). * 21.10.1993 Nordsee südl. Helgoland (F. Rost, J. Arnold). * 23.10.1993 Nordsee südl. Helgoland (K. Pudimat, W. Stickel).

Schleswig-Holstein: 1.10.1993 Elbmündung bei Wrack Ondo, Kreis Dithmarschen (H.H. Müller, C. Wegst, J. Wittenberg u.a.). * 9.10.1993 zwischen Helgoland und Cuxhaven (S. Birrer, C. Haag, W. Schreck, D. Oelkers). * 16.10.1993 Elbmündung bei Wrack Ondo, Kreis Dithmarschen; 4 Ind. (H.H. Müller, G. Sennert, K. Hubatsch u.a.).

Niedersachsen: 8.7.1993 Nordsee bei 53°36' N, 6°27' E (nordwestl. Borkum, Kreis Leer) (S. Garthe, B. Grunsky, A. Mitschke). * 1.10.1993 vor Hooksiel, Kreis Friesland (T. Krüger, M. Feuersenger).

Der Nachweis vom 8.7.1993 auf der offenen Nordsee liegt sehr früh. Insgesamt gab es von den pelagischen Arten während des Berichtszeitraums relativ wenige Feststellungen, da im September/Oktober starke Westwinde weitgehend fehlten, durch die diese Vögel häufig in die Deutsche Bucht und in Küstennähe gedrückt werden.

Schwarzschnabel-Sturmtaucher *Puffinus puffinus* (33-4)

Helgoland: 5.10.1993 südl. Helgoland (A. Bruch). * 17.10.1993; Zeichnung (J. Wittenberg).
Niedersachsen: 7.7.1993 Nordsee bei 53°52' N, 7°43' E (nördl. Spiekeroog, Kreis Wittmund) (S. Garthe, B. Grunsky, A. Mitschke). * 7.7.1993 Nordsee bei 53°53' N, 7°37' E (nördl. Langeoog, Kreis Wittmund) (S. Garthe, B. Grunsky, A. Mitschke).

Sturmschwalbe *Hydrobates pelagicus* (16-1)

Helgoland: 23.7.1993; Zeichnung (F. Bindrich).
Dieser Nachweis liegt für deutsche Verhältnisse ungewöhnlich früh.

Baßtölpel *Sula bassana* (10-3)

Helgoland: siehe Kommentar.
Nordrhein-Westfalen: 22.2.1993 Hückeswagen, Oberbergischer Kreis; ad. M; Fotos; sterbend gefunden, Balg im Museum Koenig, Bonn (K.-H. Salewski, H. Flosbach, J. Burghoff).
Rheinland-Pfalz: 9.12.1993 Urmitzer Werth, Kreis Koblenz; ad. (M. Braun).
Nach fehlgeschlagenen Versuchen in den beiden Vorjahren gab es 1993 auf Helgoland die erste erfolgreiche Brut des Baßtölpels für Deutschland. Aus dem am 26.4.1993 gelegten Ei schlüpfte nach 44 Tagen ein Jungvogel, der am 27.8.1993 das Nest verließ. Ein zweites Paar legte erst am 1.6.1993 ein Ei, das Küken schlüpfte gleichfalls nach 44 Tagen, wurde aber ab dem 26.7.1993 nicht mehr gesehen (*Ornithol. Jber. Helgoland* 4, 1994: 11, Foto in *Limicola* 7, 1993: 319).

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Unterart *P. c. carbo*, „Atlantischer Kormoran“ (0-1)
Hamburg: 27.1.1993 Neuwerk; 3es KJ; Totfund, Fotos, Zeichnung (S. Stübing, C. Barth).
Wahrscheinlich erscheint diese Unterart im Küstenbereich regelmäßig, doch gibt es bislang aus Deutschland weniger als fünf dokumentierte Nachweise.

Krähenscharbe *Phalacrocorax aristotelis* (55-22)

Helgoland: 7.1.-7.11.1993; 1-5 Ind., insgesamt über 20 Ind.; durchgehend anwesend, maximal 5 Ind. gleichzeitig am 23.2.1993, 9.3.1993 und 24.5.1993; Mindestzahlen der anwesenden verschiedenen Ind. im Januar 4, Februar 5, März 5, April 5, Mai 6, Juni 4, Juli 4, August 2, September 1, Oktober 2, November 1; am 29.3.1993 Kopulation eines ad. mit einem Vogel im 2en KJ (H. Oldenburg u.a.); Fotos (OAG Helgoland, Vogelwarte Helgoland; *Ornithol. Jber. Helgoland* 4, 1994: 12).
Niedersachsen: 17.10.-22.10.1993 Borkum, Kreis Emden; 2 Ind., ad. und 1es KJ; Fotos (M.A. Neumann, C. Trentler).
Bremen: 17.10.1993-29.1.1994 Lankener Weserinsel im Nordfriesland, dann Überseehafen; immat.; Zeichnung, Fotos (H. Müller, T. Kuppel, R. Aumüller u.a.; Foto in *Limicola* 7, 1993: 322).

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax* (2-8)

Nordrhein-Westfalen: 17.5.1993 Sieglarer See, Rhein-Sieg-Kreis; 2es KJ (R. Petersen, C. Petersen).
Bayern: 27.4.1993 und 30.4.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (M. Bachmann, J. Günther, C. Wegst, J. Uebelhoer). * 11.5.1993 Rötelseeweihergebiet, Kreis Cham; 2es KJ (P. Zach). * 6.6.-12.8.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 4 Ind., 1 ad., 2 2es KJ, 1 1es KJ; innerhalb dieses Zeitraums in wechselnder Zusammensetzung und einzeln mehrfach gesehen (F. Schurr, J. Günther, C. Wegst u.a.). * 8.7.-21.8.1993 Rötelseeweihergebiet, Kreis Cham; 1es KJ (P. Zach).
Baden-Württemberg: 3.7.-30.9.1993 Pleidelsheimer Baggersee, Kreis Ludwigsburg; max. 6 Ind., 5 1es KJ, 1 2es KJ; vom 3.7.-11.9.93 durchgehend 1 Ind. 2es KJ, zusätzliche Ind. im 1en

KJ am 25.7., 15.8., 20.8. (2 Ind.), 21.8., 27.8. (5 Ind.), 29.8. (2 Ind.), 30.8., 7.9. (3 Ind.), 8.-11.9. (4 Ind.), 19.-30.9. (1 Ind.); Fotos (C. Randler, N. Anthes, J. Blessing).
Der Nachtreiher steht erst ab 1993 auf der Liste zu dokumentierender Vogelarten.

Rallenreiher *Ardeola ralloides* (15-2)

Bayern: 6.6.-8.6.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (C. Wegst, H. Spinler).
Baden-Württemberg: 8.6.1993 Pleidelsheimer Baggersee, Kreis Ludwigsburg; Zeichnung (C. Randler, S. Randler).

Seidenreiher *Egretta garzetta* (8-13)

Schleswig-Holstein: 3.7.1993 Wallnau/Fehmarn, Kreis Ostholstein (M. Förchler). * 15.7.1993 Spülfäche Stau bei Lübeck, Stadt Lübeck; ad. (C. Rüffler, G. Kratzert, C. Rixen).
Niedersachsen: 18.5.1993 Fährbucht bei Oldenburg, Kreis Oldenburg (J. Wenzel). * 31.5.1993 Klärteiche Lehrte, Kreis Hannover; 3 Ind. (F.-D. Busch, K. Thye, G. Rotzoll u.a.).
Mecklenburg-Vorpommern: 10.7.1993 Meiningenbrücke nordwestl. Bresewitz, Kreis Nordvorpommern (S. Förster).
Hessen: 28.5.1993 Lich-Ober-Bessingen, Kreis Gießen; 2 Ind.; Fotos (H. Scherer, A. Maruschka, R.P.W. Graf, E. Thörner). * 29.5.-30.5.1993 Klärteiche Heuchelheim-Gießen, Kreis Gießen; vielleicht einer der beiden Vögel von Lich (M. Korn, A. Schneider). * 17.6.1993 Kühkopf, Kreis Groß Gerau (J. Kreuziger).
Rheinland-Pfalz: 19.5.1993 Urmitzer Werth südöstl. Neuwied, Kreis Koblenz (R. König).
Bayern: 20.3.1993 Stausee Krün, Kreis Garmisch-Partenkirchen (S. Pöll u.a.). * 11.5.1993 Illerstausee Sack, Kreis Unterallgäu; 2 Ind. (I. Weiß, J. Schlögel, W. Einsiedler). * 15.5.-16.5.1993 Illerstausee Kardorf, Kreis Unterallgäu; 2 Ind.; wohl identisch mit den Vögeln vom Illerstausee Sack (I. Weiß, J. Schlögel, W. Einsiedler). * 7.6.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; ad. (C. Wegst, J. Uebelhoer, M. Bachmann). * 8.6.1993 Baggerseen südl. Tapfheim, Kreis Donau-Ries (F. Heiser).
Baden-Württemberg: 4.9.1993 Altrhein bei Märkt, Kreis Lörrach (G. Maurer).
Der Seidenreiher steht erst seit 1993 auf der Meldeliste.

Silberreiher *Egretta alba* (102-60)

Hamburg: 21.8.1993 Hamburg-Altenwerder (H. Krisch, B. Schuster).
Niedersachsen: 17.3.-27.3.1993 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim; Fotos (P. Boenke, V. Konrad u.a.). * 7.9.-6.10.1993 Wehninger Haken an der Elbe, Kreis Lüneburg; Fotos (D.G.W. Königstedt, B. Königstedt). * 17.11.-21.11.1993 Alfsee, Kreis Osnabrück (V. Blüml, T. Laumann). * 7.12.1993 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim (P.H. Barthel).
Brandenburg: 26.6.-7.8.1993 Felchowsee, Kreis Uckermark (W. Mädlow, W. Dittberner, U. Kraatz u.a.). * 18.8.-26.9.1993 Gülper See, Kreis Havelland; 3-4 Ind. (H.-J. Hoff, B. Ratzke, A. Bräunlich, H. Haupt, T. Ryslavy, A. Bruch u.a.). * 3.9.1993 Teichgebiet Peitz, Spree-Neiße-Kreis (R. Zech, L. Lehmann). * 26.9.1993 Teichgebiet Peitz, Spree-Neiße-Kreis; 3 Ind. (R. Zech). * 5.10.-6.10.1993 Lietzen, Kreis Märkisch-Oderland (A. Schmidt).
Sachsen-Anhalt: 11.9.-19.9.1993 Kiesgruben südl. Wallendorf, Kreis Merseburg-Querfurt; Fotos (M. Schulze, G. Siebenhüner). * 14.9.-26.9.1993 Tagebaurestloch zwischen Neu-Königsau und Frose, Kreis Aschersleben-Staßfurt; 3 Ind.; Fotos (S. Förster, U. Nielitz, W. Böhm).
Nordrhein-Westfalen: 22.3.1993 Rieselfelder Dortmund nördl. Waltrop, Kreis Recklinghausen (A. Pennekamp, T. Grebe). * 26.9.-30.9.1993 Heubachniederung, Kreis Recklinghausen-Coesfeldt (A. Buchheim, D. Schwarten). * 30.10.-5.11.1993 Heubachniederung, Kreis Recklinghausen-Coesfeldt; 3 Ind. bis 3.11., am 5.11. nur noch 1 Ind. (A. Buchheim, D. Schwarten).

Hessen: 12.2.-14.3.1993 Mittlere Horloffau bei Hungen-Utphe, Kreis Gießen (H. Scherer, K.-H. Berck, E. Thörner u.a.). * 24.3.-10.4.1993 Obermooser Teich, Vogelsbergkreis (M. Korn, H. Scherer, R.P.W. Graf, M. Jäger). * 8.10.1993 Aartalsperre, Lahn-Dill-Kreis; Fotos (W. Schindler, D. Schmidt, F. Mäser u.a.).

Thüringen: 4.9.-11.9.1993 Fischteiche Windischleuba, Kreis Altenburg (E. Tyll, S. Tyll).

Sachsen: 17.9.-10.10.1993 Großteich Torgau, Kreis Torgau; Fotos (F. Rößger, S. Straube, Hr. Lehmann).

Bayern: 10.1.-31.1.1993 Donaustausee Vohburg-Großmehring, Kreis Pfaffenhofen-Eichstätt (K. Schmöller, W. Langer, L. Klügel, H. März). * 10.3.1993 Wertachstausee Rieden-Schlingen, Kreis Ostallgäu; Fotos (J. Schlögel). * 19.3.1993 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (B. Quinger). * 28.3.1993 Innstausee Feldkirchen, Kreis Rosenheim; 3 Ind. (N. Mieslinger). * 22.4.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (C. Wegst, J. Günther). * 25.4.1993 Uttenhofen, Kreis Pfaffenhofen-Eichstätt (W. Langer). * 3.7.-16.7.1993 Achenmündung, Chiemsee, Kreis Traunstein (M. Lohmann, M. Weinfurter, X. Unkner u.a.). * 11.7.-24.7.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (C. Wegst, F. Schurr, J. Günther u.a.). * 8.8.-19.8.1993 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (R. Griesmeyer, H.-M. Busch, J. Rathgeber-Knan, C. Krafft). * 14.8.-16.11.1993 Rötelseeweiher, Kreis Cham; 1-17 Ind.; durchgehend anwesend: 14.-16.8.1993 1 Ind., 17.-23.8. 2 Ind., 24.-27.8. 3 Ind., 28.-30.8. 6 Ind., 31.8.-3.9. 7 Ind., 4.-8.9. 6 Ind., 9.-15.9. 5 Ind., 16.-27.9. 4 Ind., 28.9.-4.10. 5 Ind., 5.-9.10. 11 Ind., 10.10. 14 Ind., 13.10. 17 Ind., 15.10.-6.11. 2 Ind., 9.11. 1 Ind., 14.11. 8 Ind., 16.11. 2 Ind.; Fotos; (P. Zach). * 17.8.-24.8.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; ad. (H. Gajek, M. Bachmann, J. Günther, F. Schurr). * 10.9.1993 Lechstausee Feldheim, Kreis Donau-Ries; 3 Ind. (F. Heiser). * 11.9.1993 Hirschbergweiher bei Immenreuth, Kreis Tirschenreuth (A. Hahn). * 11.9.-12.9.1993 Feilenmoos, Kreis Pfaffenhofen-Eichstätt (W. Langer, J. Katzenleuchter). * 12.9.-3.10.1993 Achenmündung, Chiemsee, Kreis Traunstein (M. Lohmann, M. Weinfurter, H. Holzmann u.a.). * 12.9.-13.9.1993 Echinger Stausee, Kreis Freising (M. Knoll, C. Patterson). * 15.9.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 2 Ind. (W. Dornberger). * 30.9.-20.10.1993 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (W. Bindl, C. Krafft, J. Rathgeber-Knan u.a.). * 2.10.-16.10.1993 Obersteicher Weihergebiet, Kreis Tirschenreuth (R. Bönisch, E. Möhrlein, M. Lied, W. Schön). * 9.10.1993-12.2.1994 Lechstausee Feldheim, Donaustausee Bertoldsheim, Baggersee Moos und Schäfstall, Kreise Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen; offenbar erfolgreiche Überwinterung eines Ind., ferner am 23.10.1993 ein zweites Ind. bei Mittelstetten (F. Heiser, H. Gajek, L. Anderle). * 16.10.-20.11.1993 Illerstausee Maria Steinbach, Kreis Unterallgäu; Zeichnung (W. Einsiedler, E. Veit, J. Schlögel). * 19.10.-22.10.1993 Wertachstausee Rieden, Kreis Ostallgäu (W. Schubert). * 27.10.1993 Ismaninger Speichersee, Kreis München; 2 Ind. (M. und U. Knoll). * 10.11.1993 2 Ind., 11.-12.11.1993 1 Ind. Wertachstausee Rieden, Kreis Ostallgäu (W. Schubert). * 15.11.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (W. Dornberger). * 21.11.1993-27.3.1994 Rötelseeweiher, Kreis Cham; 2-3 Ind., Überwinterung: 3 Ind. vom 21.11.1993-13.3.1994, davon 2 Ind. noch bis 27.3.1994; Fotos (P. Zach). * 28.11.1993 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (B. Quinger). * 4.12.-29.12.1993 Günstausee Ketttershausen und Bebenhausen, Kreis Unterallgäu; Fotos (J. Schlögel, I. Harry, E. Pfeiffer, A. Reich). * 10.12.-15.12.1993 Mussenhausen, Kreis Unterallgäu (J. Schlögel, R. Reinartz). * 28.12.1993 Wertachstausee Rieden, Kreis Ostallgäu (W. Schubert).

Baden-Württemberg: 17.1.1993 Pleidelsheimer Baggersee, Kreis Ludwigsburg (C. Randler, J. Blessing). * 20.2.1993 Federsee, Kreis Biberach (N. Anthes, C. Randler, J. Günther u.a.). * 27.2.1993 Rhein bei Nonnenweiher, Kreis Offenburg (N. Anthes, J. Blessing, C. Randler, I. und J. Schnepf). * 19.9.-20.9.1993 Baggersee Laupheim, Kreis Biberach; 3 Ind., am 20.9.1993 nur 1 Ind. (H. und G. Walcher, T. Epple). * 17.11.1993 Erbach, Alb-Donau-Kreis; 2 Ind. (H. und G. Walcher, H. Egle, T. Epple). * 19.11.-30.11.1993 Kiessee Erbach und Stausee

Donaurieden, Alb-Donau-Kreis; 2 Ind. (H. und T. Eppe, K.-H. Klose, G. Pfeiffer). * 20.11.1993 Donau bei Dellmensingen, Alb-Donau-Kreis; 2 Ind. (G. Nandi, H. Walcher). * 4.12.1993 zwischen Rißtissen und Öpfingen, Alb-Donau-Kreis (T. und H. Eppe, K. Schilhansl). * 12.12.1993 Donaustetten, Alb-Donau-Kreis (T. Eppe, K. Schilhansl).

Purpurreiher *Ardea purpurea* (2-10)

Brandenburg: 20.6.1993 Gussow, Kreis Dahme-Spreewald; ad. (B. Ratzke).

Hessen: 2.5.1993 Klosterwiesen zwischen Rockenberg und Butzbach-Griedel, Wetteraukreis; ad. (E. Thörner, H. Scherer). * 10.6.-16.6.1993 Obermooser Teich, Vogelsbergkreis; ad. (H. Scherer, M. Jäger).

Bayern: 22.4. und 24.4.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; ad. (C. Wegst, J. Günther). * 14.5.1993 Rötelseeweihergebiet, Kreis Cham; ad. (P. Zach). * 1.6. und 7.6.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; ad. (C. Wegst, M. Bachmann, J. Günther). * 10.6.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 2 Ind., ad. oder 2es KJ (C. Wegst, J. Günther, J. Uebelhoer, H. Spinler). * 17.7.1993 Rötelseeweihergebiet, Kreis Cham; ad. (P. Zach). * 1.9.1993 Rötelseeweihergebiet, Kreis Cham; 1es KJ (P. Zach).

Baden-Württemberg: 2.5.-4.10.1993 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe; mind. 3 ad. Ind., mehrfach gesehen, am 4.10. auch 1 1es KJ; dort wohl Brutvogel; Fotos (C. Randler, J. Blessing, J. Etzold, R. Jung).

Auch der Purpurreiher steht erst seit 1993 auf der Meldeliste.

Sichler *Plegadis falcinellus* (12-1)

Brandenburg: 23.4.1993 Borcheltsbusch, Kreis Dahme-Spreewald (H. Donath).

Löffler *Platalea leucorodia* (25-10)

Helgoland: 21.9.1993 Düne; 1es KJ; Fotos; offenbar rechts farbig beringt: weiß/rot (J. Bender, L. Delling).

Schleswig-Holstein: 8.4.1993 Twielenfleeter Sand bei Hetlingen, Kreis Pinneberg; ad. (S. Baumung, D. Pust, D. Kießling).

Hamburg: 17.5.1993 Neuwerk; ad.; Fotos (G. Klauberg).

Niedersachsen: 29.5.1993 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim; 2es KJ; Fotos (P.H. und C. Barthel, B. Riedel u.a.). * 28.8.1993 Hullen, Kreis Stade; ad. (A. Jahn, C. Buchwald).

Brandenburg: 23.5.-25.5.1993 Borcheltsbusch, Kreis Dahme-Spreewald; ad. (P. Schonart, R. und H. Donath).

Hessen: 23.8.1993 Reinheimer Teich, Kreis Darmstadt-Dieburg; ad. (O. Diehl).

Rheinland-Pfalz: 5.6.1993 Ulmener Weiher, Kreis Cochem-Zell; 2 ad. Ind. (W. Stickel, C. Dietzen).

Bayern: 25.6.-27.6.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; ad. (J. Günther, L. Anderle, H. Gajek). * 26.12.1993-23.1.1994 Rötelseeweiher, Kreis Cham; 1es KJ (P. Zach, A. Fischer, A. Stelzl, J. Vogl).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus* (23-11)

Brandenburg: 7.1.1993 Stücken, Kreis Potsdam-Mittelmark; 3 Ind. (P. Schubert). * 28.1.1993 Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark; Zeichnung (M. Kühn). * 16.3.1993 Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark (M. Kühn).

Nordrhein-Westfalen: 19.12.1993 Rhein nordöstl. Xanten-Wardt, Kreis Wesel (D. Gruber). * 21.12.1993 südl. Rees-Bienen, Kreis Kleve; 1es KJ; Fotos (D. Gruber). * 22.12.1993 nördl. Kranenburg-Zyfflich, Kreis Kleve; 1es KJ; Fotos (D. Gruber). * 23.12.1993 westl. Rees-Esserden, Kreis Kleve; ad.; Fotos (D. Gruber). * 23.12.1993 Bienenener Altrhein westl. Rees-Bienen, Kreis Kleve; 2 ad. Ind.; Fotos (D. Gruber). * 25.12.1993 Budberg, Kreis Wesel; ad.

(A. Buchheim). * 28.12.1993 Hetter östl. Emmerich-Praest, Kreis Kleve; ad.; Fotos (D. Gruber). * 29.12.1993 nördl. Rees-Haffen, Kreis Kleve; ad. (D. Gruber).

Zwerggans *Anser erythropus* (14-2)

Sachsen-Anhalt: 22.11.1993 Zöberitz, Saalkreis; ad. (B. Rohn).

Thüringen: 3.10.1993 Stausee Windischleuba, Kreis Altenburg; ad.; Zeichnung (J. Steudtner, F. Rößger).

Ringelgans *Branta bernicla*

Unterart *B. b. hrota*, „Hellbäuchige Ringelgans“ (2-1)

Nordrhein-Westfalen: 20.12.1993 Bislicher Insel, Kreis Wesel; 2 Ind. (V. Kelleter).

Rothalsgans *Branta ruficollis* (44-3)

Niedersachsen: 11.4.1993 Allwörder Auendeich bei Freiburg/Elbe, Kreis Stade; 2 ad. Ind. (G. Rotzoll).

Brandenburg: 14.3.1993 zwischen Parey und Gülpe, Kreis Havelland; ad. (W. Schreck, B. Meißner).

Nordrhein-Westfalen: 13.1.1993 Griethausen, Kreis Kleve; mit rotem Plastikring am linken Lauf (V. Kelleter).

Der Vogel aus Nordrhein-Westfalen deutet an, daß zumindest ein Teil der bei uns beobachteten Rothalsgänse der Gefangenschaft entstammt.

Blauflügelente *Anas discors* (2-2)

Niedersachsen: 16.5.1993 Steinhuder Meer, Westufer bei Winzlar, Kreis Hannover; M (S. Spierig, S. Bologna, J. Tänzer).

Mecklenburg-Vorpommern: 19.6.1993 Fährinsel Hiddensee, Kreis Rügen; M (F. Rößger, H. Jechorek).

Wie bei fast allen Entenvögeln gilt auch hier, daß die zunehmende Haltung und Zucht in Gefangenschaft das Risiko erhöht, daß einzelne Vögel von dort entweichen.

Ringschnabelente *Aythya collaris* (12-1)

Berlin: 14.3.-22.3.1993 Urbanhafen Berlin-Kreuzberg und 3.4.-11.4.1993 Karpfenteich im Treptower Park; ad. M; Fotos (R. Mundry, W. Schreck, M. Kühn u.a.).


Hybrid Scheckente x Eiderente *Polysticta stelleri* x *Somateria mollissima* (0-1)

Niedersachsen: 17.11.1993 Kugelbake Cuxhaven, Kreis Cuxhaven; ad. M; Fotos, Zeichnung (H.-J. Hoff, B. Eggert).

"Seitenprofil":



"Kopf-Rückseite": Man beachte die markante Zeichnung!



Männlicher Hybride aus Scheck- *Polysticta stelleri* und Eiderente *Somateria mollissima*, Cuxhaven, Niedersachsen, November 1993. Zeichnung Hans-Joachim Hoff

Weißkopf-Ruderente *Oxyura leucocephala* (6-1)


Baden-Württemberg: 12.11.-19.12.1993 Ermatinger Becken und Öhningen, Kreis Konstanz; ad. M; Zeichnung (B. Porer, T. Stalling, R. Aye, A. Jordi).

Schlangenadler *Circaetus gallicus* (10-3)

Niedersachsen: 19.5.1993 Schwarztunnensand, Kreis Stade; Zeichnung (S. und H. Stübing).

Bremen: 4.5.1993 Borgfelder Kuhweide; Zeichnung (R. Aumüller, M. Seehausen).

Bayern: 6.8.-11.8.1993 Murnauer Moos, Kreis Garmisch-Partenkirchen; ad.; Zeichnung (A. Herrmann, M. Faas, K. Kamm).



Schlangenadler
Circaetus gallicus,
Schwarztunnensand,
Niedersachsen, Mai
1993. Zeichnung Stefan
Stübing

Steppenweihe *Circus macrourus* (4-2)

Niedersachsen: 12.4.1993 Weddel und Truppenübungsplatz östl. Hordorf, Kreise Wolfenbüttel und Helmstedt; ad. M; Fotos (D., F. und J. Hummel). * 3.5.-29.6.1993 Hammewiesen östl. Worpsswede, Kreis Osterholz-Scharmbeck; M, 3es KJ; Fotos (T. Kuppel, M. Trobitz, M. Fricke u.a.; Farbfotos in *Limicola* 7, 1993: 156).

Adlerbussard *Buteo rufinus* (0-1)

Hessen: 18.9.1993 Korbach, Kreis Waldeck-Frankenberg; Fotos, Zeichnung (R. Enderlein, S. und R. Lamm; Enderlein u.a., *Vogelwelt zwischen Eder und Diemel*, Korbach 1993).

Dies ist der erste bei der Kommission ausreichend dokumentierte Nachweis seit 1950, so daß der Adlerbussard nun von Kategorie B in Kategorie A der deutschen Artenliste aufrückt. Aus der

Zeit vor 1950 gibt es acht belegte Nachweise, sonst existieren für Deutschland nur einige ungesicherte Behauptungen. Eine gründliche Revision sämtlicher früherer Beobachtungen ist dringend erforderlich.

Schreiadler *Aquila pomarina* (15-5)

Brandenburg: 15.8.1993 südl. Siegadel, Kreis Dahme-Spreewald; ad. (H. Deutschmann).

Sachsen-Anhalt: 15.8.1993 Elbe nördl. Pretzsch, Kreis Wittenberg (F. Röbger, T. Heinicke, S. Grüttner u.a.).

Thüringen: 19.8.1993 Truppenübungsplatz Drosselberg, Kreis Erfurt; ad.; Zeichnung (J. Trompheller).

Sachsen: 9.5.1993 Einsiedel, Kreis Chemnitz; ad. (D. und P. Saemann).

Bayern: 15.6.-11.8.1993 Kochelseemoor, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen; 2es KJ; Fotos, Federn (H.-J. Fünfstück, G. Strobel, U. Bär u.a.).



Adlerbussard *Buteo rufinus*, Korbach, Hessen, September 1993. Foto Ralf Enderlein

Schelladler *Aquila clanga* (2-1)

Berlin: 17.10.1993 Waßmannsdorfer Kippe, Berlin-Neukölln; ad.; Zeichnung (B. Ratzke).



Steinadler *Aquila chrysaetos* (9-2)

Brandenburg: 26.3.1993 Belziger Landschaftswiesen östl. Lütte, Kreis Potsdam-Mittelmark; etwa 4es KJ (T. Ryslavy). *
17.10.1993 Goßmar, Kreis Dahme-Spreewald; ad. (K.-D. Gierach, P. Schonert).

Schreiadler *Aquila pomarina*, Kochelseemoos, Bayern, Juli 1993. Foto Hans-Joachim Fünfstück

Zwergadler *Hieraaetus pennatus* (4-2)

Brandenburg: 8.6.1993 Döberitzer Heide, Kreis Havelland; helle Morphe; Zeichnung (M. Kühn).

Sachsen-Anhalt: 18.4.-23.9.1993 Hakel, Kreis Quedlinburg; 1-2 Ind., helle Morphe; zumindest am 23.9.1993, evtl. aber schon vorher, dort ein zweites Ind. der dunklen Morphe; Fotos (J. Sievert, G. Rotzoll, T. Kuppel u.a.; Foto in *Limicola* 7, 1993: 155).

Für die ersten zwei Wochen seines Aufenthalts ist der helle Vogel vom Hakel gut dokumentiert, danach gibt es über Monate nur Gerüchte über seine Anwesenheit, sogar über die eines zweiten Vogels. Lediglich für den 1.9.1993 wurde der helle Vogel wieder dokumentiert, der helle und erstmals auch der dunkle dann wieder für den 23.9.1993. Unzählige Beobachter besuchten das Gebiet im Sommer, um den Zwergadler dort zu sehen, es sollen sogar Fotos beider Vögel entstanden sein, doch fehlt eine Dokumentation. Im Sommer 1993 soll dort gleichfalls ein bislang undokumentierter Kaiseradler *A. heliaca* mehrfach gesehen worden sein.

Würgfalke *Falco cherrug* (8-1)

Bayern: 13.9.1993 Moosburger Ausgleichsweiher, Kreis Freising; ad. (M. Knoll).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva* (30-2)

Brandenburg: 8.5.1993 Mittelbruch bei Klein Kreutz, Kreis Potsdam-Mittelmark; 2 Ind.; W (H. Haupt, T. Ryslavy).

Bayern: 17.7.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; ad. W (J. Günther).

Zwergsumpfhuhn *Porzana pusilla* (11-2)

Hessen: 14.5.1993 Bingenheim, Wetteraukreis; singendes M (T. Gottschalk, A. Tiesler).

Baden-Württemberg: 9.5.1993 Schmiechener See zwischen Ehingen und Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis; singendes M (J. Kuhn, D. Gutser).

Zwergtrappe *Tetrax tetrax* (1-1)

Hessen: 21.3.1993 Hungen-Bellersheim, Kreis Gießen; W (H. Scherer, F. Bernshausen).

Der letzte dokumentierte Nachweis stammt aus dem Jahr 1983, als auf Föhr in Nordfriesland ein Weibchen auf einer Fasanenjagd erschossen wurde.

Stelzenläufer *Himantopus himantopus* (27-7)

Schleswig-Holstein: 8.4.1993 Wallnau/Fehmarn, Kreis Ostholstein; 3 Ind. (B. Klare).

Niedersachsen: 15.5.1993 Vehne Moor bei Hülsberg, Kreis Cloppenburg; ad. W; Fotos (T. Krüger).

Mecklenburg-Vorpommern: 21.5.1993 zwischen Seedorf und Klein Schmölen, Kreis Ludwigslust (P. Escherlohr, A. Becher, J. Teske).

Hessen: 16.4.1993 Bingenheimer Ried bei Echzell-Bingenheim, Wetteraukreis (H. Scherer, B. Rüblinger).

Sachsen: 29.5.1993 Sammelbecken Helmsdorf, Kreis Zwickau; 2 Ind., 1 ad., 1 2es KJ (H. Olzmann).

Bayern: 4.5.-9.5.1993 Vohburg-Großmehring, Kreis Pfaffenhofen-Eichstätt; Fotos (K. Schmölter, W. Langer). * 13.9.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (J. Günther).

Triel *Burhinus oedicnemus* (10-2)

Brandenburg: 17.5.1993 Truppenübungsplatz Hohenlobbese-Altengrabow, Kreis Potsdam-Mittelmark (M. Nipkow, T. Ryslavy).

Bayern: 30.4.-1.5.1993 zwischen Memmingerberg und Hawangen, Kreis Unterallgäu; Fotos (G. Frehner, W. Einsiedler, I. Weiß, J. Schlögel).

Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus* (3-3)

Niedersachsen: 1.5.1993 Klärteiche Lehrte, Kreis Hannover; M (H. Oldenburg, D. Gruber, K. Ellwanger).

Brandenburg: 5.5.1993 Fischteiche bei Schlepzig, Kreis Dahme-Spreewald; M; Fotos (B. Ratzke, K. Reiner, A. Weingardt).

Bayern: 20.9.1993 Inn beim Kraftwerk Obernberg/Eggfling, Kreis Passau (D. und H. Schlorf).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus* (38-10)

Helgoland: 11.5.-13.5.1993; Fotos (B. Grunsky, U. Nettelmann, F. Jachmann u.a.). * 1.6.1993; Fotos (F. Jachmann, A. Stöhr, V. Dierschke). * 18.9.-22.9.1993; 1es KJ; Fotos (J. Dierschke, F. Stühmer, P. Mosimann u.a.). * 28.9.-4.10.1993; 1es KJ; Fotos (C. Dietzen, J. Dierschke, F. Stühmer u.a.; Foto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 4, 1994: 22).

Schleswig-Holstein: 27.5.1993 Westerheversand, Kreis Nordfriesland (K. Günther). * 19.8.1993 Westerhever, Kreis Nordfriesland; 1es KJ (K. Günther, H. Haag). * 13.9.1993 Tetenbüllspieker, Kreis Nordfriesland; 1es KJ (K. Günther).

Niedersachsen: 5.9.-7.9.1993 Minsener Oog, Kreis Friesland; 1es KJ; Fotos (J.-D. Ludwigs, L. Krzywanski, R. Nagel, B. Gießing).

Brandenburg: 4.9.1993 Untere Havel bei Parey, Kreis Havelland; 1es KJ; Zeichnung (M. Kühn, J. Kirsch, D. Stripp).
Bayern: 28.4.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (J. Günther, J. Welcker).

Pazifischer Goldregenpfeifer *Pluvialis fulva* (4-2)

Helgoland: 13.6.-15.6.1993 ad. M; Fotos (D. Oelkers, V. Dierschke, M. Nickel, A. Stöhr; Farbfoto in *Limicola* 7, 1993: 216).
Niedersachsen: 5.7.1993 Klärteiche Lehrte, Kreis Hannover; ad. M (R. Ziebolz, K. Thye).
Nach einer Pause von zwei Jahren nun der neunte und zehnte deutsche Nachweis.

Steppenkiebitz *Chettusia gregaria* (18-2)

Hessen: 16.10.-27.10.1993 Felder zwischen Hungen, Lich und Berstadt, Kreis Gießen; ad.; Fotos (H. Scherer, U. Seum, R.P.W. Graf u.a.).
Bayern: 7.10.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 1es KJ; Zeichnung (J. Günther, M. Bachmann).

Weißbürzel-Strandläufer *Calidris fuscicollis* (6-1)

Mecklenburg-Vorpommern: 4.8.-10.8.1993 Bessin/Hiddensee, Kreis Rügen; ad.; Fotos (V. Dierschke, R. Barth, A.J. Helbig u.a.; *Ber. Vogelwarte Hiddensee* 11, 1994: 85-87).
Von den bisher insgesamt sechs deutschen Nachweisen fallen fünf in die zweite Maihälfte, so daß dies nach einer Feststellung im Oktober 1984 erst der zweite Wegzugnachweis ist.

Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos* (41-2)

Bayern: 25.4.-27.4.1993 Hörnauer See, Kreis Schweinfurt; Fotos (U. Pfriem, W. Künkele, Hr. Kleinschrot). * 18.9.-24.9.1993 Mohrhofweihergebiet bei Biengarten, Kreis Erlangen-Höchstädt, 1es KJ; Fotos (T. Sacher, S. Tautz, K. Krätzel, H. Schott u.a.).

Sumpfläufer *Limicola falcinellus* (71-15)

Schleswig-Holstein: 26.7.1993 Westerhever Sand, Kreis Nordfriesland (K. Günther). * 31.7.1993 Westerhever Sand, Kreis Nordfriesland (K. Günther). * 31.8.1993 Westerhever Sand, Kreis Nordfriesland (K. Günther). * 11.8.1993 Wallnau/Fehmarn, Kreis Ostholstein; 6 Ind., 2 ad., 4 1es KJ (P. Schmid, A. Wessling, M. Knoll). * 21.8.1993 Wallnau/Fehmarn, Kreis Ostholstein; 1es KJ (A. Bräunlich, M. Hoffmann). * 8.10.1993 Watt vor Speicherbecken Lundenbergsand, Kreis Nordfriesland (K. Günther).
Niedersachsen: 4.9.1993 Crildumersiel, Kreis Friesland; 1es KJ (V. Dierschke).
Mecklenburg-Vorpommern: 22.7.-24.7.1993 Bessin/Hiddensee, Kreis Rügen; ad. (R. Barth). * 10.8.1993 Bessin/Hiddensee, Kreis Rügen; 1es KJ (V. Dierschke). * 15.8.1993 Bessin/Hiddensee, Kreis Rügen; 1es KJ (V. Dierschke). * 29.8.1993 Gellen/Hiddensee, Kreis Rügen; 1es KJ (V. Dierschke).
Brandenburg: 17.6.-18.6.1993 Talsperre Spremberg, Spree-Neiße-Kreis; Fotos (R. Beschow, S. Rasehorn).
Nordrhein-Westfalen: 14.8.-23.8.1993 Klärteiche Elsdorf, Erftkreis; 1es KJ; Fotos, Video (H. Schwarthoff, M. Kuhn, H.C. Stamm u.a.).
Bayern: 28.8.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 1es KJ (J. Günther, F. Schurr).
Baden-Württemberg: 26.9.1993 Baggerseen bei Krauchenwies, Kreis Sigmaringen; ad. (K.F. Gauggel, G. Schnitzer, R. Morgen).

Doppelschnepfe *Gallinago media* (13-6)

Niedersachsen: 16.5.1993 Wietzel bei Isernhagen, Kreis Hannover; Fotos (K. Thye, D. Gruber, D. Wendt u.a.; Foto in *Limicola* 7, 1993: 158).

Bremen: 8.5.1993 Niedervieland (K. Handke).

Brandenburg: 5.5.1993 Spreetal südl. Beeskow, Kreis Oder-Spree (H. Haupt). * 13.5.1993 Lübbener Spreewald, Kreis Dahme-Spreewald (H. Haupt, T. Ryslavy). * 22.5.1993 Spreewald südl. Radensdorf, Kreis Dahme-Spreewald (T. Ryslavy, J. Rentsch).

Bayern: 28.9.1993 Königsdorf, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen (U. Bär).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis* (57-17)

Schleswig-Holstein: 3.7.1993 Sehlendorfer Binnensee, Kreis Plön; ad. (R. Grimm). * 5.7.1993 Wallnau/Fehmarn, Kreis Ostholstein; ad. (P. Schmid). * 10.7.1993 Grüner Brink/Fehmarn, Kreis Ostholstein; ad. (M. Förchler). * 21.8.1993 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland; ad. (A. Halley, R. Sottorf).

Niedersachsen: 28.4.1993 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim (P.H. Barthel, B. Riedel). * 15.5.1993 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim (P.H. Barthel, B. Riedel).

Brandenburg: 28.4.1993 Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark (T. Ryslavy, J. Lippert, L. Manske). * 30.4.1993 Maiberger Laßzinswiesen bei Peitz, Spree-Neiße-Kreis (R. Zech). * 5.5.1993 Unterspreewald südl. Schlepzig, Kreis Dahme-Spreewald; Zeichnung (B. Ratzke, K. Reiner). * 12.5.1993 Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark; Zeichnung (M. Kühn, B. Kreisel). * 16.7.-17.7.1993 südöstl. Lübben, Kreis Dahme-Spreewald; ad. (T. Noah, S. Weiß). * 25.7.1993 Große Grabenniederung bei Parey, Kreis Havelland; 1es KJ (M. Kühn, D. Stripp). * 1.8.1993 Große Grabenniederung bei Parey, Kreis Havelland; 2 Ind., 1es KJ (M. Kühn, W. Schreck, U. Tammler).

Thüringen: 2.4.1993 Aulebener Fischteiche, Kreis Nordhausen; Fotos (F. Heintzenberg, H. Haag u.a.); Farbfoto in *Limicola* 7, 1993: 157).

Bayern: 25.6.-28.6.1993 Klärteiche Mittelstetten, Kreis Donau-Ries; Fotos (F. Heiser, L. Anderle, H. Gajek).

Baden-Württemberg: 29.4.-30.4.1993 Radolfzeller Aachmündung, Kreis Konstanz (U. von Wicht, L. und H. Reinhardt). * 29.4.1993 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz (H.-G. Bauer, B. Porer).

Terekwasserläufer *Xenus cinereus* (9-4)

Schleswig-Holstein: 3.7.-4.7.1993 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland; ad.; Zeichnung (D.G. McAdams, G. Mackensen). * 27.8.1993 Wallnau/Fehmarn, Kreis Ostholstein (A. Weßling).

Niedersachsen: 9.5.-11.5.1993 Hase bei Bramsche-Achmer, Kreis Osnabrück; Fotos, Zeichnung (W. Schott, F. Sudendey, R. Hammerschmidt u.a.); Farbfoto in *Limicola* 7, 1993: 157).

Mecklenburg-Vorpommern: 15.5.1993 Fährinsel Hiddensee, Kreis Rügen; Zeichnung (T. Heinicke).

Thorshühnchen *Phalaropus fulicarius* (39-2)

Helgoland: 24.8.1993 Düne; 1es KJ (M. Knoll).

Mecklenburg-Vorpommern: 2.10.1993 Prerow, Kreis Nordvorpommern; 1es KJ; Fotos (M. und H. Kahlert, U. Runge, W.-R. Baus).

Ende August ist ein sehr frühes Datum für einen Jungvogel in Deutschland.

Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus* (13-2)

Berlin: 16.11.-19.11.1993 Havel bei Gatow und Sacrow; 1es KJ, mittlerer Färbungstyp; Zeichnung (A. Bräunlich, K. Lüddecke, D. Stripp u.a.).

Baden-Württemberg: 16.10.-25.10.1993 Rheintrückstaubecken Altenheim, Ortenaukreis; immat. (J. Roeder).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus* (13-8)

Niedersachsen: 11.6.1993 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim; ad., helle Morphe (P.H. Barthel). * 20.8.1993 Harriersand, Kreis Osterholz-Scharmbeck; 1es KJ (M. Korn).

Brandenburg: 14.8.1993 Gülper See, Kreis Havelland; ad., helle Morphe (W. Schreck, B. Ratzke, H. Schielzeth, M. Kühn).

Sachsen-Anhalt: 12.12.1993 Alte Elbe bei Klieken, Kreis Anhalt-Zerbst; 1es KJ (E. Schwarze, E. Seiffert).

Bayern: 16.9.-29.9.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 1-3 Ind., 1es KJ; drei verschiedene Ind., das erste durchgehend vom 16.-29.9.1993, das zweite vom 22.-23.9.1993 und das dritte am 29.9.1993; Fotos (C. Wegst, H. Spinler, J. Günther u.a.; Foto in *Limicola* 7, 1993: 326).

Baden-Württemberg: 24.9.1993 Konstanzer Bucht, Kreis Konstanz; 1es KJ, mittlerer Färbungstyp (J. Günther).

Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus* (96-12)

Helgoland: 27.7.1993 Düne; 3es/4es KJ; Zeichnung (F. Bindrich). * 8.8.1993 Düne; 1es KJ (D. Kratzer). * 13.8.1993 Düne; 1es KJ (M. Nickel). * 23.8.1993; ad. (M. Nickel, M. Colombey). * 24.8.1993; 1es KJ (J. Dierschke, F. Stühmer). * 25.8.1993 Düne; 1es KJ (M. Knoll).

Schleswig-Holstein: 20.8.1993 vor Rantumbecken/Sylt, Kreis Nordfriesland; ad. (J. Sirker).

Niedersachsen: 3.7.1993 Hullen, Kreis Stade; ad. (W. Hanoldt, R. und H. Vollstedt). * 1.9.1993 Tripkau, Kreis Lüneburg; 1es KJ; Fotos, Balg; von Greifvogel geschlagen im Wald gefunden (D.G.W. Königstedt, B. Königstedt, B. Koks).

Nordrhein-Westfalen: 10.10.1993 westl. Weilerswist-Schneppenheim, Kreis Euskirchen; 1es KJ; Fotos (M. Kuhn, L. Witt, D. Gray).

Bayern: 24.9.1993 Starnberger See, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen; ad.; Zeichnung (U. Bär).

Baden-Württemberg: 13.10.1993 Randecker Maar, Kreis Esslingen; ad. (K. Steiof, S. Baumung, U. Maier).

Skua *Stercorarius skua* (118-1)

Sachsen: 24.11.-30.11.1993 Elsterflutbecken Leipzig, Stadt Leipzig; ad.; Fotos (J. Steudtner, D. Heyder, T. Heinicke; Foto in *Limicola* 8, 1994: 95).

Die Skua ist ab 1.1.1993 für die Nordsee von der Meldeliste gestrichen.

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus* (20-5)

Schleswig-Holstein: Ruhlebener Warter im Großen Plöner See, Kreis Plön; ab 7.4.1993 anwesend, am 24.4.1993 4 Paare, am 7.6.1993 nur noch 1 Paar, Brut fraglich (B. Koop). * Dobersdorfer See, Kreis Plön; 3-4 Paare, Erfolg unbekannt (A. Guta). * Molfsee, Kreis Rendsburg; am 23.6.1993 1 Brutpaar, am 2.7.1993 Fütterung, Brut wohl erfolgreich (B. Koop).

Brandenburg: 17.4.-31.5.1993 Kleinkoschener See, Kreis Oberspreewald-Lausitz; 3-5 ad. Ind., zwei erfolglose Bruten; Fotos (R. Kaminski, H. Michaelis; Foto in *Limicola* 7, 1993: 218).

Bayern: 12.3.-13.10.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; elf Brutpaare, genauer Erfolg unbekannt, aber flügge Jungvögel ab 2.6.1993 (C. Wegst, M. Bachmann, J. Günther u.a.; *Altmühlseeber*. 1, 1994: 52-54).

Bei der Schwarzkopfmöwe sollen sämtliche Bruten, aber keine Einzelbeobachtungen dokumentiert werden.

Präriemöwe *Larus pipixcan* (1-1)

Niedersachsen: 8.11.-13.11.1993 Altwarmbüchener See, Stadt Hannover; ad.; Fotos (D. Gruber, S. Achtermann, D. Oelkers u.a.; Foto in *Limicola* 8, 1994: 41).

Nach dem im September 1986 gleichfalls in Niedersachsen festgestellten Vogel ist dies der zweite deutsche Nachweis dieser nordamerikanischen Art.

Schwalbenmöwe *Larus sabini* (65-4)

Schleswig-Holstein: 14.8.1993 vor Dikjen-Deel/Sylt, Kreis Nordfriesland; ad. (J. Sirker). * 28.10.1993 Sönke-Nissen-Koog, Kreis Nordfriesland; ad.; Zeichnung; Fund eines Flügels (E. und A. Thieme, T. vom Bergholzer Forst).

Hamburg: 1.9.1993 Nordsee vor Scharhörn; 1es KJ; Zeichnung (T. Kuppel, M. Fricke).

Rheinland-Pfalz: 8.10.-17.10.1993 Steinsee südöstl. Neuwied, Kreis Neuwied; ad. (S. Jamrowski, M. Jönck, W. Vogedes).

An der Nordseeküste aufgrund ausbleibenden Westwinds nur sehr wenige Nachweise; um so erstaunlicher die Feststellung tief im Binnenland.

Polarmöwe *Larus glaucoideus* (26-1)

Nordrhein-Westfalen: 2.3.1993 Ümminger See, Stadt Bochum; 2es KJ (A. Müller).

Eismöwe *Larus hyperboreus* (19-3)

Schleswig-Holstein: 15.5.1993 Großer Plöner See, Kreis Plön; 2es KJ (B. Koop). * Juni 1993 Ruhlebener Warder im Plöner See, Kreis Plön; 2es KJ; Totfund in Silbermöwen-Kolonie, wahrscheinlich identisch mit dem am 15.5.1993 dort beobachteten Ind. (I. Ludwichowski, B. Koop).

Nordrhein-Westfalen: 28.2.-7.3.1993 Halterner Stausee, Kreis Recklinghausen; 2es KJ; Fang, Fotos, Zeichnung (A. Buchheim, A. Müller, A. Pennekamp u.a.). * 24.11.-25.11.1993 Halterner Stausee, Kreis Recklinghausen; 1es KJ; Fotos (A. Pennekamp, A. Buchheim).

Von der Eismöwe sollen bisher nur Nachweise aus dem Binnenland und von der Ostsee dokumentiert werden. Da aber die Zahl der Nachweise an der Nordseeküste in den letzten Jahren dramatisch zurückgegangen ist, wird derzeit überlegt, sie auch für diesen Raum wieder auf die Meldeliste zu setzen.

Rosenmöwe *Rhodostethia rosea* (2-1)

Schleswig-Holstein: 5.9.-6.9.1993 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; ad.; am 6.9.1993 auf Straße überfahren, Beleg verschollen (W. und E. Kappes, R. Sottorf, A. Halley). Sechster deutscher Nachweis dieser hübschen arktischen Möwe, leider mit tragischem Ende.

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla* (33-55)

Niedersachsen: 16.1.-31.1.1993 Leinemündung in die Aller, Kreis Soltau-Fallingb. ad.; Fotos (A. Torkler, D. Gruber, H. Oldenburg, M. Völker). * 26.1.1993 Altwarmbüchener See, Stadt Hannover; 3es KJ; Zeichnung (C. Portofée). * 28.1.1993 Kreidebaggersee Lüneburg, Kreis Lüneburg; ad. (G. Teenck). * 29.1.1993 Seeburger See, Kreis Göttingen; 2 ad. Ind. (T. Meineke). * 31.1.1993 Aller westl. Hademstorf, Kreis Soltau-Fallingb. 2 ad. Ind. (D. Gruber, H. Oldenburg). * 31.1.1993 Hohnsensee Hildesheim, Kreis Hildesheim; ad.; Fotos (S. Achtermann, D. Oelkers). * 31.1.1993 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim; 2es KJ (P.H. Barthel). * 6.2.-13.2.1993 Maschsee, Stadt Hannover; 5 ad. Ind.; Federn, Fotos; alles Totfunde: 6.2. 1 Ind., 7.2. 3 Ind., 13.2. 1 Ind. (F. Stühmer). * 15.2.1993 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim; ad.; Federn, Totfund (F. Stühmer). * 7.3.1993 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim; ad. (P.H. Barthel). * 21.4.1993 Barnkrug, Kreis Stade; ad.; Fotos (S. Stübing). * 23.5.1993 Schwarztönnensand, Kreis Stade; ad.; Federn, Totfund (S. Stübing). * 29.7.1993 Schwarztönnensand, Kreis Stade; ad.; Federn, Totfund (S. Stübing). * 7.11.1993 Altwarmbüchener See, Stadt Hannover; 1es KJ (H. Oldenburg, G. Rotzoll, D. Gruber). * 13.11.-20.11.1993 Kiesteiche Northeim, Kreis Northeim; 1es KJ; Fotos (F. Wichmann, M. Deutsch, C. und P.H. Barthel).

- Bremen:* 1.2.1993 Stadtwaldsee; ad.; Fotos; Totfund (T. Kuppel, S. Pfützke).
- Brandenburg:* 26.1.1993 Schwarzheider Grubenteich, Kreis Oberspreewald-Lausitz; 2 ad. Ind. (T. Schneider, R. Brunzel). * 28.10.1993 Tagebaurestloch Grünewalder Lauch, Kreise Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster; 2 Ind., 1es KJ (T. Schneider).
- Sachsen-Anhalt:* 17.1.1993 Elbaue bei Klieken, Kreis Anhalt-Zerbst; ad. (E. Schwarze, E. Seifert).
- Nordrhein-Westfalen:* 27.1.1993 Klärwerk Neheim, Hochsauerlandkreis; ad. (C. Pohl). * 30.1.1993 Möhnetalsperre, Kreis Soest; 2 Ind., ad. und 2es KJ; Fotos (J. Nowakowski, A. Müller). * 3.2.1993 Emsteiche Warendorf, Kreis Warendorf; ad.; Zeichnung (M. Feuersenger). * 8.2.1993 Obersee in Bielefeld, Kreis Bielefeld; ad. (J. Hadasch). * 21.2.1993 Halterner Stausee, Kreis Recklinghausen; 2es KJ; Zeichnung (A. Buchheim).
- Hessen:* 30.10.1993 Oberer Knappensee bei Hungen-Utpe, Kreis Gießen; 1es KJ (H. Scherer). * 14.11.-17.11.1993 Edersee, Kreis Waldeck-Frankenberg; 2 Ind., 1es KJ (K. Sperner, W. Lübecke, R. Enderlein u.a.).
- Sachsen:* 31.1.-21.3.1993 Stausee Quitzdorf, Kreis Niesky; ad.; Fang, Fotos; ermattet gegriffen, am 21.3.1993 nach Käfigung am Fundort beringt freigelassen (J. Teich, D. Noack, W. Klauke, F. Menzel).
- Rheinland-Pfalz:* 19.4.1993 Steinsee im Engenser Feld, Kreis Neuwied; ad. (M. Jönck). * 7.5.-12.5.1993 Nahemündung Bingen, Kreis Mainz-Bingen; 2es KJ; Zeichnung (H.-G. Folz, J. Rosenbaum-Folz).
- Bayern:* 26.1.1993 erst Altmühlsee, dann Kleiner Brombachsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 2 ad. Ind. (J. Günther). * 27.1.1993 NSG Scheerweiher bei Ansbach; 2es KJ (F. Schaefer). * 31.1.1993 Baggersee Eggen südl. Waltenhofen, Kreis Oberallgäu; ad.; Fotos (K. Pudimat). * 3.2.1993 zwischen Dittersbrunn und Pfedersfeld, Kreis Lichtenfels; ad.; Fotos, Balg; Totfund auf Wiese (M. Bäumler, G. Glätzer). * 11.4.-12.4.1993 Diessen/Ammersee, Kreis Landsberg; 2es KJ; Fotos (M. Hoffmann). * 9.10.1993 Donaustaustufe Bertoldsheim, Kreise Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen; 1es KJ (F. Heiser). * 30.10.1993 Lechstaustufe Feldheim, Kreise Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen; 1es KJ (H. Gajek). * 30.10.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 1es KJ (J. Günther, N. Ullrich). * 31.10.1993 Großer Alpsee bei Immenstadt, Kreis Oberallgäu; 1es KJ (K. Pudimat). * 2.11.1993 Main in Würzburg, Stadt Würzburg; 1es KJ (N. Ullrich, M. Bachmann). * 2.11.1993 Forggensee, Kreis Ostallgäu; 1es KJ (J. Schlögel, I. Harry). * 10.11.-22.11.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 4 Ind., 1 ad., 3 1es KJ; vom 10.-11.11.1993 1 Ind. 1es KJ, 12.11. 2 Ind. 1es KJ, 13.11. 1 Ind. 1es KJ, 14.11. 2 Ind. 1es KJ, 15.11. 1 Ind. 1es KJ, 16.11. 1 ad. Ind., 2 Ind. 1es KJ, 17.11. 1 ad. Ind., 3 Ind. 1es KJ, 18.-19.11. 3 Ind. 1es KJ, 20.11. 2 Ind. 1es KJ, am 21.11. 2 Ind. im 1en KJ mit Angelschnüren tot gefunden; Fotos, Balg (F. Schurr, W. Dornberger, J. Günther). * 27.11.1993 Stausee Vohburg-Großmehring, Kreis Pfaffenhofen-Eichstätt; 1es KJ (K. Schmöller). * 27.11.1993 Kiesteiche zwischen Zustorf und Moosburg, Kreis Erding; 1es KJ; Zeichnung (J. Rathgeber-Knan, H.-M. und E.-M. Busch).
- Baden-Württemberg:* 26.1.1993 Wernauer Baggerseen, Kreis Esslingen; ad. (A. Hachenberg, J. Waskala). * 7.2.-26.2.1993 Lichtersee und Gronne bei Ulm, Alb-Donau-Kreis; 5 Ind., 3 ad., 1 2es KJ, 1 3es KJ; Fotos (H. Walcher, T. und H. Eppe, G. Nandi, K. Anka u.a.; Fotos in *Limicola* 7, 1993: 105). * 30.10.1993 Rheinkanale bei Istein, Kreis Lörrach; 1es KJ (T. Stalling u.a.). * 31.10.1993 Palmrainbrücke südwestl. Haltingen, Kreis Lörrach; 1es KJ (T. Stalling, R. Aye). * 2.11.1993 Randecker Maar, Kreis Esslingen; 2 Ind., 1es KJ (K.P. Reiner, S. Baumung, B. Kiesewetter, C. Morgen). * 19.11.-20.11.1993 Max-Eyth-See, Stadt Stuttgart; 2es KJ; Fotos, Balg; am 20.11. tot gefunden, Balg im Staatl. Museum für Naturkunde Stuttgart (M. Schmolz, B. und L. Kroymann, K. Lachenmaier). * 21.11.1993 Neckarschleuse Hessigheim, Kreis Ludwigsburg; 1es KJ (N. Anthes).

1993 war durch zwei relativ starke Einflüge im Januar/Februar und Oktober/November gekennzeichnet.

Lachseeschwalbe *Gelochelidon nilotica* (5-1)

Nordrhein-Westfalen: 11.7.1993 Halterner Stausee, Kreis Recklinghausen; ad.; Zeichnung (A. Buchheim).

Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis* (30-12)

Rheinland-Pfalz: 18.6.1993 Schottel östl. Osterspai, Rhein-Lahn-Kreis; Fotos (W. Zenker).

Bayern: 23.5.1993 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 5 Ind. (L. und G. Anderle). * 24.5.1993 Starnberger See, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen; 2 Ind. (U. Bär). * 26.5.-29.5.1993 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (W. Bindl, L. und G. Anderle, H.-M. Busch u.a.). * 31.5.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 2 Ind., ad. und 2es KJ (C. Wegst, H. Spinler). * 6.6.1993 Starnberger See, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen; 3 Ind. (U. Bär, A. Müller, M. Wenisch-Bär). * 1.7.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 2 ad. Ind. (C. Wegst, J. Günther, F. Schurr, M. Bachmann). * 4.7.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; ad. (C. Wegst, F. Schurr, H. Spinler). * 7.7.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 3 ad. Ind. (H. Ranftl). * 9.7.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 13 ad. Ind. (C. Wegst, J. Günther, M. Bachmann). * 23.7.1993 Chiemsee, Südwestufer, Kreis Traunstein; ad. (M. Knoll).

Baden-Württemberg: 10.9.1993 Wangen/Untersee, Kreis Konstanz; 1es KJ (U. von Wicht).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea* (91-13)

Niedersachsen: 19.4.1993 Kiesteiche bei Koldingen, Kreis Hannover; 3 Ind. (G. Rotzoll). * 8.5.1993 Altwarmbüchener See, Stadt Hannover (D. Gruber). * 15.5.1993 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim (P.H. Barthel, K. Kohls, B. Riedel u.a.). * 21.5.1993 Schwarztonnensand, Kreis Stade; Zeichnung (S. Stübing). * 15.7.1993 Alfsee, Kreis Osnabrück; ad. (K. Thye). * 21.7.1993 Schwarztonnensand, Kreis Stade; 2 ad. Ind.; Zeichnung (S. Stübing).

Brandenburg: 18.4.1993 Gülper See, Kreis Havelland; 4 Ind. (H. Haupt).

Rheinland-Pfalz: 19.4.1993 Urmitzer Werth, Kreis Koblenz; 2 Ind. (M. Jönck). * 15.5.1993 Nahemündung bei Bingen/Rhein, Kreis Mainz-Bingen (H.-G. Folz, J. Lehnert). * 24.5.1993 Urmitzer Werth, Kreis Koblenz (D. Sauerborn).

Bayern: 21.5.-9.6.1993 Baggersee Grafenrheinfeld, Kreis Schweinfurt; Zeichnung (L. Bredl, G. Kleinschrod, H. Laubender, H. Schödel). * 30.5.-1.6.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (C. Wegst, H. Spinler, M. Bachmann). * 25.7.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 2 ad. Ind. (C. Wegst, M. Bachmann, H. Spinler).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybridus* (51-24)

Niedersachsen: 9.5.1993 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim (P.H. und C. Barthel).

Brandenburg: 12.5.-13.5.1993 Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark; 4 Ind., am 13.5.1993 noch 3 Ind. (M. Kühn, B. Kreisel, C. Handke). * 13.6.1993 Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark (M. Kühn, B. Kreisel, D. Stripp).

Nordrhein-Westfalen: 23.5.1993 Bienener Altrhein, Kreis Kleve (S. Frick, S. Sudmann, B.C. Meyer u.a.).

Hessen: 18.5.-20.5.1993 Aartalsperre, Lahn-Dill-Kreis (W. Veit, H. Busch).

Bayern: 29.4.-9.7.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; an 18 Tagen mindestens 15 Ind.: 29.4.-30.4.1993 3 Ind., 14.5.-15.5. 1 Ind., 16.5. 2 Ind., 17.5. 3 Ind., 18.5. 2 Ind., 19.5. keine, 20.5. 2 Ind., 2.6. 4 Ind., 7.6.-8.6. 1 Ind., 22.6. 1 Ind., 24.6.-25.6. 1 Ind., 27.6. 1 Ind., 29.6. 1 Ind., 8.7.-9.7. 1 Ind. (C. Wegst, M. Bachmann, J. Günther, T. Schmoll, H. Spinler, J. Uebelhoer, J. Welcker). * 8.5.1993 Lechstaustufe Mering, Kreis Augsburg; 2 Ind. (W. Einsiedler). * 22.5.1993 Illerstausee Kellmünz, Kreis Unterallgäu; Fotos (W. Einsiedler, I. Weiß). * 8.6.1993 Grüntensee, Kreis Oberallgäu; 2 Ind. (D. und I. Walter). * 8.7.1993

Starnberger See, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen; ad. (U. Bär).
Baden-Württemberg: 21.4.1993 Baggersee bei Bühl, Kreis Tübingen (T. Heinicke, N. Agster).
* 25.4.1993 Rheinstau Märkt, Kreis Lörrach (F. Buchkremer, R. Aye). * 9.5.-11.5.1993
Erbacher und Öpfinger Stausee, Alb-Donau-Kreis (H. Walcher, K. Anka).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus* (74-22)

Schleswig-Holstein: 13.5.-14.5.1993 Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg; Fotos (S. Baumung, M. Rasch, A. Mitschke u.a.).
Niedersachsen: 8.5.1993 Taube Elbe bei Penkefitz, Kreis Lüchow-Dannenberg (W. Hanoldt, R. und H. Vollstedt, W. Netzel u.a.). * 12.5.1993 Geschiebesperre Hollenstedt, Kreis Northeim (P.H. Barthel). * 30.6.1993 Schwarztonnensand, Kreis Stade; Zeichnung (S. Stübing).
Bremen: 25.8.1993 Niedervieland; ad.; Zeichnung (H. Müller). * 19.9.1993 Niedervieland; ad.; Zeichnung (H. Müller, K. Handke).
Brandenburg: 12.5.1993 Fahrlander See, Kreis Potsdam-Mittelmark (A. Bruch). * 19.5.1993 Fahrlander See, Kreis Potsdam-Mittelmark (A. Bruch). * 5.9.1993 Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark; 1es KJ (M. Kühn, D. Stripp, E. Borges, B. Kreisel). * 23.9.1993 Kleinkoschener See, Kreis Oberspreewald-Lausitz; 1es KJ (T. Schneider, J. Haupt).
Hessen: 29.4.1993 Oberer Knappensee bei Hungen-Utphe, Kreis Gießen; 2 Ind. (H. Scherer).
Bayern: 30.4.1993 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (J. Rathgeber-Knan, H.-M. Busch). * 5.5.1993 und 8.5.1993 Donaustausee Großmehring, Kreis Eichstätt (W. Langer, K. Schmöller, J. Bergmeister). * 10.5.1993 Donaustaufstufe Bertoldsheim, Kreise Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen (F. Heiser). * 10.5.1993 Innstausee Ering, Kreis Rottal-Inn; 2 Ind. (H. Blömecke). * 12.5.-13.5.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 2 Ind. (C. Wegst, A. Hachenberg, M. Bachmann, J. Günther). * 17.5.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (W. Dornberger). * 28.5.-29.5.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (C. Wegst, H. Spinler). * 17.8.-18.8.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 2 Ind., 1es KJ (F. Schurr, M. Bachmann, H. Spinler). * 4.9.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 1es KJ (J. Günther).
Baden-Württemberg: 10.5.1993 Krauchenwieser Baggerseen, Kreis Sigmaringen; 2 Ind. (R. Morgen). * 28.8.1993 Donaustausee Öpfingen, Alb-Donau-Kreis; ad. (T. Eppler, K. Schilhansl).

Die Zahl der Heimzug-Nachweise ist eher gering, doch ist die Zunahme der Wegzug-Beobachtungen erfreulich und sicher der erhöhten Aufmerksamkeit vieler Beobachter zu verdanken.

Krabbentaucher *Alle alle* (141-1)

Schleswig-Holstein: 30.10.-31.10.1993 Untertrave in Lübeck, Stadt Lübeck; Fotos (R. Sottorf, R. Schütt, A. Halley u.a.; Foto in *Limicola* 8, 1994: 43).
Ab 1993 brauchen Krabbentaucher von der Nordseeküste nicht mehr gemeldet zu werden.

Papageitaucher *Fratercula arctica* (16-3)

Helgoland: 7.10.1993; ad.; Zeichnung (M. Skakuj).
Schleswig-Holstein: 23.1.1993 Dikjen-Deel/Sylt, Kreis Nordfriesland; 2es KJ; Balg, Totfund (G. Klauberg, J. Hans). * 2.3.1993 vor Hörnum/Sylt, Kreis Nordfriesland; Fotos (T. Stalling, M. Garbutt).

Zwergohreule *Otus scops* (0-1)

Rheinland-Pfalz: 2.5.-6.6.1993 Bad Dürkheimer/Epolzheimer Bruch, Kreis Bad Dürkheim; Tonband (hat der Kommission nicht vorgelegen!) (L. Möbius, D. Randszus, K. Gerberding, V. Platz u.a.; *Pollichia-Kurier* 9 (1993): 76-77).

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum* (0-4)

Niedersachsen: Februar bis Oktober 1993 Harz, Kreis Goslar; 6 Bruten, weitere 6 Reviere mit singenden M; Bruten mit 3, 3, 4, 4, 4-5, ? Jungvögeln erfolgreich; im Anschluß weitere Brut in Sachsen-Anhalt (s. dort); Fotos (D. Wendt, D. Oelkers, H. Zang). * 18.9.1993 Solling, Kreis Holzminden; 2 Ind. (H. Kobialka, R. Kirch).

Sachsen-Anhalt: Sommer 1993 Harz, Kreis Wernigerode; 2 Ind., erfolgreiches Brutpaar; Fotos (D. Wendt, D. Oelkers, H. Zang).

Hessen: 25.2.-21.3.1993 Nentershausen, Kreis Hersfeld-Rotenburg (M. und M. Schleuning). Vom Sperlingskauz sind ab 1993 alle Nachweise (einschließlich Bruten) abseits der wenigen bekannten Brutplätze zu melden.

Alpensegler *Apus melba* (6-1)

Thüringen: 23.5.1993 Orlamünde (R. und P. Wassmann).

Blauwangenspint *Merops persicus* (0-1)

Hamburg: 19.6.1993 Reitbrooker Westerdeich, Vier- und Marschlande; ad.; Fotos (S. Baumung, B. Kiesewetter).

Nachdem von dieser hauptsächlich asiatischen Art knapp 50 europäische Nachweise vorliegen, ist dies der erste für Deutschland und (nach einem niederländischen) der zweite für Mitteleuropa.

Bienenfresser *Merops apiaster* (44-6)

Helgoland: 4.6.1993 3 Ind.; Fotos (F. Stühmer, M. Fricke, D. Oelkers u.a.).

Brandenburg: 4.9.1993 zwischen Schwaneberg und Wallmow, Kreis Uckermark; 7 Ind. (T. Blohm).

Nordrhein-Westfalen: 23.7.1993 Kläranlage Pulheim bei Köln, Erftkreis; 3 ad. Ind. (H. Böttcher).

Rheinland-Pfalz: 29.6.-12.8.1993 Südpfalz; erfolgreiche Brut eines Paares mit mind. 2 Jungvögeln (M. und O. Niehuis, F. Grimm, H. Wissing; *Fauna Flora Rheinland-Pfalz* 7, 1993: 210-213).

Bayern: Sommer 1993 im Kreis Würzburg; 2 Paare in ca. 2 km voneinander entfernten Steinbrüchen mit 2 und 4 Jungvögeln; Fotos (D. Uhlich, O. Holynski).

Baden-Württemberg: 15.5.-13.8.1993 Kiesgrube im Kreis Biberach; 10 ad. Ind., aber nur 2 Brutpaare mit zusammen mindestens 9 flüggen Jungvögeln; Fotos (T. und H. Eppele, K. Schilhansl).

Ein schlechtes Jahr für den Bienenfresser oder weiterhin unnötig verschleierte Geheimnis-krämerei?

Blauracke *Coracias garrulus* (8-2)

Brandenburg: 4.5.1993 Maiberger Wiesen südwestl. Peitz, Spree-Neiße-Kreis (T. Ryslavý). * 27.5.1993 Neubrück, Kreis Oder-Spree (H. Haupt, S. Hilgenfeld).

Seitdem die Blauracke als Brutvogel aus Deutschland verschwunden ist, soll jeder einzelne Nachweis mit genauer Beschreibung (wegen entflugener exotischer Racken!) gemeldet werden.

Dreizehenspecht *Picoides tridactylus* (0-2)

Thüringen: 20.6.1993 Vollradisroda, Kreis Jena; 2 Ind., M und W (F. Ritter).

Baden-Württemberg: 10.4.1993 Feldberg, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald; M; Fotos (M. Schilz, T. Gottschalk, T. Ullrich, A. Tiesler).

Im Schwarzwald kam es offenbar zu einer Neubesiedlung durch diesen möglicherweise vorübergehend vom Waldsterben profitierenden Specht. Der Nachweis in Thüringen sollte zu weiteren Nachforschungen anregen.

Passeriformes

Kurzzehenlerche *Calandrella brachydactyla* (9-2)

Hessen: 31.10.-2.11.1993 Obertshausen, Kreis Offenbach; Fotos, Zeichnung (P. und E. Erle-mann, J. Egloffstein).

Baden-Württemberg: 17.5.1993 Hayingen, Kreis Reutlingen (K.P. Reiner, C. Gäbler).
Erstnachweis für Hessen.

Spornpieper *Anthus richardi* (81-13)

Helgoland: 9.9.1993; 2 Ind. (F. Stühmer). * 15.9.1993 (F. Heintzenberg, J. Dierschke). * 19.9.1993; 2 Ind. (F. Stühmer, F. Jachmann, J. und V. Dierschke). * 23.9.1993; 2 Ind. (J. Dierschke, F. Stühmer, T. Stanco). * 25.9.-1.10.1993; 1es KJ; Zeichnung (C. Dietzen, C. Portofée, J. Dierschke u.a.). * 26.9.1993 (W. Kappes). * 3.10.1993 (F. Stühmer). * 7.10.-10.10.1993 (V. Konrad, C. Cederroth, L. und B. Schmid u.a.).

Schleswig-Holstein: 2.11.1993 Gut Weißenhaus, Kreis Ostholstein; 1es KJ (E. und A. Thieme).

Mecklenburg-Vorpommern: 26.9.1993 Alter Bessin/Hiddensee, Kreis Rügen (A. Bräunlich, R. Mundry).

Brandenburg: 22.10.-26.10.1993 Mülldeponie nordöstl. Groß Ziethen, Kreis Dahme-Spreewald; Zeichnung (H. Schielzeth, A. Bräunlich, R. Mundry).

Nordrhein-Westfalen: 12.4.1993 Wahner Heide östl. Flughafen Köln-Bonn, Rheinisch-Bergischer Kreis (A. Müller, P. Herkenrath). * 1.5.1993 Truppenübungsplatz Borkenberge, Kreis Recklinghausen (A. Buchheim, L. Pöpel).

Strandpieper *Anthus petrosus* (2-2)

Nordrhein-Westfalen: 28.10.1993 Ümminger See, Stadt Bochum (A. Buchheim).

Bayern: 17.10.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (M. Bachmann).

Vom im Winter an den Küsten regelmäßig erscheinenden Strandpieper sind alle Binnenland-Vorkommen zu dokumentieren.

Schafstelze *Motacilla flava*

Unterart *M. f. feldegg*,
„Maskenstelze“ (6-2)


Niedersachsen: 13.5.1993
Klärteiche Lehrte, Kreis
Hannover; M (D. Gruber,
F.-D. Busch, K.
Ellwanger).

Rheinland-Pfalz: 30.4.1993
Sargenroth, Rhein-
Hunsrück-Kreis; M (F.
Eislöffel).

Zitronenstelze *Motacilla citreola* (11-8)

Helgoland: 13.6.1993 Düne;

W; Fotos (A. Stöhr; Foto
in *Ornithol. Jber. Helgol-
land* 4, 1994: 36). * 24.9.-
28.9.1993; 1es KJ; Fotos,
Zeichnung (R.P.W. Graf,
W. Waanders, C. Dietzen u.a.; Foto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 4, 1994: 36).



Zitronenstelze *Motacilla citreola* im ersten Winterkleid, Helgoland, Schleswig-Holstein, September 1993. Zeichnung *Christi-an Dietzen*

Niedersachsen: 4.5.1993 Klärteiche Nörten-Hardenberg, Kreis Northeim; 2es KJ, M; Fotos (F. Heintzenberg, K. Janssen, C. und P.H. Barthel u.a.; Farbfoto in *Limicola* 7, 1993: 160). * 5.5.1993 Geschiebesperre Hollenstedt, Kreis Northeim; ad. M; Video; mit Merkmalen der Unterart *M. c. werae* (D. Gruber, C. und P.H. Barthel).

Brandenburg: 8.5.1993 Borcheltsbusch, Kreis Dahme-Spreewald; M; Fotos (H. Donath).

Hessen: 8.5.1993 Kiesgrube Niederweimar, Kreis Marburg-Biedenkopf; M; Fotos (M. Kraft, R. Eckstein, A.-K. Langbehn, S. Portig).

Bayern: 2.5.1993 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; M; wohl Nominatform (L. und G. Anderle, H. Gajek). * 16.5.1993 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; M, 2es KJ; Zeichnung (M. Hoffmann, H. Gajek, G. und L. Anderle u.a.).

Anfang Mai 1993 gab es einen kleinen Einflug mit mindestens sechs Nachweisen, doch hat die Kommission von einigen weiteren bislang leider undokumentierten Beobachtungen gehört.

Bachstelze *Motacilla alba*

Unterart *M. a. yarrellii*, „Trauerbachstelze“ (3-1)

Baden-Württemberg: 5.9.1993 Rißtissen, Alb-Donau-Kreis; ad. W; Zeichnung (T. Epple).

Ab 1993 ist die „Trauerbachstelze“ nicht mehr zu melden.

Sprosser *Luscinia luscinia* (2-2)

Helgoland: 19.5.1993 singendes M (C. Pohl, K. Lüddecke).

Sachsen: Frühjahr/Sommer 1993 Stausee Bautzen, Kreis Bautzen; 2 singende ad. M; Fang; dieselben Vögel wie 1992 (vgl. kommenden Nachtrags-Bericht), der zweite jetzt auch als Mischsänger; keine Bindung an Bruten der Nachtigall *L. megarhynchos* (J. Deunert).

Alle Feststellungen westlich der bekannten Verbreitungsgrenze sind ab 1993 zu dokumentieren.

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

Unterart *P. p. samamiscus* (0-1)

Helgoland: 20.9.1993 ad. M; Fotos (F. Stühmer, J. Dierschke).

Nach einem Vogel im Juni 1864 auf Helgoland ist dies der zweite deutsche Nachweis eines Gartenrotschwanzes mit dem ausgedehnt hellen Flügelfeld dieser östlichen Unterart.

Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*

Unterart *S. t. maura*, „Sibirisches Schwarzkehlchen“ (5-3)

Helgoland: 5.10.1993; M, 1es KJ; Fotos (C. Wegst, L. von der Heyde, D. Doer u.a.; Farbfoto in *Limicola* 7, 1993: 324). * 15.10.1993 Düne; 2 Ind., M, 1es KJ; Fotos (O. Lessow, U. Thiem, K. Hubatsch u.a.). * 29.10.1993; Fotos, Zeichnung (T. Heinicke, W. Schindler, D. Kratzer u.a.).

Damit erhöht sich die Gesamtzahl der deutschen Nachweise auf zehn.

Mittelmeer-Steinschmätzer

Oenanthe hispanica (1-1)

Rheinland-Pfalz: 29.5.1993 Bad Kreuznach-Winzenheim, Kreis Bad Kreuznach; M; Fotos; Unterart *O. h. melanoleuca* (F. Eislöffel).

Männlicher Mittelmeer-Steinschmätzer
Oenanthe hispanica melanoleuca, Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, Mai 1993. Foto Frank Eislöffel



Steinrötel *Monticola saxatilis* (4-1)

Bayern: 4.6.1993 Lange Rhön bei Oberelsbach, Kreis Bad Neustadt; M; Fotos (G. Montag, T. Kirchner; Farbfoto in *Limicola* 7, 1993: 216).

Strichelschwirl *Locustella lanceolata* (1-1)

Helgoland: 13.10.1993; 1es KJ; Fotos (F. Heintzenberg, M. Knoll, H.H. Müller, M. Pfiz; Foto in *Limicola* 8, 1994: 45).

Vierter Nachweis für Deutschland. Nachdem alle seine Vorgänger am Helgoländer Leuchtturm verunglückt waren (der letzte am 13.10.1979), hat dieser die Insel (hoffentlich) lebend verlassen.

Mariskensänger *Acrocephalus melanopogon* (8-1)

Bayern: 20.5.-21.5.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; Zeichnung (C. Wegst, J. Günther).

Seggenrohrsänger *Acrocephalus paludicola* (18-3)

Helgoland: 16.8.1993 Düne; singendes M, 1es KJ; Fotos (M. Renner, F. Stühmer, J. Hummel, M. Nickel; Foto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 4, 1994: 43).

Brandenburg: 3.8.1993 Alte Spreemündung, Kreis Oder-Spree; 1es KJ; Fang (H. Haupt). * 5.8.1993 Alte Spreemündung, Kreis Oder-Spree; singendes M (H. Haupt).

Alle Feststellungen außerhalb des kleinen Brutgebiets im Osten sind zu dokumentieren.

Feldrohrsänger *Acrocephalus agricola* (0-1)

Helgoland: 5.10.1993 Helgoland; Fotos (C. Cederroth, A. Knox, P.H. Barthel, F. Stühmer u.a.; Farbfoto in *Limicola* 7, 1993: 324).

Erster deutscher Nachweis in diesem Jahrhundert, so daß der Feldrohrsänger nun auf der deutschen Artenliste von Kategorie B in Kategorie A aufrückt. Der einzige frühere Nachweis stammt vom 12.6.1864, gleichfalls von Helgoland.

Buschrohrsänger *Acrocephalus dumetorum* (1-1)

Schleswig-Holstein: 6.6.-27.6.1993 Haseldorfer Marsch, Kreis Pinneberg; singendes M; Fotos, Tonband (S. Brandes, O. Focks, H.H. Müller u.a.; *Limicola* 8, 1994: 1-6; Farbfoto in *Limicola* 7, 1993: 216).

Vierter und bisher westlichster deutscher Nachweis dieser offenbar westwärts expandierenden Art.

Orpheusspötter *Hippolais polyglotta* (70-9)

Nordrhein-Westfalen: 29.5.-30.5.1993 Weilerswift, Kreis Euskirchen; singendes M (K. Jaschke). * 7.8.1993 Klärteiche Elsdorf, Erftkreis (P. Herkenrath, A. Müller, M. Kuhn).

Hessen: 20.6.1993 Kronberg-Oberhöchstadt, Hochtaunuskreis; singendes M (T. Gottschalk).

Rheinland-Pfalz: 5.6.-19.6.1993 Ulmener Weiher, Kreis Cochem-Zell; 1-5 singende M, am 5.6.1993 2 Ind., 12.6.1993 5 Ind., am 19.6.1993 noch 1 Ind. (W. Stickel). * 5.6.1993 südl. Windesheim; singendes M (F. Eislöffel). * 6.6.-13.7.1993 nordwestl. Rüdesheim, Kreis Bad Kreuznach; 6.-7.6.1993 dort 2 singende M., ab 8.6.1993 noch 1 M, am 13.7.1993 füttern M und W mind. 3 Jungvögel (F. Eislöffel). * 8.6.1993 NSG Tongrube Birkenfeld, Kreis Birkenfeld; 7-8 singende M (F. Eislöffel, W. Weitz). * 11.6.1993 Gemeindeberg bei Grünstadt, Kreis Bad Dürkheim; singendes M (F. Eislöffel).

Bayern: 29.5.-1.6.1993 Garmisch-Partenkirchen, Kreis Garmisch-Partenkirchen; singendes M (E. Bezzel).

Für das Saarland und Baden-Württemberg wurden leider erneut keine aktuellen Daten über die Entwicklung der Brutpopulation übermittelt. Zur Dokumentation der tiergeographisch höchst interessanten Ausbreitung ist weiterhin jedes Datum wichtig.

Provencegrasmücke *Sylvia undata* (1-1)

Schleswig-Holstein: 18.4.-19.4.1993 Meldorfer Bucht, Badestelle Nordermeldorf, Kreis Dithmarschen; M (L. Nickel, G. Haase, E. Sachert, S. Gehrke).

Nach einer erst jetzt eingegangenen früheren Meldung aus Schleswig-Holstein und dem deutschen Erstnachweis 1982 auf Helgoland dürfte es sich um die dritte deutsche Feststellung handeln.

Weißbart-Grasmücke *Sylvia cantillans* (12-3)

Helgoland: 17.5.1993; W (C. Pohl, K. Lüddecke). * 28.5.-29.5.1993; M; Fotos (F. Jachmann, A. Stöhr, T. Kuppel; Foto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 4, 1994: 45). * 3.6.1993 und 5.6.1993; M, 2es KJ; Fotos (F. Stühmer, D. Oelkers, M. Fricke u.a.; Foto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 4, 1994: 45).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria* (15-6)

Helgoland: 7.8.1993; 1es KJ (M. Nickel, J. Röw). * 4.9.1993; 1es KJ (J. Dierschke, H. Rippe). * 22.9.-23.9.93; 1es KJ; Fang, Fotos (J. Dierschke, U. Nettelmann, F. Jachmann u.a.). * 27.9.1993; 1es KJ; Fang (J. Dierschke, U. Nettelmann, F. Jachmann u.a.).

Sachsen: 8.6.-8.7.1993 Mildenauer Flur und Königswalder Flur, Kreis Annaberg-Buchholz; 3 Brutten; Fang, Fotos (S. Schlegel, J. Dick). * 31.7.1993 Annaberg-Buchholz, Kreis Annaberg-Buchholz; 1es KJ; Fang, Fotos (S. Schlegel, J. Dick u.a.).

Feststellungen abseits der bekannten Brutgebiete sollen weiterhin dokumentiert werden.

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides* (33-10)

Helgoland: 11.6.1993; singendes M (V. Dierschke, D. Oelkers). * 26.8.1993; 1es KJ; Fang, Fotos (U. Nettelmann, D. Moritz). * 26.8.-28.8.1993; Fotos (F. Stühmer, J. Dierschke, T. Kuppel u.a.; Foto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 4, 1994: 45).

Bremen: 29.5.1993 Bremen-Schwachhausen; singendes M; Tonband (R. Aumüller).

Mecklenburg-Vorpommern: 5.6.1993 zwischen Klütz und Kalkhorst, Kreis Nordwestmecklenburg; singendes M; Tonband (B. Moreth). * 19.6., 24.6.-25.6. und 2.-4.7.1993 Hiddensee, Kreis Rügen; singendes M; evtl. immer dasselbe Ind. (R. Barth, U. Köppen, F. Wagner). * 28.9.1993 Dornbusch/Hiddensee, Kreis Rügen (A. Bräunlich, R. Mundry).

Sachsen-Anhalt: 30.5.1993 zwischen Domnitz und Merbitz, Saalkreis; singendes M (W.-D. Hoebel). * 20.6.1993 Brocken/Harz, Kreis Wernigerode; singendes M (M. Wadewitz).

Saarland: 26.5.1993 Neunkirchen/Saar, Kreis Neunkirchen; singendes M (G. Nicklaus, M. Hoffmann).

Wanderlaubsänger *Phylloscopus borealis* (3-2)

Helgoland: 12.9.1993 (F. Stühmer, J. Röw). * 16.9.1993 (J. Dierschke).

Nun gibt es neun deutsche Nachweise, von denen acht auf Helgoland erbracht wurden und einer vom August 1986 aus Thüringen stammt.

Goldhähnchen-Laubsänger *Phylloscopus proregulus* (21-4)

Helgoland: 8.10.1993; Fotos (J. Dierschke, R. Muheim, F. Stühmer u.a.). * 15.10.1993 (J. Dierschke, R. Muheim, H. von Hirschheydt u.a.). * 26.10.-28.10.1993 (W. Schindler, H. Laruskus, F. Jachmann).

Bayern: 20.3.1993 Hundsmoor südl. Westerheim, Kreis Unterallgäu (I. Harry).

Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus* (62-14)

Helgoland: 7.9.1993; Fotos (S. Tewinkel, W. Forstmeier). * 8.9.1993; Fang, Fotos (F. Jachmann). * 12.9.1993; 1es KJ; Fang, Fotos (J. Dierschke, F. Jachmann u.a.). * 19.9.1993; Fotos (F. Stühmer, J. und V. Dierschke). * 20.9.1993 (J. Dierschke, F. Stühmer). * 21.9.1993



Männliche Steppenweihe *Circus macrourus* im dritten Kalenderjahr (mit männlicher Wiesenweihe *C. pygargus*, oben), Worpsswede, Niedersachsen, April 1993. Foto Axel Halley



Juveniler Eistaucher *Gavia immer*, Bremen, Dezember 1993. Foto Thomas Kuppel

(T. Stanco, D. Riedel, C. Sandke). * 26.9.1993; 2 Ind. (V. Konrad, W. Hanoldt, R. Aumüller, J. Seitz). * 27.9.1993 Düne (V. Konrad). * 27.9.-28.9.1993 (S. Krüger, T. Sinn, F. Stühmer u.a.). * 6.10.1993 (J. Dierschke, F. Stühmer u.a.). * 8.10.1993 (W. Schreck, U. Tammler, T. Brandt u.a.). * 9.10.-13.10.1993 (F. Heintzenberg, A. Bruch u.a.). * 13.10.1993; 2 Ind. (F. Heintzenberg, H.H. Müller). * 15.10.1993; 2 Ind.; Fotos (F. Stühmer, K. Hubatsch, U. Mahler u.a.; Foto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 4, 1994: 47).

Die mindestens 17 Individuen auf Helgoland lassen erahnen, wie viele gleichzeitig auf den anderen Inseln und im deutschen Binnenland waren. Die beiden ersten Daten gehören zu den bislang frühesten Wegzug-Nachweisen aus Deutschland.

Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli* (3-3)

Helgoland: 18.8.1993 und 21.8.1993 Düne; Fotos; Unterart *P. b. bonelli* (F. Stühmer, M. Renner, M. Knoll u.a.; Foto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 4, 1994: 45).

Niedersachsen: 8.6.-20.6.1993 Hohenstein im Süntel, Kreis Hameln-Pyrmont; singendes M (D. Gruber, H. Oldenburg, G. und K. Ellwanger).

Bayern: 17.9.1993 Ismaninger Speichersee, Kreis München (M. Knoll).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

Unterart *P. c. tristis/fulvescens*, „Sibirischer Zilpzalp“ (11-4)

Niedersachsen: 25.10.-26.10.1993 Borkum, Kreis Emden; Fotos, Zeichnung (M.A. Neumann).

Brandenburg: 15.10.1993 Beeskow, Kreis Oder-Spree (H. Haupt).

Nordrhein-Westfalen: 15.10.1993 Füllenbruch, Kreis Herford (J. Hadasch).

Saarland: 6.10.1993 Luisenthal, Kreis Saarbrücken; 1es KJ; Fang (L. Hayo).

Alle Vögel zeigten Merkmale östlicher Zilpzalpe, doch ist eine sichere Zuordnung besonders im Freiland nur unter Vorbehalt möglich.

Mauerläufer *Tichodroma muraria* (6-1)

Rheinland-Pfalz: 15.12.1993-11.4.1994 Innenstadt von Trier, Stadt Trier; ad. M (K.-H. Heyne, B. Jakobs).

Isabellwürger *Lanius isabellinus* (1-2)

Helgoland: 2.10.-5.10.1993; M, 1es KJ; Fotos, Zeichnung (C. Cederroth, U. Olsson, C. Dietzen u.a.; Farbfoto in *Limicola* 7, 1993: 320).

Sachsen: 12.11.-17.11.1993 Trauerwiesenteich westl. Förstgen, Kreis Niesky; 1es KJ; Fang, Fotos (J. Teich, W. Klauke, F. Menzel, D. Noack; Farbfoto in *Limicola* 7, 1993: 320).

Nach den Nachweisen vom Oktober 1854 und September 1980 auf Helgoland nun dort die dritte und in Sachsen die vierte deutsche Feststellung.



Schwarzstirnwürger *Lanius minor* (3-1)

Thüringen: 31.5.1993 südl. Herrenschwende, Kreis Sömmerda (H. Grimm).

Rotkopfwürger *Lanius senator* (9-3)


Schleswig-Holstein: 6.6.1993 Wollnisee bei Pinneberg, Kreis Pinneberg (L.-W. Pieper, G. Eichhorst).

Niedersachsen: 30.5.1993 Südstrandpolder Norderney, Kreis Aurich; W; Fotos (P. Rickert, R. Jost).

Hessen: 30.5.1993 Wirmighausen, Kreis Waldeck-Frankenberg; M; Merkmale der balearischen Unterart *L. s. badius*, aber keine sichere Bestimmung (R. Enderlein, S. Lamm, E. Mahnke u.a.).

Isabellwürger *Lanius isabellinus*, Helgoland, Schleswig-Holstein, Oktober 1993. Foto Arnoud B. van den Berg

Männliche Weißbart-Grasmücke *Sylvia cantillans*, Helgoland, Schleswig-Holstein, Mai 1993. Foto *Thomas Kuppel*



Rosenstar *Sturnus roseus* (15-3)

Helgoland: 5.9.-7.9.1993; 1es KJ; Fotos (J. Dierschke, W. Forstmeier, S. Tewinkel u.a.). * 12.10.-20.10.1993; 1es KJ; Fotos (J. Dierschke, D. Wendt, A. Bruch u.a.; Farbfoto in *Limicola* 7, 1993: 321).

Schleswig-Holstein: 22.5.1993 Staberhuk/Fehmarn, Kreis Ostholstein; ad. (H. Oldenburg, B. Moreth).

Kiefernkreuzschnabel *Loxia pytyopsittacus* (18-1)

Niedersachsen: 8.10.1993 Forstort Malse, Kreis Cuxhaven; 3 ad. M; Zeichnung (H. Müller).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus* (>271->64)

Helgoland: 14.5.-7.10.1993; 1-11 Ind., insgesamt über 30 Ind., Daten von 36 Tagen; vom 14.5.-27.6.1993 fast durchgehend anwesend und singend, max. 11 Ind. am 27.5.1993 und 5 singende M am 29.5.1993, aber keine Brut; Fotos (OAG Helgoland, Vogelwarte Helgoland); Wegzugdaten nur je 1 Ind. am 4.9.1993 (F. Stühmer, K. Heitland), 28.9.1993 (G. Rotzoll) und 6.-7.10.1993 (1es KJ; D. Oelkers, H.H. Müller, H. Paetzel u.a.; Foto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 4, 1994: 54).

Schleswig-Holstein: 10.5.-20.5.1993 Wallnau/Fehmarn, Kreis Ostholstein; 3 Ind., 1 ad. M, 1 immat. M, 1 W (P. Schmid, C. Richter u.a.). * 3.6.-4.6.1993 Rantum/Sylt, Kreis Nordfriesland; 3 Ind., 2 M, 1 W; Fotos (M.A. Neumann). * 4.6.-9.7.1993 Umgebung Wesseker See und Gut Weißenhaus, Kreis Ostholstein; mind. 4 singende ad. M (D. Bebensee). * 4.6.1993 Klosterseeschleuse nordöstl. Grömitz, Kreis Ostholstein; singendes immat. M (D. Bebensee). * 5.6.1993 Hörnum/Sylt, Kreis Nordfriesland, 3 singende M (M.A. Neumann).

Niedersachsen: 19.5.-27.7.1993 Elbinsel Schwarztonnensand, Kreis Stade; mind. 20 Ind., maximal 13 singende M Anfang Juni, 11 besetzte Reviere, Weibchen in 6 Revieren, mind. eine erfolgreiche Brut (S. Stübing). * 30.5.-31.5.1993 Juist, Kreis Aurich; singendes ad. M; Fotos (W.-P. Jüttner). * 1.6.-27.6.1993 Grenzsee Gummern, Kreis Lüchow-Dannenberg; singendes immat. M (D. Wendt). * 2.6.3.6.1993 Elbufer bei Vietze, Kreis Lüchow-Dannenberg; singendes immat. M (D. Wendt). * 19.6.-8.7.1993 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim; singendes immat. M (V. Konrad, P.H. Barthel). * 5.6.1993 Barnkrug, Kreis Stade; singendes M (S. Stübing).

Brandenburg: 23.5.-10.6.1993 Borcheltsbusch, Kreis Dahme-Spreewald; 2 singende ad. M (P. Schonert, R. Donat). * 24.5.-25.5.1993 Hennigsdorfer Wiesen, Kreis Oberhavel; singendes M (W. Schreck, U. Tammmler). * 25.5.-5.6.1993 Odertal bei Kienitz, Kreis Märkisch-Oderland; 2 singende M (H. Haupt, M. Fiddicke, J. Becker). * 28.5.1993 Großer Lübbenower See, Kreis Uckermark; singendes M (A. Buchheim, J. Bellebaum). * 31.5.1993 Spreetal südl. Beeskow, Kreis Oder-Spree; singendes immat. M (H. Haupt). * 4.6.1993 Oderauen bei Fiddichow, Kreis Uckermark; singendes ad. M (J. Kreuziger). * 5.6.1993 Oderpolder bei Friedrichsthal nördl.



Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos* im Jugendkleid, Mohrhofweiher, Bayern, September 1993. Foto *Thomas Sacher*



Ins Prachtkleid mausernder Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*, Helgoland, Schleswig-Holstein, Mai 1993. Foto *Felix Jachmann*

Schwedt, Kreis Uckermark; singendes M (W. Schreck, J. Vorholt). * 12.6.1993 Oderpolder östl. Schwedt, Kreis Uckermark; singendes immat. M (W. Schreck, B. Ratzke, J. Herrmann). *Nordrhein-Westfalen*: 4.6.-6.6.1993 Neheim-Hüsten, Hochsauerlandkreis; singendes ad. M (C. Pohl).

Hessen: 2.6.-4.6.1993 Rhäden von Obersuhl, Kreis Hersfeld-Rotenburg; singendes immat. M (J. Höland).

Bayern: 20.5.1993 Hirschauer Bucht am Chiemsee, Kreis Traunstein; 2 singende ad. M (N. Model, K. Schmöller u.a.). * 21.5.-18.6.1993 Isarauen im Raum Wolfratshausen, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen; 11 Ind., 5 singende ad. M, 4 singende immat. M, 2 W; eine mißglückte Brut (F. Jochums). * 22.5.1993 Kornthan, Kreis Tirschenreuth; singendes immat. M (W. Schön). * 25.5.1993 Steinberg bei Bärnau, Kreis Tirschenreuth; singendes M (E. Möhrlein). * 29.5.1993 Sylvensteinspeicher, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen; singendes M (W. Bindl). * 29.5.1993 Weidmoos bei Ettal, Kreis Garmisch-Partenkirchen; singendes M (W. Bindl). * 5.6.-10.6.1993 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; singendes M (W. Bindl). * 5.6.1993 Wachtwiesen südl. Friedrichshäng, Kreis Schwandorf; singendes M (E. Möhrlein, D. Willomitzer, P. Hausbeck). * 5.6.1993 Drechselbergwiese südl. Schönsee, Kreis Schwandorf; singendes M (E. Möhrlein, D. Willomitzer, P. Hausbeck). * 5.6.1993 Tirschenreuther Weihergebiet, Kreis Tirschenreuth; singendes immat. M (R. Bönisch, H. Reiß, A. Hamm). * 6.6.-10.6.1993 Starnberger See, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen; singendes immat. M (U. Bär). * 9.6.-15.6.1993 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; singendes M (J. Günther, C. Wegst, J. Uebelhoer). * 10.6.1993 Teuschnitzau nördl. Teuschnitz, Kreis Kronach; singendes M; Tonband (U. Nigmann, H. Stickroth).

Hakengimpel *Pinicola enucleator* (2-1)

Helgoland: 2.5.1993; W; Fotos, Video (N. de Vries, A. Pot, P.M. Gnodde; Foto in *Limicola* 7, 1993: 160).

Nach zehnjähriger Pause erschien dieser große Finkenvogel wieder in Deutschland, auf Helgoland erstmals für dieses Jahrhundert. Leider kann eine Herkunft aus Gefangenschaft nicht ausgeschlossen werden.



Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus* im Jugendkleid, Altmühlsee, Bayern, September 1993. Foto Christian Wegst



Feldrohrsänger *Acrocephalus agricola*, Helgoland, Schleswig-Holstein, Oktober 1993. Foto Arnoud B. van den Berg

Spornammer *Calcarius lapponicus* (7-15)

Niedersachsen: 17.11.1993 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim (P.H. Barthel).

Bremen: 28.12.1993 Neustädter Hafen; Zeichnung (H. Müller).

Brandenburg: 31.1.1993 zwischen Schneeberg und Ragow, Kreis Oder-Spree; 2 Ind., M und W (H. Haupt). * 11.3.1993 Haveldeich östl. Saaringen, Kreis Potsdam-Mittelmark (B. Ratzke, W. Schreck). * 11.3.1993 Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark; M (B. Ratzke, W. Schreck). * 17.10.1993 Beeskow, Kreis Oder-Spree (H. Haupt). * 19.11.1993 Garlitzer Wiesen, Kreis Havelland; 5 Ind. (T. Ryslavy, H. Haupt, D.B. Skarsvåg). * 29.11.1993 westl. Müllrose, Kreis Oder-Spree (H. Haupt). * 29.11.1993 Ziltendorfer Niederung westl. Aurith, Kreis Oder-Spree (H. Haupt).

Berlin: 18.10.1993 Deponie Arkenberge bei Pankow; 2 Ind. (W. Schreck).

Nordrhein-Westfalen: 27.11.-29.11.1993 Kerkener Platte, Kreis Kleve; ad. M; Fotos (G. Sennert, M. Holland).

Hessen: 26.10.1993 Ziegenhain-Ransbach, Schwalm-Eder-Kreis (S. Stübing). * 27.10.1993 Lich-Bettenhausen, Kreis Gießen (H. Scherer). * 28.12.1993 Erlen von Loshausen, Schwalm-Eder-Kreis; M; Tonband (H. Schaub, S. Stübing).

Rheinland-Pfalz: 19.9.1993 südl. Ober-Hilbersheim, Kreis Mainz-Bingen; Zeichnung (H.-G. Folz).

Es sollen nur Feststellungen abseits der Küsten gemeldet werden.

Waldammer *Emberiza rustica* (23-4)

Helgoland: 3.6.1993; W (F. Stühmer). * 17.9.-21.9.1993; M, 1es KJ; Fotos, Fang (J. Dierschke, F. Stühmer, P. Mosimann u.a.; Foto in *Limicola* 8, 1994: 46, Datum in Bildunterschrift dort falsch mit Oktober angegeben). * 27.9.1993 (G. Rotzoll, H. Oldenburg). * 5.10.1993 (L. Schmid).

Zwergammer *Emberiza pusilla* (31-2)

Helgoland: 2.5.1993; Fotos (C. Portofée, P.M. Gnodde, P. Glas). * 12.10.1993; Fotos (J. Dierschke, F. Heintzenberg, T. Stühmer u.a.).

Kappenammer *Emberiza melanocephala* (4-1)

Brandenburg: 25.7.-30.7.1993 Teufelsbruchwiesen nördl. Berlin-Spandau, Kreis Oberhavel; M; Fotos (W. Schreck, W. Mädlow, B. Ratzke u.a.).

Anhang I: Möglicherweise, wahrscheinlich oder sicher entflozene Arten - possible, likely or sure escapes

Hinweise auf weitere sichere oder mögliche Gefangenschaftsflüchtlinge finden sich auch bei einzelnen Arten der Kategorie A im Hauptteil (z.B. Rothalsgans).

Kuhreiher *Bubulcus ibis* (10-2)

Niedersachsen: 29.8.1993 2 Ind., 5.9.1993 1 Ind. südwestl. Brake, Kreis Wesermarsch; Fotos (B. Schmidt, J. Driebold, F. Goethe). * 30.8.1993 zwischen Gleidingen und Koldingen, Kreis Hannover; 2 Ind., 1 ad., 1 les KJ (H. Rölleke, M. Marschmann).

Zumindest die beiden Kuhreiher im Kreis Hannover entstammen wohl der freifliegenden Kolonie im Zoo Hannover.

Hammerkopf *Scopus umbretta* (0-1)

Niedersachsen: 21.9.-4.11.1993 Schillig und Crildumersiel, Kreis Friesland; Fotos, Zeichnung (J. und D. Wübbenhorst, T. Schubert).

Dieser afrikanische Schreitvogel, einziger Vertreter der Familie der Schattenvögel, ist für sein gewaltiges Nest von 2 m Breite und Höhe sowie bis zu 60 kg Gewicht bekannt und sicher einer Vogelhaltung entflozen.

Zwergflamingo *Phoenicopterus minor* (8-2)

Bremen: 18.1.-20.1.1993 Güterverkehrszentrum Niedervieland; Video, Zeichnung (T. Kuppel).

Hessen: siehe Rheinland-Pfalz.

Rheinland-Pfalz: 25.8.1993 Krombachtalsperre, Westerwaldkreis; ad.; auch auf hessischer Seite im Lahn-Dill-Kreis (W. Schindler).

Schneegans *Anser caerulescens* (22-4)

Schleswig-Holstein: 19.7.-26.7.1993 Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordfriesland; ad. (D.G. McAdams, H.H. Müller).

Niedersachsen: 30.8.1993-24.1.1994 Levin-Park in Göttingen, Stadt Göttingen; ad., weiße Morphe; Fotos, Tonband (D.W. und R. Grobe, H. Habersetzer). * 10.11.-17.11.1993 Elbe bei Belum, Kreis Cuxhaven; 2 ad. Ind. (H.-J. Hoff, B. Eggert).

Berlin: 8.5.1993 Hobrechtsfelder Rieselfelder; ad. (A. Bräunlich, R. Mundry).

Nilgans *Alopochen aegyptiacus* (0-3)

Niedersachsen: 10.4.-16.10.1993 Kiesteiche Koldingen, Kreis Hannover; 1 Brutpaar mit 9 Jungvögeln (C. Bräuning).

Hessen: 1.5. bis Mitte Mai 1993 Idstein, Rheingau-Taunus-Kreis; Brutversuch eines Paares, Nest mit 3 Eiern Mitte Mai zerstört (H. Bender).

Baden-Württemberg: 21.3.-25.9.1993 Kiesweiher Dettingen, Kreis Biberach; erfolgreiche Brut eines Paares mit drei flüggen Jungvögeln (W. Einsiedler, I. Weiß, E. Veit, J. Schlögel).

Bei allen „exotischen“ Wasservögeln sollen ab 1993 alle Bruten im Freiland gemeldet werden.

Gluckente *Anas formosa* (0-1)

Schleswig-Holstein: 3.2.-13.2.1993 Hemmelmarker See, Kreis Rendsburg-Eckernförde; M, 2es KJ; Fang, Fotos (H.-W. Schafstall).

Die Wahrscheinlichkeit einer Herkunft aus Gefangenschaft überwiegt die Möglichkeit eines spontanen Auftretens.

Kappensäger *Mergus cucullatus* (8-1)

Bremen: 9.7.1993 Niedervieland; ad. W (K. Handke).

Schwarzkopf-Ruderente *Oxyura jamaicensis* (15-2)

Hamburg: 26.5.-13.6.1993 Öjendorfer See; ad. W (F. Laessing, T. Depke, I. Pietruska).

Niedersachsen: 12.3.-15.3.1993 Klärteiche Lehrte, Kreis Hannover; M (F.-D. Busch, K. Ellwanger, M. Lieber, E. Niebuhr).

Aufgrund der starken Zunahme der in Großbritannien verantwortungslos ausgesetzten Vögel müssen nun europaweit alle Meldungen gesammelt werden.

Chinabülbül *Pycnonotus sinensis* (1-1)

Niedersachsen: 27.6.-30.6.1993 Baltrum, Kreis Aurich; Fotos (H. von Hirschheydt).



Weißwangenster *Sturnus cineraceus* (0-1)

Schleswig-Holstein: 27.12.1993 Wallnau/Fehmarn, Kreis Ostholstein; Zeichnung (A. Wessling, P. Schmid, A. Scheible, B. Trapp).

Gluckente *Anas formosa*, Männchen im zweiten Kalenderjahr, Hemmelmarker See, Schleswig-Holstein, Februar 1993. Foto H.-W. Schafstall

Braunrücken-Goldsperling *Passer luteus* (0-1)

Helgoland: 28.9.-11.10.1993; Fotos (J. Dierschke, F. Jachmann, C. Cederroth u.a.).

Rotkopfweber *Quelea erythrops* (0-1)

Helgoland: 11.7.-10.10.1993 M; Fotos (F. Jachmann, K. Koszinowski; Foto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 4, 1994: 57).

Dominikanerwitwe *Vidua macroura* (0-1)

Niedersachsen: 8.7.1993 Ochtingsand, Kreis Wesermarsch; M; Zeichnung (T. Kuppel).

Gelbkehlammer *Emberiza elegans* (1-1)

Helgoland: 1.6.-5.6.1993 Düne; singendes M (F. Stühmer, D. Handelsmann, M. Fricke). Gelbkehlammern werden seit einigen Jahren zunehmend aus Ostasien importiert.

Rosenbrust-Kernknacker *Pheucticus ludovicianus* (0-1)

Niedersachsen: 28.9.1993 Aurich-Wallinghausen, Kreis Aurich; M, 1es KJ; Zeichnung (T. Penkert, K.-H. Penkert).

Es gibt über 30 europäische Nachweise dieser nordamerikanischen Art, überwiegend von den Britischen Inseln und aus dem Oktober. Neuerdings gibt es aber auch erfolgreiche Gefangenschaftsbruten, so daß der Status dieses Nachweises derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden konnte.

Anhang II: Nicht ausreichend dokumentierte Meldungen - *rejected reports*

Eistaucher *Gavia immer* Schleswig-Holstein: 2.3.1993 vor Hörnum/Sylt, Kreis Nordfriesland (Flugbeobachtung, erkannte Merkmale nicht ausreichend). * **Krähenscharbe** *Phalacrocorax aristotelis* Niedersachsen: 17.11.1993 Kreis Soltau-Fallingb.; 3 Ind. (keine Dokumentation). * **Schelladler** *Aquila clanga* Schleswig-Holstein: 28.3.1993 Kreis Segeberg; 2 Ind. (Dokumentation nicht ausreichend). * 30.9.1993 Kreis Plön (Dokumentation nicht ausreichend). * **Steinadler** *Aquila chrysaetos* Brandenburg: 5.6.1993 Kreis Havelland; 3es/4es KJ (Dokumentation für Sommerbeobachtung nicht ausreichend). * **Adler** *Aquila* spec. Hessen: 19.9.1993 Vogelsbergkreis (Dokumentation läßt keine eindeutige Zuordnung zu, vielleicht Schreiadler *A. pomarina*). * **Zwergadler** *Hieraetus pennatus* Sachsen-Anhalt: 5.9.1993 Kreis Köthen; ad., helle Morphe; Zeichnung (Beobachtungsbedingungen für Bestimmung nicht ausreichend). * Nordrhein-Westfalen: 16.10.1993 Kreis Wesel; helle Morphe (Dokumentation nicht ausreichend). * **Gerfalke** *Falco rusticolus* Brandenburg: 30.1.1993 Spree-Neiße-Kreis; 1es KJ (Dokumentation nicht ausreichend). * **Triel** *Burhinus oedicnemus* Sachsen: 22.4.-23.4.1993 Kreis Plauen (nur gehört, Dokumentation nicht ausreichend). * **Steppenkiebitz** *Chettusia gregaria* Niedersachsen: 16.8.1993 Kreis Rotenburg (Dokumentation nicht ausreichend). * **Sperlingskauz** *Glaucidium passerinum* Nordrhein-Westfalen: 20.3.1993 Stadt Duisburg (Beschreibung schließt Verwechslung nicht aus). * Bayern: 19.10.1993 Main-Spessart-Kreis (nur gehört, Beschreibung ungenügend). * **Orpheusgrasmücke** *Sylvia hortensis* Helgoland: 6.6.1993; singendes M (nur gehört, daher nicht ausreichend dokumentiert). * **Klappergrasmücke** *Sylvia curruca* der Unterart *blythi* Nordrhein-Westfalen: 27.11.-2.12.1993 Erftkreis (nicht ausreichend dokumentierte Sichtbeobachtung). * **Dunkellaubsänger** *Phylloscopus fuscatus* Helgoland: 9.11.1993 (Dokumentation nicht ausreichend). * **Kiefernkreuzschnabel** *Loxia pytyopsittacus* Sachsen: 30.1.1993 Kreis Plauen (sichere Bestimmung fliegender Vögel allein am Ruf nicht möglich). * **Zwergammer** *Emberiza pusilla* Baden-Württemberg: 1.4.1993 Kreis Ravensburg (Dokumentation nicht ausreichend).

Zusammenfassung

Dieser sechste Bericht der Deutschen Seltenheitenkommission behandelt das Jahr 1993 und enthält 654 Nachweise von 110 seltenen Vogelarten. In Anhang I sind zusätzliche 23 Nachweise von weiteren 15 Arten zusammengestellt, die möglicherweise, wahrscheinlich oder sicher auf Gefangenschaftsflüchtlinge zurückgehen. Anhang II listet 18 als nicht ausreichend dokumentiert eingestufte Meldungen auf.

Bei den Brutvögeln ist erwähnenswert, daß der Baßtölpel *Sula bassana* 1993 (nach mißglückten Versuchen 1991 und 1992) erstmals in Deutschland auf Helgoland erfolgreich einen Jungvogel aufzog. Neu für Deutschland nachgewiesen wurde der Blauwangenspint *Merops persicus* (Hamburg, Juni). Den zweiten deutschen Nachweis gab es für die Präriemöwe *Larus pipixcan* (Niedersachsen, November) und einen Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus* mit Merkmalen der östlichen Unterart *samamisisicus* (Helgoland, September). Deutschlands insgesamt zweiter und in diesem Jahrhundert erster Feldrohrsänger *Acrocephalus agricola* (Helgoland, Oktober) und der erste nach 1950 als ausreichend dokumentiert anerkannte Adlerbussard *Buteo rufinus* (Hessen, September) lassen diese beiden Arten in der deutschen Liste von Kategorie B in Kategorie A aufrücken. Weitere seltene Nachweise betreffen einen Kormoran *Phalacrocorax carbo* der atlantischen Unterart *carbo* (Neuwerk/Hamburg, Januar), die erste Zwergtrappe *Tetrax tetrax* seit zehn Jahren (Hessen, März), den neunten (Helgoland, Juni) und zehnten (Niedersachsen, Juli) Pazifischen Goldregenpfeifer *Pluvialis fulva*, den siebenten Weißbüßler-Strandläufer *Calidris fuscicollis* (Mecklenburg-Vorpommern, August), die sechste Rosenmöwe *Rhodostethia rosea* (Schleswig-Holstein, September), den vierten Strichelschwirl *Locustella lanceolata* (Helgoland, Oktober), den vierten und bislang westlichsten Buschrohrsänger *Acrocephalus dumetorum* (Schleswig-Holstein, Juni), die dritte Provencegrasmücke

Sylvia undata (Schleswig-Holstein, April) sowie den dritten (Helgoland, Oktober) und vierten (Sachsen, November) Isabellwürger *Lanius isabellinus*.

Bei der Zitronenstelze *Motacilla citreola* gab es im Mai 1993 einen kleinen Einflug mit mindestens sechs Nachweisen, bei der Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla* im Binnenland im Januar/Februar und Oktober/November deutliche Einfüge. Unter den vermutlichen oder sicheren Gefangenschaftsflüchtlingen befinden sich Gluckente *Anas formosa* (Schleswig-Holstein, Februar), Weißwangenstar *Sturnus cineraceus* (Schleswig-Holstein, Dezember) Gelbkehlammer *Emberiza elegans* (Helgoland, Juni) und Rosenbrust-Kernknacker *Pheucticus ludovicianus* (Niedersachsen, September).

Summary: Rare birds in Germany in the year 1993

This sixth report of the German Rarities Committee covers the year 1993 with 654 accepted records of 110 rare species. Appendix I lists 23 records of an additional 15 species which are considered to be possible, likely or sure escapes from captivity. Appendix II gives 18 reports rejected due to insufficient documentation.

The records are listed in the systematic order of the German check-list (Barthel 1993), within the species after provinces (from north to south), and information is given as follows: German and scientific name, in brackets the number of accepted records (not individuals) from 1977-92 and in 1993, province, date, location, district, number of individuals if more than one, age and sex if known, documentation (photographs, tape recordings, video, skin etc.), in brackets names of observers and published reference if available (photographs or original publication). The following abbreviations are used: Ind. = individual or individuals, M = male, W = female, KJ = calendar year.

After two unsuccessful attempts the Gannet *Sula bassana* bred again on Helgoland and raised one young. Blue-cheeked Bee-eater *Merops persicus* has been recorded for the first time (Hamburg, June), Franklin's Gull *Larus pipixcan* (Niedersachsen, November; first was Niedersachsen 1986), Paddyfield Warbler *Acrocephalus agricola* (Helgoland, October) and a Redstart *Phoenicurus phoenicurus* showing the characters of *samamiscus* (Helgoland, September) for the second time (first records of the last two were in 1864 also on Helgoland). The first documented record of Long-legged Buzzard *Buteo rufinus* after 1950 moves the species to category A. Other rarer species include Little Bustard *Tetrax tetrax* (Hessen, March; first since 10 years), ninth (Helgoland, June) and tenth (Niedersachsen, July) Pacific Golden Plover *Pluvialis fulva*, sixth Ross's Gull *Rhodostethia rosea* (Schleswig-Holstein, September), fourth Lanceolated Warbler *Locustella lanceolata* (Helgoland, October), fourth Blyth's Reed Warbler *Acrocephalus dumetorum* (Schleswig-Holstein, June), third Dartford Warbler *Sylvia undata* (Schleswig-Holstein, April) and third (Helgoland, October) and fourth (Sachsen, November) Isabelline Shrike *Lanius isabellinus*.

There was a small influx of at least six Citrine Wagtails *Motacilla citreola* in May, and Kittiwakes *Rissa tridactyla* were seen inland in January/February and October/November in good numbers. The list of possible or probable escapes includes Baikal Teal *Anas formosa* (Schleswig-Holstein, February), White-cheeked Starling *Sturnus cineraceus* (Schleswig-Holstein, December), Yellow-throated Bunting *Emberiza elegans* (Helgoland, June) and Rose-breasted Grosbeak *Pheucticus ludovicianus* (Schleswig-Holstein, September).

Literatur

- Association of European Rarities Committees (1994): Zweite Konferenz europäischer Seltenheitenkommissionen auf Helgoland. *Limicola* 8: 134-137.
Barthel, P.H. (1993): Artenliste der Vögel Deutschlands. *J. Ornithol.* 134: 113-135.
Bundesdeutscher Seltenheitenausschuß (1989): Seltene Vogelarten in der Bundesrepublik Deutschland von 1977 bis 1986. *Limicola* 3: 157-196.
Bundesdeutscher Seltenheitenausschuß (1991): Seltene Vogelarten in der Bundesrepublik

Deutschland 1989 (mit Nachträgen 1977 bis 1988). Limicola 5: 186-220.
Deutsche Seltenheitenkommission (1993): Mitteilungen der Deutschen Seltenheitenkommission. Limicola 7: 205-215.
Deutsche Seltenheitenkommission (1994): Seltene Vogelarten in Deutschland 1991 und 1992. Limicola 8: 153-209.

*Deutsche Seltenheitenkommission - Dokumentationsstelle für seltene Vogelarten -,
Über dem Salzgraben 11, D- 37574 Einbeck-Drüber*

Rätselvogel

46 Für die Auflösung des Rätselvogels vergleiche auch das in Schwarzweiß gedruckte Foto im letzten Heft, Seite 42. Aufgrund seiner kompakten Gestalt, des kurzen, abgerundeten Schwanzes und der leicht sichelförmig abwärts gebogenen Schirmfedern werden die meisten Leser unseren Rätselvogel zunächst als Angehörigen der Gattung *Somateria* bestimmen. Die Plüschkopfente *S. fischeri* scheidet als erste aus, da sie sich in allen Kleidern durch ihre unverkennbare Gesichtszeichnung verrät, wenngleich diese bei juvenilen Vögeln blasser ausfällt. Im vorliegenden Fall geht es also um die Unterscheidung von Eiderente *S. mollissima* und Prachteiderente *S. spectabilis*.

Der schlafende Vogel verbirgt die wichtigsten Merkmale von Kopf und Schnabel, nämlich Schnabelform und kontrastierenden hellen Fleck an der Schnabelbasis, so daß wir uns auf die weniger herausstechenden und variationsreicheren Kennzeichen konzentrieren müssen. Trotz der wenig hilfreichen Kopfhaltung ist gerade noch zu erahnen, daß der Kopf runder zu sein scheint, als wir es von einer Eiderente erwarten würden. Weitere Merkmale können unsere Vermutung als Prachteiderente bestätigen. So ist das Auge von einem weißlichen Mond umrahmt, von dem aus eine dünne weißliche Linie, ähnlich wie bei einer Trottellumme *Uria aalge* der Ringelvarietät, über die Ohrdecken abwärts verläuft. Auf Fotos ist dieses Merkmal bei jungen Prachteiderenten häufig zu sehen, nicht jedoch bei Eiderenten. Die Lage der Schirmfedern auf dem Hinterrücken ist ein weiteres Indiz, denn bei Prachteiderenten stehen die Schirmfedern häufig wie bei unserem Rätselvogel einen kleinen Buckel formend über dem Bürzel.

Weitere Unterscheidungsmerkmale liefert das Körpergefieder, darunter die Körperseiten, die auf unserem Bild weitgehend verdeckt liegen, und die Schulterfedern. Insgesamt wirkt die Oberseite recht geschuppt, was typisch für die Prachteiderente ist, während die Eiderente eine quergestreifte Musterung zeigt. Eine Unterscheidung allein anhand des Körpergefieders ist jedoch aufgrund individueller Variation in Färbung und Mauserstadium problematisch. Des weiteren können wir unsere Prachteiderente als Weibchen identifizieren, da juvenile Männchen dunklere Armschwinge haben als Weibchen sowie einen kontrastreicheren Flügelspiegel, als unser Bild erkennen läßt. Auch sind auf der Oberseite Federn verschiedenen Alters, nämlich hellere und dunklere, zu sehen. Männliche Prachteiderenten erhalten während der