


Seltene Vogelarten in Deutschland 1995

*Deutsche Seltenheitenkommission
-Dokumentationsstelle für seltene Vogelarten-*



DO-G

In Zusammenarbeit mit der
Deutschen Ornithologen-Gesellschaft



Dies ist wahrscheinlich der längste Jahresbericht, den eine Seltenheitenkommission auf dem Kontinent jemals veröffentlicht hat. Er enthält über 1.320 Datensätze. Zum Vergleich: 1980 waren es nur 44 Meldungen, 1990 immerhin schon 442, und 1994 lag die Zahl mit 995 bereits knapp unter der Tausendergrenze. Inzwischen ist also das wichtige Ziel erreicht, den gegenüber den anderen europäischen Ländern langjährigen Rückstand der deutschen Ornithologie im seriösen Umgang mit Seltenheiten, in der sauberen Dokumentation außergewöhnlicher Feststellungen und der Datensammlung zu tiergeographisch interessanten Phänomenen aufzuholen.

Nun ist der Anschluß an den europäischen Standard weder Endziel noch Zweck der Dokumentationsstelle (vgl. Bundesdeutscher Seltenheiten Ausschuß 1988, Barthel & Bezzel 1990, Deutsche Seltenheitenkommission 1993). Auch wenn die Zahl der Meldungen inzwischen einen gewissen Sättigungspunkt erreicht haben mag, ist die Datengrundlage noch lange nicht ausreichend, um ein einigermaßen scharfes Bild vom Auftreten seltener Vogelarten in Deutschland entwerfen zu können. Hinzu kommt, daß es bei uns leider lokal noch immer einen fahrlässigen Umgang mit undokumentierten und daher ornithologisch wertlosen Seltenheitenbeobachtungen gibt, daß es natürlich gilt, den erreichten Standard zu halten und weiter auszubauen, daß wir aber auch durch die Größe des Landes und seine zentrale Lage in Europa eine besondere Verantwortung für die Bereitstellung seriöser Daten im Rahmen gesamteuropäischer Auswertungen tragen.

Die Arbeit der Deutschen Seltenheitenkommission wird von
Carl Zeiss, Geschäftsbereich Ferngläser, gefördert



Immerhin zeichnet sich bei vielen früher als Seltenheiten eingestuft, oft aber wahrscheinlich einfach übersehenen bzw. falsch bestimmten Arten ab, daß sie wohl alljährlich in Deutschland erscheinen (z.B. Dunkler Sturmtaucher, Schwalbenmöwe, Waldpieper, Goldhähnchen-Laubsänger), bei anderen ergibt sich ein Muster des Auftretens, das von dem bislang bekannten, oft auf wenigen Daten oder gar Vorurteilen beruhenden Bild erheblich abweicht (z.B. Kurzschnabelgans, Raubmöwen, Küstenseeschwalbe). Weitere Arten erfordern die gründliche Dokumentation aktuell ablaufender Prozesse von Arealerweiterungen und Neuansiedlungen (z.B. Silber- und Seidenreihler, Zitronenstelze, Buschrohrsänger, Karmingimpel), was durchaus auch auf die sonst leider vernachlässigten „Exoten“ unter den Neubürgern in unserer Vogelwelt zutrifft (z.B. Streifen-, Nil- und Rostgans). Es gibt also keinen Grund, sich zufrieden zurückzulehnen.

In letzter Zeit wurde gelegentlich besorgt gefragt, ob die Dokumentationsstelle diese Datenfülle überhaupt noch bewältigen könne und ob es eventuell nötig sei, die Liste der Meldearten drastisch zu kürzen. Jedoch bereitet die Erfassung, Bearbeitung und Archivierung der Dokumentationen keine unüberwindlichen Probleme, und gerade die am häufigsten gemeldeten Arten (z.B. Silberreihler und Karmingimpel) machen der Kommission am wenigsten Arbeit. Eine Verkürzung der Meldeliste zum jetzigen Zeitpunkt würde gute, aber noch nicht vollständige Datenreihen sinnloserweise abrupt abbrechen. Zudem bringen Veränderungen auch immer Unruhe und Unsicherheit. Daher wird es eine Änderung bzw. Verkürzung der seit 1993 gültigen Meldeliste (die weitgehend der Liste von 1988 entspricht!) erst zum Jahr 2000 geben. Diese zwei Jahre werden wir alle sicher noch aus- und durchhalten, um dann nach einer sinnvollen Revision ins nächste Jahrtausend zu gehen!

Verlängerungen der Meldeliste erfolgen automatisch durch Neunachweise für Deutschland (zwei in diesem Bericht), aber auch, wenn Änderungen im Muster des Auftretens kurzfristig erkennbar werden oder die gesamteuropäische Situation dies erforderlich macht. Dies trifft auf zwei Arten zu. Bei der Eismöwe *Larus hyperboreus* waren Dokumentationen von der Nordsee und ihrer Küste seit 1993 nicht mehr erforderlich, ab 1997 sollen sie aber auch von dort wieder genauso gemeldet werden wie aus dem übrigen Deutschland, da die Zahl der Beobachtungen offenbar dramatisch abgenommen hat. Von der Rostgans *Tadorna ferruginea* sollten nur noch Brutnachweise dokumentiert werden, gesamteuropäische Einflughypothesen zwingen aber dazu, nun auch alle anderen Beobachtungen zu sammeln. Hier reichen jedoch Kurzbeschreibungen (die allerdings die Graukopfkasarka *T. cana* und andere ähnliche Arten eindeutig ausschließen sollten).

Erneut aufgegriffen wurde im Frühjahr 1997 die alte Idee von der Schaffung avifaunistischer Landeskommissionen, die einerseits von der nationalen Seltenheitenkommission autorisiert werden, bestimmte Arten verantwortlich zu bearbeiten und die damit zu deren Entlastung beitragen können, andererseits aber auch zusätzliche Aufgaben wahrnehmen sollen. Zu letzteren gehört neben der Bearbeitung nur regional seltener Arten, die nicht auf der nationalen Meldeliste stehen, auch die Beurteilung jahreszeitlich ungewöhnlicher Feststellungen häufigerer Arten. Die Kommission ist momentan dabei, drei derartige Pilotprojekte vorzubereiten, und zwar in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und für Helgoland; weitere Bundesländer sollen folgen. Nach Ab-

schluß der Vereinbarungen wird über diese Projekte und einige weitere Änderungen eine separate Mitteilung der Seltenheitenkommission publiziert werden.

„Aus gegebenem Anlaß“, wie es so schön heißt, sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, die auf den ersten drei Seiten des letzten Berichts (Deutsche Seltenheitenkommission 1996) enthaltenen und die früher mitgeteilten grundsätzlichen Informationen sowie die Meldeliste (Deutsche Seltenheitenkommission 1993) zu beachten. Für Eilige in Kurzform: 1. Diesem Bericht liegt ein Meldebogen bei. Es sollte nur noch die neue Version benutzt werden, 2. Dokumentationen sollten immer möglichst umgehend und vollständig eingereicht werden, 3. Die früher üblichen Eingangsbestätigungen und Benachrichtigungen können leider nicht mehr erfolgen, 4. Für die erfreulicherweise noch immer stattfindenden Nachmeldungen älterer Daten sind zwei Stichtage wichtig: Feststellungen seltener Vogelarten aus den Alten Bundesländern ab dem 1. Januar 1980 müssen bei der Seltenheitenkommission dokumentiert und anerkannt sein, um in wissenschaftlicher Literatur verwertet werden zu können (Ausnahme: „Halbseltenheiten“, die noch nicht von Anfang an auf der Meldeliste standen), für die Neuen Bundesländer gilt entsprechend der 1. Januar 1990 als Stichtag, 5. Dokumentationen aus der Zeit davor sind weiterhin willkommen.

Die Kommission dankt erneut allen Meldern für die Vielzahl der Dokumentationen und Protokolle auf hohem Niveau sowie den Fotografen für ihre große Mühe, ohne Beunruhigung oder gar Störung der Vögel eindeutige Belege zu erbringen. Ganz besonderer Dank gebührt auch dem Geschäftsbereich Ferngläser von CARL ZEISS für die großzügige und nun schon traditionelle Förderung. Ohne diese Unterstützung wäre es nicht möglich, die große Datenmenge in einem so umfangreichen Bericht zum Nutzen der Ornithologie und der seriösen Vogelbeobachtung zu präsentieren.

Erläuterungen zum Bericht

Dieser achte Bericht behandelt das Jahr 1995 und enthält im Hauptteil über 1.200 anerkannte Nachweise von 128 Vogelarten. In Anhang I sind zusätzlich 86 Nachweise von 36 Arten zusammengestellt, die möglicherweise, wahrscheinlich oder sicher auf Gefangenschaftsflüchtlinge zurückgehen und auf Beschluß der Association of European Rarities Committees gesammelt werden sollen. (Auch im Hauptteil, der automatisch alle Arten aus Kategorie A der Deutschlandliste enthält, sind einige Hinweise auf mögliche oder sichere Gefangenschaftsflüchtlinge enthalten, z.B. bei Rothalsgans und Würgfalke.) Anhang II listet 35 als nicht ausreichend dokumentiert eingestufte Meldungen von 32 Arten auf (offensichtliche Fehlbestimmungen oder völlig unzulänglich dokumentierte Behauptungen werden hier nur dann und mit Literaturverweis eingeschlossen, wenn sie veröffentlicht wurden). Insgesamt gingen für das Jahr 1995 über 1.500 Meldungen ein. Die Diskrepanz zur Zahl der hier publizierten Nachweise ergibt sich daraus, daß in einigen Fällen die Dokumentationen oder Belegfotos eindeutig zeigen, daß es sich um eine andere und nicht meldepflichtige Art gehandelt hat, oder daß die Meldebögen unleserlich oder so unvollständig ausgefüllt waren, daß sie nicht bearbeitet werden konnten. Etwa 20 den Berichtszeitraum betreffende Meldungen konnten noch nicht abschließend beurteilt werden, da sie Arten mit besonderen Bestimmungs- oder Einordnungsproblemen betreffen oder da sie zu spät oder unvollständig eingereicht wurden. Eine unbekannte Anzahl von Seltenheiten, von

denen zumindest einige der Kommission durch Gerüchte oder „graue Literatur“ (lokale Jahresberichte, vorläufige Zusammenstellungen usw.) bekanntgeworden sind, wurde bisher überhaupt nicht gemeldet, was sich aber zur Aufnahme in einen Nachtragsbericht nachholen läßt. Auch Mitteilungen über eventuelle Fehler im vorliegenden Bericht sind zur späteren Korrektur willkommen.

Systematische Reihenfolge, deutsche und wissenschaftliche Namensgebung folgen der deutschen Artenliste (Barthel 1993). Die Kopfzeile jeder Art endet mit zwei in Klammern stehenden Zahlen, von denen die erste die Anzahl sämtlicher bis 1994 in den Berichten der Kommission veröffentlichter Nachweise, die zweite die Zahl der Nachweise im Jahr 1995 angibt (nicht aber die Zahlen der Individuen und auch nicht die bei vielen Arten weiterhin ungeklärte Gesamtzahl deutscher Nachweise; letztere ist in einigen Fällen im Kommentar erwähnt).

Innerhalb der Arten sind die Nachweise etwa von Nord nach Süd nach Bundesländern geordnet, innerhalb der Bundesländer chronologisch. Wie bereits in den vorigen Berichten wird die Insel Helgoland (Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein) aus pragmatischen Gründen separat behandelt. Die Inseln Neuwerk und Scharhörn gehören zwar politisch zu Hamburg, liegen aber über 100 km von dieser Stadt entfernt am Westrand der Elbmündung vor dem Kreis Cuxhaven/Niedersachsen.

Auf das Beobachtungsdatum folgen Ort und Landkreis (Kreisbezeichnungen beruhen meist auf den Angaben der Melder). Jeweils durch ein Semikolon getrennt sind gegebenenfalls ergänzende Informationen angehängt: Zahl der Individuen (sofern es mehr als ein Vogel war), Alter (wobei im Frühjahr auf die besonders bei Passeres meist selbstverständliche Angabe „ad.“ verzichtet wurde); eventuelle Belege (Fotos, Tonband-Aufnahmen, Video, Federn, Balg usw.) und gelegentlich weitere relevante Details. In Klammern folgen die Namen der Gewährsleute, wobei die Namen der verantwortlichen Melder an erster Stelle stehen. Bei bis zu vier Beobachtern sind alle Namen angegeben, bei mehr Zeugen nur drei mit dem Zusatz „u.a.“. Sofern ein Belegfoto publiziert wurde, ist die Quelle angegeben, wurde der Nachweis selbst bereits ausführlich veröffentlicht, folgt ein Literaturzitat in Kurzform (Zeitschrift, Band, Jahr, Seitenzahl). Jeder Nachweis ist vom folgenden durch einen Stern getrennt.

Am Ende der Artbehandlungen steht gelegentlich ein kurzer Kommentar, der die vorläufige Einordnung der Nachweise erleichtern soll oder andere Informationen enthält. Bei vielen Arten haben die Kommentare früherer Berichte weiterhin Gültigkeit.

Folgende Abkürzungen wurden im Bericht verwendet: *Ind.* steht für Individuum oder Individuen, *M* für Männchen und *W* für Weibchen, *ad.* für adult, also einen Altvogel, *KJ* für Kalenderjahr (1es KJ bedeutet also, daß der Vogel im Jugend- oder ersten Winterkleid, 2es KJ dagegen, daß es ein unausgefärbter Vogel nach dem 31.12. seines Geburtsjahres im Jugend-, ersten Winter, ersten Sommer- oder zweiten Winterkleid war), gelegentlich auch *immat.* für immatur, also einen unausgefärbten Vogel (nicht mehr im Jugend-, noch nicht im Alterskleid, eine genauere Zuordnung aber nicht möglich).

Der Bericht sollte als „Deutsche Seltenheitenkommission 1997“ zitiert werden. Sofern ihm Daten entnommen werden, sind die angegebenen Beobachternamen immer mit zu nennen, also z.B. „M. Elder, E.N.T. Decker und Z. Euge in Deutsche Seltenheitenkommission (1997)“. Im Falle später erscheinender ausführlicher Ori-

HOCHLEISTUNGSOPTIK. „Birder“?, „Twitcher“?, engagierter Ornithologe? Mit einem Zeiss® DesignSelection mit 7, 8, 10facher Vergrößerung sind Sie optimal vorbereitet. Helles, farbreues, kontrastreiches und detail-scharfes Bild. Durch die einzigartigen

Weitwinkel-Okulare sind mühelos Flugbewegungen zu verfolgen. Atemberaubende Naheinstellentfernungen. Alle DesignSelection liegen „satt“ in der Hand, sind schnell fokussierbar und absolut zuverlässig. Ferngläser für die Passion, fürs Leben.

ZEISS



Hensoldt AG Zeiss Gruppe, Gloelstraße 3-5, D-35576 Wetzlar, Tel. 0 64 41 - 40 41 49
Beim Augenoptiker, Fotofachhandel und in den Zeiss Centern für Ferngläser.

Zeiss® macht die Passion perfekt.

Dongowski & Simon



Zeiss® DesignSelection
z.B. 7 x 45 B T*
1.997,-
für DM
verbindliche Preisempfehlung
inkl. MwSt.

 Zeiss® Markenqualität

nalveröffentlichungen einzelner Nachweise genießen diese dann selbstverständlich Zitierpriorität.

Die Dokumentationen der hier zusammengestellten Meldungen wurden von Einhard Bezzel, Achim Bruch, Andreas J. Helbig, Dietmar G.W. Königstedt, Frank Stühmer und Peter H. Barthel bearbeitet, als „Urlaubsvertretung“ sprangen bei zwei Umläufen dankenswerterweise Jochen und Volker Dierschke ein. Für die Zusammenstellung und Endredaktion des Berichts ist P.H. Barthel verantwortlich, der E. Bezzel und A.J. Helbig für die kritische Durchsicht des allgemeinen Teils dankt.

Anerkannte Nachweise - *accepted records*

Non-Passeriformes

Eistaucher *Gavia immer* (38-9)

Helgoland: 10.10.1995; vor Düne; ad., fast vollständiges Prachtkleid (G. Brunken, K. Klapp, H. Lampe). * 29.10.1995; vor Düne; immat.; Zeichnung (C. Dietzen, F. Jachmann, M. Fehlow, T. Epple). * 2.11.-30.11.1995; vor Düne; ad., vollständiges Prachtkleid (T. Stenzel, R. Aumüller u.a.). * 6.11.-30.11.1995; 1es KJ (D. Kratzer, T. Stenzel, H.H. Müller u.a.). * 18.11.1995; ad., weitgehend im Prachtkleid (T. Stenzel, D. Kratzer).

Mecklenburg-Vorpommern: 26.2.-2.3.1995 Tromper Wiek nördl. Glowe, Kreis Rügen; ad.; Zeichnung (J. Steudtner, T. Heinicke). * 27.2.1995 vor Kap Arkona/Rügen, Kreis Rügen (J. Steudtner, T. Heinicke).

Brandenburg: 28.10.-2.11.1995 Schwielowsee und Fahrländer See, Kreis Potsdam-Mittelmark; 2es KJ; identisch mit dem nachfolgenden Berliner Individuum (A. Bruch, H. Elvers, M. Kühn, I. Boldt).

Berlin: 23.10.-24.10.1995 Kladower und Sacrower Havel, Berlin; 2es KJ; Zeichnung; identisch mit dem vorgenannten Individuum in Brandenburg (K. Lüddecke, B. Ratzke, C. Neumann u.a.).

Bayern: 28.1.-14.4.1995 Baggersee bei Moos und Donaustaustufe Bertoldsheim, Kreise Neuburg-Schrobenhausen und Donau-Ries; 2es KJ; Fotos (F. Heiser, H. Gajek, K. Schmöllner, L. Klügel).

Ohrentaucher *Podiceps auritus* (2-1)

Schleswig-Holstein: 3.5.-26.7.1995 Kreis Rendsburg-Eckernförde; Brutpaar; Fotos; 1993 und 1994 dort erfolglose Brutversuche; am 27.6.1995 wurden zwei Küken gefüttert, am 1.7. nur noch eines, das am 26.7.1995 offenbar selbständig war (U. Radomski, R.K. Berndt, J. Hinz, H.-D. Altmann).

Vom Ohrentaucher sind nur Bruten zu dokumentieren.

Dunkler Sturmtaucher *Puffinus griseus* (130-19)

Helgoland: 1.1.1995 (F. Stühmer, K. Heitland). * 28.8.1995 (D. Kratzer). * 29.8.1995; 5 Ind. (D. Kratzer, T. Epple, I. Harry u.a.). * 31.8.1995; 3 Ind. (D. Kratzer, F. Stühmer). * 1.9.1995; 2 Ind. (C. Dietzen, C. Randler, J. Blessing, D. Kratzer). * 18.9.1995 (A. Zinke, B. Grunsky). * 24.9.1995; 3 Ind. (F. Stühmer, A. Zinke, D. Sturm u.a.). * 25.9.1995 (F. Bindrich). * 26.9.1995; 7 Ind. (D. Kratzer, J. Hummel, J. Wittenberg u.a.). * 19.10.1995; 4 Ind. (F. Stühmer, D. Kratzer). * 20.10.1995; 2 Ind. (F. Stühmer, D. Kratzer). * 6.11.1995; 2 Ind. (D. Kratzer). * 15.11.1995 (T. Stenzel). * 19.11.1995 (D. Kratzer).

Schleswig-Holstein: 26.9.1995 vor Westerland/Sylt, Kreis Nordfriesland; 7 Ind. (M. Schmidt, M. Wegner, J. Laber, C. Lang).

Hamburg: 28.9.1995 vor Scharhörn (N. Ullrich, C. Wegst).

Niedersachsen: 26.8.1995 vor Baltrum, Kreis Aurich; 4 Ind. (S. Tautz, A., H. und K. Krätzel). *
28.9.1995 vor Wangerooge, Kreis Friesland (M. Feuersenger, T. Krüger, R. Lottmann). *
29.9.1995 vor Wangerooge, Kreis Friesland (T. Krüger, M. Feuersenger).

Schwarzschnabel-Sturmtaucher *Puffinus puffinus* (45-4)

Helgoland: 19.10.1995 (D. Kratzer).

Schleswig-Holstein: 26.9.1995 vor Westerland/Sylt, Kreis Nordfriesland; 2 Ind. (M. Wegner, M. Schmidt, J. Laber, C. Lang).

Hamburg: 28.9.1995 vor Scharhörn; Zeichnung (C. Wegst, N. Ullrich).

Niedersachsen: 24.4.1995 Elbmündung vor Cuxhaven, Kreis Cuxhaven (P.H. Barthel, M. Marchand, F. Portala u.a.).

Mittelmeer-Sturmtaucher *Puffinus yelkouan* (2-3)

Helgoland: 30.8.1995; Zeichnung (T. Epple, C. Randler, D. Kratzer, F. Jachmann). * 31.8.1995; Zeichnung (C. Dietzen, F. Stühmer, D. Kratzer u.a.). * 7.9.1995; Zeichnung (M. Fricke). * 24.9.1995 (D. Sturm, A. Zinke, D. Wucherpfennig).

Sturmschwalbe *Hydrobates pelagicus* (20-5)

Helgoland: 28.9.1995; vor Düne (M. Knoll, H. Lauruschkus, S. Gerntholz). * 30.10.1995 (F. Stühmer, R. Sottorf).

Schleswig-Holstein: 19.10.1995 vor Westerhever, Kreis Nordfriesland (T. Sacher).

Hamburg: 29.9.1995 vor Neuwerk (M. Fichtler).

Niedersachsen: 28.9.1995 Elbmündung vor Cuxhaven, Kreis Cuxhaven (T. Kuppel, M. Fricke, A. Noeske).

Wellenläufer *Oceanodroma leucorhoa* (74-1)

Brandenburg: 16.9.1995 Gülper See, Kreis Havelland (H. Haupt, H. Deutschmann).

Seit 1993 müssen Wellenläufer nur noch aus dem Binnenland dokumentiert werden. Um so bemerkenswerter ist dieser Nachweis.

Baßtölpel *Sula bassana* (15-3)

Nordrhein-Westfalen: „Ende Januar 1995“ Weser bei Vlotho, Kreis Herford; ad.; Federn; sterbend gefunden (J. Hadasch, S. Gehrke).

Hessen: 10.4.1995 Weser bei Gottstreu-Weißebehütte, Kreis Kassel; ad.; Fotos; sterbend gefunden (G. Schumann).

Rheinland-Pfalz: 6.1.1995 Rheininsel Oberwerth, Stadt Koblenz; 3es/4es KJ (S. Jamrowski).

Baßtölpel sollen nur Abseits der Nordsee, wo sie regelmäßig vorkommen und 1995 auf Helgoland erneut vier Paare drei Jungvögel aufzogen, dokumentiert werden.

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Unterart *P. c. carbo*, „Atlantischer Kormoran“ (1-1)

Hessen: 27.10.1995 Reiherteich bei Böddiger, Schwalm-Eder-Kreis; 3es KJ; Zeichnung (S. Stübing, M. Fichtler).

Über das an der Küste wahrscheinlich regelmäßige, aber auch im Binnenland möglicherweise zunehmende Vorkommen dieser Unterart liegen weiterhin kaum Meldungen vor.

Krähenscharbe *Phalacrocorax aristotelis* (84-7)

Helgoland: 26.5.1995; 2es KJ; Zeichnung (J. Etzold, C. Randler, N. Anthes, T. Epple). * 27.5.1995; 3es KJ (C. Randler, J. Etzold, G. Nandi). * 12.7.1995; ad. (F. Stühmer). * 1.10.1995; 2 Ind., 1es KJ (C. Pohl, K. Lüddecke). * 16.10.1995; ad.; Zeichnung (H.-G. Folz). * 24.10.1995; 1es KJ (T. Stenzel).

Bremen: 5.1.-12.1.1995, 17.4., 16.6., 11.7. und 31.7.1995 Kleine Weser, Überseehafen und Holzhafen in Bremen; 4es KJ; Fotos; wohl dasselbe Ind. wie in den Vorjahren (T. Kuppel, E. Focke u.a.).

Nachtreih *Nycticorax nycticorax* (33-32)

Niedersachsen: 20.4.-22.4.1995 Meißendorfer Teiche, Kreis Celle; ad. (D. Doer, C. Engstfeld, A. Torkler). * 24.4.1995 Rethem, Kreis Soltau-Fallingb.ostel; ad.; Zeichnung (H.-D. Bäs-mann). * 11.8.1995 Seeburger See, Kreis Göttingen; 2es KJ (T. Meineke, K. Menge).

Brandenburg: 9.9.-12.9.1995 Alte Spreemündung, Kreis Oder-Spree; 2 Ind., 1es KJ; vom 10.-12.9.1995 nur noch 1 Ind. (H. Haupt).

Sachsen-Anhalt: 20.8.1995 Klödener Riß, Kreis Wittenberg; 1es KJ (U. Patzak, P. Csende).

Nordrhein-Westfalen: 24.6.1995 Rieselfelder Münster, Stadt Münster; ad. (T. Kepp, K. Böhm, M. Schmitz, K. Mantel).

Hessen: 6.5.1995 Rhein bei Eltville, Kreis Rudesheim; ad. (W. Heuser, T. Weiler). * 16.7.1995 Großer Wallgraben in Ziegenhain, Schwalm-Eder-Kreis; ad. (S. Stübing, B. und M. Heil).

Bayern: 29.4.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 2es KJ (H. Gajek). * 2.5.-3.5.95 Hirschauer Bucht und Grabenstätter Moos/Chiemsee, Kreis Traunstein; 3 ad. Ind. (T. Bleifuß, W. Mandl). * 5.5.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; nachts rufend (L. Lachmann). * 10.5.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; ad. (S. Masur). * 15.5. und 25.5.1995 Großer Rötelseeweiher, Kreis Cham; 2 Ind. (P. Zach). * 21.5.1995 Rangierbahnhof München-Nord, Stadt München; ad. (U. Kay-Blume). * 27.5.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; nachts rufend (L. Lachmann u.a.). * 10.6.1995 Donau-altwasser bei Altisheim, Kreis Donau-Ries (L. Schmid). * 13.6.1995 Großer Rötelseeweiher, Kreis Cham (P. Zach). * 22.6.1995 Institut für Vogelkunde in Garmisch-Partenkirchen, Kreis Garmisch-Partenkirchen; ad. (E. Bezzel). * 29.6.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; ad. (M. Meier, T. Lau, L. Lachmann). * 15.7.1995 Mohrhofweihergebiet, Kreis Erlangen-Höchstadt; 2es KJ (D. Gruber, C.D. von Speicher). * 18.8.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; ad. (N. Anthes).

Baden-Württemberg: 7.4.-9.4.1995 Wernauer Baggerseen, Kreis Esslingen; ad. (A. Hachen-berg, M. Biscelia, K. Reiner). * 21.4.1995 Seefelder Aachmündung am Bodensee, Bodensee-kreis; 7 ad. Ind. (C. Gönner, E. Auer). * 1.5.1995 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe; ad. (C. Wegst). * 20.5.1995 Pleidelsheimer Baggersee, Kreis Ludwigsburg; 2es KJ (C. Randler, K. Gaus, J. Etzold). * 21.5.1995 Enzaue bei Bietigheim, Kreis Ludwigsburg; 2es KJ (F. Schurr, H.-O. und J. Etzold, K. Horn, N. Lutz). * 22.5.1995 Seefelder Aachmündung am Bodensee, Bodenseekreis; 2 ad. Ind. (C. Gönner, E. Auer). * 29.5.1995 Wernauer Baggerseen, Kreis Esslingen; 2es KJ (W. Agster). * 30.6.1995 Bodensee bei Konstanz, Kreis Konstanz; nachts rufend (J. Günther, H.-P. Fischer). * 8.7.1995 Markelfingen, Kreis Konstanz; nachts rufend (J. Günther). * 1.8.1995 Talheim, Kreis Tübingen; ad.; durchziehend (M. Förschler, C. Dietz). * 29.9.1995 Mindelsee, Kreis Konstanz; ad. (H. Egle, S. Fierz, S. Donig).

Rallenreih *Ardeola ralloides* (20-7)

Sachsen: 6.7.1995 Limbacher Teiche bei Limbach-Oberfrohna, Kreis Chemnitzer Land; Fotos, Video (R. Steinert, D. Kronbach, P. Leichsenring, H. Meyer). * 24.7.-25.7.1995 Rückhalte-becken Stöhma, Kreis Leipziger Land (J. Steudtner, R. Steinbach, F. Rößger).

Bayern: 21.5.1995 Fetzer Seen, Kreis Dillingen (R. Kugler). * 24.5.1995 Baggersee bei Eggen, Kreis Oberallgäu (M. Schirutschke). * 8.6. und 12.6.1995 Hopfensee, Kreis Ostallgäu; Fotos, Zeichnung (N., B. und T. Koos, J. Schlögel). * 27.6.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (A. Bernecker, R. Hensel, H.-M. Busch, J. Rathgeber-Knan).

Baden-Württemberg: 23.5.1995 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz (N. Lenz, C. Gönner, H. Stark u.a.).

Seidenreih *Egretta garzetta* (44-39)

Schleswig-Holstein: 13.10.-14.10.1995 Geltinger Birk, Kreis Schleswig-Flensburg (L. Clausen, T. Sander).

Niedersachsen: 31.5.-6.6.1995 Langeoog, Kreis Wittmund; Zeichnung (N. und C. Gaedecke). * 8.7.1995 Ochsenmoor am Dümmer, Kreis Diepholz (T. Laumann).

Brandenburg: 5.5.-10.5.1995 Fischteiche Schlepzig, Kreis Dahme-Spreewald; Fotos (T. Noah, H. und A. Zimpel). * 18.7.-26.8.1995 Gülper See, Kreis Havelland (E. Borges, T. Ryslavý, H. und M. Haupt u.a.).

Sachsen-Anhalt: 5.5.1995 Tagebaurestloch Neu Königsau, Kreis Aschersleben-Staßfurt; Fotos (S. Förster). * 14.6.1995 Kiesgrube südl. Wallendorf, Kreis Merseburg (W. Ufer). * 30.7.1995 Wansleben, Kreis Eisleben; ad. (B. und A. Rohn). * 10.9.1995 Helmestausee Kelbra, Kreis Sangerhausen; Fotos, Zeichnung (S. Förster, C. Grüneberg, D. und S. Radde).

Nordrhein-Westfalen: 11.8.1995 Rheinvorland bei Rheinberg-Eversael, Kreis Wesel; ad. (K.-H. Gaßling, M. Klinkmüller, H. Schwerdt, C. Genter). * 15.9.-8.10.1995 Kiesgrube Niederkrüchten, Kreis Viersen (G. Sennert, R. Wende, K. Hubatsch).

Hessen: 8.5.1995 Hungen-Rodheim, Kreis Gießen (F. Bernshausen). * 27.5.1995 Klärteiche Groß Gerau, Kreis Groß Gerau (K. Enting, A. Schneider, M. Feuersenger). * 28.5.-1.6.1995 Mairied bei Hungen-Rodheim, Kreis Gießen; 1-4 Ind.; am 28.5.1995 4 Ind., am 31.5. und 1.6.1995 noch 1 Ind. (H. Scherer, A. Maruschka, E. Thörner, F. Bernshausen). * 2.6.1995 Klärteiche Wabern; Schwalm-Eder-Kreis; Zeichnung (H. Schaub).

Sachsen: 3.6.-5.6.1995 Rückhaltebecken Stöhna, Kreis Leipziger Land (J. Steudtner, F. Rößger, R. Steinbach).

Rheinland-Pfalz: 31.5.-1.6.1995 Rhein bei Bingen-Gaulsheim, Kreis Mainz-Bingen (H.-G. Folz, J. Rosenbaum-Folz).

Bayern: 24.4.1995 Heinersreuth bei Bayreuth, Kreis Bayreuth; ad. (A. Hahn). * 24.4.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (W. Bindl). * 30.4.1995 Kleiner Bischofsweiher, Kreis Erlangen-Höchstädt (T., G. und S. Sacher). * 18.5.1995 Chiemsee bei Seebruck, Kreis Traunstein (M. Lohmann, T. Bleifuß). * 23.5.1995 Chiemsee bei Prien, Kreis Rosenheim; 3 Ind. (M. Lohmann). * 25.5.-26.5.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (C. Krafft, L. und G. Anderle). * 26.5.1995 Rothsee, Kreis Roth; 2 Ind. (K. Pöllet). * 3.6.1995 Baggersee bei Eggen, Kreis Oberallgäu (K. Weixler, M. Schirutschke). * 3.6.1995 Raisting, Kreis Weilheim-Schongau (R. Griebmeyer, P. Lammeyer). * 3.6.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (R. Griesmeyer). * 10.6.1995 Donaumoos Günzburg, Kreis Günzburg (H. Attinger).

Baden-Württemberg: 5.5.-6.5.1995 Wernauer Baggerseen, Kreis Esslingen; 1-3 Ind.; am 5.5. morgens 1 Ind., abends 2 Ind., am 6.5. abends 3 Ind. (A. Hachenberg, M. Biscelia, G. Lenhardt, C. Haller, M. Müller). * 8.5.1995 Erlachsee in Karlsruhe, Kreis Karlsruhe; 3 Ind.; Fotos (A. Stöhr u.a.). * 20.5.1995 Wernauer Baggerseen, Kreis Esslingen (A. Hachenberg, W. Gatter, K.H. Figgert u.a.). * 25.5.1995 Rhein bei Morlen, Ortenaukreis; Zeichnung (J. Roeder, V. Blümel). * 25.5.1995 Federsee, Kreis Biberach (A. Hachenberg, A. Nagel). * 28.5.-29.5.1995 Wernauer Baggerseen, Kreis Esslingen (W. Agster). * 29.5.1995 Universität Konstanz, Kreis Konstanz; überfliegend (J. Günther). * 14.6.1995 Langenauer Donaumoos, Alb-Donau-Kreis (K. Schilhansl). * 18.6.-19.6.1995 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz; 1-2 Ind.; 18.6.1995 1 Ind., 19.6.1995 2 Ind. (I. Weiß, J. Günther, D. Koch, C. Gönner). * 21.6.1995 Schwetzingen Wiesen, Rhein-Neckar-Kreis (A. Stöhr). * 26.11.1995 Altrhein bei Eggenstein, Kreis Karlsruhe (B. Petereit).

Wahrscheinlich tauchen einige Individuen in dieser Zusammenstellung mehrfach von verschiedenen Orten auf.

Silberreih *Egretta alba* (295->172)

Schleswig-Holstein: 21.11.1995 Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg (H. Schielzeth).

- Hamburg:* 14.11.-18.11.1995 Binnenweidenteiche in Hamburg-Altenwerder; 3 Ind. (J. Horstkotte, N. Netzler, H. Bähr, S. Kölbl).
- Niedersachsen:* 11.2.-24.2.1995 Grotegaste bei Westledingen, Kreis Leer; mit Schwänen *Cygnus* vergesellschaftet (A. Degen, W. Uhlig, B.-O. Flore). * 26.2.1995 Nesseborger See, Kreis Leer (W. Schott). * 17.4.1995 Lutteranger am Seeburger See, Kreis Göttingen; 2 Ind. (H.H. Dörrie, U. Bade). * 27.7.1995 Alandniederung zwischen Gummern und Schnackenburg, Kreis Lüchow-Dannenberg (D. und M. Wendt). * 24.9.1995 Heerter See, Stadt Salzgitter; 2 Ind. (C. Bräuning). * 5.10.1995 Riddagshäuser Teiche, Stadt Braunschweig (T. Vemmer, U. Hinz). * 12.10.1995 Gronauer Masch, Kreis Hildesheim (P. Becker). * 2.11.1995 Meißendorfer Teiche, Kreis Celle (P. Herkenrath, M. Lohmann u.a.). * 11.11.1995 Elbe zwischen Radegast und Bleckede, Kreis Lüneburg; 4 Ind. (R. Seifert, U. Steschulat, F. Bruce-Lockart). * 11.11.1995 Heeses Teich bei Anderverne, Kreis Emsland; Fotos (E. und E. Liebl). * 16.11.-5.12.1995 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim (P.H. und C. Barthel, V. Konrad u.a.). * 19.11.1995 Alfsee, Kreis Osnaabrück (V. Blüml). * 3.12.1995 Elbe zwischen Radegast und Bleckede, Kreis Lüneburg; 2 Ind. (M. und H. Kahlert). * 4.12.1995 Meißendorfer Teiche, Kreis Celle (N. Bahr).
- Mecklenburg-Vorpommern:* 12.8.1995 Bock, Kreis Nordvorpommern (G. Graumann, M. von Weber).
- Brandenburg:* 25.2.1995 Oderpolder nördl. Schwedt, Kreis Uckermark (H. Brandt). * 19.5. und 28.5.1995 Borcheltsbusch bei Luckau, Kreis Dahme-Spreewald (K. und J. Illig). * 18.8.-24.9.1995 Talsperre Spremberg, Spree-Neiße-Kreis; 4 Ind. 18.8.-7.9.1995, dann bis 17.9.1995 2 Ind., bis 24.9.1995 nur noch 1 Ind. (R. Beschow). * 28.8.1995 Glinziger Teiche, Spree-Neiße-Kreis; Fotos (S. Rasehorn). * 11.9.1995 Fischteiche Schlepzig, Kreis Dahme-Spreewald (T. Noah). * 11.9.1995 Feuchtwiesen bei Lübben, Kreis Dahme-Spreewald; wohl Vogel von Schlepzig auf dem Weg nach Peitz (S. Weiß). * 11.9.-3.10.1995 Gülper See, Kreis Havelland; 1-3 Ind., max. 3 Ind. am 16.9.1995, 26.9. 2 Ind., 3.10.1995 1 Ind. (H. Haupt, H. Deutschmann, A. Bruch u.a.). * 12.9. und 20.9.1995 Teichgebiet Peitz, Spree-Neiße-Kreis; wohl Vogel vom Vortag bei Schlepzig und Lübben (T. Noah, S. Weiß). * 16.9.1995 Sydowswiesen bei Letschin, Kreis Märkisch Oderland; 2 Ind.; Video (F. Küchler, A. Hinz). * 24.9.1995 südl. Radensdorf, Kreis Dahme-Spreewald (T. Noah, S. Weiß). * 26.9.-3.10.1995 Odervogelände bei Stolpe, Kreis Uckermark (W. Dittberner, D. Krummholz, B. Grimm, U. Schünmann). * 3.10.-4.11.1995 Peitzer Teiche und Bärenbrücker Teiche, Spree-Neiße-Kreis; 2-7 Ind., max. 15.10.-20.10.1995 und 4.11.1995 4 Ind. Peitzer Teiche, 29.10.1995 Peitzer und Bärenbrücker Teiche zeitgleich 5 Ind., 2.11.1995 7 Ind. Bärenbrücker Teiche (H. Haupt, T. Noah, S. Weiß, R. Zech, H. Deutschmann, H.-P. Krüger u.a.). * 12.10.1995 Kossateich nördl. Stradow, Kreis Oberspreewald-Lausitz (T. Noah). * 22.10.1995 Talsperre Spremberg, Spree-Neiße-Kreis (R. Beschow). * 25.10.-28.10.1995 Friedländer Teiche, Kreis Oder-Spree (H. Haupt, H. Deutschmann). * 29.10.1995 Grenzteich Hermsdorf, Kreis Oberspreewald-Lausitz (T. Schneider, J. Haupt). * 3.11.1995 Nuthe-Niederung bei Jühnsdorf, Kreis Potsdam-Mittelmark (T. Ryslavy). * 11.11.1995 Lugk Teich, Kreis Elbe-Elster (K. und J. Illig). * 11.11.1995 Talsperre Spremberg, Spree-Neiße-Kreis (R. Beschow). * 28.12.1995 Talsperre Spremberg, Spree-Neiße-Kreis (R. Beschow).
- Berlin:* 21.9.-22.9.1995 Tegeler See (C. Pohl).
- Sachsen-Anhalt:* 22.4.1995 Untere Schwarze Elster bei Gorsdorf, Kreis Wittenberg; ad. (U. Patzak, M. Barth). * 1.5.1995 nördl. Kollenbey, Kreis Merseburg (W. Ufer). * 10.9.-1.10.1995 Helmestausee Kelbra, Kreis Sangerhausen; Fotos (S. Förster, C. Grüneberg, D. und S. Radde). * 15.10.1995 Kiesgruben bei Schladebach, Kreis Merseburg-Querfurt (R. Zschäpe). * 29.10.-5.11.1995 Bölsdorfer Haken südl. Tangermünde, Kreis Stendal (J. Braun, S. Lemme).
- Nordrhein-Westfalen:* 28.7.1995 Torfvennteich bei Dülmen, Kreis Recklinghausen-Coesfeld (J. Langenberg, P.C. Bender). * 15.8.1995 Hinsbecker Bruch, Kreis Viersen (F. Franken, D. Schübel). * 21.8.-30.8.1995 Rieselfelder Münster, Stadt Münster; Fotos (H. Rebling, M.

Steверding). * 1.10.-2.10.1995 Swisttal-Morenhoven, Rhein-Sieg-Kreis (R. Finkbein, S. Kneitz). * 28.10.-5.11.1995 Flittarder Rheinaue, Stadt Köln; Fotos (M. Hebborn, W. George). * 7.11.1995 Altrhein bei Grietherort, Kreis Kleve (P. Bernert). * 11.11.-12.11.1995 Häverner Marsch, Kreis Minden-Lübbecke (J. Langenberg, M. Jöbges, P. und J. Bender u.a.). * 18.11.1995 Weser bei Stahle, Kreis Höxter (V. Konrad). * 25.11.1995 Häverner Marsch, Kreis Minden-Lübbecke; 2 Ind. (A. Deutsch). * 26.11.-27.11.1995 Krickenbecker Seen, Nettelat, Kreis Viersen (K. Hubatsch, G. Sennert, M. Holland). * 19.12. und 29.12.1995 Fleuthkuhlen, Stadt Geldern, Kreis Kleve (G. Wonneberger).

Hessen: 20.4.1995 Wirtswiesen in Lich, Kreis Gießen (R.P.W. und I. Graf, H. Scherer). * 15.7.1995 Schiersteiner Teichgebiet, Kreis Wiesbaden (B. Gippert). * 10.8.1995 Schiersteiner Teichgebiet, Kreis Wiesbaden (F. Gilles). * 13.9.1995 Schiersteiner Teichgebiet, Kreis Wiesbaden (Hr. Bouillon). * 22.9.-4.11.1995 Rhäden von Obersuhl, Kreis Hersfeld-Rotenburg (M. und M. Schleuning). * 3.10.1995 Kiesteich bei Meinhard-Frieda, Werra-Meißner-Kreis (G. Börner). * 14.10.1995 Lampertheimer Altrhein, Kreis Bergstraße (K. Kilian). * 5.11.1995 Lampertheimer Altrhein, Kreis Bergstraße (C. Haaf).

Thüringen: 3.3.-4.3.1995 Werra bei Unterrohn, Kreis Bad Salzungen; Fotos (M. Biedermann, W. Schorcht). * 21.4.1995 Stausee Jüchsen, Kreis Schmalkalden-Meiningen (R. Kiesel). * 3.11.1995 Stausee Windischleuba, Kreis Altenburg; 3 Ind. (E. und S. Tyll).

Sachsen: 14.4.1995 Fraunteich Moritzburg, Kreis Dresden (T. Hanfe, D. Wedemann). * 21.4.-19.5.1995 Rückhaltebecken Stöhna, Kreis Leipziger Land; 2es KJ (J. Steudtner, F. Rößger, S. Straube u.a.). * 6.8.1995 Preßnitz-Talsperre südl. Schmalzgrube auf tschechischer Seite [Kreis Chomutoc, 2 km jenseits der Landesgrenze in der Tschechischen Republik] (D. und P. Saemann). * 21.8. und 29.8.1995 Ferbigbachtal bei Plauen, Kreis Plauen-Land; nicht gesehen 22.-28.8.95 (T. Hallfarth, J. Schindler, B. Möckel, P. Kraus). * 23.9.1995 Talsperre Bautzen, Kreis Bautzen; 2 Ind.; Fotos (E. Flöter). * 26.9.-28.9.1995 Elbaue bei Kamitz, Kreis Torgau-Oschatz (H. Lehmann, B. Goebel, S. Straube). * 29.9.-24.10.1995 Rückhaltebecken Stöhna, Kreis Leipziger Land; am 15.10.1995 dort 2 Ind. (J. Steudtner, R. Steinbach, T. Heinicke u.a.). * 21.10.1995 Königswarthaer Teichgebiet, Kreis Bautzen; 4 Ind. (H. und U. Pflücke). * 21.12.1995 Göhren, Kreis Mittweida (J. Voigt).

Bayern: 4.1.1995 Mooswaldseen bei Günzburg, Kreis Günzburg (T. Epple, K. Schilhansl). * 28.1.1995 Mooswaldseen bei Günzburg, Kreis Günzburg; 2 Ind. (T. Epple). * 29.1.-22.3.1995 östl. Bronnen, Kreis Unterallgäu; Fotos (J. Schlögel, H. Rieder, I. Harry). * 1.2.1995 Innstausee Feldkirchen, Kreis Rosenheim (N. Mieslinger, H. Mayer). * 7.2.1995 Hopfensee, Kreis Ostallgäu (J. Schlögel). * 11.2.-13.2.1995 Mohrweihergebiet, Kreis Erlangen-Höchstadt (K. Krätzel, L. und S. Schönhöfer, K. und V. Probst u.a.). * 18.2.-26.2.1995 Mooswaldseen bei Günzburg, Kreis Günzburg (T. Epple). * 20.2.1995 Innstausee Feldkirchen, Kreis Rosenheim (N. Mieslinger). * 24.2.1995 Innstausee Feldkirchen, Kreis Rosenheim; 15 Ind. (N. Mieslinger). * 6.3.1995 Isarauen bei Plattling, Kreis Deggendorf; 2 Ind. (H. Blömecke). * 8.3.1995 Seeger See, Kreis Ostallgäu; Fotos (J. Schlögel). * 16.3.-21.3.1995 Kleiner Bischofsweiher, Kreis Erlangen-Höchstadt (T. und S. Sacher, K. Krätzel, H. und G. Bachmeier, S. Tautz u.a.). * 22.3.1995 Innstausee Feldkirchen, Kreis Rosenheim (N. Mieslinger, H. Mayer). * 23.3.-24.3.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 5 Ind.; am 24.3. nur noch 2 Ind. (G. Bögel, P. Schams, G. Lindner u.a.). * 2.4.1995 Mooswaldseen bei Günzburg, Kreis Günzburg (T. Epple). * 6.4.1995 Großer Rötelseeweiher, Kreis Cham (A. Fischer). * 12.4.-24.4.1995 Fischteich bei Rieneck, Main-Spessart-Kreis; Video (A. und A. Welzenbach, E. Muthig, J. Lang). * 22.4.1995 Flachweiher bei Hörhof, Kreis Bayreuth (S. Jansen, K. Grosch). * 25.4.-2.5.1995 Eisweiher bei Icking, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen (H. Zintl, G. Estner, U. Bär u.a.). * 8.5.1995 Innstausee Ering, Kreis Rottal-Inn (H. Blömecke). * 10.5.1995 Rötelseeweihergebiet, Kreis Cham (P. Zach). * 13.5.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (H. Gajek). * 24.5.1995 Donau westl. Donauwörth, Kreis Dillingen (J. Scupin). * 2.6.1995 Rötelseeweihergebiet, Kreis Cham (P. Zach). * 11.8.-

16.9.1995 Königsau, Kreis Eichstätt (K. Schmöllner, S. Plank, S. Dobler). * 17.8.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (H. Gajek). * 19.8.-23.8.1995 Mohrweihergebiet, Kreis Erlangen-Höchstadt (T. Sacher, T. Wunder). * 9.9.-10.11.1995 Rötelseeweiler, Kreis Cham; 1-14 Ind.; 9.9.1995 1 Ind., 10.-11.9. 2 Ind., 12.9.4 Ind., 13.-17.9. 8 Ind., 18.-24.9. 7 Ind., 25.9. 14 Ind., 26.-29.9. 7 Ind., 30.9.-3.10. 9 Ind., 4.-5.10. 7 Ind., 6.10. 6 Ind., 7.10. 5 Ind., 8.-14.10. 3 Ind., 15.-22.10. 2 Ind., 23.10. 5 Ind., 24.-28.10. 4 Ind., 29.10.-1.11. 2 Ind., 2.11. 6 Ind., 3.-5.11. 8 Ind., 7.11. 3 Ind., 8.-10.11.1995 1 Ind. (P. Zach, A. Fischer, A. Stelzl). * 10.9.-1.10.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 1-4 Ind.; durchgehend anwesend, max. 4 Ind. am 10. und 22.9.1995, 3 Ind. am 16., 18. und 30.9., 2 Ind. am 29.9.1995, sonst 1 Ind. (W. Bindl, L. und P. Albert, L. und G. Anderle, H.-M. Busch, J. Rathgeber-Knan u.a.). * 16.9.1995 Donau bei km 2343 bei Aholfing, Kreis Straubing (A. Vidal). * 19.9.1995 Königsau, Kreis Eichstätt; 2 Ind. (K. Schmöllner). * 24.9.1995 Ismaninger Speichersee, Kreis München; 3 Ind. (R. Puell). * 3.10.1995 Rothsee, Kreis Roth (K. Pöllet). * 4.10.-19.10.1995 Schnierzhofer Weiher, Kreis Unterallgäu; 2 Ind.; Fotos (J. Schlögel, Hr. Knoll). * 11.10.1995 Starnberger See, Bucht von St. Heinrich, Kreis Starnberg (U. Bär). * 13.10.1995 Donau-Altwasser Altisheim, Kreis Donau-Ries (A. Schmid). * 14.10.1995 Ismaninger Speichersee, Kreis München; 3 Ind. (M. Knoll). * 17.10.-29.10.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (M. Wegst, N. Anthes, W. Dornberger u.a.). * 17.10.1995 Donau-Altwasser Altisheim, Kreis Donau-Ries; 4 Ind. (A. Schmid). * 18.10.1995 Mindeltal bei Kirchheim, Kreis Unterallgäu; 6 Ind. (J. Schlögel). * 22.10.1995 Unggenrieder Weiher, Kreis Unterallgäu (W. Einsiedler). * 24.10.-27.11.1995 Rothsee, Kreis Roth; 1-10 Ind.; 24.10.1995 1 Ind., 25.10. 10 Ind., 26.10. 6 Ind., 27.10. 1 Ind., 2.11. 3 Ind., 4.11. 2 Ind., 5.11. 6 Ind., 8.11. 5 Ind., 9.11. 4 Ind., 10.-12.11. 1 Ind., 13. 11. 2 Ind., 15.11. 1 Ind., 16.11.-18.11. 2 Ind., 19.-20.11. 1 Ind., 21.11. 2 Ind., 27.11.1995 1 Ind. (K. Pöllet, L. und B. Schmid, U. Lanz, W. Dornberger). * 25.10.1995 Illasbergsee und Forggensee, Kreis Ostallgäu; 3 Ind.; Fotos (N., B. und T. Koos, J. Schlögel). * 30.10.-27.12.1995 Mindeltal bei Kirchheim, Kreis Unterallgäu; 1-5 Ind.; Fotos; 30.10.1995 3 Ind., 31.10. 4 Ind., 14.11. 3 Ind., 19.-29.11. 4 Ind., 2.12. 2 Ind., 17.12. 1 Ind., 20.12. 5 Ind., 23.12. 1 Ind., 25.12. 4 Ind., 27.12.1995 1 Ind. (J. Schlögel, H. Rieder, G. Frey, M. Distler). * 1.11.-18.11.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 1-3 Ind.; durchgehend 1 Ind., aber am 1.11. 2 Ind. und am 10.11.1995 3 Ind. (W. Bindl, L. Anderle, R. Griesmeyer u.a.). * 9.11.1995 Ismaninger Speichersee, Kreis München (M. Knoll). * 11.11.1995 Rußweihergebiet bei Eschenbach, Kreis Neustadt an der Waldnaab (K. Schmidtke, J. Riedl). * 14.11.1995 Chiemsee, Kreis Traunstein (M. Knoll). * 15.11.1995 Chiemsee, Kreis Traunstein; 6 Ind. (M. Knoll). * 15.11.1995 Niedersonthofener See, Kreis Oberallgäu (L. Schmid). * 16.11.1995 Kleiner Brombachsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (W. Dornberger). * 25.11. Mooswaldseen bei Günzburg, Kreis Günzburg (T. und H. Epple, K. Schilhansl). * 26.11.1995 Stausee Vohburg-Großmehring, Kreis Pfaffenhofen-Eichstätt (K. Schmöllner, S. Plank). * 27.11.1995 Chiemsee, Kreis Traunstein (M. Knoll). * 3.12.1995 Feldheimer Stausee, Kreis Donau-Ries (J. Scupin). * 9.12.1995 Gundelfinger Moos, Kreis Dillingen; 2 Ind. (T. Epple, K. Schilhansl). * 11.12.-17.12.1995 Leipheimer Donaustausee, Kreis Günzburg; 1-3 Ind.; 11.12.1995 3 Ind., 12.12. 2 Ind., 16.12. 1 Ind., 17.12.1995 2 Ind. (T. und H. Epple, K. Schilhansl u.a.). * 16.12.1995 Main südwestl. Hofstetten, Main-Spessart-Kreis (C. Ruppert). * 17.12.1995 Mooswaldseen bei Günzburg, Kreis Günzburg (T. und H. Epple, K. Schilhansl). * 23.12.1995 Stausee Vohburg-Großmehring, Kreis Pfaffenhofen-Eichstätt; 2 Ind. (K. Schmöllner, S. Plank, S. Dobler, A. Mittermüller). * 23.12.-24.12.1995 Niederrieden, Kreis Unterallgäu (W. und A. Einsiedler). * 24.12.1995 Chiemsee, Kreis Traunstein (M. Knoll). * 26.12.1995 zwischen Niederlindach und Hesselberg, Kreis Erlangen-Höchstadt; 3 Ind. (T., S. und G. Sacher). * 28.12.1995 Donau-Altwasser Pfatter, Kreis Regensburg; 5 Ind. (A. Vidal).

Baden-Württemberg: 2.1.1995 Untersee bei Wangen, Kreis Konstanz (U. von Wicht). * 2.1.1995 Mettnau, Kreis Konstanz; 3 Ind. (H. Reinhardt). * 3.1.1995 Öpfinger Stausee, Alb-Donau-Kreis (K.P. Reiner, P. Beck). * 5.1.1995 Radolfzeller Achried, Kreis Konstanz (H.

Reinhardt). * 21.1.1995 Untersee zwischen Allensbach und Markelfingen, Kreis Konstanz (J. Günther). * 27.1.1995 Mettnau, Kreis Konstanz (H. Reinhardt). * 5.2.-23.3.1995 Radolfzeller Aachried, Kreis Konstanz; 1-2 Ind.; nur am 27.2. und 23.3.1995 2 Ind. (J. Günther, H. Reinhardt). * 12.2.1995 Markelfingen, Kreis Konstanz (G. Maurer) * 23.2.1995 Untersee zwischen Allensbach und Markelfingen, Kreis Konstanz (J. Günther). * 1.3.1995 Ermatinger Becken/Bodensee, Kreis Konstanz (J. Günther). * 6.3.-22.3.1995 Mettnau, Kreis Konstanz (H. Reinhardt). * 12.3.1995 Ermatinger Becken/Bodensee, Kreis Konstanz (J. Günther). * 22.3.1995 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz (I. Weiß). * 24.3.1995 über Kirchheim, Kreis Ludwigsburg; nach Nordwesten durchziehend (G. Hester). * 6.4.1995 Mettnau, Kreis Konstanz (J. Günther). * 9.5.1995 Roßweiher bei Maulbronn, Enzkreis (J. Blessing). * 25.5.1995 Federsee, Kreis Biberach (A. Hachenberg, A. Nagel). * 23.7.-28.7.1995 Rohrsee, Kreis Ravensburg (W. Einsiedler, A. Schaefer). * 10.9.1995 Baggersee Queck bei Bühl, Kreis Tübingen (A. und P. Raidt). * 19.10.-20.10.1995 Stausee Erbach, Kreis Ulm; 2 Ind. (T. und H. Epple, H. Attinger). * 26.10.1995 Pleidelsheimer Baggersee, Kreis Ludwigsburg; Fotos, Zeichnung (D. Knöpfler). * 12.11. und 25.11.1995 Altrhein bei Eggenstein, Kreis Karlsruhe; 2 Ind. (B. Petereit). * 22.11.1995 Breitenauer See, Kreis Heilbronn; 3 Ind.; Fotos (M. und C. Wieland). * 26.11.1995 Baggersee Queck bei Bühl, Kreis Tübingen (A. und P. Raidt).

Purpurreiher *Ardea purpurea* (27-25)

Niedersachsen: 16.5.1995 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim (P.H. und C. Barthel). * 28.5.1995 Kiesteich bei Isingerode, Kreis Wolfenbüttel; ad. (J. Heuer).

Brandenburg: 24.4.1995 Teichgebiet Linum, Kreis Ostprignitz-Ruppin; ad.; Zeichnung (C. Schmidt).

Sachsen-Anhalt: 26.5.-6.9.1995 Trebbichauer-Elsnigker Teichgebiet, Kreis Köthen; Brut; 26.5.-27.5.1995 1 ad., 31.5. 1 ad., 1 immat., 3.-16.6. 3 ad., ab 7.6. Nestbau eines ad. Paares, Brut 12.6.-9.7., 1.9. 5 flügel juv., Letztbeobachtung eines juv. 6.9.1995; Fotos (K.-H. Bouda, I. Todte, Staatl. Vogelschutzswarte Steckby; *Limicola* 10, 1996: 192-196).

Nordrhein-Westfalen: 1.5.1995 Stausee Hullern, Kreis Recklinghausen; ad.; in Trupp vom ca. 60 Lachmöwen *Larus ridibundus* nach Osten ziehend (A. Buchheim).

Hessen: 28.5.1995 Mittlere Horloffau bei Hungen-Utphe, Kreis Gießen; ad. (H. Scherer). * 18.6.-28.6.1995 Teichgebiet Wiesbaden-Schierstein, Kreis Wiesbaden; immat. (W. Heuser, T. Weiler, S. Lange). * 16.7.1995 Lamprather Altrhein, Kreis Bergstraße; 2es KJ (C. Haaß, H. Siegel).

Thüringen: 16.5.1995 Fischteiche westl. Hellingen, Kreis Hildburghausen; ad.; Fotos (R. Kiesel).

Sachsen: 21.5.1995 Diehsaer Neuteich, Niederschlesischer Oberlausitzkreis; ad. (F. und M. Menzel). * 16.7.-21.7.1995 Limbacher Teiche bei Limbach-Oberfrohna, Kreis Chemnitzer Land; ad. (U. Heidenreich, D. Kronbach, J. Hering).

Rheinland-Pfalz: 19.5.-20.5.1995 Ulmener Weiher, Kreis Cochem-Zell; ad. (R. und C. Petersen, H. Mertes).

Saarland: 22.4.1995 Besseringen, Kreis Merzig-Wadern; 3 Ind. (L. Hayo).

Bayern: 30.4.-10.5.1995 Fetzer Seen, Kreis Dillingen; 2 Ind., ad. und immat.; ad. nur am 30.4.1995 (R. Kugler, M. Wagner). * 1.5.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; ad. (W. Bindl, T. Maier). * 2.5.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 2es KJ (W. Keim). * 8.5.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; ad. (W. Bindl, H.-M. Busch, C. Krafft, J. Rathgeber-Knan). * 11.5.1995 Unggenrieder Weiher, Kreis Unterallgäu; ad. (J. Schlögel). * 24.5.1995 Baggersee südwestl. Zaisertshofen, Kreis Unterallgäu; ad.; Fotos (J. Schlögel). * 4.6.-5.6.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 2 Ind., 2es KJ (J. Günther, C. Wegst, L. und G. Anderle). * 10.6.1995 Grabenstätter Moos am Chiemsee, Kreis Traunstein; ad. (S. Masur). * 28.6.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; ad. (M. Wegst, L. Lachmann u.a.).

Baden-Württemberg: 25.5.1995 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz (J. Günther). * 18.6.1995 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz; 2es KJ (J. Günther, I. Weiß). * 15.7.1995 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe; ad. (M.A. Neumann).
Besonders bemerkenswert ist der erste Brutnachweis für Sachsen-Anhalt; weitere Bruten wurden leider nicht gemeldet.

Sichler *Plegadis falcinellus* (18-4)

Niedersachsen: 10.5.-12.5.1995 Gandersum östl. Emden, Kreis Emden; Fotos (T. Krüger, V. Moritz). * 29.5.-31.5.1995 Braunschweiger Rieselfelder, Kreis Braunschweig; immat.; Fotos (D. Gruber, D. Taylor, D. und S. Büttner). * 3.6.1995 Leybucht bei Hauen, Kreis Aurich; Zeichnung (T. Penkert).

Berlin: 22.5.-25.5.1995 Falkenberger Rieselfelder bei Berlin-Hohenschönhausen; Fotos (P. Pakull, B. Schonert, B. Lichtenstein, E. Scheffler, J. Vorholt).

Löffler *Platalea leucorodia* (47-21)

Helgoland: 15.5.1995; 2es KJ (O. Hüppop, J. Lohmann).

Schleswig-Holstein: 2.5.-4.5.1995 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland; 5 Ind., 3 ad., 2 2es KJ; am 4.5.1995 nur noch 2 ad., 1 2es KJ; Fotos (C. Portofée, G. Mackensen-Neitzke, H.H. Müller). * 5.5.1995 Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordfriesland; 4 Ind., 1 ad., 3 2es KJ (J. Lehmann, H. Michaelis). * 16.5.1995 Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordfriesland; 2es KJ; Fotos (H.H. Müller, A. Halley). * 20.5.1995 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland; 2es KJ (C. Portofée). * 25.5.1995 Strandsee Schmoel, Kreis Plön; ad. (M. und M. Schleuning). * 3.6.1995 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland; 3 Ind. (H.H. Müller). * 22.8.-15.9.1995 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; 22.8.1995 ad., 31.8.-7.9.1995 ad., 2.9.-4.9.1995 zusätzlich 2es KJ, 15.9.1995 ad. (H.H. Müller, A. Halley, T. Stegmann, T. Eppe, J. Kahlbrandt, H. Lauruschkus, T. Brandt, D. und H. Schlorf, R.P.W. und I. Graf).

Niedersachsen: Frühjahr 1995 Memmert, Kreis Aurich; erfolgloser Brutversuch von 5 Paaren (T. Clemens u.a.; *Seevögel* 17, 1996: 44). * 30.4.1995 Leybucht bei Westermarsch, Kreis Emden; ad. (T. Krüger, K. Freye). * 19.5.1995 Hilgenrieder Watt bei Sophienhof, Kreis Aurich; ad. (A. Degen). * 25.5.1995 Langeoog, Kreis Wittmund; 2 ad. Ind.; Zeichnung (N. und Gaedecke). * 11.6.-24.6.1995 Leyhörn westl. Greetsiel, Kreis Aurich; ad.; an beiden Beinen weiße Plastikringe, nicht abzulesen (T. und K.-H. Penkert). * 29.10.1995 Platenkamp südwestl. Tewel, Kreis Soltau-Fallingb. 9 Ind. (F. Wilkening).

Brandenburg: 29.10.1995 Frauendorfer Teiche, Kreis Oberspreewald-Lausitz; 2 ad. Ind. (T. Schneider, J. Haupt, R. Brunzel, S. Herold). * 31.10.-1.11.1995 Maasdorfer Teiche, Kreis Elbe-Elster; 2 Ind.; Fotos (U. Albrecht, H. Garbe).

Bayern: 19.5.1995 Starnberger See, Bucht von St. Heinrich, Kreis Starnberg; ad. (U. Bär). * 27.5.-2.6.1995 Hirschauer Bucht, Chiemsee, Kreis Traunstein; 2 ad. Ind. (S. Masur, F. Jachmann, M. Weinfurter u.a.). * 20.6.1995 Chiemsee Südost-Ufer, Kreis Traunstein; ad. (M. Lohmann, G. Hohlt).

Baden-Württemberg: 7.7.-9.9.1995 Sauldorfer Baggerseen, Kreis Sigmaringen; 2es KJ (H. Egle, B. Pfaff, K.-F. Gauggel u.a.). * 30.7.1995 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz; immat.; angeblich schon seit 4-6 Tagen dort (J. Günther, S. Lang).

Die Vögel an der schleswig-holsteinisch-niedersächsischen Küste sind wohl teilweise identisch und zusammen mit dem zweiten deutschen Brutversuch auf Memmert (wo 1962 auch der erste Brutversuch stattfand) als Vorläufer der 1996 dort und auf Mellum erfolgten Brutansiedlung zu interpretieren.

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus* (45-28)

Schleswig-Holstein: 4.5.-6.5.1995 Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg; ad.; Zeichnung (D.

Kißling, H. Jacobi). * 14.8.-15.8.1995 Wallnau/Fehmarn, Kreis Ostholstein; ad. (M. Knoll).
Niedersachsen: 11.3.1995 Pretzette, Kreis Lüchow-Dannenberg; 4 ad. Ind. (D. und S. Büttner, D. Gruber, N. Gaedecke). * 18.11.1995 Südbucht des Dümmers, Kreis Diepholz; 9 Ind., 7 ad., 2 Ies KJ (T. Laumann).
Brandenburg: 19.2.-24.2.1995 zwischen Hohennauen und Parey, Kreis Havelland; ad. (M. Kühn, W. Schreck). * 5.3.1995 Blankensee, Kreis Teltow-Fläming; ad.; Zeichnung (B. Ratzke). * 11.3.1995 Unbesandten, Kreis Prignitz; ad. (D. und S. Büttner, D. Gruber, N. Gaedecke). * 11.3.1995 Löcknitzniederung bei Dömitz, Kreis Prignitz; 1es KJ (D. und S. Büttner, D. Gruber, N. Gaedecke). * 12.3.1995 Grützer Bogen bei Parey, Kreis Havelland; 2 Ind. (H. Schielzeth). * 18.3.1995 Alte Spreemündung, Kreis Oder-Spree (H. Haupt). * 29.10.1995 Große Grabenniederung bei Parey, Kreis Havelland; ad.; Fotos (U. Tammmer).
Sachsen-Anhalt: 4.1.1995 Tagebau-Restloch Neu Königsau, Kreis Aschersleben-Staßfurt; 1es KJ (S. Förster).
Nordrhein-Westfalen: 3.1.1995 Rheinwiesen bei Rees-Esserden, Kreis Kleve; ad. (D. Gruber). * 16.2.1995 Düffel bei Kranenburg-Zyfflich, Kreis Kleve; 2 ad. Ind. (D. Gruber). * 16.2.1995 Salmorth bei Kleve-Schenkenschanz, Kreis Kleve; 2es KJ (D. Gruber). * 16.2.1995 Kleve-Warbeyen, Kreis Kleve; ad. (D. Gruber). * 17.2.1995 Rhein bei Emmerich-Dornick, Kreis Kleve; ad. (D. Gruber). * 17.2.1995 Düffel bei Kranenburg-Niel, Kreis Kleve; 2 ad. Ind.; evtl. identisch mit 16.2.1995 Kranenburg-Zyfflich (D. Gruber). * 18.2.-15.4.1995 Hückelhoven, Kreis Heinsberg (M. Gellissen). * 19.2.1995 Bienener Altrhein, Kreis Kleve; 2es KJ (D. Gruber, D. Strauß, S. Büttner). * 19.2.1995 Rhein bei Kleve-Griethausen, Kreis Kleve; 2es KJ (D. Gruber, D. Strauß, S. Büttner). * 21.12.1995 Grändort bei Rees-Lohrwardt, Kreis Kleve; 2 ad. Ind. (D. Gruber). * 27.12.1995 Bienener Altrhein bei Rees-Grietherbusch, Kreis Kleve; 1es KJ (D. Gruber). * 27.12.-28.12.1995 Hetter bei Emmerich-Praest, Kreis Kleve; 2 ad. Ind.; am 28.12.1995 nur 1 ad. (D. Gruber). * 28.12.1995 Kleve-Kellen, Kreis Kleve; 2 ad. Ind. (D. Gruber). * 28.12.1995 Salmorth bei Kleve-Griethausen, Kreis Kleve; ad. (D. Gruber). * 28.12.1995 Kalkar-Grieth, Kreis Kleve; ad. (D. Gruber). * 29.12.1995 Düffel, Kreis Kleve; 2 ad. Ind. (D. Gruber).

Zwerggans *Anser erythropus* (19-3)

Niedersachsen: 3.3.1995 Nendorp/Dollart, Kreis Leer; ad.; Fotos (C. Portofée).
Mecklenburg-Vorpommern: 27.9.-28.9.1995 nordwestl. Eichhof, Kreis Uecker-Randow; 11 Ind., 9 ad., 2 Ies KJ; Zeichnung; Vögel aus dem skandinavischen Aussetzungsexperiment, darunter ein am 27.7.1995 in Nordnorwegen farberingtes ad. Männchen, das später überwintert im griechischen Evros-Delta festgestellt wurde (S. Krüger, S. Eggers).
Brandenburg: 10.11.-11.11.1995 Peitzer Teiche, Spree-Neiße-Kreis; ad. (H. Haupt, T. Noah).
 Siehe auch Anhang I.

Ringelgans *Branta bernicla*

Unterart *B. b. hrota*, „Hellbäuchige Ringelgans“ (4-6)
Helgoland: 29.12.1995; 2 Ind. (J. Dierschke). * 31.12.1995; 47 Ind.; teilweise bis März 1996 anwesend (J. Dierschke, D. Kratzer u.a.).
Schleswig-Holstein: 4.1.1995 Ellenbogen/Sylt, Kreis Nordfriesland; ad. (C. Portofée). * 23.11.-24.11.1995 Hallig Hooge, Kreis Nordfriesland; ad. (T. Sacher, K. Günther, B. Blume).
Hamburg: 11.4.1995 Neuwerk; 2 ad. Ind. (S. Stübing).
Niedersachsen: 4.11.1995 Spieka-Neufeld, Kreis Cuxhaven; ad. (D. Gruber, D. und S. Büttner, R. und G. Rotzoll).
 Unterart *B. b. nigricans*, „Pazifische Ringelgans“ (12-2)
Hamburg: 23.5.1995 Neuwerk; ad.; Fotos (S., H. und E. Stübing).
Niedersachsen: 20.1.1995 Ostermarscher Watt, Kreis Aurich; ad. (A. Degen, A. Rosenthal).
 Die Zahl der gemeldeten „Hellbäuchigen Ringelgänse“ entspricht entspricht wahrscheinlich

nicht ihrem tatsächlichen Anteil; bei der „Pazifischen Ringelgans“ ist zu bedenken, daß hauptsächlich diese Unterart in Tierhaltungen zu finden und das Risiko von Gefangenschaftsflüchtlingen somit besonders hoch ist.

Rothalsgans *Branta ruficollis* (61-29)

Schleswig-Holstein: 16.1.-17.1.1995 Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg; ad. (D. Kißling, C. Morgen, F. Schurr, N. Ullrich). * 13.5.-20.5.1995 Westerheversand, Kreis Nordfriesland; ad.; Fotos (S. Krüger, D. Gruber, T. Herfurth u.a.). * 23.10.-24.10.1995 Hallig Hooge, Kreis Nordfriesland; ad. (K. Günther, K. Veentier, N. Kempen). * 28.10.1995 Westerhever Vorland, Kreis Nordfriesland; ad. (T. Sacher, F. Hergert).

Niedersachsen: 22.1.1995 Coldeborg, Kreis Leer; ad. (H. Kruckenberg, J. Jaene, K. Gerdes). * 22.1.1995 Dyksterhusen, Kreis Leer; ad. (H. Kruckenberg, J. Jaene, G. Hartz). * 18.2.1995 Midlum, Kreis Leer; ad. (H. Kruckenberg, J. Jaene). * 24.2.-14.3.1995 Umgebung von Dyksterhusen, Kreis Leer; ad.; Fotos (H. Kruckenberg, J. Jaene, G. Hartz; Farbfoto in *Limicola* 9, 1995: 169). * 25.2.1995 Leybucht bei Greetsiel, Kreis Aurich; Fotos (C. Portofée). * 4.3.1995 Allwörder Auendeich bei Freiburg, Kreis Stade; 2es KJ; Fotos (D. Gruber, D. Strauß, S. Büttner). * 4.3.-5.3.1995 Luneplate südl. Bremerhaven, Kreis Cuxhaven; ad. (J. Wildberger, M. Fricke, S. Pfützke, G. Ellwanger). * 8.3.1995 Dollart bei Pogum, Kreis Leer; 2es KJ; Fotos (C. Portofée). * 10.3.1995 Dyksterhusen, Kreis Leer; 2 ad. Ind., verpaart (H. Kruckenberg, J. Jaene). * 16.3.1995 südöstl. Midlum, Kreis Leer; ad. (H. Kruckenberg, J. Jaene). * 23.3.1995 Hauener Hooge, Leybucht, Kreis Aurich; ad. (H. Kruckenberg, J. Jaene). * 23.3.1995 Buscher Heller, Leybucht, Kreis Aurich; ad. (H. Kruckenberg, J. Jaene). * 2.4.1995 Allwörder Deich bei Freiburg, Kreis Stade (S. und D. Büttner). * 26.4.1995 Hullen, Kreis Stade; 3 ad. Ind. (D. Wendt).

Bremen: 6.4.1995 Bullensee im Bremer Nordervieland; Zeichnung (H. Müller).

Mecklenburg-Vorpommern: 3.4.-11.4.1995 Karrenderfer Wiesen nördl. Greifswald, Kreis Ostvorpommern; ad. (A.J. Helbig). * 17.10.1995 Insel Kirr, Kreis Nordvorpommern; ad. (T. Noah). * 21.10.1995 zwischen Barth und Zipke, Kreis Nordvorpommern; ad. (B. Eggert, H. Müller).

Brandenburg: 3.2.1995 Groß Machnow, Kreis Teltow-Fläming (K. Lüddecke). * 4.3.1995 Lenzener Wische, Kreis Prignitz; ad. (T. Ryslavy, E. Garve, H. Haupt u.a.). * 5.3.1995 Ziltendorfer Niederung, Kreis Oder-Spree; ad. (H. und M. Haupt). * 12.3.1995 Große Grabenniederung, Kreis Havelland; ad. (H. Schielzeth). * 18.11.-26.11.1995 südl. Freihufen, Oberspreewald-Lausitz-Kreis; 1es KJ (R. Kaminski, H. Michaelis, T. Schneider, J. und H. Haupt).

Nordrhein-Westfalen: 7.1.1995 Düffel, Kreis Kleve; ad. (W. Gißbübl, S. Zug). * 16.12.-17.12.1995 zwischen Ilvese und Döhren, Kreis Minden; ad. (D. Büttner, H. Oldenburg, G. Ellwanger u.a.).

Blaufügelente *Anas discors* (4-2)

Schleswig-Holstein: 5.5.1995 Tümlauer Bucht, Kreis Nordfriesland; M (A. Neumann).

Bremen: 7.5.-10.5.1995 Nordervieland; M; Zeichnung (H. Müller, K. Handke).

Ringschnabelente *Aythya collaris* (16-2)

Niedersachsen: 13.2.-27.2.1995 Spohler Baggerseen, Kreis Ammerland; ad. M; Fotos (T. Krüger, A. Keßler, C. Portofée u.a.).

Bayern: 27.4.-28.5.1995 Lechstaustufe Ellgau, Kreis Augsburg; M, 2es KJ; Fotos (F. Heiser, H. Gajek, W. Bindl u.a.; Farbfoto in *Limicola* 9, 1995: 168).

Prachteiderente *Somateria spectabilis* (6-1)

Helgoland: 20.11.1995; M, 1es KJ; Zeichnung (T. Stenzel).

Der letzte der insgesamt etwa zehn deutschen Nachweise war 1986.

Scheckente *Polysticta stelleri* (21-2)

Helgoland: 19.11.1995; weibchenfarben; Zeichnung (D. Kratzer).

Schleswig-Holstein: 15.10.-30.10.1995 Amrum, Kreis Nordfriesland; M, 2es KJ; Zeichnung (W. Heuser, P. Mosimann, K. Kampe, T. Weiler).

Brillenechte *Melanitta perspicillata* (0-1)

Schleswig-Holstein: 20.12. und 24.12.1995 Westerheversand, Kreis Nordfriesland; 3 Ind., M; am 24.12.1995 nur 1 Ind. (J. Dierschke, T. Döriges).

Erster Nachweis in diesem Jahrhundert, der demnächst gesondert publiziert wird. Der Status der Art für Deutschland ändert sich damit von Kategorie B zu Kategorie A.

Gleitaar *Elanus caeruleus* (3-1)

Brandenburg: 10.5.1995 Truppenübungsplatz östl. Storbeck, Kreis Ostprignitz-Ruppin; ad.; Zeichnung (Abb. 1) (A. Buchheim).

Abb. 1: Gleitaar *Elanus caeruleus*, Storbeck, Brandenburg, Mai 1995. Zeichnung *Andreas Buchheim*



Schlangenadler *Circaetus gallicus* (17-4)

Rheinland-Pfalz: 3.5.1995 Nahetal nordöstl. Fischbach, Kreis Bad Kreuznach; ad. (M. Braun).

Bayern: 19.4.1995 Stausee Krün, Kreis Garmisch-Partenkirchen (H.-J. Fünfstück, C. Hanzig). * 1.5.1995 Ismaninger Speichersee, Kreis München; Zeichnung (M. Knoll). * 5.6.1995 Hindelang, Kreis Oberallgäu; ad.; Fotos; erschöpft gegriffen, am 1.8. im Murnauer Moos, Kreis Garmisch-Partenkirchen, freigelassen (A. Zeitler, J. Adelgoß, H. Schöpfl).

Steppenweihe *Circus macrourus* (9-4)

Bremen: 27.4.-16.5.1995 Wümmeaußendeich und Borgfelder Wümmewiesen; ad. M; Fotos (T. Kuppel, W. und I. Eikhorst). * 24.5.1995 Kuhsielschleuse im Oberblockland; ad. M; Fotos; trug auch Nistmaterial; wohl mit dem zuvor genannten Ind. identisch (S. und D. Büttner, A. Torkler).

Nordrhein-Westfalen: 9.9.1995 Bornheim-Brenig und Swisttal-Heimerzheim, Rhein-Sieg-Kreis; ad. M (B. Deykowski).

Hessen: 4.4.1995 Lampertheimer Altrhein, Kreis Bergstraße; ad. M (M. und M. Schleuning).

Sachsen: 22.9.-3.10.1995 Rückhaltebecken Stöhna, Kreis Leipziger Land; W; Fotos (J. Steudtner, T. Heinicke, S. Straube u.a.).

Bei dem Bremer Vogel dürfte es sich um dasselbe Individuum handeln, das nun schon im dritten Jahr im Bereich der Hamme- und Wümmewiesen erscheint.

Schreiadler *Aquila pomarina* (25-2)

Niedersachsen: 11.4.-12.4.1995 Grenzsee Gummern, Kreis Lüchow-Dannenberg; ad. (D. Wendt).

Brandenburg: 26.5.1995 Elbe nördl. Besandten, Kreis Prignitz; ad. (B. Eggert, C. Schnede).

Vom Schreiadler sind nur Beobachtungen abseits der bekannten Brutplätze bzw. Neuan-siedlungen zu dokumentieren.

Schelladler *Aquila clanga* (3-1)

Baden-Württemberg: 15.10.1995 Wurmlingen, Kreis Tübingen; immat. (C. Wegst, A. Hachenberg).

Steinadler *Aquila chrysaetos* (15-4)

Niedersachsen: 24.9.1995 Meißendorfer Teiche, Kreis Celle; 1es oder 2es KJ (K. Strasburger, J. Homann).

Brandenburg: 5.4.1995 Truppenübungsplatz Klietzer Heide, Kreis Havelland; ad. (T. Ryslavý, B. Fédtko, M. Sturm, R. Riep). * 10.4.1995 Odertal bei Criewen, Kreis Uckermark; immat. (W. Dittberner).

Sachsen-Anhalt: 19.11.-12.12.1995 Huy bei Huy-Neinstedt, Kreis Halberstadt; ad. (M. Hellmann, Hr. Bode).

Steinadler sollen nur außerhalb der Alpen gemeldet werden.

Zwergadler *Hieraaetus pennatus* (7-4)

Brandenburg: 4.5.1995 Parsteiner See, Kreis Uckermark; dunkle Morphe (M. Flade, N. Blumenroth). * 10.9.1995 Döberitzer Heide, Kreis Havelland; helle Morphe; Zeichnung (C. Neumann).

Sachsen-Anhalt: 14.4.-27.9.1995 Hakel, Kreis Quedlinburg; Brutpaar, ad. helle und dunkle Morphe; mit zwei flüggen Jungvögeln erfolgreiche Brut; Fotos (M. Stubbe, M. Weber, T. Hofmann, S. Hermann u.a.); *Limicola* 10, 1996: 171-177).

Nordrhein-Westfalen: 31.7.-5.9.1995 Rekultivierungsgebiet Aldenhoven bei Eschweiler, Kreis Aachen; ad., helle Morphe; Video, Fotos (V. Lipka, R. Aramayo-Schenk, H. Schwarthoff u.a.). 1995 hat der Zwergadler erstmals sicher in Deutschland gebrütet.

Würgfalke *Falco cherrug* (9-6)

Hessen: 18.2.1995 Loshausen-Steina, Schwalm-Eder-Kreis; ad.; Hybride nicht völlig ausgeschlossen (S. Stübing).

Bayern: 14.9.-16.9.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; ad.; Zeichnung, Fotos (N. Anthes, C. Wegst, N. Koos u.a.). * 2.12.1995-15.2.1996 Pfäfflinger Wiesen im Nördlinger Ries, Kreis Donau-Ries; 2 Ind., 1es KJ; ein Ind. rechts mit Aluminiumring; Fotos (M. Römhild, N. Estner; Farbfoto in *Limicola* 10, 1996: 96).

Baden-Württemberg: 25.10.1995 Rottenacker, Alb-Donau-Kreis; ad. (G. Nandi). * 26.10.-21.11.1995 Segelfluggelände Eutingen, Kreis Freudenstadt; Fotos (Abb. 2) (M. Förschler, C. Dietz, W. Finkbeiner u.a.). * 19.11. und 19.12.1995 Karlsruhe, Kreis Karlsruhe; 1es KJ (C. Wegst).

Siehe auch Anhang 1. Bei keinem der Vögel kann letztlich ausgeschlossen werden, daß es sich nicht doch um Gefangenschaftsflüchtlinge und durch Züchtermanipulationen erzeugte Hybriden gehandelt hat.

Gerfalke *Falco rusticolus* (7-1)

Schleswig-Holstein: 12.11.1995 Dithmarscher Speicherkog, Kreis Dithmarschen; 1es KJ (D. Müller-Wichards).

Siehe Anhang I und II und Kommentar zum Würgfalken.



Abb. 2: Würgfalke *Falco cherrug*, Eutingen, Baden-Württemberg, November 1995. Foto Marc Förschler

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva* (49-12)

Niedersachsen: 15.4.1995 Kiesteiche Koldingen, Kreis Hannover; M (C. Bräuning). * 7.5.-12.5.1995 Gronauer Masch, Kreis Hildesheim; W, 2es KJ; Fang, Tonband; unverpaart (P. Becker, N. Krott, B. Möller, R. Hennies).

Brandenburg: 16.5.1995 Havel-Alarm bei Bahnitz, Kreis Havelland; rufendes W (T. Ryslavý). * 20.5.1995 Alte Spreemündung, Kreis Oder-Spree; 3 Ind., singendes M, 2 rufende W (H. Haupt). * 31.7.-22.8.1995 Alte Spreemündung, Kreis Oder-Spree; 16 Ind., 3 ad. W, 2 1es KJ, 11 Küken; Fotos, Fang; Küken von mindestens 2 Brutten (H. Haupt; Farbfoto in *Limicola* 9, 1995: 280).

Thüringen: 12.9.-16.9.1995 Wasserspeicher Podelsatz, Saale-Holzland-Kreis; W (F. Becher).

Sachsen: 19.8.1995 Caßlauer Wiesenteich, Kreis Bautzen; 4 Ind., 1 ad. M und 3 Ind. 1es KJ; Fotos, Fang; Brutnachweis, ein gefangener Jungvogel noch nicht flügge (O. Heinze).

Rheinland-Pfalz: 3.8.1995 Ulmener Weiher, Kreis Cochem-Zell; ad. M (C. Dietzen).

Bayern: 12.5.-17.5.1995 Grabenstätter Moos am Chiemsee, Kreis Traunstein; singendes M (T. Bleifuß, W. Mandl, X. Unkner). * 18.8.-26.8.1995 Irschener Winkel am Chiemsee, Kreis Rosenheim; ad. W (M. Lohmann, S. Masur, H. Holzmann u.a.). * 22.8.1995 Huttlerweiher bei Roßhaupten, Kreis Ostallgäu; W; Fotos (J. Schlögel). * 23.8.-17.9.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 1es KJ; Fotos (H. Walcher, W. Keim, N. Anthes, L. Lachmann). * 24.8.-28.8. und 6.9.1995 Hopfensee, Kreis Ostallgäu; 1es KJ; Fotos, Zeichnung (N., B. und T. Koos; J. Schlögel).

Zwergsumpfhuhn *Porzana pusilla* (14-4)

Schleswig-Holstein: 2.9.1995 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; Fotos (T., M.-L. und H. Brandt, H. Lauruschkus).

Niedersachsen: 4.6.-8.6.1995 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim; W; Fang, Fotos (Abb. 3) (P.H. und C. Barthel, P. Becker, R. Hennies).



Abb. 3: Weibliches Zwergsumpfhuhn *Porzana pusilla*, Salzderhelden, Niedersachsen, Juni 1995. Foto Peter H. Barthel

Nordrhein-Westfalen: 11.5.1995 Hürth-Knapsack, Erftkreis; W; Fotos, Balg; gegen Gebäude geflogen und gestorben; Präparat im Museum A. Koenig, Bonn (M. Kuhn, H.J. Schmaus, W. Engbert).

Hessen: 30.4.1995 Radenhäuser Lache, Kreis Marburg-Biedenkopf (D. und R. Cimiotti).

Zwergtrappe *Tetrax tetrax* (2-1)

Sachsen-Anhalt: 17.11.1995 Seehausen, Bördekreis; weibchenfarben; Zeichnung (R. Schneider, W. Below).

Großtrappe *Otis tarda* (2-1)

Sachsen-Anhalt: 1.6.-4.6.1995 nördl. Dittfurt, Kreis Quedlinburg; ad. M (R. Schweigert, H. Rieckehr, K. Schneider).

Stelzenläufer *Himantopus himantopus* (40-9)

Schleswig-Holstein: 15.5.1995 Geltinger Birk, Kreis Schleswig-Flensburg; 2 Ind., M und W (H. Staack). * 28.5.1995 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland; 2es KJ; Fotos (C. Portofée, H.H. Müller, G. Mackensen-Neitzke, J. Dierschke). * 30.5.1995 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen (H.H. Geißler, M. Conow).

Bremen: 3.5.1995 Niedervieland; ad. M; Zeichnung (H. Müller).

Nordrhein-Westfalen: 2.5.1995 Rieselfelder Münster, Stadt Münster; M und W; Fotos; Weibchen als Küken am 25.6.1992 in Sévre Maritime Marans, St.-Froult, Dept. Rochefort in Frankreich farbig beringt (A. Deutsch u.a.). * 7.5.1995 Klärteiche Lage, Kreis Lippe; 2 Ind., M und W; Zeichnung (C. Schmidt). * 10.5.1995 Rhein bei Reeserschans, Kreis Wesel; 2 Ind., M und W; W mit blauem Ring; offenbar identisch mit dem Münsteraner Paar vom 2.5.1995 (W.R. Müller).

Bayern: 8.5.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 2 Ind., M und ad. W; Fotos (J. Rathgeber-Knan, H.-M. Busch, A. Hartl u.a.). * 23.5.1995 Karpfenwinkel am Starnberger See, Kreis Starnberg (Andreas Müller). * 23.5.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; ad. (J. Willy).

Triel *Burhinus oediconemus* (15-2)

Brandenburg: 30.6.1995 Pinnow, Kreis Uckermark (W. Dittberner). * 8.7.-29.7.1995 Truppenübungsplatz Wittstocker Heide, Kreis Ostprignitz-Ruppin; am 21.7. dort sogar 2 Ind. (A. Buchheim, A. Pennekamp, J. Bellebaum, J. Kretzschmar, T. Ryslavy).

Bayern: 24.4.1995 Raindorf, Kreis Cham (W. Dornberger).

Die Meldungen aus Brandenburg lassen hoffen, daß es vielleicht wieder zur Ansiedlung dieses seit vielen Jahren in Deutschland ausgestorbenen Brutvogels kommt.

Brachschwalbe spec. *Glareola* spec. (2-1)

Thüringen: 28.6.1995 Groschwitz, Kreis Saalfeld-Rudolstadt; 2 Ind.; Zeichnung (W. Rott).

Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus* (9-2)

Brandenburg: 6.5.1995 Nieplitz-Niederung bei Zauchwitz, Kreis Potsdam-Mittelmark; M (H. und M. Haupt).

Baden-Württemberg: 20.4.1995 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe; M (C. Stohl, A. Stöhr).

Wüstenregenpfeifer *Charadrius leschenaultii* (1-1)

Mecklenburg-Vorpommern: 14.8.-15.8.1995 Bessin/Hiddensee, Kreis Rügen; ad.; Fotos (V. Dierschke, A.J. Helbig, K. Günther u.a.; Farbfoto in *Limicola* 9, 1995: 333).

Wohl erst der dritte ausreichend dokumentierte Nachweis für Deutschland.

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus* (58-17)

- Schleswig-Holstein*: 16.5.1995 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; M; Fotos (H.H. Müller). * 7.9.1995 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; 3 ad. Ind. (T. Epple). * 17.9.-18.9.1995 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; 3 Ind., 1es KJ; Fotos (A. Halley, H.H. Müller). * 20.9.-25.9.1995 Vorland Westerhever-Stufhusen, Kreis Nordfriesland; 1es KJ; Fotos (N. Grabow, J. Dierschke). * 16.11.1995 Wilster Au bei Neuendorf Achterhörn, Kreis Dithmarschen; 1es KJ (N. Netzler, A. Funcke).
- Niedersachsen*: 16.8.1995 Elisabeth-Außengroden, Kreis Friesland; ad. (J. Wübbenhorst, T. Schubert). * 25.8.1995 zwischen Neßmersiel und Dornumersiel, Kreis Aurich; 1es KJ; Zeichnung (F. Sudendey, A. Degen). * 3.9.-5.9.1995 Minsener Oog, Kreis Friesland; 1es KJ (J.-D. Ludwigs, B. Gießing). * 10.9.1995 Spieka Neufeld, Kreis Cuxhaven; 1es KJ (R. Aumüller, J. Seitz, H. Oldenburg, G. und R. Rotzoll).
- Hessen*: 28.8.1995 Ransbach-Wasenberg, Schwalm-Eder-Kreis; 4 Ind., 2 ad., 2 1es KJ (S. Stübing). * 30.8.1995 Ransbach-Wasenberg, Schwalm-Eder-Kreis; 4 Ind., 1 ad., 3 1es KJ; andere Ind. als 28.8.1995 (S. und H. Stübing).
- Sachsen*: 3.9.1995 Grumbach, Weißeritzkreis; 6 Ind., 1 ad., 5 1es KJ (M. Schindler). * 24.9.1995 Felder westl. von Crimmitschau, Kreis Zwickau Land; 3 Ind., 1es KJ (E. und S. Tyll, K. Müller). * 8.10.1995 westl. Crimmitschau, Kreis Zwickau-Land; 1es KJ (E. Tyll).
- Rheinland-Pfalz*: 23.8.1995 Gemmerich, Rhein-Lahn-Kreis; ad.; Fotos (C. Dietzen, S. Rösner, M. und U. Braun). * 3.10.1995 Kaaner Kopf südl. Kerben, Kreis Mayen-Koblenz; 2 Ind., 1es KJ (E. Lippok, M. Jönck).
- Bayern*: 19.9.1995 auf 2050 m ü.NN in den Reiter Steinbergen, Kreis Berchtesgadener Land (N. Mieslinger, J. Rüegg).

Amerikanischer Goldregenpfeifer *Pluvialis dominica* (1-1)

- Schleswig-Holstein*: 24.9.1995 Bottsand, Kreis Plön; 1es KJ (B. Koop, A. Guta, L. von der Heyde).
- Insgesamt dritter deutscher Nachweis und nach dem Vogel im Mai 1992 in Bremen zweiter in diesem Jahrhundert.

Steppenkiebitz *Chettusia gregaria* (23-5)

- Brandenburg*: 14.4.-16.4.1995 Zauchwitzer Busch bei Stangenhagen, Kreis Potsdam-Mittelmark; Zeichnung (Abb. 4) (B. Ratzke, H. Schielzeth). * 12.9.1995 Klein Kienitz, Kreis Teltow-Fläming; 1es KJ (C. Henschel, R. Hoffmann).




Abb. 4: Steppenkiebitz *Chettusia gregaria*, Brandenburg, April 1995. Zeichnung Bernd Ratzke

- Nordrhein-Westfalen*: 17.9.1995 Rieselfelder Münster, Stadt Münster; 1es KJ; Fotos (H. Lauruschkus, A. Storr, T. Mutz, A. Niermann u.a.).
- Sachsen*: 21.7.-24.7.1995 Absatzbecken der Uranerzstätte Helmsdorf, Kreis Zwickauer Land; ad. im Prachtkleid (H. Olzmann, A. Siebert).
- Baden-Württemberg*: 19.3.-2.4.1995 Rottenacker, Alb-Donau-Kreis; Fotos (H. Walcher, W. Frenz, H. und T. Epple u.a.; Farbfoto in *Limicola* 9, 1995: 172).

Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos* (46-5)

- Schleswig-Holstein*: 20.5.1995 Dieksanderkoog, Kreis Dithmarschen; W; Zeichnung (O. Zeiske, M. Schlorf). * 21.5.-22.5.1995 Oldensworter Vorland, Kreis Nordfriesland (O.

Ekelöf). * 25.5.1995 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland; W (J. Hanoldt, H. Schritt). * 27.8.1995 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; ad., evtl. M; Fotos (D. Gruber).
 Bayern: 24.9.-27.9.1995 Grüntensee, Kreis Oberallgäu; 1es KJ (W. Einsiedler, K. Pudimat).

Meerstrandläufer *Calidris maritima* (0-1)

Rheinland-Pfalz: 24.11.1995 Ulmener Weiher, Kreis Cochem-Zell (W. Stickel).

Im Binnenland ist der Meerstrandläufer bei uns noch seltener als die meisten amerikanischen und ostpaläarktischen Limikolen!


Sumpfläufer *Limicola falcinellus* (122-48)

Helgoland: 13.9.1995; 1es KJ (F. Stühmer, D. Kratzer).

Schleswig-Holstein: 15.5.-22.5.1995 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland; fast durchgehend anwesend, aber wohl teilweise verschiedene Ind., am 20.5.1995 2 Ind. (C. Portofée, A. Halley, H.H. Müller, N. Gaedecke, S. Krüger, T. Herfurth). * 23.5.-26.5.1995 Außendeich des Rantumbeckens/Sylt, Kreis Nordfriesland; 4 Ind., vom 24.-26.5.95 nur noch 1 Ind.; Zeichnung (C. Lang, E. Graf). * 17.7.1995 Beltringharder Koog, Kreis Nordfriesland; ad. (K. Günther, I. Hertzler). * 28.7.1995 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; ad. (N. Gaedecke). * 7.9.1995 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; 1es KJ (T. Epple). * 14.9.-15.9.1995 Lanker See, Kreis Plön; 1es KJ; Zeichnung (Abb. 5) (B. Koop, B. Struwe-Jehl).

Niedersachsen: 3.5.1995 Leybucht bei Norden, Kreis Aurich (H. und U. Pflücke). * 8.5.-10.5.1995 Teichwiese am Dümmer, Kreis Diepholz (T. Laumann, M. Ostermüller). * 14.5.-15.5.1995 Braunschweiger Rieselfelder, Kreis Braunschweig; Fotos (N. Gaedecke, D. Taylor, G. Brombach u.a.).

Mecklenburg-Vorpommern: 19.5.1995 Bessin/Hiddensee, Kreis Rügen (J. Steudtner, T. Heinicke, A.J. Helbig). * 22.5.1995 Bessin/Hiddensee, Kreis Rügen; 4 Ind. (J. Steudtner). * 27.5.1995 Bock, Kreis Nordvorpommern (S. Müller, H.-W. Nehls). * 12.7.-26.7.1995 Bessin/Hiddensee, Kreis Rügen; 1-6 ad. Ind.; 12.7.1995 3 Ind., 13.7. 5 Ind., 14.-15.7. 6 Ind., 17.7.5 Ind., 18.7. 2 Ind., 24.7.2 Ind., 26.7.1995 1 Ind. (V. Dierschke, A.J. Helbig, H.-W. und H. Ullrich). * 15.7.1995 Bock, Kreis Nordvorpommern; 5 ad. Ind. (S. Müller, H. Mers). * 29.7.1995 Gellen/Hiddensee, Kreis Rügen; 3 Ind. (A.J. Helbig). * 10.8.1995 Bessin/Hiddensee, Kreis Rügen (J. Albrecht, H. Stenzel). * 17.8.-18.9.1995 Karrendorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern; 1-12 Ind, 1es KJ; 18.9.1995 1 Ind., 23.8. 2 Ind., 24.8. 12 Ind., 25.8.95 4 Ind., 1.9. 1 Ind., 3.9. 3 Ind., 5.-9.9. 5 Ind., 10.9. 9 Ind., 18.9.1995 2 Ind.; Fotos (A.J. Helbig, M. Kraus, D. Gruber, H. Bender, D. Wendt u.a.). * 3.9.1995 Langenwerder, Kreis Nordwestmecklen-



Sumpfläufer, pflückt Futter / Benutzler von Stein ab.

Abb. 5: Sumpfläufer *Limicola falcinellus*, Lanker See, Schleswig-Holstein, September 1995. Zeichnung Bernd Koop




Abb. 6: Grasläufer *Tryngites subruficollis*, Dithmarscher Speicherkoog, Schleswig-Holstein, September 1995. Foto Axel Halley

burg; 2 Ind., 1es KJ (M. Grothmann, B. Heinze). * 7.9.1995 Bessin/Hiddensee, Kreis Rügen; 1es KJ (V. Dierschke). * 11.9.1995 Bessin/Hiddensee, Kreis Rügen; 5 Ind., 1es KJ (A.J. Helbig). * 16.9.1995 Gellen/Hiddensee, Kreis Rügen; 3 Ind. (O. Aust). * 25.9.-1.10.1995 Langenwerder, Kreis Nordwestmecklenburg; 1-2 Ind., 1es KJ; jeweils verschiedene Ind. 25.9.1995, 27.9., 28.9., 29.9.-30.9., 1.10.1995 2 Ind. (M. Grothmann, M. Graf, B. Heinze, M. Vieth u.a.).

Brandenburg: 15.8.-16.8.1995 Gülper See, Kreis Havelland; 1es KJ (J. Rathgeber, T. Ryslavý, K. Hielscher). * 1.9.-9.9.1995 Zauchwitzer Busch, Kreis Potsdam-Mittelmark; 3 Ind., 1es KJ; bis 8.9.1995 3 Ind., am 9.9.1995 nur 1 Ind.; Zeichnung (M. Kühn, W. Schreck, H. und M. Haupt u.a.).

Sachsen-Anhalt: 23.8.-30.8.1995 Helmestausee Kelbra, Kreis Sangerhausen; 1es KJ; Fang, Fotos (P. Tamm, M. Schulze, W. Ufer, U. und U. Schwarz).

Hessen: 10.5.1995 Mittlere Horloffau bei Hungen-Utphe, Kreis Gießen (H. Scherer, R.P.W. Graf, E. Thörner, A. Maruschka).

Thüringen: 9.9.-10.9.1995 Stausee Windischleuba, Kreis Altenburg; 1es KJ (J. Steudtner, R. Steinbach, S. Kämpfer).

Bayern: 12.8.-15.8.1995 Irschener Winkel, Chiemsee, Kreis Rosenheim; 2 Ind., 1es KJ (T. Bleifuß, X. Unkner, M. Weinfurter).

Baden-Württemberg: 10.8.-14.8.1995 Rohrsee, Kreis Ravensburg; 1es KJ; Fotos (W. Einsiedler, A. Schaefer, K. Bommer, G. und G. Segelbacher).

Grasläufer *Tryngites subruficollis* (12-2)

Schleswig-Holstein: 18.9.1995 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; ad.; Fotos (Abb. 6) (A. Halley, H.H. Müller; Farbfoto in *Limicola* 9, 1995: 332).

Rheinland-Pfalz: 5.9.1995 Ulmener Weiher, Kreis Cochem-Zell; (W. Stickel, J. Bosselmann, H. Mertes).

Doppelschnepfe *Gallinago media* (28-17)

Helgoland: 20.11.1995 (T. Stenzel, D. Kratzer).

Brandenburg: 13.4.-14.4.1995 Maiberger Wiesen bei Peitz, Spree-Neiße-Kreis; singendes M (R. Zech, M. Spielberg). * 21.4.-24.4.1995 Untere Havel I, Kreis Havelland; 1-2 Ind., M; am

21. und 23.4. 2, am 24.4. 1 balzend (P. Haase). * 2.5.1995 ehemalige Mülldeponie Groß Ziethen, Kreis Dahme-Spreewald (H. Schielzeth). * 7.5.-12.5.1995 Rhinluch I, Kreis Ostprignitz-Ruppin; 2 Ind., singende M (T. Ryslavý, P. Haase). * 9.5.1995 westl. Grünewalde, Kreis Oberspreewald-Lausitz (T. Schneider). * 10.5.1995 Rhinluch II, Kreis Ostprignitz-Ruppin; singendes M (K. Hielscher). * 10.5.-12.5.1995 ehemalige Mülldeponie Groß Ziethen, Kreis Dahme-Spreewald; 1-2 Ind.; am 10. und 11.5. balzend, nur am 11.5. 2 Ind. (H. Schielzeth, W. Schreck, M. Kühn). * 10.5.-15.5.1995 Untere Havel II, Kreis Havelland; 5-6 Ind., singende M; 10.5. 5 Ind., 12.5. 4-5 Ind., 14. und 15.5. 6 Ind. singend (P. und S. Haase, T. Ryslavý). * 11.5.1995 Nuthe-Nieplitz-Niederung, Kreis Potsdam-Mittelmark; singendes M (T. Ryslavý). * 12.5.-15.5.1995 Untere Havelniederung III, Kreis Havelland; maximal 6 Ind., singende M (T. Ryslavý, P. Haase, M. Hohmeyer). * 13.5.1995 Untere Havel I, Kreis Havelland; balzendes M (P. Haase, M. Hohmeyer). * 20.5.1995 ehemalige Mülldeponie Groß Ziethen, Kreis Dahme-Spreewald (B. Ratzke). * 3.8.1995 Große Grabenniederung, Kreis Havelland (P. Haase). * 13.8.1995 Pareyer Luch, Kreis Havelland (T. Ryslavý, T. Hellwig).

Sachsen-Anhalt: 4.8.1995 Helsunger Bruch östl. Blankenburg, Kreis Quedlinburg (S. Förster).
Bayern: 21.8.1995 Ludwigsfeld, Kreis Neu-Ulm (T. Epple).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis* (110-35)

Schleswig-Holstein: 3.5.1995 Nordfeld-Bucht an der Eider, Kreis Dithmarschen (O. Ekelöf). * 9.5.-13.5.1995 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland (C. Portofée, G. Mackensen-Neitzke, S. Obytz u.a.). * 28.5.1995 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen (H.H. Müller). * 14.7.-26.7.1995 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland; ad.; Zeichnung (K. Günther, W. Hanoldt, N. Gaedecke u.a.). * 29.7.1995 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland; 1es KJ (W. Hanoldt, W. Netzel, R. Vollstedt u.a.). * 5.8.1995 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; 1es KJ; Fotos (S. Krüger, S. Masur; Farbfoto in *Limicola* 9, 1995: 333). * 19.8.1995 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland; ad. (H.H. Müller, A. Halley, R. Sottorf).

Niedersachsen: 24.4.-25.4.1995 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim (M. Schmidt, B. Jünemann, P.H. Barthel u.a.). * 13.5.1995 Leybucht, Kreis Aurich (R. Aumüller, H. Oldenburg, G. und K. Ellwanger). * 14.5.1995 Teichwiese am Dümmer, Kreis Diepholz (T. Laumann). * 18.6.1995 Braunschweiger Rieselfelder, Kreis Braunschweig (B. Hermenau). * 26.9.1995 Minsener Oog, Kreis Friesland; 1es KJ (J.-D. Ludwigs).

Bremen: 14.4.1995 Borgfelder Wümmewiesen; Zeichnung (M. Siedenschnur). * 16.5.1995 Güterverkehrszentrum im Niedervieland; Zeichnung (H. Müller).

Brandenburg: 29.4.1995 Dosse-Jäglitz-Niederung bei Rübendorfer See, Kreis Havelland (H. und M. Haupt). * 10.5.1995 Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark (T. Dürr). * 16.7.-18.7.1995 Klärteiche Thöringswerder, Kreis Märkisch-Oderland; ad. (M. Fiddicke, H. Haupt). * 27.7.1995 Pareyer Luch, Kreis Havelland; 1es KJ (T. Ryslavý, K. Hielscher). * 30.7.-4.8.1995 Feuchtwiese südl. Radensdorf, Kreis Dahme-Spreewald; 1es KJ (T. Noah, S. Weiß, H. und M. Haupt). * 12.9.1995 Wandsorfer Rieselfeld, Kreis Havelland; 1es KJ (M. Kolbe).

Nordrhein-Westfalen: 13.7.-16.7.1995 Kläranlage Lünen-Schwansbell, Kreis Unna; ad.; Fotos (J.O. Kriegs, K.-H. Kühnapfel, A. Mack). * 21.7.1995 Klärteiche Sittarder Hof, Erftkreis; 3 Ind. (B. Deykowski). * 6.8.-9.8.1995 Rhein-Km 797 bei Eversael, Kreis Wesel; 2 Ind. (K.-H. Gaßling, M. Klinkmüller, L. und M. Maserak). * 18.8.1995 Rhein-Km 797 bei Eversael, Kreis Wesel (K.-H. Gaßling, M. Klinkmüller, K. Schwerdt, M. Wenzel). * 28.8.-30.8.1995 Enger Bruch, Kreis Herford; 1es KJ (J. Hadasch, H. Härtel).

Hessen: 25.7.1995 Radenhäuser Lache bei Kirchhain, Kreis Marburg-Biedenkopf; ad. (K. und A. Kliebe, K. Jeide).

Sachsen: 3.6.1995 Rückhaltebecken Stöhna, Kreis Leipziger Land (J. Steudtner, F. Rößger). * 12.6.-13.6.1995 Rückhaltebecken Stöhna, Kreis Leipziger Land; 3 Ind. (J. Steudtner, T. Heinicke, F. Rößger). * 23.7.-25.7.1995 Rückhaltebecken Stöhna, Kreis Leipziger Land; 1es KJ (J. Steudtner, R. Steinbach, F. Rößger). * 24.7.1995 Tagebaukippe bei Lohsa, Kreis Hoyers-

werda; 2 Ind. (R. Zech, B. Litzkow). * 30.7.1995 Sammelbecken Helmsdorf, Kreis Zwickauer Land; ad. (H. Olzmann, A. Siebert).

Bayern: 7.5.1995 Rötelseeweihergebiet, Kreis Cham (A. Fischer, A. Stelzl). * 15.6.1995 Klärteiche Mittelstetten bei Rain/Lech, Kreis Donau-Ries (F. Heiser, H. Gajek). * 17.8.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 2 Ind., 1es KJ; Zeichnung (C. Randler, N. Anthes). * 30.8.1995 Loisach-Kochelsee-Moos, Kreis Garmisch-Partenkirchen; 1es KJ (H.-J. Fünfstück, T. Guggemoos, L. Samm).

Baden-Württemberg: 12.5.-14.5.1995 Litzelsee bei Markelfingen, Kreis Konstanz (H. und L. Reinhardt, S. Schuster u.a.). * 26.7.-27.7.1995 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe; 2 Ind., 1es KJ (C. Dietzen, A. Stöhr, C. Stohl, U. Mahler). * 1.8.-8.8.1995 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe; 2 Ind., 1es KJ (N. Haaß, R. König, C. Wegst u.a.). * 31.8.1995 Bischoffbaggersee, Kreis Tübingen (G. Segelbacher, M. Förschler).

Terekwasserläufer *Xenus cinereus* (14-4)

Schleswig-Holstein: 20.5.1995 Trischendamm, Kreis Dithmarschen; Zeichnung; mit Metallring, daher nicht identisch mit folgendem Individuum (N. Gaedecke). * 23.5.1995 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland; Fotos (C. Portofée, H.H. Müller).

Mecklenburg-Vorpommern: 19.5.-20.5.1995 Fährinsel/Hiddensee, Kreis Rügen; Zeichnung (J. Stuedtner, T. Heinicke, M. Massaro, N. Ullrich). * 4.7.-6.7.1995 Bessin/Hiddensee, Kreis Rügen; ad. (A.J. Helbig, M. Lange, V. Dierschke u.a.).

Thorshühnchen *Phalaropus fulicarius* (56-14)

Helgoland: 4.3.1995 (H. Buß, A. Freund). * 2.10.-3.10.1995; 3 Ind., 1es KJ; Fotos (H., H. und H. Haag, H. Drechsler). * 6.10.1995 (D. Kratzer, H. Dörrie). * 15.11.1995; Düne; 1es KJ; Zeichnung (T. Stenzel).

Schleswig-Holstein: 1.10.1995 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; 1es KJ (R. und S. Sottorf, M. und M. Schleuning, D. Scholl).

Niedersachsen: 28.9.-3.10.1995 Speicherbecken des Atomkraftwerks Lingen, Kreis Emsland; 1es KJ; Fotos, Video (N. Fehrmann, W. Schott). * 29.9.1995 Wangerooge, Kreis Friesland; 1es KJ (M. Feuersenger, T. Krüger). * 2.10.1995 Dornumer Watt, Kreis Aurich; 1es KJ (A. Degen). * 3.10.-8.10.1995 Wangerooge, Kreis Friesland; 1es KJ; Fotos (D. Meiser, R. Lottmann).

Brandenburg: 20.5.1995 Kleinkoschener See, Kreis Oberspreewald-Lausitz; ad. W; Fotos (D. Gruber, R. Klein, R. Kaminski u.a.).

Sachsen-Anhalt: 18.10.1995 Tagebau Merseburg-Ost, Kreis Merseburg-Querfurt; ad. (M. Schulze). * 23.10.1995 Helmestausee Berga-Kelbra, Kreis Sangerhausen (D. Keil, B. Schönewerk).

Nordrhein-Westfalen: 22.4.-25.4.1995 Rieselfelder Münster, Stadt Münster; 2es KJ (H. Lauruschkus, T. Kepp, K. Böhm u.a.).

Bayern: 31.5.1995 Starnberger See, Bucht von St. Heinrich, Kreis Starnberg; 3 Ind., Prachtkleid; Zeichnung (U. Bär).

Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus* (18-2)

Bayern: 2.7.1995 Chiensee, Hirschauer Bucht, Kreis Traunstein; ad., helle Morphe (M. Weinfurtner, X. Unkner). * 27.8.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 1es KJ (D. Kurz).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus* (24-21)

Schleswig-Holstein: 1.10.-2.10.1995 Elbinsel Pagensand, Kreis Pinneberg; 2 Ind., 1es KJ; am 2.10.1995 nur noch 1 Ind. (F. und R. Allmer).

Niedersachsen: 8.5.1995 Kiesteiche Koldingen, Kreis Hannover; ad., helle Morphe (M. Lieber).

* 2.9.-8.9.1995 Steinhuder Meer, Kreis Hannover; 1es KJ (D. Gruber, D. und S. Büttner, C. Portofée). * 20.9.1995 Altwarmbüchener See, Stadt Hannover; ad.; Fotos (D. Gruber, C. Portofée, R. und G. Rotzoll u.a.). * 28.9.-2.10.1995 Kühlwasserauslauf des ICI-Kraftwerks in Wilhelmshaven, Stadt Wilhelmshaven; 2 Ind., 1es KJ; Fotos (R. und W. Rochau, G. Köster).
Brandenburg: 3.6.-4.6.1995 Tagebau-Restlöcher Klein Koschen, Skadow und Sedlitz, Kreis Oberspreewald-Lausitz; 2 ad. Ind., helle Morphe; identisch mit den Vögeln vom selben Tag in Sachsen, da Grenzgebiet (H. Michaelis, T. Schneider, J. Haupt u.a.). * 5.7.1995 Gülper See, Kreis Havelland; ad., helle Morphe; Zeichnung (A. Buchheim, L. Pöpel). * 25.8.1995 Fischteiche Schlepzig, Kreis Dahme-Spreewald; ad., dunkle Morphe (H. Haupt). * 28.8.1995 Fischteiche Schlepzig, Kreis Dahme-Spreewald; 1es KJ, dunkler Färbungstyp (T. Noah). * 2.9.1995 Havel bei Roskow, Kreis Potsdam-Mittelmark; ad., dunkle Morphe (T. Ryslavý).

Sachsen-Anhalt: 10.9.1995 Helmestausee Kelbra, Kreis Sangerhausen; 1es KJ; Fotos (S. Förster).

Nordrhein-Westfalen: 11.6.1995 Rieselfelder Münster, Stadt Münster; ad., helle Morphe; Zeichnung (J. Langenberg, P.C. Bender).

Hessen: 30.8.1995 Rhein bei Eltville, Kreis Rüdeshcim; 1es KJ (W. Heuser).

Sachsen: 3.6.-4.6.1995 Tagebau-Restlöcher Klein Koschen, Skadow und Sedlitz, Kreis Hoyerswerda; 2 ad. Ind., helle Morphe; identisch mit den Vögeln vom selben Tag in Brandenburg, da Grenzgebiet (H. Michaelis, T. Schneider, J. Haupt u.a.).

Bayern: 24.7.1995 Rothsee, Kreis Roth; fast ad., helle Morphe (K. Pöllet). * 25.8.1995 Starnberger See, Bucht von St. Heinrich, Kreis Starnberg; 1es KJ (U. Bär). * 31.8.-3.9.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 3es/4es KJ, helle Morphe; Fotos (N. Anthes, M. Wegst, L. Lachmann u.a.). * 21.9.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; ad., helle Morphe (M. Wegst, L. Lachmann, W. Keim). * 22.9.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 1es KJ (H.-M. Busch, L. Anderle, J. Rathgeber-Knan).

Baden-Württemberg: 20.5.1995 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz; ad., helle Morphe (C. Gönner). * 20.6.1995 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz; ad., dunkle Morphe (C. Gönner, U. Zeidler). * 26.6.1995 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz; immat. (C. Gönner, D. Koch).

Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus* (114-14)

Helgoland: 27.8.1995; 2 Ind., 1es KJ (I. Harry, F. Stühmer, T. Epple u.a.). * 7.9.-12.9.1995; 1es KJ; Zeichnung (M. Fricke, C. Randler, F. Jachmann). * 8.9.1995; 1es KJ; Zeichnung (D. Kratzer). * 9.9.-10.9.1995; 1es KJ; Zeichnung (M. Fricke). * 14.9.1995; 1es KJ (F. Jachmann, S. Masur).

Schleswig-Holstein: 20.9.1995 Diekjendeel/Sylt, Kreis Nordfriesland; 1es KJ (C. Wegst, N. Ullrich). * 19.10.1995 Westerheversand, Kreis Nordfriesland; ad.; Fotos (T. Sacher).

Hamburg: 28.9.1995 Scharhörn; fast ad. (N. Ullrich, C. Wegst). * 7.10.1995 Außenelbe vor Neuwerk; 1es KJ (S. Stübing).

Brandenburg: 27.8.-5.9.1995 Blankensee, Kreis Teltow-Fläming; 1es KJ (W. Schreck, M. Kühn, A. Bruch u.a.).

Nordrhein-Westfalen: 18.8.1995 Rieselfelder Münster, Stadt Münster; 1es KJ (H. Lauruschkus). * 27.8.-28.8.1995 Blausteinsee östl. Eschweiler-Hehlrath, Kreis Aachen; 1es KJ (M. Kuhn, J. Klünder, H.-J. Schmaus, K. Gluth).

Baden-Württemberg: 7.6.1995 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz; ad. (C. Gönner). * 2.9.1995 Eriskircher Ried, Bodenseekreis; 1es KJ (U. Maier).

Im Gegensatz zu den beiden vorgenannten Arten sind Feststellungen der Falkenraubmöwe auch von der Küste zu dokumentieren.

Skua *Stercorarius skua* (121-1)

Mecklenburg-Vorpommern: 22.11.1995 Bessin/Hiddensee, Kreis Rügen (V. Dierschke).

Skuas sind nur außerhalb der Nordsee zu dokumentieren.

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus* (33-10)

Helgoland: 4.5.-27.7.1995; Brutpaar, ad. und 3es KJ; erfolglose Klippenbrut auf 2 Eiern, fütterten später junge Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*; Fotos (F. Stühmer, O. Hüppop, B. Grunsky u.a.); *Seevögel* 17, 1996: 1-2).

Schleswig-Holstein: 16.5.1995 Dobersdorfer See, Kreis Plön; 2 ad. Brutpaare in gemischter Möwenkolonie (B. Koop, A. Guta). * 16.5.1995 Molfsee, Kreis Rendsburg-Eckernförde; ad. Brutpaar in gemischter Möwenkolonie (B. Koop). * 16.5.-26.7.1995 Lanker See, Kreis Plön; ad. Brutpaar in gemischter Möwenkolonie (B. Koop).

Nordrhein-Westfalen: 30.3.-21.6.1995 Franziskussee Brühl, Erftkreis; ad. M; Fotos; Beteiligung an einer Sturmmöwenbrut *L. canus* in kompliziertem Dreiecksverhältnis (M. Kuhn, S. Sudmann, D. Gray u.a.).

Sachsen: 7.4.-22.7.1995 Tagebau-Restloch Skadow, Kreis Hoyerswerda; 3 ad. Brutpaare, 1 juv. flügel geworden; 1 Altvogel mit grünem Farbring rechts (weißer Code), Alu links über Intertarsalgelenk im Winterquartier in Frankreich beringt (H. Michaelis, R. Kaminski, J. Lehmann u.a.). * 15.5.-14.6.1995 Diehsaer Neuteich, Niederschlesischer Oberlausitzkreis; ad. Brutpaar, erfolglos, Gelege ausgehackt (J. Teich, W. Klauke, F. Menzel).

Bayern: 20.3.-22.4.1995 Großer Rötelseeweiher, Kreis Cham; ad. Paar bis 5.4.1995 in Lachmöwenkolonie *L. ridibundus*, ab 6.4. nur noch Männchen, das Lachmöwen anbalzte, am 14.4. bei einer Kopulation beobachtet wurde, am 22.4. auf einem Nest saß, das am 25.4.1995 verwaist war (P. Zach, A. Fischer, A. Stelzl). * 26.3.-15.8.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; mindestens 8 ad. Brutpaare, Bruterfolg unbekannt, aber im Juli/Augst 1995 mehrere Jungvögel am See (L. Lachmann, M. Wegst, T. Lau u.a.). * 22.4.-22.6.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 6 Ind., 3 ad., 3 3es KJ; 3 Brutpaare, alle ohne Erfolg (W. Bindl, L. und G. Anderle, H.-M. Busch u.a.).

Schwalbenmöwe *Larus sabini* (74-22)

Helgoland: 5.9.1995; 2 Ind., 1es KJ; Zeichnung (C. Randler, T. Epple, J. Blessing, R. Jung). * 11.9.1995; 1es KJ (F. Stühmer, F. Jachmann, D. Kratzer, S. Masur). * 12.9.1995; 1es KJ (F. Stühmer, F. Jachmann, D. Kratzer). * 26.9.-29.9.1995; 1es KJ (D. Kratzer, D. Sturm u.a.). * 29.9.1995; 10 km südl. Helgoland; 1es KJ (F. Stühmer). * 1.10.1995; 1es KJ; Fotos (H. Kuinke). * 29.10.1995; 1es KJ; Zeichnung (D. Kratzer).

Hamburg: 26.9.1995 Elbmündung vor Scharhörn; 1es KJ (N. Ullrich, C. Wegst). * 27.9.1995 Elbmündung vor Scharhörn; 1es KJ (N. Ullrich, C. Wegst). * 28.9.1995 Elbmündung vor Scharhörn; 1es KJ (N. Ullrich, C. Wegst). * 29.9.1995 Elbmündung vor Scharhörn; 4 Ind., 1es KJ (N. Ullrich, C. Wegst). * 30.9.1995 Elbmündung vor Scharhörn; 1es KJ (N. Ullrich, C. Wegst). * 1.10.1995 Elbmündung vor Scharhörn; 1es KJ; Zeichnung (L. von der Heyde).

Niedersachsen: 29.8.1995 Baltrum, Kreis Aurich; 1es KJ; Zeichnung (S. Tautz, A. und K. Krätzel). * 23.9.1995 Elbmündung vor Alte Liebe/Cuxhaven, Kreis Cuxhaven; 1es KJ (T. Kuppel, M. Fricke, A. Noeske). * 29.9.1995 Wangerooge, Kreis Friesland; 2 Ind., 1es KJ (T. Krüger, M. Feuersenger). * 30.9.-2.10.1995 Kühlwasserauslauf des ICI-Kraftwerks in Wilhelmshaven, Stadt Wilhelmshaven; 4 Ind., 1es KJ; Fotos (R. und W. Rochau). * 3.10.1995 Cuxhaven, Kugelbake, Kreis Cuxhaven; 1es KJ (M. Gottschling, M. von Bechtolsheim u.a.). * 7.10.1995 Maadesiel in Wilhelmshaven, Stadt Wilhelmshaven; 2 Ind., 1es KJ (A. Keßler). * 12.11.1995 vor Steubenhöft/Cuxhaven, Kreis Cuxhaven; 1es KJ (R. Aumüller, J. Seitz).

Bremen: 1.10.1995 Außenweser vor Bremerhaven; 1es KJ (R. Aumüller, C. Zöckler, A. Freund). *Nordrhein-Westfalen*: 2.10.1995 Senkungsgebiet Lanstroper See, Stadt Dortmund; 1es KJ; Zeichnung (K.-H. Kühnapfel).

Die Zahl der Feststellungen liegt für 1995 weit über dem Durchschnitt. Beachtlich ist ein weiterer Binnenlandnachweis.

Dünnschnabelmöwe *Larus genei* (2-1)

Sachsen: 8.5.-11.5.1995 Tagebau-Restloch Haselbach, Kreis Leipziger Land; 2 ad. Ind.; Fotos

(R. Steinbach, J. Steudtner; Farbfoto in *Limicola* 9, 1995: 172).

Nach 1989 in Rheinland-Pfalz und 1994 an der niedersächsischen Küste nun schon der dritte deutsche Nachweis, aber der erste auch durch Fotos belegte, wodurch die Dünnschnabelmöwe in der deutschen Artenliste von Kategorie A₀ in Kategorie A aufrückt.

Ringschnabelmöwe *Larus delawarensis* (3-2)

Nordrhein-Westfalen: 19.1.-25.1.1995 Ümminger See, Stadt Bochum; 2es KJ; Fotos (Abb. 7)

(A. Buchheim, T. Griesohn-Pflieger, A. Müller u.a.; Farbfoto in *Limicola* 9, 1995: 115).

Bayern: 3.6.1995 Rothsee, Kreis Roth; 3es KJ (L. und B. Schmid).

Für Deutschland der fünfte und sechste Nachweis dieser nordamerikanischen Art.

Weißkopfmöwe *Larus cachinnans*

Unterart *L. c. cachinnans*, „Steppen-Weißkopfmöwe“ (0-3)

Niedersachsen: 22.8.-16.9.1995 Altwarmbüchener See, Stadt Hannover; 2es KJ; Fotos; beringt 3.9.1994 Konsky-Insel/Cherson, Ukraine (46°24'N/32°03'E) links Moskwa C-232087, rechts rot mit weißer Inschrift UA 87; bereits abgelesen 29.9.1994 Wismar-Müggenburg (Mecklenburg-Vorpommern) von R. Klein (D. Gruber, S. und D. Büttner). * 29.9.1995 Cuxhaven, Kreis Cuxhaven; 2 Ind., 1es KJ (R. Klein).

Mecklenburg-Vorpommern: 20.10.1995 Mülldeponie Parkentin, Kreis Bad Doberan; 1es KJ; Fotos (R. Klein).

Unterart *L. c. michahellis*, „Mittelmeer-Weißkopfmöwe“ (4-6)

Brandenburg: 28.4. und 12.5.1995 Altfriedländer Fischteiche, Kreis Märkisch Oderland; 10 ad. Ind.; 4 Brutpaare und 2 Mischpaare mit Silbermöwe, Bruterfolg nicht kontrolliert, keine eindeutige Bestimmung der Unterart, aber wohl *michahellis* (H. Haupt). * 1.5.1995 Kleinkoschener See, Kreis Oberspreewald-Lausitz; 10 ad. Ind.; Fotos; Brutplatz teilweise auf sächsischem Gebiet (Kreis Westlausitz); 5 Brutpaare, keine Angaben zu Erfolg und Unterart, aber wohl auch *cachinnans* dazwischen (R. Kaminski, H. Michaelis, R. Klein, D. Gruber; Farbfoto in *Limicola* 9, 1995: 283).

Sachsen: siehe Kleinkoschener See, Brandenburg.

Bayern: 24.2.-28.6.1995 Chiemsee, Kreis Traunstein; 3 Paare im Achendelta, davon 2 wohl erfolglos brütend, 1 Paar mit unbekanntem Erfolg bei Seebruck (M. Lohmann). * 1.4.-1.7.1995 Ismaninger Speichersee, Kreis München; Brutpaar, am 16.6.1995 2 pull. beobachtet, Anfang Juli 2 juv.; (M. Knoll, H. Rennau, P. Köhler u.a.). * 7.4.-18.5.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; zwei Brutpaare ohne Erfolg, eins mit 2 Eiern, das andere mit 2 pull. (W. Bindl, C. Krafft, J. Rathgeber-Knan u.a.). * 1.5.-8.6.1995 Innstausee Ering, Kreis Rottal-Inn; Brut eines Paares mit 1 pull.; 3 weitere ad. und 1 immat. anwesend (H. Blömecke).




Abb. 7: Ringschnabelmöwe *Larus delawarensis*, Ümminger See, Nordrhein-Westfalen, Januar 1995. Foto Axel Müller

Bei der Weißkopfmöwe sollen sämtliche Bruten dokumentiert werden, ferner alle Beobachtungen von Vögeln, die nicht nur Unterart *michahellis* gehören.

Polarmöwe *Larus glaucoides* (30-10)

Schleswig-Holstein: 1.1.1995 Hörnum/Sylt, Kreis Nordfriesland; 2es KJ (C. Portofée, A. Kuwer).

Niedersachsen: 6.1.-7.1.1995 Kläranlage Eversberg und Rubbenbruchsee, Stadt Osnabrück; 3es KJ (A. Degen, T. Becker, F. Sudendey).

Nordrhein-Westfalen: 3.1.-4.2.1995 Aasee in Münster, Stadt Münster; 2es KJ; Fotos (H. Lauruschkus, A. Deutsch, W. Waanders u.a.). * 11.1.1995 Dortmund-Lanstrop, Kreis Dortmund; 3es KJ (K.-H. Kühnapfel, J.O. und B. Kriegs, N. Oelschläger). * 21.1.1995 Halterner Stausee, Kreis Recklinghausen; 2es KJ; Zeichnung (A. Buchheim, P. Bender). * 23.1.-25.1.1995 Aasee in Münster, Stadt Münster; 2es KJ; nicht identisch mit Vogel vom 3.1.-4.2.1995 (A. Deutsch, H. Legge, J. Gebauer, A. Mack). * 24.1.-31.1.1995 Lanstroper See, Kreis Dortmund; 1-2 Ind., 2es und 3es KJ; 24. und 27.1.1995 2 Ind., 25., 26. und 31.1.1995 1 Ind. (K.-H. und O. Kühnapfel, J.O. Kriegs). * 4.2.-11.2.1995 Ümminger See, Deponie Bochum-Harpen und Ruhrstausee Kemnade, Stadt Bochum; 1-2 Ind., 2es KJ und 3es KJ; Fotos; 3es KJ nur 4.2.1995, nur 2es KJ bis 11.2.1995; wahrscheinlich identisch mit Lanstroper See 24.-31.1.1995 (A. Müller, S. Kley, P. Herkenrath, J. Nowakowski). * 19.11.1995 Aasee in Münster, Stadt Münster; 1es KJ; Zeichnung (S. Kawling, F. Oppermann, F. Prünte). * 27.11.-30.11.1995 Aasee in Münster, Stadt Münster; 2 Ind., 1es KJ; Fotos; ein Ind. identisch mit Aasee 19.11.1995 (A. Deutsch, K. Böhm, J. Nowakowski). * 9.12.-17.12.1995 Ruhrstausee Kemnade und Ümminger See, Stadt Bochum; 1es KJ; Fotos (A. Müller, J. Kretzschmar, T. Heiser u.a.). * 29.12.-30.12.1995 Zentraldeponie Datteln, Kreis Recklinghausen; 1es KJ; Fotos; wahrscheinlich identisch mit einem der beiden Vögel vom Aasee (A. Buchheim, A. Müller, A. Pennekamp, T. Heiser).

Eismöwe *Larus hyperboreus* (28-7)

Schleswig-Holstein: 22.1.1995 Rantumbecken/Sylt, Kreis Nordfriesland; 2es KJ (E. Graf).

Niedersachsen: 15.3.1995 Alfsee, Kreis Osnabrück; 2es KJ (B.-O. Flore). * 9.12.1995 Zwischenahner Meer, Kreis Ammerland; ad. (T. Krüger).

Bremen: 8.1.-5.2.1995 Mülldeponie, Hafen und Kiesseen in Bremen; 2es KJ; Fotos (R. Aumüller, S. Pfützke, J. Seitz u.a.). * 10.2.1995 Niedervieland; ad.; Zeichnung (H. Müller).

Mecklenburg-Vorpommern: 17.6.-18.6.1995 Greifswalder Oie, Kreis Ostvorpommern; 2es KJ (T. Heinicke, T. Dapp).

Nordrhein-Westfalen: 20.1.-9.2.1995 Aasee in Münster, Stadt Münster; 2es KJ; Fotos (A. Deutsch, M. Tillmann, K. Böhm u.a.).

Da die Zahl an der Nordsee beobachteter Eismöwen seit einigen Jahren stark rückläufig ist, sollen Feststellungen von dort ab sofort wieder dokumentiert werden.

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla* (99-12)

Niedersachsen: 17.3.1995 Seeburger See, Kreis Göttingen; ad. (T. Meineke). * 26.8.-27.8.1995 Altwarmbüchener See, Stadt Hannover; 1es KJ; Fotos (K. Thye, C. Portofée, S. und D. Büttner).

Bremen: 2.1.1995 Weser im Niedervieland; 3 Ind., 1 ad., 2 2es KJ (H. Müller, R. Sturm). * 11.4.1995 Niedervieland; 2 ad. Ind.; Zeichnung (H. Müller). * 22.8.-23.8.1995 Überseehafen Bremen; 1es KJ; Zeichnung (T. Kuppel, S. Pfützke, R. Aumüller, A. Noeske).

Brandenburg: 2.11.1995 Fahrlander See, Kreis Potsdam-Mittelmark; 2 Ind., 1es KJ (A. Bruch, H. Elvers).

Nordrhein-Westfalen: 26.12.1995 Halterner Stausee, Kreis Recklinghausen; 1es KJ; Zeichnung (A. Buchheim).

Hessen: 29.1.1995 Edersee, Kreis Waldeck-Frankenberg; ad. (R. Enderlein, W. Lübcke, A. Snowdon).

Rheinland-Pfalz: 20.2.1995 Idenheim, Kreis Bitburg-Prüm; ad.; Federn, Fotos; Totfund im Wald (K.-H. Heyne, M. Becker).

Bayern: 11.3.-12.3.1995 Chiemsee, Kreis Traunstein; 2es KJ; Fotos (M. Knoll, S. Gerntholtz). * 22.10.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 1es KJ (N. Anthes). * 15.11.1995 Chiemsee, Kreis Traunstein; 1es KJ (M. Knoll).

Lachseeschwalbe *Gelochelidon nilotica* (8-2)

Schleswig-Holstein: 12.7.1995 Lanker See, Kreis Plön; ad. (B. Koop).

Hessen: 28.5.1995 Bellersheimer See, Kreis Gießen (R.P.W. Graf).

Rüppelseeschwalbe *Sterna bengalensis* (0-1)

Bayern: 19.6.1995 Donaustaustufe Bertoldsheim, Kreise Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen; ad.; Fotos (H. Gajek, F. Heiser, R. Schubert).

Erster Nachweis für Deutschland, ausführliche Publikation in Vorbereitung.

Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis* (57-6)

Berlin: 8.8.1995 Müggelsee in Berlin; 2 ad. Ind. (W. Schreck).

Bayern: 12.7. und 19.7.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; ad. (J. Rathgeber-Knan, H.-M. Busch). * 21.7.1995 Donaustaustufe Bertoldsheim, Kreise Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen; 3 ad. Ind. (F. Heiser).

Baden-Württemberg: 26.6.1995 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz; ad. (C. Gönner, D. Koch). * 29.6.1995 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz; ad. (D. Koch). * 27.7.-28.7.1995 Mettnau, Kreis Konstanz; 3 Ind., am 28.7.95 nur noch 1 Ind. (F. Schurr, F. Bergmann, S. Schmidt, J. Günther).

Rosenseeschwalbe *Sterna dougallii* (3-1)

Bayern: 7.7.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; ad.; Zeichnung (L. Anderle, J. Rathgeber-Knan, H.-M. Busch).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea* (115-30)

Niedersachsen: 19.4.1995 Kiesteiche Koldingen, Kreis Hannover; 2 Ind. (K. Thye). * 19.5.1995 Klärteiche Rethen, Kreis Hannover (N. Trusch). * 22.5.1995 Kiesteiche Northeim, Kreis Northeim; 2 Ind. (M. Schmidt).

Bremen: 11.7.1995 Überseehafen Bremen; ad.; Zeichnung (T. Kuppel).

Brandenburg: 28.4.1995 Altfriedländer Teiche, Kreis Märkisch Oderland; 2 Ind. (H. Haupt).

Berlin: 10.4.1995 Tegeler See (K. Lüddecke). * 18.4.-19.4.1995 Müggelsee in Berlin-Köpenick (M. Kühn, H. Schielzeth). * 9.5.1995 Müggelsee in Berlin-Köpenick (H. Schielzeth).

Nordrhein-Westfalen: 29.8.-1.9.1995 Stausee Dorsten-Holsterhausen, Kreis Recklinghausen; 1es KJ; Fotos, Zeichnung (Abb. 8) (J. Langenberg, J.S. Bender, A. Buchheim).

Hessen: 13.6.1995 Aartalsperre, Lahn-Dill-Kreis (H. Kauß). * 10.9.1995 Lampertheimer Altrhein, Kreis Bergstraße; 1es KJ (N. und C. Haaß).

Sachsen: 22.4.1995 Rückhaltebecken Stöhma, Kreis Leipziger Land (F. Rößger). * 9.5.1995 Eschefelder Teiche, Kreis Leipziger Land (H. Bräutigam, D. Wirsig). * 29.5.1995 Tagebau-Restloch Haselbach, Kreis Leipziger Land (J. Steudtner). * 11.9.1995 Großteich Torgau, Kreis Torgau; 1es KJ (J. Steudtner).

Bayern: 18.4.1995 Kleiner Bischofsweiher, Kreis Erlangen-Höchstadt; Zeichnung (T. Sacher). * 19.4.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 2 Ind. (J. Schwarz). * 19.4.-1.5.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; ad. (W. Bindl, M. Faas, T. Maier). * 29.4.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (M. Römhild, H. Spinler). *

2.6.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; Zeichnung (J. Günther). * 29.8.-30.8.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 1es KJ (N. Anthes, L. Lachmann, B. Hoppe).

Baden-Württemberg: 9.6.-24.6.1995 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz; 1-3 Ind.; 9.6.1995 3 Ind., 10.6. 2 Ind., 14.6. 1 Ind., 15.6. 2 Ind., 16.6.-17.6. 1 Ind., 18.6. 2 Ind., 20.6. 1 Ind., 24.6.1995 1 Ind.; wohl jeweils verschiedene Vögel; Fotos (C. Gönner, U. Zeidler, D. Koch, H. Stark, J. Günther, I. Weiß). * 5.7.1995 Rheinhafen Karlsruhe, Kreis Karlsruhe; ad. (C. Wegst).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybridus* (117-34)

Helgoland: 11.7.1995; ad. (F. Stühmer).

Schleswig-Holstein: 29.5.1995 Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg (D. Kießling, C. Kulemeyer).

Mecklenburg-Vorpommern: 22.4.1995 Knieper-Teich in Stralsund, Stadt Stralsund (A. Schröter).

Brandenburg: 16.6.-17.6.1995 Nieplitz-Niederung bei Zauchwitz, Kreis Potsdam-Mittelmark; 2 Ind. (T. Ryslavy, H. und M. Haupt, D. Mehrwald).

Nordrhein-Westfalen: 23.4.1995 Hinsbecker Bruch, Kreis Viersen (K. Hubatsch).

Hessen: 14.5.1995 Rhein bei Eltville, Kreis Rüdeshcim (W. Heuser). * 18.5.-19.5.1995 Radenhäuser Lache bei Kirchhain, Kreis Marburg-Biedenkopf; 4 Ind. (R. und D. Cimitti, K. Jeide, P. Mende, M. Nazarenus, M. Müller u.a.).

Sachsen: 21.4.-30.4.1995 Rückhaltebecken Stöhna, Kreis Leipziger Land; 1-2 Ind.; Video; 21.4.-23.4.1995 2 Ind., 24.4.-30.4.1995 nur noch 1 Ind. (J. Steudtner, T. Heinicke, R. Steinbach). * 19.5.1995 Rückhaltebecken Stöhna, Kreis Leipziger Land (F. Rößger, S. Straube).

Bayern: 19.4.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 5 Ind. (W. Bindl). * 30.4.1995 Donaustaufe Bertoldshcim, Kreise Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen (F. Heiser, H. Gajek, K. Altrichter u.a.). * 30.4.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzen-




Abb. 8: Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea* im ersten Kalenderjahr, Dorsten-Holsterhausen, Nordrhein-Westfalen, September 1995. Zeichnung Jörg Langenberg

hausen (T. Epple, F. Heiser, K. Schilhansl). * 1.5.1995 Ismaninger Speichersee, Kreis München (M. Knoll). * 9.5.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 3 Ind. (M. Römhild). * 9.5.1995 Großer Rötelseeweiher, Kreis Cham (J. und W. Vogl). * 10.5.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (S. Masur). * 17.5.-18.5.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (S. Masur, M. Weinfurtnr, H.-M. Busch, J. Rathgeber-Knan). * 24.5.1995 Rothsee, Kreis Roth; 7 Ind. (K. Pöllet). * 5.6.-7.6.1995 Rothsee, Kreis Roth; 2 Ind. (L. und B. Schmid, K. Pöllet). * 15.6.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (M. Wegst). * 19.6.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 13 ad. Ind. (W. Bindl). * 20.6.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (C. Krafft). * 25.6.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 1-2 Ind. (M. Faas). * 19.7.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; ad. (H.-M. Busch, J. Rathgeber-Knan). * 20.8.-3.9.1995 Irschener Winkel/Chiemsee, Kreis Traunstein; 1es KJ (S. Masur, M. Knoll, M. Weinfurtnr u.a.). * 27.8.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 2 ad. Ind. (H.-J. Fünfstück, M. Socher, L. und P. Albert).

Baden-Württemberg: 20.4.1995 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe; 2 Ind. (C. Stohl, A. Stöhr, U. Mahler). * 24.4.-25.4.1995 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz (I. Weiß). * 4.5.1995 Gnadensee bei Markelfingen, Kreis Konstanz (J. Günther). * 25.5.1995 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz; Fotos (C. Gönner, D. Koch). * 25.5.1995 Ermatinger Becken, Kreis Konstanz; 3 Ind. (J. Günther). * 7.6.-13.6.1995 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz; 1-3 Ind.; 7.6.-10.6.1995 1 Ind., 11.6. 3 Ind., 13.6.1995 2 Ind.; wohl jeweils verschiedene Vögel (C. Gönner).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus* (117-23)

Helgoland: 10.9.1995; 1es KJ (F. Stühmer, F. Jachmann).

Hamburg: 6.5.1995 Großbaustelle Allermöhe in Hamburg; Fotos (M. Herböl, C. Knoop).

Niedersachsen: 5.8.1995 Marklohe, Kreis Nienburg; ad. (R. Aumüller, G. Ellwanger, H. Oldenburg).

Mecklenburg-Vorpommern: 30.8.-3.9.1995 Karrendorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern; 1es KJ (A.J. Helbig).

Brandenburg: 30.8.1995 Gülper See, Kreis Havelland; 1es KJ (T. Noah, H. Haupt).

Sachsen-Anhalt: 2.9.1995 Klärteiche Aderstedt, Kreis Halberstadt; 1es KJ (M. Hellmann).

Nordrhein-Westfalen: 5.5.1995 Klärteiche Sittarder Hof, Erftkreis; Fotos (W. Stickel, M. Kuhn). * 23.8.1995 Stausee in Dorsten-Holsterhausen, Kreis Recklinghausen; 2 Ind., 1es KJ; Zeichnung (J. Langenberg).

Hessen: 3.9.1995 Singliser See, Schwalm-Eder-Kreis; 1es KJ (S. Stübing).

Bayern: 29.5.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (H. Gajek). * 12.8.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 1es KJ; abends abgezogen; vgl. Meldung vom 15.8.1995 (N. Anthes, F. Schurr, J. Etzold). * 13.8.1995 Irschener Winkel/Chiemsee, Kreis Traunstein; 1es KJ (S. Masur). * 15.8.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen;



Abb. 9: Ausschnitt einer DNA-Sequenz des Krabbentauchers *Alle alle*, Bärenbach, Rheinland-Pfalz, Januar 1995. Sequenzierung *Petra Heidrich*

les KJ (C. Randler). * 21.8.-22.8.1995 Chiemsee, Kreis Traunstein; les KJ (M. Knoll). * 23.8.1995 Großer Brombachsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; les KJ (M. Römhild). * 26.8.-29.8.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; les KJ (L. Lachmann, H. Walcher, F. Schurr u.a.). * 11.9.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; les KJ (N. Anthes).

Baden-Württemberg: 4.5.1995 Untersee bei Wangen, Kreis Konstanz; 2 Ind. (U. von Wicht). * 24.5.1995 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe; Zeichnung (M.A. Neumann). * 24.5.1995 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz; 2 Ind.; Fotos (C. Gönner, H. Stark). * 5.6.1995 Rückhaltebecken Buch, Ostalbkreis; 2 Ind. (J. Kamp). * 23.7.1995 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe; ad. (R. König, C. Dietzen, N. Haaß, A. Klewe-Nebenius). * 16.9.-17.9.1995 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe; ad.; Fotos (N. Haaß, H. Siegel, C. Dietzen u.a.).

Trottellumme *Uria aalge* (5-2)

Schleswig-Holstein: 1.3.1995 Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg; Totfund (D. Kießling).

Bremen: 13.1.-14.1.1995 Lankener Weserinsel; Fotos (Abb. 10) (H. Müller, T. Kuppel).

Krabben-taucher *Alle alle* (142-5)

Niedersachsen: 12.1.1995 Sülfeld, Kreis Wolfenbüttel; ad.; Fang, Fotos; im Ort gegriffen, am 19.1.1995 durch Artenschutzzentrum Leiferde auf Helgoland ausgesetzt (O. Lessow; Farbfoto in *Limicola* 9, 1995: 114). * 2.11.1995 Brunsiek, Kreis Celle; Fotos; nachts auf nasser Fahrbahn gelandet und gestorben (O. Lessow). * 19.11.1995 Kirchgellerser Forst bei Oersen, Kreis Lüneburg; in Artenschutzzentrum Leiferde gebracht, später auf Helgoland ausgesetzt (O. Lessow, Hr. Koch).

Rheinland-Pfalz: 29.1.1995 Bärenbach, Kreis Bad Kreuznach; Fotos, Zeichnung, DNA-Sequenz (Abb. 9); sterbend an Abwasserrohr gefunden; Präparat im Museum Bad Dürkheim (P. und A. Heidrich). * 4.11.1995 Konz-Könen, Kreis Trier-Saarburg; Fotos, Balg; auf Hauptverkehrsstraße gelandet und gestorben (B. Jakobs, G. Scherf, J. Meyer).

Seit 1993 sind Krabben-taucher von der Nordseeküste nicht mehr meldepflichtig. Neben den binnenländischen niedersächsischen Nachweisen ist interessant, daß der erste und zweite Nachweis für Rheinland-Pfalz im selben Jahr erfolgten. Den Novemberdaten ging ein gewaltiger Einflug Ende Oktober/Anfang November in die Nordsee mit z.B. über 400 Ind. am 1.11.1995 bei Helgoland voraus.



Abb. 10: Trottellumme *Uria aalge*, Bremen, Januar 1995. Foto Thomas Kuppel

Papageitaucher *Fratercula arctica* (24-4)

Helgoland: 19.4.-20.4.1995; ad.; vor Lummenfelsen schwimmend (F. Portala, S. Kämpfer, P.H. Barthel u.a.). * 1.6.-2.7.1995; ad. (M. Fricke, T. Kuppel, D. Nitze u.a.). * 9.10.1995; vor Düne

(D. Doer, L. von der Heyde, J. Sieffers). * 28.10.1995; vor Düne; Zeichnung (C. Dietzen, F. Jachmann). * 29.10.1995 (T. Stenzel). * 16.11.1995 (T. Stenzel). * 25.11.1995; seit 28.10.1995 möglicherweise immer dasselbe Ind. (T. Stenzel).

Niedersachsen: 22.1.1995 Deutsche Bucht, Kreis Cuxhaven; zwischen Helgoland und Cuxhaven, 70 Min. südl. Helgoland (N. Ullrich, A. Ekelund).

Schnee-Eule *Nyctea scandiaca* (2-1)

Schleswig-Holstein: 1.12.-3.12.1995 St. Peter-Ording, Kreis Nordfriesland (D. Schubert u.a.).

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum* (13-8)

Niedersachsen: 19.7.1995 bei Nemden/Holte, Kreis Osnabrück (F. Bludau, K. Terbrack).

Brandenburg: 11.2.-16.6.1995 Rochauer Heide westl. Luckau, Kreis Dahme-Spreewald; 3 Ind., singende M; drei besetzte Reviere, aber kein Brutnachweis (R. Möckel, K. Illig, P. Schonert u.a.).

Hessen: 27.2.1995 Nentershausen, Kreis Hersfeld-Rotenburg (M. und M. Schleuning, D. Scholl). * 24.10.1995 Dietzhöltal-Rittershausen, Lahn-Dill-Kreis; 2 Ind., M und W (W. Veit, G. Rech).

Thüringen: 27.7.-31.7.1995 Kammerforst, Unstrut-Hainich-Kreis (M. Frank).

Bayern: 22.3.1995 Roßbacher Berg nordöstl. Obersinn, Main-Spessart-Kreis; M (E. und A. Thieme). * 10.10.1995 Roßbacher Berg nordöstl. Obersinn, Main-Spessart-Kreis; M (E. und A. Thieme).

Alpensegler *Apus melba* (9-4)

Bayern: 14.8.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (J. Rathgeber-Knan, H.-M. Busch, L. Anderle, W. Bindl).

Baden-Württemberg: 20.5.1995 Kaiserstuhl zwischen Oberbergen und Schelingen, Kreis Freiburg (E. Garve). * 20.6.1995 Feldberg, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald (G. Maurer, M. Hancke). * 30.8.1995 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz; 2 Ind. (G. Maurer).

Bienenfresser *Merops apiaster* (61-17)

Niedersachsen: 17.6.1995 Lüchow, Kreis Lüchow-Dannenberg (E.-G. Behn, K. Schultz).

Bremen: 15.7.1995 Spülfläche Seehausen; ad.; Zeichnung (H. Müller).

Mecklenburg-Vorpommern: 29.5.1995 Königstuhl/Rügen, Kreis Rügen (R. und M. Ertel).

Brandenburg: 19.8.1995 Schlepziger Teiche, Kreis Dahme-Spreewald; 3 Ind. (S. Rasehorn).

Berlin: 18.5.1995 Gatower Rieselfelder; 5 Ind. (K. Lüddecke).

Sachsen-Anhalt: 18.5.-15.8.1995 Kreis Merseburg-Querfurt; 2 Paare; Fotos; 2 erfolgreiche Brutpaare (M. Schulze, M. Jungwirth). * 28.5.-6.8.1995 Kreis Bernburg I; 6 ad. Ind.; Fotos; 3 erfolgreiche Brutpaare mit mind. 5 juv. (S. Förster, U. Nielitz). * 12.7.-31.8.1995 Kreis Bernburg II; 10 ad. Ind.; 5 fütternde Brutpaare (M. Harz, O.V.A. e.V., O.V.C. e.V.). * 12.7.-31.8.1995 Kreis Köthen; 8 ad. Ind.; Zeichnung; 4 fütternde Brutpaare (M. Harz, O.V.A. e.V., O.V.C. e.V.). * 6.8.1995 Wansleben, Kreis Eisleben; ad. (B. und A. Rohn).

Hessen: 23.5.1995 über Wiesbaden-Schierstein, Kreis Wiesbaden; 10 Ind. (W. Heuser). * 4.6.1995 Viernheimer Heide, Kreis Bergstraße (N. Haaß).

Rheinland-Pfalz: 8.5.1995 zwischen Thalfang und Burtscheid, Kreis Bernkastel-Wittlich; 3 Ind. (O. Denz). * 20.5.-6.8.1995 Kreis Trier-Saarburg; 6 Ind., 3 Brutpaare; Fotos; Jungvögel am 30./31.7.1995 ausgeflogen, Anzahl unbekannt (B. Jakobs, E.-C. Walter, K.-H. Heyne u.a.).

Bayern: 16.5.1995 Murnauer Moos, Kreis Garmisch-Partenkirchen (I. Geiersberger).

Baden-Württemberg: 20.5.-24.5.1995 Kaiserstuhl zwischen Oberbergen und Schelingen, „Braunental“, Kreis Freiburg; 8 Ind. (E. Garve, D. Zacharias). * 31.7.1995 bei Vogtsburg-Bickensohl/Kaiserstuhl; 30 Ind., ad. und juv.; teilweise an Bruthöhlen; insgesamt im Kaiserstuhl 1995 etwa 20-25 Brutpaare (I. Scherber, E. Mayer).

An den Brutmeldungen des Bienenfressers zeigt sich die ganze Misere deutscher Avifaunistik. Alle Zusammenstellungen, selbst der aktuelle deutsche Brutvogelatlas (Rheinwald 1993), enthalten nur einen Bruchteil der irgendwo schlummernden Daten. Aktuelle Bestandsschätzungen, großflächige Interpretationen oder Auswertungen im Zusammenhang mit Klimaschwankungen werden dadurch unmöglich. Statt dessen tauchen nach Jahren oder Jahrzehnten dann vereinzelt mehrseitige Publikationen einzelner Brutten auf, deren tatsächlicher Informationsgehalt den Umfang einer Zeile selten überschreitet. Dabei ist der Bienenfresser in Deutschland derzeit offenbar keineswegs eine Rarität, sondern ein weit verbreiteter, regelmäßiger Brutvogel. Was bringt die (vor Jahrzehnten wegen rücksichtsloser Vogelfotografen vielleicht noch angebrachte) Geheimniskrämerei und verspätete Einzelveröffentlichung heutzutage der Avifaunistik und Ornithologie?

Blauracke *Coracias garrulus* (11-2)

Sachsen-Anhalt: 25.7.1995 Seeburg, Kreis Eisleben; ad. (B. Rohn).

Bayern: 31.5.1995 Murnauer Moos, Kreis Garmisch-Partenkirchen; Zeichnung (I. Geiersberger, S. Hörmann).

Dreizehenspecht *Picoides tridactylus* (3-1)

Baden-Württemberg: 2.7.1995 Wilder See, Kreis Freudenstadt; ad. W (M. Förtscher, W. Finkbeiner).

Passeriformes

Kurzzehenlerche *Calandrella brachydactyla* (14-6)

Helgoland: 28.5.-30.5.1995; Düne (H. Walcher, N. Anthes, F. Schurr u.a.). * 29.5.1995; zusätzlich zum vorgenannten Ind. (M. Fricke, H. Walcher, C. Randler, G. Nandi). * 2.6.1995; nicht identisch mit Vogel vom 28.-30.5.1995 (N. Anthes, C. Randler, H. Walcher, D. Kratzer). * 5.9.1995 (T. Epple, C. Randler, J. Blessing).

Bayern: 8.5.1995 Ludwigsfeld, Kreis Neu-Ulm (T. Epple).

Baden-Württemberg: 28.4.-1.5.1995 Sülchefeld nordöstl. Rottenburg, Kreis Tübingen (T. Heinicke, D. Kratzer, A. und P. Raidt).

Felsenschwalbe *Ptyonoprogne rupestris* (4-2)

Bayern: 26.5.-30.5.1995 Hinterstein, Kreis Oberallgäu; 4 Ind.; Brutverdacht (J. Wittenberg).

Baden-Württemberg: 26.3.1995 Baggersee Queck bei Bühl, Kreis Tübingen (A. und P. Raidt).

Rötelschwalbe *Hirundo daurica* (11-1)

Helgoland: 6.6.-9.6.1995; Fotos (Abb. 11) (C. Portofée, K. Schilhansl, T. Kuppel u.a.; Farbfoto in *Limicola* 9, 1995: 284).

Spornpieper *Anthus richardi* (122-30)

Helgoland: 29.5.1995 (M. Fricke, G. Nandi, H. Walcher, C. Randler). * 13.9.1995; 2 Ind. (D. Kratzer, F. Stühmer, F. Jachmann u.a.). * 15.9.1995 (S. Masur). * 16.9.1995 (D. Kratzer u.a.). * 17.9.1995; 2 Ind. (F. Stühmer). * 18.9.1995 (D. Kratzer). * 22.9.1995 (D. Kratzer). * 23.9.1995 (D. Kratzer). * 27.9.-30.9.1995 (F. Bindrich, D. Oelkers u.a.). * 29.9.1995; 2 Ind. (D. Kratzer). * 30.9.1995 (D. Gruber). * 1.10.1995; 2 Ind. (C. Pohl, K. Lüddecke, H.H. Dörrie, C. Grüneberg). * 2.10.1995; 1es KJ (H.H. Müller). * 7.10.1995 (H.H. Dörrie, C. Grüneberg). * 11.10.1995 (D. Kratzer). * 21.10.1995 (F. Stühmer). * 23.10.1995 (Inselstation „Vogelwarte Helgoland“). * 3.11.1995 (D. Kratzer). * 8.11.-10.11.1995; Düne; 1es KJ (T. Stenzel).

Schleswig-Holstein: 17.10.1995 Beltringharder Koog, Kreis Nordfriesland (J. Dierschke). *

22.10.1995 Tümlauer Bucht, Kreis Nordfriesland (J. Dierschke). * 6.11.-12.11.1995 Tümlauer Bucht, Kreis Nordfriesland (J. Dierschke).
Niedersachsen: 23.9.1995 Wangerooge, Kreis Friesland; 2 Ind. (T. Krüger, M. Feuersenger).
Bremen: 19.10.-2.11.1995 Universität Bremen; les KJ; Fotos (J. Wildberger, T. Kuppel, C. Zöckler u.a.).
Mecklenburg-Vorpommern: 22.9.1995 Bessin/Hiddensee, Kreis Rügen (V. Dierschke, O. Aust). * 22.9.1995 westl. Warnemünde, Stadt Rostock (M. Grothmann). * 30.9.1995 Gellen/Hiddensee, Kreis Rügen (V. Dierschke). * 7.10.1995 Fährinsel/Hiddensee, Kreis Rügen (T. Heinicke). * 14.10.1995 Gellen/Hiddensee, Kreis Rügen (A.J. Helbig).
Baden-Württemberg: 4.11.1995 Flugplatz Eutingen, Kreis Freudenstadt (C. Dietz).

Strandpieper *Anthus petrosus* (10-3)

Niedersachsen: 24.9.1995 Klärteiche Lehrte, Kreis Hannover; Fotos (D. Gruber, U. Hinz). * 18.10.-20.10.1995 Klärteiche Lehrte, Kreis Hannover (D. Gruber, K. Thy). * 25.12.-14.1.1996, Weser bei Neuenkirchen, Kreis Osterholz-Scharmbeck (J. Wildberger, M. Gottschling, R. Aumüller).

Schafstelze *Motacilla flava*

Unterart *M. f. flavissima*, „Englische Schafstelze“ (11-5)

Niedersachsen: 28.4.1995 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim; M (D. Gruber, S. Achtermann). * 15.5.1995 Klärteiche Nörten-Hardenberg, Kreis Northeim; M (F. Bindrich, M. Schmidt).

Nordrhein-Westfalen: 9.5.1995 Klärteiche Sittarder Hof, Erftkreis; M (M. Kuhn).

Baden-Württemberg: 2.9.-4.9.1995 Wägbachniederung, Kreis Karlsruhe; M (N. Haaß, U. Mahler, C. Dietzen, G. Freundlieb). * 9.9.-17.9.1995 Wägbachniederung, Kreis Karlsruhe; 3 Ind., M (N. Haaß, U. Mahler, C. Dietzen, G. Freundlieb).

Unterart *M. f. lutea*, „Wolgastelze“ (0-1)

Helgoland: 29.4.-30.4.1995; ad. M; Fotos; phänotypisch diese Unterart (T. Stühmer, G. Teenck, H. Sprötge, H. Buß; Farbfoto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 6, 1996: 42).

Unterart *M. f. feldegg*, „Maskenstelze“ (9-6)

Bremen: 26.5.1995 Niedervieland; M; Zeichnung (R. Aumüller).

Brandenburg: 13.5.1995 Alte Spreemündung, Kreis Oder-Spree; M (H. Haupt).

Rheinland-Pfalz: 8.9.1995 Ulmener Weiher, Kreis Cochem-Zell; M (C. Dietzen, S. Rösner).

Saarland: 10.4.1995 Merzig-Schwemlingen, Kreis Merzig; M (E. Pinter).

Bayern: 16.4.1995 Salzach bei Tittmoning, Kreis Traunstein; M (M. Deutsch-Reitinger, H. Reitinger).

Baden-Württemberg: 10.5.1995 Schlichten, Kreis Waiblingen; M (C. Haller, E. Jeserich, G. Lang).

Unterart *M. f. cinereocapilla*, „Aschköpfige Schafstelze“ (1-6)

Niedersachsen: 22.4.1995 Alfsee, Kreis Osnaabrück; M (K. Thy).

Bayern: 16.4.1995 Illerstaausee Kardorf, Kreis Unterallgäu; M (W. Einsiedler).



Abb. 11: Rötelschwalbe *Hirundo daurica*, Helgoland, Juni 1995. Foto Thomas Kuppel

Bayern: 16.4.1995 Salzach bei Tittmoning, Kreis Traunstein; 3-4 Ind., M (M. Deutsch-Reitinger, H. Reitinger).

Baden-Württemberg: 12.4.1995 westl. Oberopfingen, Kreis Biberach; M; Fotos (J. Schlögel). * 12.4.1995 Donaustetten, Alb-Donau-Kreis; M (T. und H. Epple). * 28.4.1995 Überlingen, Bodenseekreis; 6 Ind. (C. Gönner).

Auch wenn die Vögel Merkmale dieser Unterarten zeigten, müssen sie ihnen nicht unbedingt angehört haben. Besonders die Unterscheidung von *flavissima* und *lutea* ist nach derzeitigem Kenntnisstand oft kaum möglich.

Zitronenstelze *Motacilla citreola* (23-5)

Helgoland: 21.8.-25.8.1995; 1es KJ; Fotos (F. Bindrich, M. Fricke, F. Jachmann u.a.; Farbfoto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 6, 1996: 43). * 29.9.-7.10.1995; 1es KJ; Fotos (Abb. 12); Vogel mit etwas untypischem Kopfmuster (H. Kuinke, V. Konrad, F. Stühmer u.a.; Farbfoto in *Limicola* 9, 1995: 338 und *Ornithol. Jber. Helgoland* 6, 1996: 43).

Schleswig-Holstein: 19.9.1995 Sulsdorfer Wiek/Fehmarn, Kreis Ostholstein; ad. M (E. Bezzel, D. Schlorf).

Sachsen-Anhalt: 27.4.1995 Großes Bruch bei Oschersleben, Kreis Oschersleben; M (R. Schneider).

Bayern: 17.4.1995 Blindheim, Kreis Dillingen; M; Zeichnung (H. Walcher).

Abb. 12: Zitronenstelze *Motacilla citreola* im ersten Winterkleid, Helgoland, Oktober 1995. Kopfmuster durch nicht geschlossene Ohrdeckenumrandung untypisch, in allen anderen Merkmalen jedoch eine klassische Zitronenstelze. Foto Harro H. Müller



Abb. 13: Männliches Rubinkehlchen *Luscinia calliope* im ersten Winterkleid, Helgoland, November 1995. Foto Axel Halley



Heckensänger *Cercotrichas galactotes* (0-1)

Mecklenburg-Vorpommern: 6.10.1995 Bresewitz, Kreis Nordvorpommern; Zeichnung (B. Robson, A. Rösler).

Nach vier von Helgoland stammenden Meldungen aus dem vorigen Jahrhundert ist dies die erste ausreichend dokumentierte neuere Beobachtung. In der deutschen Artenliste wechselt der Heckensängers somit von Kategorie B in Kategorie A.

Sprosser *Luscinia luscinia* (8-14)

Helgoland: 23.5.1995; 2es KJ; Fang, Fotos (S. Melzer, Inselstation „Vogelwarte Helgoland“).

Hamburg: 24.5.1995 Neuwerk (S. Stübing, M. Fichtler).

Niedersachsen: 16.5.-24.5.1995 Steinhuder Meer, Meerbachausfluß, Kreis Hannover; singendes M (K.-H. Nagel, K.-H. Garberding, T. Brandt). * 24.5.-24.6.1995 Isernhagen, Kreis Hannover; M; Fotos (K. Thye, D. Gruber, H. Roth u.a.). * 31.5.-12.6.1995 Achmer, Kreis Osnabrück; 1-3 Ind., M; Tonband; max. 3 singende M., das erste vom 31.5.-8.6.1995, das zweite vom 1.-12.6.1995, das dritte nur am 4.6.1995 (F. Sudendey, A. Degen, K. Osburg, V. Blüml).

Brandenburg: 28.5.1995 Teichgebiet Glinzig, Spree-Neiße-Kreis; M (S. Rasehorn).

Sachsen-Anhalt: 1.5.1995 Elbniederung südl. Hämerten, Kreis Stendal; M (J. Braun).

Nordrhein-Westfalen: 20.5.-27.5.1995 Padersee, Stadt Paderborn; M; Tonband (P. Gülle, T. Hüvelmeier, M. Bellinghausen). * 2.6.-3.6.1995 Truppenübungsplatz Dorbaum, Stadt Münster; M (H. Lauruschkus, C. Gebauer).

Sachsen: 6.5.-10.7.1995 Stausee Bautzen, Westufer, Kreis Bautzen; 4 ad. Ind. M und W; Fang, Tonband; Männchen identisch mit denen der Vorjahre, beide verpaart, erste Brut durch Hochwasser zerstört, zweites Paar bei Nachgelege mit 2 juv. erfolgreich; erste sächsische Brut seit Mitte des 19. Jahrhunderts (J. Deunert). * 11.5.1995 Neumark, Kreis Reichenbach; singendes M (H. Müller).

Bayern: 22.5.-27.5.1995 Alterlangen, Stadt Erlangen; singendes M; Fotos, Tonband (T. Sacher, S. Tautz, K. Krätzel, L. und S. Schönhöfer). * 22.5.-13.6.1995 Rötelseeweihergebiet, Kreis Cham; singendes M; Tonband (P. Zach, F. Graf, J. Vogl).

Baden-Württemberg: 14.-25.5.1995 Brühl, Kreis Heidelberg; M; Fang, Fotos, Tonband; (A. und E. Stöhr, A. Baumann, C. Stohl u.a.).

Rubinkehlchen *Luscinia calliope* (0-1)

Helgoland: 5.11.-12.11.1995; 1es KJ M; Fotos (Abb. 13) (F. Heiser, D. Kratzer, H.H. Müller u.a.); *Limicola* 10, 1996: 177-180; Farbfoto in *Limicola* 9, 1995: 339.

Erster Nachweis für Deutschland.

Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*

Unterart *S. t. maura*, „Sibirisches Schwarzkehlchen“ (9-4)

Helgoland: 2.11.1995; 1es KJ; Fotos (F. Stühmer, J. Hummel, D. Kratzer, F. Heiser; Schwarzweißfoto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 6, 1996: 47).

Niedersachsen: 15.4.1995 Wangerooge, Kreis Friesland; ad. M (H.H. Müller). * 5.10.1995 Wangerooge, Kreis Friesland; M (R. Lottmann).

Nordrhein-Westfalen: 23.4.1995 Rieselfelder Münster, Stadt Münster; M (A. Müller, K. Böhm, H. Lauruschkus).

Zwar gibt es nun bereits 15 Nachweise dieser östlichen Form, doch sind hier die beiden Heimzug-Feststellungen besonders interessant.

Nonnensteinschmätzer *Oenanthe pleschanka* (3-2)

Helgoland: 16.10.-20.10.1995; 1es KJ, M; Fotos (Abb. 14) (F. und T. Stühmer, D. Kratzer, B. Gießing, J. Röw; Farbfoto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 6, 1996: 45; Abb. 14). * 24.10.-28.10.1995; Düne; W; Fotos, Zeichnung (D. Kratzer, J. Hummel, T. Epple u.a.; Schwarzweißfoto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 6, 1996: 47).

Mittelmeer-Steinschmätzer *Oenanthe hispanica* (2-3)

Helgoland: 24.4.1995; M; Unterart *hispanica* (P.H. Barthel, M. Marchand).

Schleswig-Holstein: 23.4.1995 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; M; Unterart *hispanica* (E. und W. Kappes).

Niedersachsen: 14.5.1995 Damme-Südfelde, Kreis Vechta; M; Unterart *melanoleuca* (T. Laumann).

Steinrötel *Monticola saxatilis* (6-1)

Helgoland: 30.5.1995; M (D. Kratzer).

Erddrossel *Zoothera dauma* (1-2)

Helgoland: 30.9.-1.10.1995 (H.H. Dörrie, C. Grüneberg, H. Altmann u.a.).

Schleswig-Holstein: 26.4.1995 Hörnum/Sylt, Kreis Nordfriesland; Fotos; gegen Fensterscheibe geflogen und gestorben (H. Fleder, C. Lang, E. Graf u.a.; Farbfoto in *Limicola* 9, 1995: 176).

Weißbrauendrossel *Turdus obscurus* (2-1)

Hessen: 31.10.1995 Lahnberge bei Marburg, Kreis Marburg-Biedenkopf; ad. M; Zeichnung (S. Rösner).

Bechsteindrossel *Turdus ruficollis*

Unterart *T. r. atrogularis*, „Schwarzkehldrossel“ (1-1)

Helgoland: 31.3.-2.4.1995; M; Fotos (Abb. 15) (J. Dierschke, R. Aumüller, J. Rów u.a.; Farbfotos in *Ornithol. Jber. Helgoland* 6, 1996: 48).

Cistensänger *Cisticola juncidis* (0-2)

Hessen: 12.9.1995 Münster, Kreis Darmstadt-Dieburg; singendes M (H. Ulrich).

Baden-Württemberg: 26.6.-30.6.1995 Kiebingen, Stadt Tübingen; singendes M; Fotos, Tonband, Zeichnung (D. Kratzer, M.A. Neumann, H.M. Koch u.a.).

Nach den beiden ersten Mitteilungen über das Vorkommen in Deutschland 1975 am Bodensee handelt es sich hier um die beiden ersten dokumentierten Nachweise.

Seggenrohrsänger *Acrocephalus paludicola* (29-7)

Hamburg: 26.8.1995 Reit; 1es KJ; Fang, Fotos (H. Bietz, V. Dinse, S. Lehmann, H. Culensee).

Brandenburg: 3.8.1995 Alte Spreemündung, Kreis Oder-Spree; 2 Ind., 1 ad. M., 1 1es KJ; Fang, Fotos (H. Haupt). * 7.8.1995 Alte Spreemündung, Kreis Oder-Spree; 1es KJ; Fang, Fotos (H. Haupt).

Sachsen-Anhalt: 14.9.1995 Helmestausee Berga-Kelbra, Kreis Sangerhausen; 1es KJ; Fang, Fotos (H. Lehmer, S. Meissner).

Hessen: 3.9.1995 Schweinsberger Moor, Kreis Marburg-Biedenkopf; 1es KJ (R. Cimiotti).

Sachsen: 30.4.1995 Truppenübungsplatz Königsbrück, Westlausitzkreis (M. Ritz, M. Przymusiński). * 17.9.1995 Fischteiche bei Pließkowitz, Kreis Bautzen; 1es KJ (R. Reitz).

Buschrohrsänger *Acrocephalus dumetorum* (3-1)

Bayern: 4.6.1995 Hopfensee bei Füssen, Kreis Ostallgäu; singendes M; Zeichnung (N., B. und T. Koos).

Sechster und bisher südwestlichster deutscher Nachweis dieser sich ausbreitenden Art.

Orpheusspötter *Hippolais polyglotta* (100-42)

Nordrhein-Westfalen: 20.5.-30.7.1995 Bahnhof Monschau, Kreis Aachen; 1-2 Ind., singendes M und zweites Ind.; Tonband; offenbar nur am 11.7.1995 2 Ind. (H. Weishaupt). * 24.5.-27.5.1995 Sieglarer See bei Troisdorf, Rhein-Sieg-Kreis; singendes M (K. Jaschke, B.



Abb. 14: Nonnensteinschmätzer *Oenanthe pleschanka*, Helgoland, Oktober 1995. Foto Frank Stühmer

Deykowski, R. und C. Petersen). * 27.5.1995 Wähler Heide, Rheinisch-Bergischer Kreis; M (D.G. Duff, C. Morton, S. Stirrup). * 10.6.-13.6.1995 Gut Bustedt bei Hiddenhausen, Kreis Herford; M; Tonband (E. Möller, C. Held, J. Hadasch u.a.). * 23.6.-24.6.1995 Bahnhof Simmerath-Lammersdorf, Kreis Aachen; singendes M (H. Weishaupt, Hr. Bommer).

Rheinland-Pfalz: 20.5.-2.7.1995 18 Orte in der Stadt Trier und den Kreisen Trier-Saargurg und Bernkastel-Wittlich; 33 Ind.; Fotos; 33 Reviere als Ergebnis einer Bestandserfassung (K.-H. Heyne, M. Becker, B. Jakobs). * 30.5.-24.6.1995 Ulmener Weiher, Kreis Cochem-Zell; 3 Ind., singende M (W. Stickel, C. Dietzen).

Baden-Württemberg: 5.5. und 15.6.-11.7.1995 Spitzberg bei Tübingen, Kreis Tübingen; singendes M; Tonband (D. und R. Kratzer, A. und P. Raidt).



Abb. 15: Männliche Bechsteindrossel *Turdus ruficollis atrogularis*, Helgoland, April 1995. Foto Frank Stühmer



Abb. 16: Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*, Minsener Oog, Niedersachsen, August 1995. Foto Jan-Dieter Ludwigs

Weißbart-Grasmücke *Sylvia cantillans* (17-3)

Helgoland: 5.5.1995; M; Fotos (A. und I. Behnke, H. Buß u.a.; Schwarzweißfoto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 6, 1996: 50). * 29.5.-31.5.1995; M (D. Kratzer, M. Fricke, T. Epple).
Bayern: 14.4.-17.4.1995 Segelhafen Prien am Chiemsee, Kreis Rosenheim; M; Fotos (M. Lohmann, S. Masur, T. Bleifuß u.a.; Farbfoto in *Limicola* 9, 1995: 176).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria* (30-28)

Helgoland: 1.6.1995; 2es KJ, M (N. Anthes, H. Walcher, G. Nandi u.a.). * 10.8.1995; 1es KJ (M. Gottschling, M. Fricke, D. Kratzer u.a.). * 23.8.1995; 2 Ind., 1es KJ (F. Stühmer, M. Fricke). * 28.8.1995; 1es KJ (F. Stühmer). * 29.8.1995; 1es KJ (Inselstation „Vogelwarte Helgoland“). * 30.8.1995; 3 Ind., 1es KJ (F. Stühmer, M. Fricke, D. Kratzer). * 2.9.-5.9.1995; 1es KJ (C. Randler u.a.). * 3.9.1995; Düne; 1es KJ (D. Kratzer, T. Epple). * 5.9.1995; 2 Ind., 1es KJ (T. Epple, Inselstation „Vogelwarte Helgoland“). * 9.9.1995; 2 Ind., 1es KJ (M. Fricke, L. Enger). * 10.9.1995; 1es KJ (F. Stühmer). * 12.9.1995; 1es KJ (L. Enger). * 13.9.1995; 1es KJ (F. Stühmer). * 15.9.1995; 1es KJ (K. Bütje). * 1.10.1995; 1es KJ (H.H. Müller). * 4.10.-11.10.1995; 1es KJ (F. Bindrich, D. Kratzer u.a.). * 4.10.-11.10.1995; 1es KJ; Fotos (V., I. und J. Konrad, F. Stühmer u.a.). * 4.10.1995; 1es KJ (H.H. Dörrrie). * 9.10.1995; 1es KJ (L. Schmid). * 16.10.1995; 1es KJ (D. Kratzer, M. Gottschling).
Niedersachsen: 18.8.1995 Minsener Oog, Kreis Friesland; 1es KJ; Fang, Fotos (Abb. 16) (J.-D. Ludwigs). * 24.8.1995 Baltrum, Kreis Aurich; 1es KJ (S. Tautz, A., H. und K. Krätzel).

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides* (51-8)

Helgoland: 6.6.1995; Fotos (F. Stühmer, J. Dierschke, T. Kuppel u.a.).
Schleswig-Holstein: 1.6.-10.6.1995 Ravensberg in Kiel, Stadt Kiel; singendes M; Tonband (H. Hülsmann, U. Radomski, H.-P. Müller).
Niedersachsen: 21.8.1995 Baltrum, Kreis Aurich; Fotos (S. Tautz, K., A., H. und H. Krätzel). * 26.8.1995 Minsener Oog, Kreis Friesland; Fang, Fotos (Abb. 17) (J.D. Ludwigs, M. Schaefer).
Brandenburg: 26.5.-4.7.1995 Stolpe, Kreis Uckermark; singendes M (J. Kube, W. Mädlow u.a.).
Berlin: 17.6.-25.6.1995 Berlin-Spandau; singendes M; Tonband (D. Westphal, A. Bruch, K. Lüddecke u.a.).
Sachsen-Anhalt: 3.6.1995 Brocken, Kreis Wernigerode; singendes M (M. Hellmann).
Thüringen: 26.6.1995 Greiz, Kreis Greiz; singendes M (H. Lange).

Wanderlaubsänger *Phylloscopus borealis* (5-1)

Helgoland: 3.10.-4.10.1995; Fotos (Abb. 19), Zeichnung (M.A. Neumann, V. Konrad, J. Wittenberg u.a.; Farbfoto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 6, 1996: 52).
Zehnter deutscher Nachweis.

Goldhähnchen-Laubsänger *Phylloscopus proregulus* (29-6)

Helgoland: 27.10.1995; Fang, Fotos (F. Freise, T. Krüger, K. Wells u.a.). * 29.10.-30.10.1995; 1-5 Ind.; am 29.10.1995 5 Ind., am 30.10.1995 und 31.10.1995 nur noch 1 Ind. (T. Stenzel, C. Portofée, T. Epple, S. Obytz, M. Schwenke, S. Melzer, F. Stühmer, K. Drissner; Schwarzweißfoto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 6, 1996: 47).

Gelbbräuen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus* (118-10)

Helgoland: 4.10.1995 (D. Kratzer u.a.). * 5.10.1995 (V. Konrad, D. Kratzer, C. Grüneberg u.a.). * 7.10.1995 (H.H. Müller). * 12.10.-14.10.1995 (D. Kratzer, H. Lauruschkus u.a.). * 14.10.1995 (D. Kratzer u.a.; Schwarzweißfoto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 6, 1996: 47). * 22.10.-23.10.1995 (D. Kratzer, A. und P. Raidt u.a.). * 30.10.1995 (F. Stühmer, R. Sottorf, D. Kratzer u.a.).

Hamburg: 22.10.1995 Neuwerk (M. Fichtler, E. Graf, H. Osterndorff).

Niedersachsen: 22.9.-24.9.1995 Minsener Oog, Kreis Friesland; Fang, Fotos (J.-D. Ludwigs, B. Gießing).

Sachsen: 23.9.-24.9.1995 Grenzteich nordöstl. Königswartha, Kreis Bautzen; Fang, Fotos (F. und M. Urban, J. Deunert).

Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli* (8-2)

Helgoland: 17.8.1995 (D. Kratzer, R. Aumüller, M. Gottschling).

Mecklenburg-Vorpommern: 6.9.1995 Greifswalder Oie, Kreis Ostvorpommern; 1es KJ; Fang, Fotos (Abb. 18) (R. Barth, G. Mirgain, A. Degen u.a.).

Beide Vögel gehörten offenbar zur Nominatform.

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

Unterart *P. c. tristis/fulvescens*, „Sibirischer Zilpzalp“ (19-3)

Niedersachsen: 15.10.1995 Seeburger See, Kreis Göttingen (T. Meineke). * 8.11.1995 Kugelbake Cuxhaven, Kreis Cuxhaven (J. Dierschke).

Bayern: 15.3.1995 Wörther See in Nürnberg, Stadt Nürnberg (W. Dornberger).

Unterart *P. c. brehmii*, „Iberischer Zilpzalp“ (3-1)

Baden-Württemberg: 5.6.-26.6.1995 Hornbergbecken bei Hornberg, Kreis Waldshut; singendes M; Fotos, Tonband (R. Aye, I. Marová-Kleinbub, T. Stalling).



Abb. 17: Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*, Minsener Oog, Niedersachsen, August 1995. Foto Dieter Ludwigs



Abb. 18: Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli*, Greifswalder Oie, Mecklenburg-Vorpommern, September 1995. Foto Axel Degen



Abb. 19: Wanderlaubsänger *Phylloscopus borealis*, Helgoland, Oktober 1995. Foto Frank Stühmer



Abb. 20: Schwarzstirnwürger *Lanius minor*, Chiemsee, Bayern, Mai 1995. Foto Michael Lohmann



Abb. 21: Rotkopfwürger *Lanius senator*, Fulda, Hessen, Mai 1995. Foto Robert Groß

Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis* (8-1)

Brandenburg: 31.5.1995 Densenberge bei Stützkow, Kreis Uckermark; M (W. Mädlow).

Mauerläufer *Tichodroma muraria* (8-4)

Berlin: 28.12.-17.3.1996 Berlin-Oberschöneeweide; Fotos; Überwinterung am Fabrikgebäude von Samsung (B. Schonert, D. Paetzelt, C.-E. Richter u.a.).

Baden-Württemberg: 27.2.-2.4.1995 Steinbruch bei Wippingen, Kreis Ulm; M; Video; mauserte im März vom Schlichtkleid ins Prachtkleid (T. und H. Epple, H. Müller u.a.). * 28.2.1995 Glasfelden Blaubeuren, Kreis Ulm (H. Müller). * 12.3.1995 Steinbruch bei Ottenhöfen, Kreis Offenburg (F. Wichmann, M. Förschler, W. Finkbeiner).

Isabellwürger *Lanius isabellinus* (4-1)

Mecklenburg-Vorpommern: 21.9.1995 Greifswalder Oie, Kreis Ostvorpommern; 1es KJ (R. Barth, W. Mädlow, V. Bannert u.a.).
Sechster deutscher Nachweis.

Schwarzstirnwürger *Lanius minor* (4-2)

Hessen: 12.5.1995 westl. Habitzheim, Kreis Darmstadt-Dieburg (G. Diehl).
Bayern: 19.5.1995 Kiesgrube bei Erlstätt, Kreis Traunstein und 20.-21.5.1995 Prien-Harras am Chiemsee, Kreis Rosenheim; Fotos (Abb. 20) (S. Janner, M. Lohmann, X. Unkner u.a.).

Rotkopfwürger *Lanius senator* (18-4)

Helgoland: 28.6.-29.6.1995; 2es KJ; Fotos (F. Stühmer).
Nordrhein-Westfalen: 4.5.1995 Rheinbach-Schornbusch, Rhein-Sieg-Kreis (W. Hesse, R. Steinhäus).
Hessen: 7.5.-8.5.1995 Fulda, Kreis Fulda; Fotos (Abb. 21) (R. Groß, O. Jost, R. Ziegler).
Saarland: 25.8.1995 nördl. Gersheim, Saarpfalz-Kreis; 1es KJ (M. Buchheit).

Rosenstar *Sturnus roseus* (19-5)

Helgoland: 5.-6.6.1995; ad.; Fotos (H. Altmann, F. Stühmer u.a.; Farbfoto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 6, 1996: 61). * 23.7.1995; ad.; Fotos (F. Stühmer, D. Kratzer, J. Leppin).
Hessen: 17.9.1995 Lampertheimer Altrhein, Kreis Bergstraße; 1es KJ (C. Dietzen).
Bayern: 26.8.1995 Grabenstätt, Kreis Traunstein; 1es KJ (S. Masur, H. Holzmann, M. und R. Weinfurter).
Baden-Württemberg: 8.10.-9.10.1995 Kuhberg bei Ulm, Kreis Ulm; 1es KJ (T. Epple, H. Attinger).

Polarbirkenzeisig *Carduelis hornemanni* (3-7)

Helgoland: 11.11.-12.11.1995; 4 Ind., davon 2 ad. M; Fotos (F. und T. Stühmer, K. Heitland u.a.; Farbfoto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 6, 1996: 12). * 13.11.1995; 5 Ind., 2 ad. M, 3 weibchenfarben (R. Aumüller, A. Noeske). * 14.11.1995; ad. M; Zeichnung (R. Aumüller). * 15.11.1995; 2 Ind. (T. Stenzel). * 16.11.1995; 1es KJ (H.H. Müller). * 18.11.1995; 5 Ind. (D. Kratzer).
Schleswig-Holstein: 13.12.-14.12.1995 Beltringharder Koog, Kreis Nordfriesland (J. Dierschke, A. Halley).
Die Helgoländer Nachweise sollen sich auf mindestens 13 verschiedene Ind. beziehen.

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus* (>385->57)

Helgoland: 21.5.-14.8.1995; durchgehend anwesend, maximal 19 Ind. am 29.5.1995, darunter viele adulte Männchen; zwei Brutpaare mit je zwei flüggen Jungvögeln (OAG Helgoland). * 29.8.1995 (C. Randler, F. Stühmer). * 6.9.1995 (J. Etzold). * 21.9.1995 (D. Kratzer). * 1.10.-4.10.1995; 1es KJ; Fotos (V. und I. Konrad, C. Pohl, K. Lüddecke). * 5.-8.10.1995 (R. Aumüller u.a.). * 30.10.1995; 1es KJ (C. Portofée).
Schleswig-Holstein: 20.5.-6.7.1995 Umgebung Wesseker See, Kreis Ostholstein; max. 5 Ind., M (D. Bebensee). * 21.5.-19.6.1995 Elbinsel Pagensand, Kreis Pinneberg; 3 ad. Ind., M (F. und R. Allmer). * 23.5.1995 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland; ad. M (H.H. Müller). * 28.5.-5.7.1995 Klosterseeschleuse nordöstl. Grömitz, Kreis Ostholstein; max. 4 Ind., 2 ad., 2 immat.

M (D. Bebensee). * 3.6.1995 zwischen Hohwacht und Behrendorf, Kreis Ostholstein; immat. M (D. Bebensee). * 23.6.1995 nördl. Sierksdorf, Kreis Ostholstein; M (D. Bebensee).

Hamburg: 25.5.1995 Neuwerk; 2es KJ, M (S. Stübing, M. Fichtler). * 25.5.-28.5.1995 Neuwerk; 3 ad. Ind., M (M. Fichtler, S. Stübing). * 26.5.1995 Neuwerk; 2es KJ M; anderes Ind. als am Vortag (S. Stübing, M. Fichtler).

Niedersachsen: 24.5.-Anfang Juli 1995 Nordost- und Südwestufer des Steinhuder Meeres, Kreise Hannover, Schaumburg und Nienburg; 13 singende M, am 17.6.1995 1 Paar am Südwest-Ufer am Nest (T. Brandt, K.-H. Nagel, K.-H. Garberding). * 28.5.1995 Schillig, Kreis Friesland; ad. M (M. Sommerhage). * 28.5.1995 Beppener Bruch südöstl. Thedinghausen, Kreis Verden; 2es KJ M (M. Korn, U. Campe). * 7.7.-11.7.1995 Süddeich des Dümmers, Kreis Diepholz; ad. M; nach H. Belting an ca. 10 Stellen des Dümmers Karmingimpel (M. Ostermüller).

Bremen: 3.6.-25.6.1995 Niedervieland; ad. M (H. Müller, R. Sturm).

Mecklenburg-Vorpommern: 11.5.-6.8.1995 Hiddensee, Kreis Rügen; 56 Reviere (A.J. Helbig, W. Jetz, G. Steidel u.a.).

Brandenburg: 25.5.1995 Wernsdorfer See, Kreis Dahme-Spreewald; 2es KJ, M (H. Schielzeth). * 3.6.-29.6.1995 Deichvorland Oder-Sydowswiese-Kienitz, Kreis Märkisch Oderland; 4 Ind., 3 ad. M, 1 W; Fang, am 25.6.1995 Nest mit 4 ca. 2-3tägigen juv. in Heckenrose gefunden, diese und W am 29.6.1995 beringt (H. Haupt). * 4.6.-25.6.1995 Spreewald südöstl. Lübben, Kreis Dahme-Spreewald; ad. M (T. Noah, A. Weingardt, H. Haupt). * 10.6.1995 Teichgebiet Linum, Kreis Ostprignitz-Ruppin; M (A. Bruch). * 18.6.1995 Oder nordöstl. Vogelsang, Kreis Oder-Spree; 2 Ind., 2es KJ, M (H. Haupt).

Sachsen-Anhalt: 17.9.1995 Krügersee zwischen Lödderitz und Breitenhagen, Kreis Schönebeck; weibchenfarben (U. Wietschke).

Nordrhein-Westfalen: 23.5.-24.5.1995 Ruhr bei Neheim-Hüsten, Hochsauerlandkreis; 2 ad. Ind., M (C. Pohl, B. Koch). * 17.6.-18.6.1995 Ruhr bei Neheim-Hüsten, Hochsauerlandkreis; 2es KJ, M (C. Pohl).

Hessen: 10.6.1995 Rauenthal bei Eltville, Rheingau-Taunus-Kreis; ad. M (S. Hille). * „Juni 1995“ Rhäden von Obersuhl, Kreis Hersfeld-Rotenburg; 2 Ind., ad. und immat. M (S. Hille). * 2.7.1995 Mühlengraben am Singliser See, Schwalm-Eder-Kreis; M (H. Schaub).

Sachsen: 10.6.1995 Lengenfeld, Vogtlandkreis; M (K. Popp).

Rheinland-Pfalz: 30.5.-7.7.1995 Breitenbachtalsperre bei Waigandshain, Westerwaldkreis; 2 ad. Ind., M und W; Fotos; Brutverdacht (K. Fischer). * 3.6.-4.6.1995 Bahnhof Ürzig, Kreis Wittlich; ad. M; Fotos (M. Becker, K.-H. Heyne, B. Jakobs). * 3.6.-23.6.1995 Dreifelder Weiher, Westerwaldkreis; M, 2es KJ (A. Kunz, M. Schäfer).

Bayern: 19.5.-18.7.1995 Grabenstätter Moos am Chiemsee, Kreis Traunstein; 5 Ind., 4 M, 1 W (M. Lohmann, X. Unkner, M. Weinfurter u.a.). * 20.5.1995 Großer Brombachsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; ad. M (M. Römhild). * 21.5.-28.5.1995 Hundsmoor, Kreis Unterallgäu; 2es KJ, M (W. Einsiedler). * 23.5.-3.6.1995 Bergener Moos am Chiemsee, Kreis Traunstein; 4 Ind., 3 M, 1 W (M. Lohmann, X. Unkner, M. Weinfurter u.a.). * 24.5.1995 Deining bei Egling, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen; 2es KJ (G. Estner). * 25.5.-24.6.1995 Isarlauf im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und Kochelsee, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen; 25 Ind., 12 ad. M, 6 immat. M, 2 unbest. M, 5 W; 2 erfolglose Brutversuche (F. Jochums, K. Höltke, H. Zintl). * 25.5.-15.6.1995 Baggerseen bei Eggen, Kreis Oberallgäu; 2 Ind., M und W (M. Schirutschke, K. Weixler). * 28.5.1995 Westrand Sylvenstein-Stausee, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen; 2 ad. Ind., M (W. Bindl). * 30.5.-12.6.1995 Hopfensee, Kreis Ostallgäu; 9 Ind., 3 Paare mit ad. M, zusätzl. 2 ad. M mit Revieren und 1 M 2es KJ; Fotos (N., B. und T. Koos, J. Schlögel, A. Zugliani). * 2.6.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 2es KJ, M (J. Günther, M. Wegst). * 3.6.1995 Hundsmoor, Kreis Unterallgäu; ad. M (J. Schlögel). * 5.6.-8.7.1995 Großer Alpee bei Immenstadt, Kreis Oberallgäu; erfolgreiches Brutpaar, M im 2en KJ; 5 flügge juv.; Nest 4,6 m von Eisenbahnschienen entfernt, 40 cm über

Boden auf Esche; am 1.7.1995 dort zusätzlich ein rotes Männchen (R. Heinle).* 7.6.-5.7.1995 Ampermoos, Kreis Fürstentfeldbruck; 2es KJ, M (H. Prahl, S. Hoffmann, A. Richter, Hr. Setzke).* 8.6.-15.6.1995 Murnauer Moos, Kreis Garmisch-Partenkirchen; 8 Ind., M (W. Bindl, M. Hoffmann, M. Faas).* 15.6.1995 Weidmoos bei Ettal, Kreis Garmisch-Partenkirchen; M (W. Bindl, M. Hoffmann, M. Faas).* 20.6.1995 Großer Brombachsee bei Pleinfeld, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; ad. M (M. Römhild).* 24.7.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; weibchenfarben (W. Dornberger).

Baden-Württemberg: 27.5.-15.6.1995 Mindelsee bei Radolfzell-Möggingen, Kreis Konstanz; 2es KJ, M (J. Günther, N. Liebig, F. Bergmann).

Für Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Südbayern, wo inzwischen singende Männchen in größerer Zahl erscheinen (Brutnachweise aber noch immer Ausnahmen sind!), sind die gemeldeten Daten wohl leider nicht repräsentativ. In den meisten anderen Bundesländern ist der Karmingimpel noch immer eine Seltenheit. Schade, daß das Interesse an einer expandierenden Vogelart oft dann erlahmt, wenn es biologisch interessant wird.

Spornammer *Calcarius lapponicus* (31-8)

Bremen: 20.4.1995 Niedervieland; M; Zeichnung (H. Müller).

Brandenburg: 5.1.1995 Osdorf, Kreis Teltow-Fläming (K. Lüddecke).* 25.2.1995 Spaatz, Kreis Havelland; 2 Ind. (H. Haupt).* 30.3.1995 südöstl. Tettau, Kreis Oberspreewald-Lausitz; M (T. Schneider). * 23.9.1995 Stolper Feld, Kreis Oberhavel; durchziehend (M. Kühn, S. Kirchner, J. Kirsch). * 7.10.1995 Stolper Feld, Kreis Oberhavel (M. Kühn, S. Kirchner, J. Kirsch).

Berlin: 2.11.1995 Tegeler See; durchziehend (M. Kühn).

Hessen: 23.9.1995 Ziegenhain-Ransbach, Schwalm-Eder-Kreis (S. Stübing).

Fichtenammer *Emberiza leucocephalos* (2-2)

Helgoland: 11.11.1995; 1es KJ, M; Fotos (F. und T. Stühmer, J. Röw, D. Kratzer u.a.; Schwarzweißfoto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 6, 1996: 11).

Brandenburg: 22.11.1995 Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark; 1es KJ M; Fang, Fotos (Abb. 22), Federn, Zeichnung (T. Dürr, G. Sohns, B. Wuntke).

Zaunammer *Emberiza cirrus* (1-3)

Hessen: 15.6.-17.8.1995 Kiedrich, Rheingau-Taunus-Kreis; 2 Ind., M; Fotos; hielten Reviere (H. Friedrich, B. Flehmig, W. Schmall).

Baden-Württemberg: 28.4.-20.7.1995 Niederstetten, Kreis Tauberbischofsheim; 2es KJ, M; Fotos (R. Dehner, W. Dornberger, P. Mühleck; Farbfoto in *Limicola* 9, 1995: 284).* 16.5.1995 Steinbruch bei Markgröningen, Kreis Ludwigsburg; W (N. Anthes).



Abb. 22: Fichtenammer *Emberiza leucocephalos*, Rietzer See, Brandenburg, November 1995.
Foto Tobias Dürr

Zipammer *Emberiza cia* (0-2)

Bayern: 30.3.1995 Weichs, Kreis Garmisch-Partenkirchen; M (T. Guggemoos).* 16.4.1995 Kampenwand bei Aschau, Kreis Rosenheim; W (M. Knoll).

Waldammer *Emberiza rustica* (32-1)

Mecklenburg-Vorpommern: 19.9.-20.9.1995 Greifswalder Oie, Kreis Ostvorpommern; 2 Ind., 1er W, M, 2es Ind. gleich gefärbt; Fang, Fotos; nur 1 Ind. gefangen (M. Schulze, R. Barth, W. Mädlow u.a.).



Abb. 23: Kuhreiher *Bubulcus ibis*, Mohrweihergebiet, Bayern, August 1995. Foto *Thomas Sacher*



Abb. 24: Marmelente *Marmaronetta angustirostris*, Empfingen, Baden-Württemberg, August 1995. Foto *Christian Dietzen*



Abb. 25: Kappensäger *Mergus cucullatus*, Preetz, Schleswig-Holstein, Mai 1995. Foto *Gerd Schwarz*

Zwergammer *Emberiza pusilla* (36-7)

Helgoland: 29.9.1995 (D. Kratzer, D. Oelkers, F. Bindrich). * 1.10.-2.10.1995; Fotos (H. Kuinke, D. Kratzer, W. Waanders u.a.). * 5.10.1995 (H.H. Dörrie, C. Grüneberg). * 17.10.1995; 12 km südöstl. Helgoland am Schiff (F. Stühmer). * 22.10.1995 (F. Stühmer, D. Kratzer).
Mecklenburg-Vorpommern: 10.10.1995 Langenwerder, Kreis Nordwestmecklenburg; Fang, Fotos (M. Graf, M. Grothmann, B. Heinze u.a.).
Rheinland-Pfalz: 4.11.-5.11.1995 Ulmener Weiher, Kreis Cochem-Zell; Fotos, Zeichnung (C. Dietzen, W. Stickle, M. Jönck, M. Kuhn).

Weidenammer *Emberiza aureola* (7-2)

Helgoland: 2.9.1995; weibchenfarben (D. Kratzer, K. Schilhansl). * 9.9.-10.9.1995; 1es KJ (F. Stühmer, F. Jachmann, M. Fricke u.a.).

Kappenammer *Emberiza melanocephala* (6-1)

Helgoland: 31.5.1995; ad. M; Fotos (J. Etzold, G. Nandi, N. Anthes u.a.; Farbfotos in *Limicola* 9, 1995: 176 und *Ornithol. Jber. Helgoland* 6, 1996: 61).

Anhang I: Möglicherweise, wahrscheinlich oder sicher entflozene Arten

Rötelpelikan *Pelecanus rufescens* (4-1)

Bayern: 19.8.1995 Chiemsee, Hirschauer Bucht, Kreis Traunstein (S. Janner, M. Weinfurter). * 2.10.1995 Chiemsee, Kreis Traunstein; immat. (M. Lohmann, H. Holzmann).
Wahrscheinlich betreffen beide Meldungen dasselbe Individuum.

Kuhreiher *Bubulcus ibis* (16-11)

Niedersachsen: 4.6.1995 Ochsenmoor am Dümmer, Kreis Diepholz; Fotos (V. Blüml, M. Kladny, W. Brinkschröder).
Sachsen: 26.9.-28.9.1995 Elbaue bei Kamitz, Kreis Torgau-Oschatz; mit Silberreiher vergesellschaftet (H. Lehmann, B. Goebel, S. Straube).
Bayern: 24.4.-25.4.1995 Baggerseen bei Riedhausen, Kreis Günzburg; 2es KJ (T. Epple, K. Anka, K. Schilhansl, H. Rauneker). * 1.5.1995 Mohrhofweihergebiet, Kreis Erlangen-Höchstadt; 2 Ind. (M. Schmidt). * 5.5.-11.5.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 8 ad. Ind.; Fotos (W. Bindl, H. Gajek, A. Hartl u.a.). * 7.5.-11.5.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 2 Ind. (L. Lachmann, M. Wegst, T. Eberspächer u.a.). * 17.5.-20.5.1995 Fischener Wiesen/Ammersee und Südufer Ammersee, Kreis Weilheim-Schongau (S. Masur, H.-M. Busch, J. Rathgeber-Knan u.a.). * 21.5.-31.5.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (L. Lachmann, W. Keim, W. Dornberger u.a.). * 27.8.-9.9.1995 Mohrweihergebiet, Kreis Erlangen-Höchstadt; ad.; Fotos (Abb. 23) ; rechts mit Metallring „D ZOO 193 Germany“ (T. Sacher, S. Tautz, H. und G. Bachmeier).
Baden-Württemberg: 12.5.1995 Wernauer Baggerseen, Kreis Esslingen (A. Hachenberg, P. Beck, M. Biscela, A. Nagel). * 15.5.1995 Rohrsee, Kreis Ravensburg (W. Einsiedler, R. Ortlieb, B. Schaudt).

Teilweise betreffen die Nachweise wohl dieselben Individuen. Obwohl die zeitliche Konzentration auf einen Einflug von Wildvögeln deuten könnte, spricht zumindest ein abgelesener Zoo-ring (Herkunft?) dagegen.

Heiliger Ibis *Threskiornis aethiopicus* (3-5)

Niedersachsen: 4.5.1995 Riddagshäuser Teiche in Braunschweig, Stadt Braunschweig; ad. (S. Förster). * 21.8.1995 Meerbruchwiesen am Steinhuder Meer, Kreis Hannover; 2 ad. Ind.; Zeichnung (K.-H. Nagel, R. Köther, H. Schmedes).
Nordrhein-Westfalen: 18.6. und 25.6.1995 Wassenberg, Kreis Heinsberg; ad.; zweimal an Kormoranschlapfplatz übernachtend, Abflug in die Niederlande (M. Gellissen).

Sachsen: 30.9.1995 Großteich Torgau, Kreis Torgau; ad. (F. Rößger).

Bayern: 23.6.-3.7.1995 Kochelsee, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen; immat.; Fotos (T. Mischler, J. Fünfstück, Fr. Maier). * 20.8.-29.10.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; immat.; wahrscheinlich das vorgenannte Ind. vom Kochelsee; Fotos (H.-M. Busch, J. Rathgeber-Knan, S. Masur u.a.).

Rosaflamingo *Phoenicopiterus ruber* (15-3)

Schleswig-Holstein: 4.4.1995 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen (D. und H. Schlorf).

Niedersachsen: 13.8.-6.9.1995 Weserwatt südl. Stadtgrenze Bremerhaven, Kreis Cuxhaven; ad. (H. Reiner, H.J. Heinen, A. Tesch, L. Achilles).

Bayern: 5.5.1995 Lechstaustufe Feldheim, Kreise Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen; ad. (W. Bindl, L. Anderle).

Witwenpfeifgans *Dendrocygna viduata* (0-1)

Niedersachsen: 15.5.1995 Kiesteich Bollerholz nördl. Ahausen, Kreis Verden; ad. M; Fotos (T. Kuppel).

Hessen: 4.6.-8.7.1995 Teiche bei Wabern, Schwalm-Eder-Kreis; 3 ad. Ind. (S. und H. Stübing, H. Schaub, F. Zinn).

Schwarzschwan *Cygnus atratus* (0-2)

Nordrhein-Westfalen: 26.5.1995 Ümminger See, Stadt Bochum; 3 Paare, von denen 2 je 1 juv. führten (M.A. Neumann).

Baden-Württemberg: 20.5.-15.6.1995 Neckar in Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis; Brutpaar mit 5 juv. (L. Lachmann, C. Küßner).

Zwerggans *Anser erythropus* (0-3)

Hamburg: 7.7.1995 Außenalster bei Uhlenhorst; ad.; Fluchtdistanz 2 m, mit zahmen Grau- A. *anser* und Kanadagänsen *Branta canadensis*; unberingt, aber wohl Gefangenschaftsflüchtling (A. Molzahn, R. Bacchi-Molzahn).

Nordrhein-Westfalen: 3.1.-27.12.1995 Rieselfelder Münster, Stadt Münster; ad.; Fotos; seit 11.8.1994 im Gebiet, 1995 bis zum 20.2. und dann wieder ab 23.7. nahezu ununterbrochen anwesend; sicher Gefangenschaftsflüchtling (H. Rebling, H. Lauruschkus, T. Kepp u.a.). * 4.9.-10.10.1995 Leverkusen-Hitdorf, Stadt Leverkusen; 1es KJ; Video, Fotos; geringe Fluchtdistanz, wohl Gefangenschaftsflüchtling (E. Briesewitz, I. Fahne, G. Auweiler).

Wenn man es genau nimmt, sind wohl auch sämtliche anderen in Deutschland erscheinenden Zwerggänse keine Wildvögel, sondern solche aus skandinavischen Aussetzungsexperimenten.

Schwanengans *Anser cygnoides* (1-1)

Bayern: 19.4. und 3.6.1995 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 2 Brutpaare mit je 4 pull.; offenbar überlebte kein Jungvogel (W. Bindl, J. Strehlow).

Auch wenn dies erst die zweite gemeldete Freilandbrut dieser robusten ostasiatischen Art ist, dürfte es sich kaum um Einzelfälle handeln.

Schneegans *Anser caerulescens* (30-7)

Schleswig-Holstein: 20.5.1995 Rickelsbüller Koog, Kreis Nordfriesland; ad., dunkle Morphe; Fotos (S. Krüger, T. Herfurth, R. Sottorf). * 9.10.-21.10.1995 Beltringharder Koog, Kreis Nordfriesland; intermediär, „variant blue morph“ (J. Dierschke).

Niedersachsen: 1.1.1995 Leybuchtpholder bei Greetsiel, Kreis Aurich; ad., dunkle Morphe (F.-D. Busch). * 16.2.-24.3.1995 Umgebung von Hatzum und Nendorp/Rheiderland, Kreis Leer (H. Kruckenberg, J. Jaene). * 19.2.-28.2.1995 Dollartvorland bei Dyksterhusen, Kreis Leer; 2 Ind.; Fotos; verpaart (H. Kruckenberg, J. Jaene, H. Haken, G. Hartz).

Brandenburg: 27.2.1995 Lenzener Wische bei Breetz, Kreis Prignitz; ad. (T. Ryslavý, H. Schulz).

Nordrhein-Westfalen: 16.2.-17.2.1995 Duffel zwischen Kranenburg und Leuth, Kreis Kleve; ad., weiße Morphe (D. Gruber).

Streifengans *Anser indicus* (0-1)

Bayern: 25.5.-30.5.1995 Hopfensee, Kreis Ostallgäu; 3 Ind., 2 ad., 1 pull.; Fotos (N., B. und T. Koos, J. Schlögel).

Auch bei dieser mittelasiatischen Art ist auf Brutansiedlungen zu achten.

Rothalsgans *Branta ruficollis* (3-1)

Bayern: 29.4.1995 Donauried südöstl. Höchstädt, Kreis Dillingen; ad.; wahrscheinlich Gefangenschaftsflüchtling (F. Heiser).

Nilgans *Alopochen aegyptiacus* (9-14)

Schleswig-Holstein: 21.6.-10.9.1995 Hasendorfer Marsch, Kreis Pinneberg; Brutpaar mit 4 juv. (D. Schlorf, H. Hargens).

Niedersachsen: 3.4.-22.7.1995 Klärschlammdeponie Frenswegen bei Nordhorn, Kreis Bentheim; Brutpaar, ab 7.5.1995 mit 7 pull. gesehen, die alle flügge wurden (G. Niehaus, J.-H. Mülstegen u.a.).* 6.5.1995 Meißendorfer Teiche, Kreis Celle; Brutpaar mit 5 pull.; Küken etwa 6-8 Tage alt (N. Bahr, T. Eichler).* 19.5.-4.6.1995 Bingum Sand/Ems, Kreis Leer; Brutpaar mit 5 juv., davon nur 4 flügge geworden (H. Kruckenberg, G. Hartz, K. Gerdes).* 21.5.-7.10.1995 Stapelteiche Schüttorf, Kreis Bentheim; Brutpaar mit 8 juv., davon 7 flügge geworden (G. Niehaus, Hr. Schiebener).* 29.7.-14.10.1995 Kiesteiche bei Koldingen, Kreis Hannover; Paar mit 8 pull., ab 8.8.1995 nur noch 2 pull. (C. Bräuning, N. und D. Trusch).

Nordrhein-Westfalen: 18.2.-12.8.1995 Kiessee Jülich-Barmen, Kreis Düren; Brutpaar mit 2 juv. (H. Schwarthoff).* 8.8.1995 Leveringhauser Teich in Waltrop, Kreis Recklinghausen; Brutpaar mit 11 juv. (M. Lewe).

Hessen: 20.3.-30.4.1995 Kurpark Wiesbaden, Stadt Wiesbaden; 2 Paare mit je 5 juv.; Fotos (G. Völzing, H. Bender).* 2.4.-7.5.1995 Baggersee in der Lahnaue bei Wetzlar-Dutenhofen, Lahn-Dill-Kreis; Brutpaar mit 4 pull. (W. Humrich, R. Busch).* 26.4.1995 Gießen, Kreis Gießen; Brutpaar mit 4 pull.; Fotos (B. Thiesen).* Sommer 1995 Lahntal zwischen Gießen und Wetzlar, Kreise Gießen und Lahn-Dill; 7 Paare mit 4, 4, 3, 2 flüggen juv. (M. Korn, J. Wübbenhorst, G. Völzing).* Sommer 1995 Kiesgrube Massenheim, Main-Taunus-Kreis; Paar mit 7 juv. (H. Vogt).

Rheinland-Pfalz: 1.2.-25.6.1995 Baggersee Große Bliëß in Ludwigshafen, Kreis Ludwigshafen; Brutpaar mit 8 pull.; Fotos (M. Gordan; Farbfoto in *Limicola* 9, 1995: 278).

Die tatsächliche Zahl der Brutpaare liegt (besonders in Nordrhein-Westfalen, wo es viele Einwanderer aus den Niederlanden gibt) wohl um ein mehrfaches höher. Bei etwas vollständigerem Datenmaterial wird eine Einstufung in Kategorie C unausweichlich bleiben.

Rostgans *Tadorna ferruginea* (20-2)

Nordrhein-Westfalen: 21.7.1995 Baggersee bei Rheinberg-Wallach, Kreis Wesel; 7 Ind., 2 ad., 5 juv.; erfolgreiches Brutpaar (D. Gruber).

Baden-Württemberg: 6.4.-23.7.1995 Öhningen und Wangen, Kreis Konstanz; 12 Ind., Paar mit 10 pull.; Fotos: W mit schweizer Züchterring, Brut in altem Wehrturm am Untersee, anfangs 10 pull., später noch 8 (U. und S. von Wicht).

Nachdem die Rostgans 1988 von der Meldeliste gestrichen wurde (mit Ausnahme von Bruten), wird sie ab 1997 im Rahmen der Zunahme nordwest-europäischer Feststellungen und aus gesamt-europäischen Wunsch wieder aufgenommen. Besonders interessant bleiben aber weiterhin Brutnachweise.

Nordamerikanische Pfeifente *Anas americana* (0-1)

Nordrhein-Westfalen: 3.6.-5.6.1995 Klärteiche Sittarder Hof, Erftkreis; 2 Ind., M und W; Herkunft zweifelhaft (R. Petersen, M. Kuhn, D. Gray, A. Nötgen).

Obwohl andere Meldungen etwas optimistisch als „Wildvögel“ eingestuft werden, deutet bei diesem Paar sehr viel auf Gefangenschaftsflüchtlinge.

Fleckschnabelente *Anas poecilorhyncha* (0-1)

Baden-Württemberg: 23.3.-1.5.1995 Moos, Kreis Konstanz; W (H.-G. Bauer, M. Widmer, K.-H. Siebenrock).

Die Wahrscheinlichkeit, daß diese ostpaläarktische Ente als Wildvogel bei uns nachgewiesen wird, ist in Anbetracht der wachsenden Zahl privater Wasservogelhaltungen sehr gering.

Marmelente *Marmaronetta angustirostris* (1-1)

Baden-Württemberg: 8.8.-9.8.1995 See südl. Empfingen, Kreis Freudenstadt; Fotos (Abb. 24) (C. Dietz).

Spatelente *Bucephala islandica* (0-2)

Niedersachsen: 16.4.-7.5.1995 Klärteiche Frenswegen bei Nordhorn, Kreis Bentheim; ad. W; Fotos; mit Merkmalen der nordamerikanischen Population (G. und T. Niehaus).

Bayern: 7.5.-21.5.1995 Isar bei Icking, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen; ad. M; Fotos; links mit messingfarbenem Züchterraing (F. und G. Jochums, K. Estner, U. Bär; Farbfoto in *Limicola* 9, 1995: 168).

Wie bei allen mitteleuropäischen Spatelenten (sofern sie richtig bestimmt wurden) ist auch hier die Herkunft wohl unzweifelhaft.

Büffelkopffente *Bucephala albeola* (0-1)

Schleswig-Holstein: 25.5.-26.7.1995 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland; ad. W; unberingt; Zeichnung (J. Hanoldt, H. Schritt, N. Gaedecke, A. Halley).

Eine sehr hübsche und wegen der gefallenen Preise nun auch gerne gehaltene nordamerikanische Tauchente.

Kappensäger *Mergus cucullatus* (12-3)

Schleswig-Holstein: 30.4.-4.7.1995 Postsee in Preetz, Kreis Plön; ad. M; Fotos (Abb. 25); unberingt, anfangs 2 Wochen mit Gänsesäger-Weibchen *M. merganser* verpaart (G. Schwarz, M. Richter, R. Depner u.a.).

Bayern: 5.2.-4.3.1995 Großer Rötelseeweiher, Kreis Cham; ad. W; mit Gänsesägern vergesellschaftet (P. Zach, A. Fischer, A. Stelzl, K. Pöllet).

Baden-Württemberg: 8.12.-28.12.1995 Neckar in Tübingen, Kreis Tübingen; ad. M (D. Kratzer, R. Armbruster).

Schwarzkopf-Ruderente *Oxyura jamaicensis* (28-6)

Nordrhein-Westfalen: 25.3.1995 Baggersee bei Eversael-Hasenfeld, Kreis Wesel; 2 Ind., M und W (K.-H. Salewski). * 14.11.-15.11.1995 Rieselfelder Münster, Stadt Münster; weibchenfarben (H. Rebling, C. Sudfeldt, H. Lauruschkus).

Bayern: 3.7.1995 Kochelsee, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen; ad. M (H.-J. Fünfstück). * 5.9.1995 Starnberger See, Bucht von St. Heinrich, Kreis Starnberg; ad. M (U. Bär). * 6.10.-8.10.1995 Kauerlacher Weiher, Kreis Roth; weibchenfarben (K. Pöllet). * 30.10.1995 Lechstausee Urspring bei Lechbruck, Kreis Ostallgäu; weibchenfarben; Zeichnung (N., B. und T. Koos).

Bartgeier *Gypaetus barbatus* (1-1)

Bayern: 15.1. und 21.1.1995 Oberstdorf, Kreis Oberallgäu; ad. (S. Jamrowski, D.R. Bird). Vogel aus dem alpinen Aussetzungsexperiment.

Gänsegeier *Gyps fulvus* (1-1)

Bayern: „Mitte April bis Mitte Juni 1995“ Kreismülldeponie Karlstadt, Main-Spessart-Kreis; ad.; Fotos (R. Kiesel, J. Straub).

Vertrautheit des Vogels, langer Aufenthalt und nördlicher Beobachtungsort sprechen eher für einen Gefangenschaftsflüchtling.

Würgfalke *Falco cherrug* (0-1)

Bayern: 20.7.1995 Ungerhausen, Kreis Unterallgäu; Fotos (J. Schlögel).

Sicher entflohen: Nach Auskunft eines örtlichen Falkners waren zum Beobachtungszeitpunkt in 20 km Umkreis um Memmingen 2-3 Würgfalken und ein Würgfalken-Hybride entflohen.

Gerfalke *Falco rusticolus* (0-1)

Schleswig-Holstein: 17.11.1995-25.3.1996 Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg; 1es KJ, hell; Fotos; Lederriemen und Ringe; sicher Gefangenschaftsflüchtling (H. Schielzeth, I. Nörenberg, S. Baumung).

Aztekenmöwe *Larus atricilla* (0-1)

Niedersachsen: 18.8.1995 Altwarmbüchener See, Stadt Hannover; 1es KJ; Zeichnung (S. und D. Büttner, D. Gruber).

Die Bestimmung ist anerkannt, aber die Herkunft erscheint zweifelhaft, so daß der Nachweis in Kategorie D eingestuft wird. Der Vogel trug das komplette Jugendkleid ohne irgendwelche Anzeichen von Mauser, war also noch nicht lange flügge. Dies macht eine nearktische Herkunft sehr unwahrscheinlich. Möglicherweise wurde er in Mitteleuropa in Gefangenschaft erbrütet, was keineswegs abwegig ist, da die Aztekenmöwe z.B. im Tierpark Berlin seit vielen Jahren erfolgreich gezüchtet wird (W. Grummt briefl.).

Elsterdohle *Corvus dauuricus* (0-1)

Thüringen: 14.12. und 20.12.1995 Remsa, Kreis Altenburger Land; ad.; Zeichnung (H. Bräutigam und H. Bräutigam).

Möglicherweise befand sich in Begleitung dieses Vogels noch ein zweites, unausgefärbtes Individuum. Da bei dieser ostasiatischen Vertreterin unserer Dohle *C. monedula* kaum zu erwarten ist, daß sie auf eigenen Flügeln Deutschland erreicht, wird sie in Kategorie D eingestuft.

Rosengimpel *Carpodacus roseus* (0-1)

Helgoland: 20.6.1995; M; Fotos (A. Stöckle-Ungureanu, Hr. Stöckle-Ungureanu).

Ein beliebter ostpaläarktischer Käfigvogel, der schon in mehreren Ländern Europas der Gefangenschaft entkam.

Weißhand-Kernbeißer *Eophona migratoria* (1-1)

Niedersachsen: 17.3.-11.4.1995 Etzhorner Weg in Oldenburg, Kreis Oldenburg; ad. M; Zeichnung (W. Schieke, T. Krüger, Hr. Neemeyer).

Weitere entflogene Arten (Kategorie E)

Mohrenklaffschnabel, *Anastomus lamelligerus* (1-1)

Niedersachsen: 17.9.1995 Ilkerbruch, Stadt Wolfsburg; Fotos (J. Bäter, I. Braun).

Abdimstorch *Ciconia abdimii* (0-1)

Niedersachsen: 27.9.1995 Hasewiesen bei Hallage, Kreis Osnabrück; Fotos (F. Sudendey).

Chilepfeifente *Anas sibilatrix* (0-1)

Niedersachsen: 19.5.1995 Meerbruchwiesen am Steinhuder Meer, Kreis Hannover; W; Zeichnung (K.-H. Nagel).

Halbmond-Löffelente *Anas rhynchos* (0-1)

Sachsen-Anhalt: 24.4.-30.4.1995 Klärteiche Aderstedt, Kreis Halberstadt; ad. M (R. Schneider u.a.).

Bahamaente *Anas bahamensis* (0-1)

Bayern: 11.8.-28.8.1995 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (L. Lachmann, F. Schurr, N. Anthes).

Rotschulterente *Callonetta leucophrys* (1-4)

Nordrhein-Westfalen: 29.12.-10.3.1996 Leverkusen-Hitdorf, Kreis Leverkusen; ad. M; Fotos (D. und K. König, H. Brombach).

Hessen: 4.6.-13.9.1995 Schlammteiche Wabern Schwalm-Eder-Kreis; ad. W (S. und H. Stübing, H. Schaub). * 8.10.-5.11.1995 Fuldaue und Karlsaue Kassel, Stadt Kassel; 5 Ind., 2 M, 3 weibchenfarben; Fotos (H. Haag, H. Haag, M. Jentsch).

Baden-Württemberg: 21.8.1995 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz; ad. M; Fotos (D. König, I. Mayer, L. Scholz).

Südafrikanischer Kronenkranich *Balearica regulorum* (1-1)

Mecklenburg-Vorpommern: 13.3.-11.5.1995 Rieps, Kreis Nordwestmecklenburg; Fotos (B. Becker, R. Schmah, H. Kögler).

Schildrabe *Corvus albus* (1-1)

Hessen: 9.2.-12.2.1995 Mülldeponie Reiskirchen, Kreis Giessen (A. Hild, R.P.W. Graf).

Anhang II: Nicht ausreichend dokumentierte Meldungen

Weißgesicht-Sturmschwalbe *Pelagodroma marina* Helgoland: 7.10.1995 Deutsche Bucht südl. Helgoland (Angaben der Beobachter teilweise widersprüchlich, Beobachtungsumstände unbefriedigend, einige Kennzeichen nicht zweifelsfrei erkannt, Verwechslung nicht ausgeschlossen, daher als Erstnachweis einer so extrem seltenen Art nicht akzeptabel; *Ornithol. Jber. Helgoland* 6, 1996: 70-71). * **Kaptöpel** *Sula capensis* Helgoland: 6.11.1995; ad. (wahrscheinlich ungewöhnliches Mauserstadium eines Baßtölpels). * **Prachtfregattvogel** *Fregata magnificens* Bayern: 19.6.1995 Chiemsee Südostufer, Kreis Traunstein (Beobachtungsbedingungen und Dokumentation in Anbetracht der extremen Seltenheit nicht ausreichend). * **Eistaucher** *Gavia immer* Thüringen: 16.11.-19.11.1995 Stausee Heyda, Ilm-Kreis; 1es KJ (Dokumentation nicht ausreichend). * **Zwerggans** *Anser erythropus* Niedersachsen: 27.12.1995 Gorleben, Kreis Lüchow-Dannenberg; ad. (Dokumentation nicht ausreichend). * **Ringschnabelente** *Aythya collaris* Rheinland-Pfalz: 24.9.1995 Haidenweiher/Westerwälder Seenplatte, Westerwaldkreis; W (Dokumentation schließt *Aythya*-Hybriden nicht aus). * **Scheckente** *Polysticta stelleri* Sachsen: 27.12.1995 Talsperre Pöhl, Vogtlandkreis; 4 Ind., weibchenfarben (Dokumentation schließt andere Arten nicht aus). * **Gleitaar** *Elanus caeruleus* Niedersachsen: 7.7.1995 Woltersdorf, Kreis Lüchow-Dannenberg; ad. (Beobachtungsbedingungen und Dokumentation in Anbetracht der Seltenheit unzureichend). * **Bindenseeadler** *Haliaeetus leucorhynchus* Brandenburg: 22.10.1995 Breetzer See, Kreis Prignitz; ad.; Zeichnung (Dokumentation läßt keine Zuordnung zu). * **Schlangenadler** *Circus gallicus* Bayern: 12.8.1995 Eicher Hölzl bei Leiterkofen, Kreis Regensburg; ad. (beschriebene Merkmale reichen zur Bestimmung nicht aus). * **Adlerbussard** *Buteo rufinus* Niedersachsen: 27.8.1995 Pietzmoor bei Schneverdingen, Kreis Rotenburg (Wümme); ad.; Zeichnung (Beschreibung schließt rötlichen Mäusebussard nicht aus). * **Zwergadler** *Hieraetus pennatus* Baden-Württemberg: 13.6.1995 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz; dunkle Morphe; Zeichnung (Beschreibung schließt andere Arten nicht aus, aber den Zwergadler). * **Gerfalke** *Falco rusticolus* Schleswig-Holstein: 25.10.1995 Hauke-Haien-Koog,

Kreis Nordfriesland; 1es KJ (Beschreibung schließt andere Großfalken und Hybriden nicht aus). * 2.12.-24.12.1995 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; ad. (Dokumentation unzureichend). * Hamburg: 14.12.1995 Binnenalster, ad. W hell; nach Aussage von Mitgliedern des Deutschen Falkenordens in Hamburg (H.-A. Hewicker mdl.) den ganzen Dezember 1995 über mehrfach über Hamburger Innenstadt gesehen, aber offiziell niemandem entflohen, kein Geschüh erkennbar; Dokumentation schließt andere Großfalken und Hybriden nicht aus). * **Kleines Sumpfhuhn** *Porzana parva* Schleswig-Holstein: 1.5.1995 Großer Plöner See, Kreis Plön; singendes M (Stimmenbeschreibung deutet auf weibliche Wasserralle *Rallus aquaticus*). * **Zwergsumpfhuhn** *Porzana pusilla* Brandenburg: 19.4.1995 Zehdenicker Tonstiche, Kreis Oberhavel; singendes M (nur gehört, kein Tonbandbeleg, daher in Anbetracht des sehr frühen Datums nicht ausreichend dokumentiert). * **Doppelschnepfe** *Gallinago media* Brandenburg: 23.9.1995 Zäckericker Loose, Kreis Märkisch Oderland (Dokumentation nicht ausreichend). * Bayern: 18.9.1995 Sachsenrieder Weiher, Kreis Oberallgäu; 4 Ind. (wichtige Kennzeichen nicht beschrieben). * **Drosselufeläufer** *Actitis macularia* Rheinland-Pfalz: 9.12.1995 Pferdemosel bei Nennig, Kreis Trier-Saarburg; Fotos (Fotos deuten auf Flußuferläufer). * **Thorshühchen** *Phalaropus fulicarius* Nordrhein-Westfalen: 10.12.1995 Leverkusen Manfort, Kreis Leverkusen (Beschreibung schließt andere Limikolen im Schlichtkleid nicht aus). * **Schmarotzraubmöwe** *Stercorarius parasiticus* Brandenburg: 13.7.1995 Fischteiche Schlepzig, Kreis Dahme-Spreewald; 2 ad. Ind. hell (Beschreibung schließt andere Raubmöwen nicht aus). * **Falkenraubmöwe** *Stercorarius longicaudus* Niedersachsen: 29.7.1995 Dümmer, Kreis Diepholz, 2es KJ (Beschreibung spricht gegen diese Art). * **Skua** *Stercorarius skua* Niedersachsen: 7.11.1995 Elbe bei Gorleben, Kreis Lüchow-Dannenberg (Dokumentation nicht ausreichend). * **Schwalbenmöwe** *Larus sabini* Schleswig-Holstein: 23.3.1995 vor List/Sylt, Kreis Nordfriesland; 2es KJ (Dokumentation für ein so ungewöhnliches Kleid und Datum nicht ausreichend). * **Polarmöwe** *Larus glaucoides* Helgoland: 30.12.1995; 1es KJ; Fotos (wohl leukistische Heringsmöwe *L. fuscus*, sicher keine Polarmöwe). * **Brandseeschwalbe** *Sterna sandvicensis* Baden-Württemberg: 11.12.1995 Neckar in Mannheim, Stadt Mannheim (nur zweimal Ruf aus Lachmöwen-trupp gehört, Vogel nicht gesehen, Bestimmung daher in Anbetracht des ungewöhnlichen Datums nicht ausreichend gesichert). * **Rosenseeschwalbe** *Sterna dougallii* Baden-Württemberg: 17.6.1995 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz; Fotos (Fotos deuten mehr auf immature Flußseeschwalbe *S. hirundo*).

Kalanderlerche *Melanocorypha calandra* Hessen: 14.2.1995 Wandeau zwischen Volkmar-sen und Herbsen, Kreis Waldeck-Frankenberg; 2 Ind. (wesentliche Merkmale, z.B. Unterflügel-färbung, nicht beschrieben). * **Spornpieper** *Anthus richardi* Mecklenburg-Vorpommern: 29.10.1995 Darß, Kreis Nordvorpommern; 2 Ind.; Fotos (Fotos deuten auf Feldlerchen *Alauda arvensis*). * **Zitronenstelze** *Motacilla citreola* Hessen: 2.8.1995 südwestl. Massenheim, Main-Taunus-Kreis; 1es KJ; Zeichnung (Beschreibung schließt leicht aberrante juvenile Bachstelze *M. alba* nicht aus). * **Steinrötel** *Monticola saxatilis* Bayern: 2.10.1995 Altusried, Kreis Oberallgäu (wesentliche Merkmale fehlen in der Dokumentation). * **Erddrossel** *Zoothera dauma* Niedersachsen: 20.12.1995 Brägel, Kreis Vechta (Dokumentation nicht ausreichend). * **Zilpzalp** *Phylloscopus collybita* mit Merkmalen von *P. c. tristis/fulvescens* Nordrhein-Westfa-len: 29.1.1995 NSG Hallerey in Dortmund, Stadt Dortmund (Beschreibung nicht ausreichend). * **Rotkopfwürger** *Lanius senator* Niedersachsen: 23.11.1995 Thurau, Kreis Lüchow-Dannenberg (Dokumentation in Anbetracht des extremen Datums unzureichend).

Zusammenfassung

Dieser achte Bericht der Deutschen Seltenheitenkommission behandelt das Jahr 1995 und enthält im Hauptteil über 1.200 anerkannte Nachweise von 128 seltenen Vogelarten. In Anhang I sind 86 weitere Nachweise von 36 Arten zusammengestellt, die möglicherweise, wahrschein-lich oder sicher auf Gefangenschaftsflüchtlinge zurückgehen. Anhang II listet 35 als nicht aus-reichend dokumentiert eingestufte Meldungen auf.

Erstmals in Deutschland wurden Ruppellseeschwalbe *Sterna bengalensis* (Bayern, Juni) und Rubinkehlchen *Luscinia calliope* (Helgoland, November) nachgewiesen, für Brillenente *Melanitta perspicillata* (Schleswig-Holstein, Dezember) und Heckensänger *Cercotrichas galactotes* (Mecklenburg-Vorpommern, Oktober) glückten die ersten neuen Nachweise (beide zuvor nur im vorigen Jahrhundert auf Helgoland). Nach zwei Beobachtungen 1975 folgten nun die beiden ersten dokumentierten Nachweise des Cistensängers *Cisticola juncidis* (Baden-Württemberg, Juni, und Hessen, September). Den jeweils dritten Nachweis gab es von Wüstenregenpfeifer *Charadrius leschenaultii* (Mecklenburg-Vorpommern, August), Amerikanischem Goldregenpfeifer *Pluvialis dominica* (Schleswig-Holstein, September) und Dünnschnabelmöwe *Larus genei* (Sachsen, Mai, 2 Ind.), den dritten bis fünften vom Mittelmeer-Sturmtaucher *Puffinus yelkouan* (Helgoland, August/September), den vierten von einem Zilpzalp *Phylloscopus collybita* mit den Merkmalen der Form *brehmii* (Baden-Württemberg, Juni), den fünften und sechsten von der Ringschnabelmöwe *Larus delawarensis* (Nordrhein-Westfalen, Januar, und Bayern, Juni). Ferner wurden der sechste Buschrohrsänger *Acrocephalus dumetorum* (Bayern, Juni) und Isabellwürger *Lanius isabellinus* (Mecklenburg-Vorpommern, September) und die erste Brut des Zwergadlers *Hieraaetus pennatus* (Sachsen-Anhalt) für Deutschland nachgewiesen.

Summary: Rare birds in Germany in the year 1995

This eighth report of the German Rarities Committee covers the year 1995 with more than 1.200 accepted records of 128 rare species. Appendix I lists 86 additional records of 36 species which are considered to be possible, likely or certain escapes from captivity. Appendix II gives 35 reports rejected due to insufficient documentation.

The records are listed in the systematic order of the German check-list (Barthel 1993), within the species by federal states (from north to south), and information is given as follows: German and scientific name, in brackets the number of accepted records (not individuals) from 1977-94 and in 1995, federal state, date, location, district, number of individuals if more than one, age and sex if known, documentation (photographs, tape recordings, video, skin etc.), in brackets names of observers and published reference if available (photograph or original publication). The following abbreviations are used: Ind. = individual or individuals, M = male, W = female, KJ = calendar year.

Lesser Crested Tern *Sterna bengalensis* (Bayern, June) and Siberian Rubythroat *Luscinia calliope* (Helgoland, November) were recorded for the first time in Germany, for the first time in this century Surf Scoter *Melanitta perspicillata* (Schleswig-Holstein, December) and Rufous-tailed Scrub Robin *Cercotrichas galactotes* (Mecklenburg-Vorpommern, October) were seen. The first two records of Zitting Cisticola *Cisticola juncidis* (Baden-Württemberg, June, and Hessen, September) since two observations in 1975 were documented. Greater Sand Plover *Charadrius leschenaultii* (Mecklenburg-Vorpommern, August), American Golden Plover *Pluvialis dominica* (Schleswig-Holstein, September) and Slender-billed Gull *Larus genei* (Sachsen, May, 2 Ind.) were recorded for the third time, Mediterranean Shearwater *Puffinus yelkouan* for the third to fifth (Helgoland, August/September), Ring-billed Gull *Larus delawarensis* for the fifth and sixth time (Nordrhein-Westfalen, January, and Bayern, June). Also the fourth Chiffchaff *Phylloscopus collybita* with the characters of the form *brehmii* (Baden-Württemberg, June), the sixth Blyth's Reed Warbler *Acrocephalus dumetorum* (Bayern, June), the sixth Isabelline Shrike *Lanius isabellinus* (Mecklenburg-Vorpommern, September) and the first successful breeding of Booted Eagle *Hieraaetus pennatus* (Sachsen-Anhalt) for Germany were recorded.

Of the probable and certain escapes a pair of American Wigeon *Anas americana*, Spot-billed *A. poecilorhyncha* and Marbled Duck *Marmaronetta angustirostris*, two Barrow's Goldeneyes *Bucephala islandica*, Bufflehead *B. albeola*, three Hooded Mergansers *Mergus cucullatus*, Gyr Falcon *Falco rusticolus* and Saker Falcon *F. cherrug*, a Laughing Gull *Larus atricilla* in mid August in complete juvenile plumage, Daurian Jackdaw *Corvus dauuricus* and Pallas's Rosefinch *Carpodacus roseus* are worth mentioning.

Literatur

- Barthel, P.H. (1993): Artenliste der Vögel Deutschlands. J. Ornithol. 134: 113-135.
- Barthel, P.H., & E. Bezzel (1990): Feststellungen seltener Vogelarten: Ihre faunistische Bewertung und wissenschaftliche Bedeutung. Vogelwelt 111: 64-81.
- Bundesdeutscher Seltenheitausschuß (1988): Dokumentationsstelle für Beobachtungen seltener Vogelarten. Limicola 2: 169-178.
- Deutsche Seltenheitenkommission (1993): Mitteilungen der Deutschen Seltenheitenkommission. Limicola 7: 205-215.
- Deutsche Seltenheitenkommission (1996): Seltene Vogelarten in Deutschland 1994. Limicola 10: 209-257.

*Deutsche Seltenheitenkommission - Dokumentationsstelle für seltene Vogelarten -,
Über dem Salzgraben 11, D-37574 Einbeck-Drüber*

Rätselvogel

60 Die meisten von uns werden sofort erkennen, daß es sich bei dem Rätselvogel um ein Weibchen oder um einen schlicht gefärbten bzw. immaturen Vogel einer der drei europäischen Schnäpperarten Trauer- *Ficedula hypoleuca*, Halsband- *F. albicollis* oder Halbringschnäpper *F. semitorquata* handelt. Damit stehen wir vor einem der schwierigsten Bestimmungsprobleme, das aber mit Hilfe der 1993 in Limicola erschienenen Arbeit nicht unüberwindbar ist. Wir nähern uns seiner Lösung wie üblich erst einmal durch den Versuch einer Alters- und Geschlechtsbestimmung. Da die Spitzen der Schirmfedern gleichmäßig schmal weiß gesäumt sind, trägt der Vogel entweder das Pracht- oder Schlichtkleid. Im ersten Winterkleid hätten die weißen Säume der Außenfahnen nämlich eine stufenartige Verbreiterung an den Spitzen. Die Handschwingspitzen wirken leicht abgenutzt und die gesamten Schwungfedern vielleicht etwas braun ausgebleichen, was darauf hindeutet, daß wir ein Weibchen im Prachtkleid vor uns haben: Von einem Altvogel im einigermaßen frischen Schlichtkleid würde man nach der Vollmauser etwas dunkler braune Schwungfedern mit frischen Spitzen erwarten, von einem Männchen im Prachtkleid eine dunklere Oberseite. Natürlich sind diese feinen Unterschiede im Freiland oft schwer erkennbar, aber unser Rätselvogel wurde tatsächlich im Frühjahr fotografiert.

Die weißen Spitzen der Mittleren Armdecken (zumindest auf den drei äußeren Federn erkennbar, bei den anderen durch Schattenwurf undeutlich) weisen zwar auf einen Halbringschnäpper hin, schließen aber die beiden anderen Arten nicht aus. Bei ihnen zeigen nämlich manche Vögel im ersten Sommerkleid und sogar einzelne adulte Individuen dasselbe Merkmal, besonders auf den äußeren Mittleren Armdecken. Die ziemlich helle, gräuliche Oberseite schließt den Trauerschnäpper aus, der dort wärmer und brauner getönt ist. Dagegen ist der weiße Fleck auf den Basen der Handschwinge eindeutig kürzer als die längsten Handdecken, was wiederum für viele Halbringschnäpper (aber auch manche Trauerschnäpper) charakteristisch ist. Ein typisches adultes Weibchen des Halsbandschnäppers kann somit ausgeschlossen werden, denn es müßte einen deutlich größeren weißen Fleck auf den Handschwingebasen haben,