


## Seltene Vogelarten in Deutschland 1996

*Deutsche Seltenheitenkommission  
–Dokumentationsstelle für seltene Vogelarten–*



DO-G

In Zusammenarbeit mit der  
Deutschen Ornithologen-Gesellschaft



Wachstum scheint in allen Bereichen das Ziel sämtlicher Bestrebungen zu sein, wenn auch nicht immer mit einer Qualitätssteigerung verbunden und allzu oft auf Kosten des Lebens auf dieser Erde. Gleichwohl kann auch die Deutsche Seltenheitenkommission mit einer ansehnlichen Zuwachsrate aufwarten, hoffentlich zum Nutzen der Ornithologie und nicht zum Schaden der beobachteten Vögel und ihrer Umwelt. War der letzte Bericht schon umfangreich, muß die Zusammenstellung für das Jahr 1996 als sehr lang bezeichnet werden, denn die Zahl der eingereichten und bearbeiteten Dokumentationen hat sich noch einmal um mehr als 25 % erhöht!

Um den Jahresbericht nicht noch länger werden zu lassen, sei daher auf eine Einführung ebenso verzichtet wie auf ausführliche Kommentierungen einzelner Nachweise. Es sei aber nochmals ausdrücklich auf die Einführungen zu den beiden letzten Berichten sowie die grundsätzlichen Ausführungen und die weiterhin gültige Meldeliste verwiesen (Deutsche Seltenheitenkommission 1993, 1996, 1997). (Zu beachten sind jedoch die Anmerkungen bei der Weißkopfmöwe in diesem Bericht.) Auf einige neuere Entwicklungen und Änderungen wird die DSK demnächst in einer separaten Publikation eingehen, u.a. auf die im letzten Bericht erwähnten „Avifaunistischen Landeskommissionen“, die inzwischen in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Helgoland und Nordrhein-Westfalen arbeiten und denen bald weitere folgen werden.

Die Arbeit der Deutschen Seltenheitenkommission wird von  
Carl Zeiss, Geschäftsbereich Ferngläser gefördert



Die Kommission dankt allen Meldern für die Vielzahl der Dokumentationen, Protokolle und Skizzen sowie den Fotografen für ihr Bemühen, ohne Störung der Vögel eindeutige Belege zu erbringen.

Ganz besonderer Dank gebührt wiederum dem Geschäftsbereich Ferngläser von **CARL ZEISS** für die großzügige und traditionelle Förderung. Ohne diese nun seit zehn Jahren andauernde zuverlässige Unterstützung wäre eine kontinuierliche Arbeit der DSK nicht möglich, und auch die Daten und Ergebnisse könnten nicht in einem so umfangreichen Jahresbericht publiziert werden.

### **Erläuterungen zum Bericht**

Dieser neunte Bericht behandelt das Jahr 1996 und enthält im Hauptteil etwa 1.555 anerkannte Nachweise von 134 Vogelarten. In Anhang I sind 93 Nachweise von weiteren 36 Arten zusammengestellt, die möglicherweise, wahrscheinlich oder sicher auf Gefangenschaftsflüchtlinge zurückgehen (Kategorien C, D und E) und auf Beschluß der Association of European Rarities Committees gesammelt werden sollen. (Auch bei den im Hauptteil behandelten Arten aus der Kategorie A der Deutschlandliste ist damit zu rechnen, daß einzelne Nachweise auf Gefangenschaftsflüchtlinge zurückzuführen sind, u.a. bei den Entenvögeln.) Anhang II listet 56 als nicht ausreichend dokumentiert eingestufte Meldungen von 38 Arten auf, in Anhang III sind 18 noch nicht abschließend bearbeitete Meldungen enthalten.

Insgesamt gingen für das Jahr 1996 über 1.900 Meldungen ein. Die Diskrepanz zur Zahl der hier publizierten Nachweise ergibt sich daraus, daß in einigen Fällen die Dokumentationen oder Belegfotos eindeutig zeigen, daß es sich um eine andere und nicht meldepflichtige Art gehandelt hat, daß einige Nachweise doppelt und sogar dreifach dokumentiert wurden (was gerade bei sehr seltenen Arten erfreulich und wünschenswert ist!) oder daß die Meldebögen unleserlich oder so unvollständig ausgefüllt waren, daß sie nicht bearbeitet werden konnten. Eine unbekannte Anzahl von Seltenheiten, von denen einige der Kommission durch Gerüchte oder „graue Literatur“ (lokale Jahresberichte, vorläufige Zusammenstellungen usw.) bekanntgeworden sind, wurde bisher überhaupt nicht dokumentiert, was sich aber zur Aufnahme in einen Nachtragsbericht nachholen läßt. Auch Mitteilungen über eventuelle Fehler im vorliegenden Bericht sind zur späteren Korrektur willkommen.

Systematische Reihenfolge, deutsche und wissenschaftliche Namengebung folgen der deutschen Artenliste (Barthel 1993). Die Kopfzeile jeder Art endet mit zwei in Klammern stehenden Zahlen, von denen die erste die Anzahl sämtlicher bis 1995 in den Berichten der Kommission veröffentlichter Nachweise, die zweite die Zahl der Nachweise im Jahr 1996 angibt (nicht aber die Zahlen der Individuen und auch nicht die bei vielen Arten weiterhin ungeklärte Gesamtzahl deutscher Nachweise; letztere ist bei den extrem seltenen Arten im Kommentar erwähnt).

Innerhalb der Arten sind die Nachweise etwa von Nord nach Süd nach Bundesländern geordnet, innerhalb der Bundesländer chronologisch. Wie bereits in früheren Berichten wird die Insel Helgoland (Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein) aus pragmatischen Gründen separat behandelt. Die Inseln Neuwerk und Scharhörn gehören zwar politisch zu Hamburg, liegen aber über 100 km von dieser Stadt entfernt am Westrand der Elbmündung vor dem Kreis Cuxhaven/Niedersachsen.

Auf das Beobachtungsdatum folgen Ort und Landkreis (Kreisbezeichnungen beruhen meist auf den Angaben der Melder). Jeweils durch ein Semikolon getrennt sind gegebenenfalls ergänzende Informationen angehängt: Zahl der Individuen (sofern es mehr als ein Vogel war), Alter (wobei im Frühjahr auf die besonders bei Passeres meist selbstverständliche Angabe „ad.“ verzichtet wurde); eventuelle Belege (Fotos, Tonbandaufnahmen, Video, Federn, Balg usw.) und gelegentlich weitere relevante Details. In Klammern folgen die Namen der Gewährsleute, wobei der Name des verantwortlichen Melders an erster Stelle stehen. Bei bis zu vier Beobachtern sind alle Namen angegeben, bei mehr Zeugen nur drei mit dem Zusatz „u.a.“. Sofern ein Belegfoto publiziert wurde, ist die Quelle angegeben, wurde der Nachweis selbst bereits ausführlich veröffentlicht, folgt ein Literaturzitat in Kurzform (*Zeitschrift*, Band, Jahr, Seitenzahl). Jeder Nachweis ist vom folgenden durch einen Stern getrennt.

Am Ende der Artbehandlungen steht gelegentlich ein kurzer Kommentar, der die vorläufige Einordnung der Nachweise erleichtern soll oder andere Informationen enthält. Bei vielen Arten haben die Kommentare früherer Berichte weiterhin Gültigkeit.

Folgende Abkürzungen wurden im Bericht verwendet: *Ind.* steht für Individuum oder Individuen, *M* für Männchen und *W* für Weibchen, *ad.* für adult, also einen Altvogel, *KJ* für Kalenderjahr (1es KJ bedeutet also, daß der Vogel im Jugend- oder ersten Winterkleid, 2es KJ dagegen, daß es ein unausgefärbter Vogel nach dem 31.12. seines Geburtsjahres war, usw.), ausnahmsweise auch *immat.* für immatur, also einen unausgefärbten Vogel (nicht mehr im Jugend-, noch nicht im Alterskleid, eine genauere Zuordnung aber nicht möglich).

Der Bericht sollte als „Deutsche Seltenheitenkommission 1998“ zitiert werden. Sofern ihm Daten entnommen werden, sind die angegebenen Beobachternamen immer mit zu nennen, also z.B. „B. Schreiber, D. Ude und T. Witscher in Deutsche Seltenheitenkommission (1998)“. Im Falle später erscheinender ausführlicher Originalveröffentlichungen einzelner Nachweise genießen diese dann selbstverständlich Zitierpriorität.

Die Dokumentationen der hier zusammengestellten Meldungen wurden von Einhard Bezzel, Achim Bruch, Andreas J. Helbig, Dietmar G.W. Königstedt, Frank Stühmer und Peter H. Barthel bearbeitet. Jochen Dierschke übernahm die Durchsicht und für einige Arten die Kommentierung des Berichts, für dessen Zusammenstellung und Endredaktion P.H. Barthel verantwortlich ist.

## Anerkannte Nachweise – *accepted records*

### Non-Passeriformes

#### **Eistaucher** *Gavia immer* (47-5)

*Helgoland*: 5.11.1996; 1es KJ; Zeichnung (H.-G. Folz, D. Kratzer, H. Lauruschkus). \* 20.11.1996; 2es KJ (T. Epple, J. Dierschke, D. Kratzer u.a.).

*Bayern*: 25.2.1996 Hirschauer Bucht am Chiemsee, Kreis Traunstein; 2es KJ (M. Weinfurter, H. Holzmann, X. Unkner, H. Stumpf). \* 17.3.1996 Chiemsee Ostufer, Kreis Traunstein; ad. (M. Weinfurter, H. Holzmann, S. Masur, S. Janner). \* 3.4.-4.4.1996 Chiemsee Nordufer, Kreis Traunstein; ad.; in Schwingenmauser, wahrscheinlich identisch mit vorhergehendem Ind. (A. Bruch). \* 1.12.-2.12.1996 Kiesgruben nordöstlich Grafenheinfeldt, Kreis Schweinfurt; 1es KJ; Fotos, Video (L. Bredl, G. Kleinschrod, H. Laubender u.a.).

### **Gelbschnabeltaucher** *Gavia adamsii* (13-2)

*Baden-Württemberg*: 7.1.-21.2.1996 Bodensee bei Bodman, Kreis Konstanz; 2es KJ; Fotos, Zeichnung (S. Werner, F. Portala, C. Wegst, C. Portofée, E. Schmidt u.a.; Farbfoto in *Limicola* 10, 1996: 92). \* 23.6.-26.6.1996 Eriskircher Ried, Bodenseekreis; ad.; Fotos, Video; volles Prachtkleid (M. Hemprich, D. Koch, G. Knötzsch, R. Ertel u.a.).

Die Beobachtung eines Vogels im Prachtkleid ist besonders bemerkenswert. Die 15 seit 1976 anerkannten Nachweise verteilen sich auf die Monate Oktober (2), November (1), Dezember (1), Januar (6), Februar, März, Mai (je 1) und Juni (2).

### **Ohrentaucher** *Podiceps auritus* (3-1)

*Schleswig-Holstein*: 22.4.-26.8.1996 Kreis Rendsburg-Eckernförde; 2 Ind., Brutpaar; ab 6.5.1996 Nestbau, Nest am 25.5.1996 verlassen, ab 30.5.1996 nur noch ein ad. anwesend (U. Radomski, W. Buchheim, R.K. Berndt).

Vom Ohrentaucher sind nur Bruten zu dokumentieren. Dieser seit 1988 besetzte Teich ist das einzige regelmäßige deutsche Brutvorkommen.

### **Gelbschnabel-Sturmtaucher** *Calonectris diomedea* (5-1)

*Helgoland*: 12.9.1996; Zeichnung (D. Kratzer, M. Gottschling).

### **Dunkler Sturmtaucher** *Puffinus griseus* (149-35)

*Helgoland*: 19.6.1996; Zeichnung (D. Kratzer). \* 30.8.-1.11.1996; insgesamt mindestens 569 Ind., nämlich 30.8.1996 1 Ind., 31.8. 9, 10.9. 21, 12.9. 1, 27.9. 1, 28.9. 60, 29.9. 63, 30.9. 43, 1.10. 18, 2.10. 19, 3.10. 101, 4.10. 74, 5.10. 18, 6.10. 15, 7.10. 63, 8.10. 7, 12.10. 1, 16.10. 4, 17.10. 1, 19.10. 16, 20.10. 15, 21.10. 14, 25.10. 1, 1.11.1996 3 Ind. (OAG Helgoland, D. Kratzer, M.A. Neumann, H.-J. Hoff, W. Veit, R. Dannenberg, R. Busch, D. Handelmann, T. Kuppel, M. Fricke, J. Dierschke, F. Stühmer u.a.). \* 14.12.1996; Zeichnung (D. Kratzer).

*Schleswig-Holstein*: 30.9.1996 Westerheversand, Kreis Nordfriesland (T. Sacher).

*Hamburg*: 12.9.1996 Scharhörn (N. Ullrich, M. Müller). \* 28.9.1996 Scharhörn (M. Müller). \* 3.10.1996 Scharhörn (M. Müller).

*Niedersachsen*: 22.9.1996 vor Wangerooge, Kreis Friesland; 3 Ind. (T. Krüger, M. Feuersenger, R. Lottmann). \* 28.9.1996 vor Wangerooge, Kreis Friesland; 11 Ind. (T. Krüger; M. Feuersenger, R. Lottmann). \* 29.9.1996 vor Wangerooge, Kreis Friesland (T. Krüger, M. Feuersenger, R. Lottmann). \* 30.9.1996 vor Wangerooge, Kreis Friesland; 11 Ind. (T. Krüger, M. Feuersenger, R. Lottmann). \* 1.11.1996 Kugelbake Cuxhaven, Kreis Cuxhaven (C. Portofée).

Die Zählweise bei dieser bei uns in der Regel nicht in Trupps auftretenden Art ist etwas schwierig. Es wurden, wie bisher, die 35 Tagessummen von einzelnen Orten angegeben, die sich aber auf 602 Ind. beziehen. Jedenfalls ist der Dunkle Sturmtaucher mittlerweile als regelmäßiger Durchzügler besonders im September/Oktober in der Deutschen Bucht zu betrachten. Das Vorkommen im Jahr 1996 ist das stärkste bisher in Deutschland registrierte.

### **Schwarzschnabel-Sturmtaucher** *Puffinus puffinus* (49-4)

*Helgoland*: 19.6.1996 (F. Stühmer, K. Heitland). \* 5.10.1996; Zeichnung (T. Kuppel, M. Fricke u.a.). \* 19.10.1996 (F. Stühmer). \* 2.12.1996; Zeichnung (D. Kratzer).

### **Mittelmeer-Sturmtaucher** *Puffinus yelkouan* (5-6)

*Helgoland*: 2.8.1996 (R. Aumüller). \* 5.8.1996; Zeichnung (J.O. Kriegs, K. Wells, J. Gremaud). \* 25.8.1996 (D. Sturm, J. Dierschke). \* 10.9.1996; Zeichnung (D. Kratzer, M. Gottschling). \* 4.10.1996; Düne (F. Stühmer, M. Schwenke).

*Niedersachsen*: 29.7.1996 Leuchtturm Roter Sand (H. Buß, A. Freund).

Alle Dokumentationen betreffen die Unterart *P. y. mauretanicus*. Erstmals liegt die Zahl der dokumentierten Mittelmeer-Sturmtaucher über derjenigen der Schwarzschnabel-Sturmtaucher.

**Kleiner Sturmtaucher** *Puffinus assimilis* (1-1)

*Helgoland*: 31.8.1996 (J. Dierschke, D. Kratzer, T. Epple, K. Schilhansl).

Erst der dritte deutsche Nachweis dieser Art (nach 1962 Bodensee und 1988 Helgoland), deren nächste Brutplätze auf Madeira und den Kanaren liegen.

**Krähenscharbe** *Phalacrocorax aristotelis* (91-7)

*Helgoland*: 20.8.-24.8.1996; Düne; 1es KJ (C. Portofée, D. Kratzer, J. Wildberger). \* 10.9.1996; 1es KJ (T. Epple). \* 7.12.-9.12.1996; 1es KJ (D. Kratzer, T. Epple). \* 9.12.-11.12.1996; 1es KJ; nicht identisch mit vorhergehendem Ind. (D. Kratzer, T. Epple).

*Niedersachsen*: 16.11.1996 Kugelbake Cuxhaven, Kreis Cuxhaven; 1es KJ; Fotos (H. und H. Oldenburg, K. Franz, G. und R. Rotzoll).

*Bremen*: 2.1.-22.2.1996 Holzhafen und Überseehafen; ad.; Fotos; sehr wahrscheinlich dasselbe Ind. wie in den Vorjahren (T. Kuppel, M. Seehausen u.a.). \* 29.10.-7.11.1996 Holzhafen und Überseehafen; ad.; Fotos, Zeichnung; wohl der alljährlich zurückkehrende Vogel (T. Kuppel, M. Seehausen).

*Nordrhein-Westfalen*: 30.11.-10.12.1996 Kiesteiche „Großer Weserbogen“ bei Vennebeck, Kreis Minden-Lübbecke; 1es KJ; Fotos (Abb. 1), Zeichnung (A. Deutsch, A. Müller, E. Möller, J. Hadasch u.a.).



Abb. 1: Krähenscharbe *Phalacrocorax aristotelis*, Vennebeck, Nordrhein-Westfalen, November 1996. Foto Axel Müller

**Nachtreiherr** *Nycticorax nycticorax* (65-22)

*Schleswig-Holstein*: 20.8.-21.8.1996 Haseldorfer Binnenelbe, Kreis Pinneberg; 1es KJ (I. Kreuzkamp, U. Helbing, J. Meyer u.a.).

*Niedersachsen*: 18.6.1996 Lutteranger am Seeburger See, Kreis Göttingen; 2es KJ (K. Dornieden, R. Karlen).

*Bremen*: 2.9.1996 Niedervieland; ad. (H. Müller).

*Brandenburg*: 3.9.1996 Alte Spreemündung, Kreis Oder-Spree; 1es KJ (H. Haupt).

*Nordrhein-Westfalen*: 3.6.1996 Rieselfelder Münster, Stadt Münster; ad. (D. Doer, P. Wolf). \* 23.10.-15.11.1996 Pantringshof, Altarm des Rhein-Herne-Kanals in Herne, Stadt Herne; 1es KJ; Fotos, Zeichnung (J. Albrecht, S. Sczepanski, N. Kilimann, U. Röhren u.a.).

*Bayern*: 26.4.-26.5.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 2es/3es KJ (J. Rathgeber-Knan, H.-M. Busch, L. und G. Anderle u.a.). \* 26.4.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; ad. (J. Rathgeber-Knan, H.-M. Busch, B. Quinger). \* 28.4.-1.5.1996 Baggerseen bei Eggen, Kreis Oberallgäu; 3es KJ (K. Weixler, M. Schirutschke). \* 10.5.1996 Irschener Winkel am Chiemsee, Kreis Rosenheim; ad. (M. Lohmann). \* 10.5.1996 Lehen, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen (W. Bindl). \* 11.5.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; ad. (I. Harry, L. Anderle, W. Kladny). \* 24.5.1996 Lehmgrube Großmannshofen, Kreis Unterallgäu; ad. (J. Schlögel). \* 28.5.1996 Kiesgrube Erkheim, Kreis Unterallgäu; 2es KJ (J. Schlögel). \* 11.6.1996 Baggerseen bei Eggen, Kreis Oberallgäu; 3es KJ (M. Schirutschke). \* 13.7.1996 Rötelseeweihergebiet, Kreis Cham; 2 Ind., ad. (A. Stelzl, A. Fischer). \* 9.8.-16.8.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 1es KJ (L. und G. Anderle, H.-M. Busch, J. Rathgeber-Knan). \* 27.8.-10.9.1996 Neuhauser Schloßweiher, Kreis Erlangen-Höchstadt; ad. (C. Lang, T. Graf, L. und S. Schönhöfer u.a.).

*Baden-Württemberg*: 23.4.1996 Bischoffbaggersee bei Kiebingen, Kreis Tübingen; 2es KJ (A. und P. Raidt). \* 24.4.1996 Schwetzingen Wiesen, Rhein-Neckar-Kreis (A. Stöhr). \* 26.5.1996 Mindelsee, Kreis Konstanz; ad. (A. Stöhr, B. von Blanckenhagen u.a.). \* 9.6.1996 Rohrsee, Kreis Ravensburg; 3es KJ (W. Einsiedler, U. Grösser, R. Ortlieb).

**Rallenreier** *Ardeola ralloides* (27-2)

*Bayern*: 10.5.1996 Prien, Kreis Rosenheim; Fotos; am Zierteich eines Bauernhofs am Ortsrand (M. Lohmann). \* 14.5.1996 Standortübungsplatz Murnau, Kreis Garmisch-Partenkirchen (F. Weber).

**Seidenreier** *Egretta garzetta* (83-55)

*Schleswig-Holstein*: 17.4.1996 Haseldorfer Binnenelbe, Kreis Pinneberg (I. Kreuzkamp). \* 29.5.1996 Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg (H. Schielzeth). \* 23.7.-28.7.1996 Westerhever Vorland, Kreis Nordfriesland; ad. (T. Sacher, T. Döriges, S. Ooppel). \* 22.8.-24.8.1996 Lebrader Teiche, Kreis Plön (B. Koop). \* 24.8.1996 Kleiner Binnensee bei Behrendorf, Kreis Plön (P. und H. Michel). \* 25.8.-1.9.1996 Bottsand, Kreis Plön; 2 Ind.; Fotos; vielleicht die vorher einzeln im Kreis Plön gesehenen Ind. (U. Radomski, B. Koop, H.-D. Altmann, H. Pieper). \* 4.9.1996 Dithmarscher Speicherkooog, Kreis Dithmarschen; Fotos (Abb. 2) (A. Halley).

*Niedersachsen*: 14.9.1996 Salzwiesen westlich Berensch, Kreis Cuxhaven (M. Schmitz).

*Mecklenburg-Vorpommern*: 26.5.1996 Kröpelin, Kreis Bad Doberan (F. Vökler). \* 4.6.-5.6.1996 und 10.6.-11.6.1996 Langenwerder, Kreis Nordwestmecklenburg (H.-H. Zöllick, P. Malzbender). \* 11.6.1996 Boiensdorfer Werder, Kreis Nordwestmecklenburg; vielleicht mit dem Ind. von Langenwerder identisch (H. Fust).

*Brandenburg*: 30.5.1996 Unteres Odertal bei Schwedt, Kreis Uckermark; Video (W. Dittberner). \* 14.6.1996 Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark (T. Ryslavy, K. Hielscher, N. Vilcsko). \* 2.7.1996 Lübben, Kreis Dahme-Spreewald (T. Noah, H. Haupt, S. Weiß). \* 11.8.1996 Feuchtwiesen südöstlich Lübben, Kreis Dahme-Spreewald; ad. (T. Noah).

*Nordrhein-Westfalen*: 20.1.1996 Wassenberg, Kreis Heinsberg (M. Gellissen, S. Noethlichs). \* 31.3.1996 Waldsee Wassenberg-Effeld, Kreis Heinsberg; vielleicht mit dem zuvor genannten Ind. identisch, da beide Daten außergewöhnlich früh liegen (M. Gellissen).

*Hessen*: 28.4.1996 Lampertheimer Altrhein, Kreis Bergstraße (E. und C. Spiess, E. Schultz). \* 17.5.-19.5.1996 Gehespitzweiher bei Neu-Isenburg, Kreis Offenbach; 6 Ind. (E. Böhm, D. Zirlick, M. Kapp u.a.). \* 18.5.1996 Kiesgrube bei Cölbe-Bürgeln, Kreis Marburg-Biedenkopf (M. Hoffmann, R. und D. Cimiotti). \* 14.6.1996 Radenhäuser Lache, Kreis Marburg-Biedenkopf (S. Rösner, K. Kliebe).

*Sachsen*: 26.5.1996 Alte Elbe Kamitz-Kathewitz, Kreis Torgau-Oschatz (E., S. und L. Leich, R. Baum). \* 4.9.1996 Elsterflutbecken Leipzig, Stadt Leipzig; ad. (J. Staudtner).

*Rheinland-Pfalz*: 19.5.-20.5.1996 Dreifelder Weiher; Westerwaldkreis (G. Fahl, R. Bell, M. Schäfer, R. Pickel).

*Saarland*: 25.5.-11.6.1996 Schwemmliger Wiese bei Merzig, Kreis Merzig; 1-4 Ind.; 25.5.1996 2 Ind., 1.6. 4 Ind., 2.6. 2 Ind., 3.-11.6. 1996 1 Ind. (E. Pinter, L. Becker).

*Bayern*: 19.4.1996 Altmühltal zwischen Kelheim und Altessing, Kreis Kelheim (U. Lanz, A. Pille). \* 18.5.1996 Isar bei Geretsried-Gartenberg, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen (H. Zintl, O. Fuchs). \* 24.5.1996 Chiemsee Südwestufer, Kreis Rosenheim (M. Lohmann). \* 26.5.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (M. Wegst, S. Lange, H. Spinler). \* 28.5.1996 Chiemsee Südwestufer, Kreis Rosenheim; 2 Ind. (M. Lohmann). \* 6.6.1996 Ammersee Süd- ufer, Kreis Weilheim-Schongau; 2 Ind., ad. (L. und G. Anderle, W. Bindl, M. Faas). \* 7.6.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (N. Anthes, W. Keim). \* 9.6.1996 Echinger Stausee, Kreis Landshut; ad. (C. Brummer, K. Trellinger, J. Celis u.a.). \* 11.6.1996 Großer Brombachsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (W. Dornberger). \* 15.6.1996 Stausee Vohburg-Großmehring, Kreis Pfaffenhofen-Eichstätt; Fotos (K. Schmöllner, S. Dobler). \*

15.6.1996 Ismaninger Speichersee, Kreis München; 4 Ind. (H.-M. und E.M. Busch, J. Rathgeber-Knan). \* 17.6.1996 Echinger Stausee, Kreis Landshut; 5 Ind., davon 3 ad., 2 immat. (C. Brummer, K. Trellinger, J. Celis). \* 21.6.-8.10.1996 Donau bei Irling, Kreis Straubing; 2 Brutpaare; Fotos, Video; Brut von 2 Paaren mit 3 bzw. 1 juv., von denen einer vermutlich vom Habicht *Accipiter gentilis* geschlagen wurde; zweiter Brutnachweis für Deutschland (P. Hagemann, A. Vidal, A. Bergmeier u.a.). \* 12.7.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; ad. (H.-M. Busch, J. Rathgeber-Knan). \* 6.8.1996 Hirschauer Bucht am Chiemsee, Kreis Traunstein (S. Masur). \* 9.8.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 2 Ind., ad. (H.-M. Busch, J. Rathgeber-Knan). \* 11.8.1996 Echinger Stausee, Kreis Landshut; ad. (F. Gremmer, C. Brummer, K. Trellinger u.a.). \* 14.8.-29.8.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; ad.; Fotos, Zeichnung (H.-M. Busch, J. Rathgeber-Knan, R. Griebmeyer, N., B. und T. Koos u.a.). \* 24.9.-25.9.1996 Echinger Stausee, Kreis Landshut (K. Trellinger).

**Baden-Württemberg:** 29.4.-1.5.1996 Breitenauer See, Kreis Heilbronn (M. Wieland, H. Häußler, D. Veile). \* 1.5.1996 Altrhein bei Bad Bellingen, Kreis Lörrach (A. Schröter, T. Stalling). \* 5.5.1996 Schussenmündung bei Eriskirch, Bodenseekreis (M. Förschler, G. Segelbacher). \* 28.5.-2.6.1996 Wernauer Baggerseen, Kreis Esslingen; 2 Ind., ad. (W. und N. Agster). \* 2.6.1996 Rohrsee, Kreis Ravensburg; 2 Ind. (W. Einsiedler). \* 3.6.1996 Queckbaggersee Bühl, Kreis Tübingen; 3 Ind. (A. und P. Raidt, F. Straub, P. Hipp). \* 4.6.1996 Schwetzingen Wiesen, Rhein-Neckar-Kreis (C. Stohl, A. Stöhr). \* 3.9.1996 Korntal, Kreis Ludwigsburg; mit 4 Graureihern nach SW durchziehend (C. Randler, N. Anthes, J. Blessing). \* 11.9.-16.9.1996 Pleidelsheimer Baggersee, Kreis Ludwigsburg (J. Blessing, W. Beissmann, C. Randler, D. Knöpfler). \* 17.10.-22.10.1996 Donau zwischen Sigmaringen und Laiz, Kreis Sigmaringen; Fotos (K.F. Gauggel, W. Münzer, G. Härting u.a.).

Neben dem zweiten deutschen Brutnachweis in Bayern sind eine bisher beim Seidenreiherr eher untypische Häufung nachbrutzeitlicher Meldungen sowie einzelne Nachweise aus dem Winter bemerkenswert.

### **Silberreiherr *Egretta alba* (>467->274)**

**Schleswig-Holstein:** 7.9.1996 Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordfriesland (C. Haass). \* 21.9.1996 Speicherbecken Lundenbergsand, Kreis Nordfriesland (K. Günther).

**Niedersachsen:** 23.3.-25.3.1996 Ostufer Steinhuder Meer, Kreis Hannover (T. Brandt u.a.). \* 23.3.1996 Eilter See, Kreis Soltau-Fallingb. (A. Torkler, H. Langbehn). \* 13.4.-27.4.1996 Meißendorfer Teiche, Kreis Celle (D. und J. Wübbenhorst, A. Globig, A. Torkler). \* 3.5.1996 Meerbruchwiesen am Steinhuder Meer, Kreis Hannover (K.-H. Nagel). \* 5.5.1996 Lutteranger am Seeburger See, Kreis Göttingen (D. Wucherpfennig, K. Dornieden). \* 17.8.1996 Ostufer Steinhuder Meer, Kreis Hannover (T. Brandt, U. Angersbach). \* 17.8.1996 Elbufer bei Alt Garge, Kreis Lüneburg (R. Seifert, U. Steschulat). \* 18.8.-17.10.1996 Klärteiche Weetzen, Kreis Hannover (G. und R. Rotzoll, K. Franz, M. Fietz u.a.). \* 22.8.-17.9.1996 Ahlhorner Fischteiche, Kreis Oldenburg; Fotos (H. Overberg, H. Fenske). \* 22.8.-24.8.1996 Elbe bei Viehle, Kreis Lüchow-Dannenberg; 1-2 Ind.; 22.8.-23.8.1996 1 Ind., 24.8.1996 2 Ind.; Fotos (G. Eichhorn). \* 4.9.-10.9.1996 Entenfang Boye, Kreis Celle (A. Torkler, E. Knieß, H. Langbehn, S. Büttner). \* 21.9.-22.9.1996 Meißendorfer Teiche, Kreis Celle (H. Mulhaupt). \* 26.9.-2.10.1996 Alfsee, Kreis Osnabrück (B.-O. Flore, T. Becker, G. Großkopf, K.-D. Meer-mann). \* 20.10.1996 Meißendorfer Teiche, Kreis Celle; 2 Ind. (C. Braunsberger). \* 24.10.1996 Altwarmbüchener See, Stadt Hannover (K. Thy). \* 26.10.1996 Meißendorfer Teiche, Kreis Celle (G. und R. Rotzoll).

**Bremen:** 12.10.1996 Brokhuchting/Niedervieland; 4 Ind. (H. Müller, K. Handke, W. Kundel).

**Mecklenburg-Vorpommern:** 23.2.-28.2.1996 Goldenstädter Wiesen/Lewitz, Kreis Ludwigs-lust (K.-D. Feige). \* 15.6.1996 Insel Werder/Usedom, Kreis Ostvorpommern (A. Milner, T. Frenz). \* „August bis Oktober 1996“ Darßer Ort, Kreis Nordvorpommern; mehrmals 2 Ind.

- (U. Lau), dort 6.10.1996 1 Ind. (J. und V. Stübs). \* 7.9.-9.9.1996 Großer Schwerin, Kreis Müritz (M. Hermann, R. Schwarz u.a.). \* 19.10.1996 Pramort/Zingst, Kreis Nordvorpommern (U. Lau). \* 25.10.1996 Putzarer See, Kreis Ostvorpommern (C. Scharnweber, B. Levenhagen).
- Brandenburg:** 10.4.1996 Truppenübungsplatz Tangersdorfer Heide, Kreis Uckermark (W. Mädlow). \* 22.4.1996 Nieplitzniederung bei Zauchwitz, Kreis Potsdam-Mittelmark; ad. (T. Noah). \* 7.6.1996 Oderwiesen bei Güstebrieser Loose, Kreis Märkisch Oderland (H. Haupt, M. Haupt). \* 22.8.-25.8.1996 Nieplitzniederung bei Zauchwitz, Kreis Potsdam-Mittelmark; 4 Ind. (H. Haupt, T. Noah). \* 25.8.-3.9.1996 Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark (H. Haupt, S. Weiß, T. Noah). \* 26.8.-9.9.1996 Großer Dubteich bei Jannowitz, Kreis Oberspreewald-Lausitz; 2-8 Ind., 26.8.1996 2 Ind., 29.8. 3 Ind., 30.8. 5 Ind., 1.9. 5 Ind., 2.9. 3 Ind., 3.9. 2 Ind., 4.9. keiner, 5.9. 5 Ind., 6.9. keiner, 7.9.1996 1 Ind., 9.9.1996 8 Ind.; Fotos (H. Michaelis, R. Kaminski, S. Herold, R. Brunzel u.a.). \* 31.8.1996 Straßgrabenniederung bei Stangenhagen, Kreis Teltow-Fläming (W. Schreck, B. Ratzke). \* 1.9.1996 Bärenbrücker Teiche, Spree-Neiße-Kreis; 2 Ind. (H. Haupt). \* 3.9.1996 Streng, Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark (W. Schreck). \* 10.9.-18.9.1996 Stradowe Teiche, Kreis Oberspreewald-Lausitz (T. Noah, H. Haupt). \* 13.9.-30.9.1996 Talsperre Spremberg, Spree-Neiße-Kreis; 1-2 Ind.; anfangs 1 Ind., ab 20.9.1996 2 Ind. (R. Beschow, W. Hansel). \* 14.9.-15.9.1996 Borcheltsbusch, Kreis Dahme-Spreewald (M. Gierach, K. Illig). \* 22.9.-24.9.1996 Neubrück, Kreis Oder-Spree (H. Deutschmann). \* 10.10.1996 Schlepziger Teiche, Kreis Dahme-Spreewald (T. Noah). \* 15.10.-28.10.1996 Schlepziger Teiche, Kreis Dahme-Spreewald (T. Noah, H. Haupt, P. und C. Pakull, A. und H. Zimpel). \* 2.11.1996 Fischteiche Schweinfurt, Kreis Elbe-Elster; 3 Ind. (M. Walter). \* 2.11.1996 Altfriedländer Teiche, Kreis Märkisch Oderland (H. Haupt, H. Deutschmann). \* 4.11.1996 Grimnitzsee, Kreis Barnim (W. Dittberner). \* 10.11.-14.12.1996 Talsperre Spremberg, Spree-Neiße-Kreis; 2-3 Ind.; anfangs 2 Ind., ab 24.11.1996 3 Ind. (R. Beschow).
- Sachsen-Anhalt:** 1.9.-3.9.1996 Tote Saale bei Breitenhagen, Kreis Schönebeck; 3 Ind.; Fotos (K.-H. Bouda, G. Göring). \* 11.9.1996 Tote Saale bei Breitenhagen, Kreis Schönebeck; Fotos (K.-H. Bouda). \* 20.9.1996 Untere Mulde bei Möst, Kreis Bitterfeld (M. Richter).
- Nordrhein-Westfalen:** 14.1.1996 Bocholter Aa bei Rhede, Kreis Borken; Fotos (L. Köhler, K. Enting). \* 23.3.-28.3.1996 Burg Vischering in Lüdinghausen, Kreis Coesfeld; 1-3 Ind.; 23.3.1996 2 Ind., 24.3. 1, 25.3. 3, 27.3. 1, 28.3.1996 2 Ind. (M. Jöbges, M. Gottschling, R. Brocksieper). \* 29.3.1996 Bergsenkungsgebiet Hallerey bei Dortmund-Dorstfeld, Stadt Dortmund; 2 Ind.; Fotos (E. Kretzschmar). \* 12.10.1996 Rieselfelder Münster, Stadt Münster; 12 Ind. (N. Anthes, T. Priefling, H. Iltisberger u.a.). \* 19.10.1996 Baggersee südlich Lahde, Kreis Minden-Lübbecke (A. Deutsch). \* 22.10.-15.11.1996 Teiche in der Heubachniederung, Kreis Recklinghausen-Coesfeld; 1-5 Ind.; 22.10.1996 1 Ind., 24.10. 2 Ind., 26.10. 3 Ind., 28.10. 4 Ind., 29.10.-6.11. 5 Ind., 7.11.-11.11. 1 Ind., 12.11. 2 Ind., 13.11.-15.11.1996 1 Ind.; Zeichnung (A. Buchheim, D. Schwarten). \* 24.10.1996 Bergsenkungsgebiet „Bladeshorster Brücke“, Stadt Herne; 2 Ind.; Zeichnung (A. Buchheim). \* 26.10.-12.11.1996 Senkungsgebiet Dortmund-Lanstrop, Stadt Dortmund; Fotos (K.-H. Kühnapfel u.a.).
- Hessen:** 21.2.-9.3.1996 Fuldaaue bei Malsfeld, Schwalm-Eder-Kreis (S. Stübing, E. Driehaus). \* 25.2.1996 Rheinauen zwischen Bingen und Erbach, Rheingau-Taunus-Kreis; 2 Ind. (S. Stübing, N. Ullrich, H. Schaub u.a.). \* 29.3.1996 Fuldaaue Kassel, Stadt Kassel (A. Rundau). \* 20.5.1996 Mittlere Horloffau, Kreis Gießen (R.P.W. Graf, H. Scherer). \* 21.8.-24.9.1996 Kühkopf-Knoblochsau, Kreis Groß Gerau (R. Baumgärtel, E. Korte, A. und R. Schneider u.a.). \* 23.8.1996 Aartalsperre, Lahn-Dill-Kreis (R. Busch, W. Veit, G. Rech). \* 14.9.1996 Kiesteich Wanfried-Aue, Werra-Meißner-Kreis (G. Börner, B. Börner). \* 17.9.1996 Inselrhein Mariannaue, Rheingau-Taunus-Kreis (W. Häuser). \* 18.9.1996 Radenhäuser Lache, Kreis Marburg-Biedenkopf (D. Cimioti). \* 26.9.1996 Singliser See, Schwalm-Eder-Kreis (H. Schaub). \* 28.9.1996 Antrift-Rückhaltebecken, Vogelsbergkreis; 2 Ind. (W. Rheinwald). \* 11.10.-8.11.1996 Kühkopf-Knoblochsau, Kreis Groß Gerau; 1-4 Ind.; 11.10.-17.10.1996 4

Ind., dann bis 8.11.1996 1 Ind., nur am 3.11.1996 2 Ind.; Fotos (W. Mayer, J. Kreuziger, R. Baumgärtel u.a.). \* 12.10.-3.11.1996 Edersee, Kreis Waldeck-Frankenberg (R. Enderlein, K.-H. Schalk, H. Hesse u.a.). \* 15.10.-19.10.1996 Bongsche Kiesgrube bei Mainflingen, Kreis Offenbach (P. und E. Erlemann, A. Zaigler). \* 16.10.1996 Wetzlar-Dutenhofen, Lahn-Dill-Kreis (W. Veit). \* 25.10.-27.10.1996 Lampertheimer Altrhein, Kreis Bergstraße (N. und C. Haab, C. Dietzen, V. Schmidt, H. Siegel u.a.). \* 25.10.1996 Rhäden von Obersuhl, Kreis Hersfeld-Rotenburg (M. Schleuning). \* 9.11.1996 Lampertheimer Altrhein, Kreis Bergstraße (R. Schwab). \* 14.11.1996 Radenhäuser Lache, Kreis Marburg-Biedenkopf (K. Kliebe). \* 16.11.1996 Wetzlar-Dutenhofen, Lahn-Dill-Kreis (M. Korn, H. Pfaff). \* 1.12.1996 Teichgebiet Wiesbaden-Schierstein, Kreis Wiesbaden; 2 Ind. (W. Heuser, W. Schmidt). \* 4.12.1996 Lahnaue bei Leun, Lahn-Dill-Kreis (W. Veit, K.-H. Theiß). \* 6.12.1996 Wetzlar-Dutenhofen, Lahn-Dill-Kreis (M. Korn, H. Pfaff). \* 8.12.1996 Mittlere Horloffau, Kreis Gießen (A. Hild, H. Scherer, E. Thörner u.a.).

*Thüringen:* 27.8.1996 Fischteiche zwischen Gräfinau-Angstedt und Pennewitz, Kreis Saalfeld-Rudolstadt (T. Meineke). \* 12.9.-17.11.1996 Plothener Teichgebiet, Saale-Orla-Kreis (R. Schuster, H. Alletsee, M. Hermann u.a.).

*Sachsen:* 21.4.1996 Großteich bei Großhartmannsdorf, Kreis Freiberg (R. Giller, A. Martin). \* 3.8.-9.10.1996 Teichgebiet Biehain, Niederschlesischer Oberlausitzkreis (R. Koschkar). \* 9.8.1996 Hafterteich bei Oberhäslich, Weißeritzkreis (B. Kafurke). \* 15.8.-8.10.1996 Teichgebiet Niederspree, Niederschlesischer Oberlausitzkreis; 1-3 Ind.; 18.8.-8.9.1996 1 Ind., 13.9. 2 Ind., 14.9.-29.9. 3 Ind., 3.10.-8.10.1996 2 Ind. (H. Bieberstein, A. Wünsche, H.-D. Schernick u.a.). \* 18.8.1996 Schäferteich südlich Niesky, Niederschlesischer Oberlausitzkreis (H. Bieberstein). \* 19.8.-14.9.1996 Stausee Quitzdorf, Niederschlesischer Oberlausitzkreis; 1-4 Ind.; 19.8.1996 1 Ind., 21.8. 4 Ind., 28.8. und 4.9. 2 Ind., 6.9. 3 Ind., 7.9. 2 Ind., 13.9. 1 Ind., 14.9.1996 2 Ind. (A. Wünsche, J. Teich, H. Bieberstein u.a.). \* 2.9.1996 Saalberghau bei Dessau, Stadt Dessau (U. Patzak). \* 2.9.1996 Talsperre Pöhl, Vogtlandkreis (E. Fröhlich, K.



Abb. 2: Seidenreier *Egretta garzetta*, Dithmarscher Speicherkoog, Schleswig-Holstein, September 1996. Foto Axel Halley

- Popp). \* 7.9.1996 Dürrbacher Teiche, Niederschlesischer Oberlausitzkreis (J. Teich). \* 17.9.-22.9.1996 Rückhaltebecken Stöhna, Kreis Leipziger Land (J. Steudtner). \* 21.9.-23.9.1996 Tauerwiesenteich, Niederschlesischer Oberlausitzkreis (W. Klauke, F. Förster, M. Ritz). \* 22.9.-24.9.1996 Teichgebiete Quolsdorf und Daubitz, Niederschlesischer Oberlausitzkreis; 4 Ind. (A. Wünsche). \* 26.9.1996 Eschefelder Teiche, Kreis Leipziger Land (H. Olzmann, H. Fritsche). \* 30.9.-19.10.1996 Tauerwiesenteich, Niederschlesischer Oberlausitzkreis; 2-6 Ind.; 30.9.1996 2 Ind., 1.-8.10. 6 Ind., 11.10. 5 Ind., 19.10.1996 3 Ind. (M. Ritz, R. Koschkar, J. Teich, W. Klauke). \* 3.10.1996 Eschefelder Teiche, Kreis Leipziger Land (R. Weißgerber, C. Haydam). \* 10.10.+16.10.1996 Krebaer Westteiche und Schwarze Lache östlich Kreba, Niederschlesischer Oberlausitzkreis; 3 Ind. (M. Ritz, R. Krause). \* 13.10.1996 Limbacher Teiche, Kreis Chemnitzer Land; Fotos (J. Hering, D. Kronbach, P. Leichsenring). \* 26.10.1996 Stausee Quitzdorf, Niederschlesischer Oberlausitzkreis (W. Klauke). \* 27.10.1996 Talsperre Pirk, Vogtlandkreis (B. Möckel). \* 3.11.1996 Rückhaltebecken Stöhna, Kreis Leipziger Land; 2 Ind. (J. Steudtner). \* 9.11.-10.11.1996 Rückhaltebecken Stöhna, Kreis Leipziger Land; 7-9 Ind.; 9.11.1996 7 Ind., 10.11.1996 9 Ind. (J. Steudtner). \* 14.11.-15.12.1996 Stausee Quitzdorf, Niederschlesischer Oberlausitzkreis; 1-5 Ind.; 14.11.-16.11.1996 4 Ind., 22.11.-8.12. 5 Ind., 12.12.-14.12. 2 Ind., 15.12.1996 1 Ind. (H. Bieberstein, J. Teich, W. Klauke u.a.). \* 14.11.1996 Rückhaltebecken Stöhna, Kreis Leipziger Land (J. Steudtner).
- Rheinland-Pfalz:* 2.3.1996 Ulmener Weiher, Kreis Cochem-Zell (F. und M. Robeck). \* 10.4.1996 Moselstaustufe Detzem, Kreis Trier-Saarburg; 2 Ind.; Fotos (B. Jakobs).
- Bayern:* 1.1.-18.3.1996 Günzstau Kettlershausen, Kreis Unterallgäu; wohl dieses Ind. am 14.2.1996 und 18.3.1996 auch am Günzstau Tafertshofen (J. Schlögel, E. und R. Pfeiffer). \* 1.1.-28.3.1996 Echinger Stausee, Kreis Landshut (C. Brummer, K. Trellinger). \* 4.1.1996 Irschener Winkel am Chiemsee, Kreis Rosenheim (S. Masur). \* 11.1.-17.1.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (B. Quinger, H.-M. Busch, J. Rathgeber-Knan, W. Bindl). \* 11.1.-13.1.1996 Irschener Winkel am Chiemsee, Kreis Rosenheim (M. Lohmann, H. Holzmann, J. Stephl u.a.). \* 14.1.1996 Mindeltal bei Hasberg, Kreis Unterallgäu; 4 Ind.; Fotos (J. Schlögel, H. Rieder). \* 14.1.1996 Mindeltal bei Bronnen, Kreis Unterallgäu; 3 Ind. (J. Schlögel). \* 21.1.1996 Irschener Winkel am Chiemsee, Kreis Rosenheim; 2 Ind. (M. Weinfurter). \* 4.2.1996 Stausee Vohburg-Großmehring, Kreis Pfaffenhofen-Eichstätt (K. Schmöllner, S. Dobler). \* 4.2.-20.3.1996 nördlich Schechen, Kreis Rosenheim; 4-15 Ind.; durchgehend anwesend, maximal 13 Ind. am 26.2.1996 und 15 Ind. am 14.3.1996 (N. Mieslinger). \* 9.2.1996 Mindeltal bei Kirchheim, Kreis Unterallgäu; 6 Ind. (J. Schlögel). \* 11.2.1996 südlich Oberaudorf, Kreis Rosenheim (N. Mieslinger). \* 13.2.1996 Kiessee nördlich Amberg, Kreis Unterallgäu (J. Schlögel). \* 18.2.-15.3.1996 Unterwattenbach, Kreis Landshut (C. Brummer, F. Gremmer, S. Riedl). \* 23.2.-3.3.1996 Benninger Ried, Kreis Unterallgäu (J. Schlögel, G. Frehner). \* 26.2.1996 Unggenrieder Weiher, Kreis Unterallgäu (J. Schlögel). \* 8.3.-19.3.1996 Murnauer Moos, Kreis Garmisch-Partenkirchen (T. Guggemoos, P. Neumann). \* 9.3.1996 Ismaninger Speichersee, Kreis München (M. Knoll). \* 12.3.1996 Unggenrieder Weiher, Kreis Unterallgäu (J. Schlögel). \* 12.3.1996 Mindeltal bei Kirchheim, Kreis Unterallgäu (J. Schlögel, H. Rieder). \* 14.3.1996 Kiessee nördlich Amberg, Kreis Unterallgäu (J. Schlögel). \* 14.3.1996 Mindeltal bei Bronnen, Kreis Unterallgäu (J. Schlögel). \* 14.3.1996 Mindeltal bei Mörzen, Kreis Unterallgäu; 2 Ind. (J. Schlögel). \* 16.3.1996 Ismaninger Speichersee, Kreis München; 6 Ind. (H.-M. und E.M. Busch, J. Rathgeber-Knan). \* 16.3.1996 Unterwattenbach, Kreis Landshut; 2 Ind. (F. Gremmer). \* 20.3.1996 Moos-Kurzenislarhofen, Kreis Deggendorf (H. und H. Blömecke). \* 21.3.-23.3.1996 Hirschauer Bucht am Chiemsee, Kreis Traunstein; 3 Ind. (M. Lohmann, H. Holzmann, G. Jung u.a.). \* 23.3.-28.3.1996 Rothsee, Kreis Roth (K. Pöllet, L. Schmid). \* 24.3.1996 Stausee Vohburg-Großmehring, Kreis Pfaffenhofen-Eichstätt (K. Schmöllner). \* 24.3.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (T. Caspari). \* 24.3.1996 Spiegelwiesen nördlich Heinersreuth,

Kreis Bayreuth (S. Jansen). \* 24.3.-28.3.1996 Hirschauer Bucht am Chiemsee, Kreis Traunstein (M. Weinfurter, H. Hohlt, S. Masur u.a.). \* 26.3.1996 Mindeltal bei Kirchheim, Kreis Unterallgäu; 2 Ind. (J. Schlögel). \* 27.3.1996 Fischteich Rieneck, Main-Spessart-Kreis (A. Welzenbach, E. Muthig). \* 27.3.-1.4.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (I. Harry, N. Anthes, W. Gladny u.a.). \* 31.3.1996 Illerstausee Kellmünz, Kreis Unterallgäu (W. Einsiedler, G. und G. Segelbacher). \* 1.4.-29.4.1996 Hirschauer Bucht am Chiemsee, Kreis Traunstein (H. Holzmann, M. Lohmann, A. Bruch u.a.). \* 2.4.1996 Unggenrieder Weiher, Kreis Unterallgäu (J. Schlögel). \* 2.4.1996 Rötelseeweiher, Kreis Cham (A. Stelzl). \* 5.4.-21.4.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (N. Anthes, I. Harry, S. Tewinkel u.a.). \* 7.4.1996 Inn bei Rosenheim, Kreis Rosenheim; 3 Ind. (S. Tewinkel, W. Forstmeier, B. Andrew). \* 9.4.1996 Stausee Vohburg-Großmehring, Kreis Pfaffenhofen-Eichstätt (K. Schmöllner). \* 9.4.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 2 Ind.; zusätzlich zum durchgehend vom 5.4.-21.4.1996 anwesenden Ind. (N. Anthes, I. Harry u.a.). \* 14.4.1996 Ausgleichsbiotop Heidenfeld, Kreis Schweinfurt; 2 Ind. (S. Tewinkel, R. Jahn). \* 15.4.1996 Staffelsee, Kreis Garmisch-Partenkirchen (H.-J. Fünfstück, T. Mischler). \* 25.4.1996 Herreninsel im Chiemsee, Kreis Traunstein (M. Knoll). \* 28.4.-10.5.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (B. Quinger, H.-M. Busch, J. Rathgeber-Knan u.a.). \* 5.5.1996 Stausee Vohburg-Großmehring, Kreis Pfaffenhofen-Eichstätt (K. Schmöllner). \* 7.5.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 2 Ind.; 1 Ind. zusätzlich zu dem vom 28.4.-10.5.1996 anwesenden (W. Bindl). \* 12.5.1996 Neubau, Kreis Cham (A. Stelzl). \* 26.5.-29.5.1996 Hirschauer Bucht und Achenmündung am Chiemsee, Kreis Traunstein (T. Bleifuß, M. Weinfurter). \* 6.6.1996 Hirschauer Bucht und Achenmündung am Chiemsee, Kreis Traunstein; 2 Ind. (M. Weinfurter). \* 19.6.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 2 Ind. (W. Dornberger). \* 26.6.1996 Hirschauer Bucht und Achenmündung am Chiemsee, Kreis Traunstein (X. Unkner). \* 21.7.1996 Ismaninger Speichersee, Kreis München (S. Tewinkel, C. Pavey, G. Rohleder). \* 22.7.1996 Ried am Ammersee, Kreis Starnberg (L. Seidel). \* 31.7.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (H.-M. Busch, J. Rathgeber-Knan). \* 13.8.1996 Donaustausee Vohburg-Großmehring, Kreis Pfaffenhofen-Eichstätt (K. Schmöllner, L. Klügl). \* 17.8.-29.8.1996 Echinger Stausee, Kreis Landshut (C. Brummer, J. Celis, K. Trellinger u.a.). \* 20.8.1996 Donaustausee Vohburg-Großmehring, Kreis Pfaffenhofen-Eichstätt (K. Schmöllner). \* 21.8.-22.8.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 2 Ind. (G. Nandi, E. Daubert, H. Gajek). \* 22.8.1996 Donaustaufe Bertoldsheim, Kreise Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen (H. Gajek). \* 22.8.1996 Donaustausee Vohburg-Großmehring, Kreis Pfaffenhofen-Eichstätt; 4 Ind. (K. Schmöllner). \* 25.8.1996 Donaustausee Vohburg-Großmehring, Kreis Pfaffenhofen-Eichstätt (K. Schmöllner, S. Dobler). \* 2.8.-23.11.1996 Rötelseeweiher, Kreis Cham; 4-22 Ind.; 2.8.-21.8.1996 1 Ind., 22.8.-25.8. 2 Ind., 26.8.-28.8. 3 Ind., 29.8.-12.9.1996 4 Ind., 13.9.-14.9. 5 Ind., 15.9.-19.9. 7 Ind., 20.9.-25.9. 9 Ind., 26.9.-4.10. 14 Ind., 5.10. 22 Ind., 6.10.-14.10. 16 Ind., 15.10.-16.10. 15 Ind., 17.10. 13 Ind., 18.10.-23.10. 12 Ind., 24.10.-28.10. 11 Ind., 29.10. 16 Ind., 30.10.-1.11. 15 Ind., 2.11. 7 Ind., 4.11. 18 Ind., 5.11. 17 Ind., 7.11. 12 Ind., 8.11. 6 Ind., 9.11.-15.11. 3 Ind., 16.11. 7 Ind., 18.11. 2 Ind., 20.11. 1 Ind., 23.11.1996 9 Ind.; Fotos (P. Zach, A. Fischer, A. Stelzl u.a.). \* 30.8.-1.9.1996 Donaustausee Vohburg-Großmehring, Kreis Pfaffenhofen-Eichstätt; 2 Ind., am 1.9.1996 nur 1 Ind. (K. Schmöllner, S. Dobler). \* 2.9.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (M. Retter, I. Harry). \* 10.9.1996 Echinger Stausee, Kreis Landshut (J. Celis, K. Trellinger). \* 11.9.-12.9.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (G. Nandi, E. Daubert, H. Spinler u.a.). \* 14.9.1996 Stegener Bucht am Ammersee, Kreis Landsberg (H. Prah). \* 17.9.-19.9.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (G. Nandi, W. Dornberger, P. Ziemsen u.a.). \* 22.9.1996 Ismaninger Speichersee, Kreis München (W. Bindl). \* 27.9.1996 Echinger Stausee, Kreis Landshut; 5 Ind. (C. Brummer). \* 29.9.1996 Wertachtstau Schlingen, Kreis Ostallgäu (J. Schlögel, H. Forster, M. Hohn u.a.). \* 29.9.-16.10.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (L. und G. Anderle, B. Quinger u.a.). \* 29.9.1996

Echinger Stausee, Kreis Landshut; 4 Ind. (C. Brummer, S. Riedl). \* 30.9.1996 Rothsee, Kreis Roth (K. Pöllet). \* 3.10.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (E. Daubert). \* 5.10.-6.10.1996 Hirschauer Bucht am Chiemsee, Kreis Traunstein (M. Lohmann, X. Unkner, M. Weinfurtnr, H. Holzmann). \* 11.10.1996 Illerstausee Sack, Kreis Unterallgäu; 2 Ind. (J. Schlögel). \* 11.10.1996 Echinger Stausee, Kreis Landshut; 2 Ind. (J. Celis, T. Grossmann, I. Michel, K. Trellinger). \* 12.10.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 1 Ind. zusätzlich zu dem vom 29.9.-16.10.1996 anwesenden Ind. (B. Quinger, J. Strehlow). \* 13.10.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (G. Nandi). \* 14.10.-16.10.1996 Lechstaustufe Ellgau, Kreis Augsburg (H. Gajek). \* 18.10.-20.10.1996 Achenmündung am Chiemsee, Kreis Traunstein (H. Holzmann u.a.). \* 20.10.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 2 Ind. (S. Tewinkel, B. Andrew, M. Hörstermann). \* 22.10.1996 Autobahn 92 bei Abfahrt Freising Süd, Kreis Freising (G. Schaller). \* 26.10.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 3 Ind. (N. Anthes, J. Mayer, G. Nandi u.a.). \* 27.10.1996 Großer Rußweiher bei Eschenbach, Kreis Neustadt an der Waldnaab (A. Hahn). \* 27.10.1996 Hirschauer Bucht am Chiemsee, Kreis Traunstein; 2 Ind. (M. Weinfurtnr). \* 30.10.1996 Unterfahlheim, Kreis Neu-Ulm (J. Mayer). \* 2.11.1996 Hopfensee, Kreis Ostallgäu; 2 Ind. (N., B. und T. Koos). \* 4.11.-27.12.1996 Mindeltal bei Kirchheim, Kreis Unterallgäu; 1-2 Ind.; durchgehende Überwinterung bis März 1997; Fotos (J. Schlögel, H. Rieder, M. Fitz). \* 9.11.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (W. Bindl). \* 11.11.1996 Sameister Weiher, Kreis Ostallgäu (J. Schlögel). \* 12.11.1996 Rothsee, Kreis Roth; 2 Ind. (K. Pöllet). \* 12.11.-3.12.1996 Hirschauer Bucht und Achenmündung am Chiemsee, Kreis Traunstein; 2 Ind. (H. Holzmann, M. Lohmann, M. Weinfurtnr u.a.). \* 18.11.1996 Moos-Isarmünd, Kreis Deggendorf (H. und H. Blömecke). \* 23.11.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 2 Ind. (H.-M. Busch). \* 24.11.1996 Echinger Stausee, Kreis Landshut (C. Brummer, S. Riedl, K. Trellinger). \* 25.11.1996 Isarauen Plattling, Kreis Deggendorf; 5 Ind. (H. und H. Blömecke). \* 26.11.-21.12.1996 Rötelseeweiher, Kreis Cham; Fotos (P. Zach, A. Fischer, A. Stelzl u.a.). \* 1.12.-4.12.1996 Baggerseen Schonunger Bucht, Kreis Schweinfurt (G. Kleinschrod, K. Günzel, L. Bredl, H. Laubender). \* 1.12.1996 Donaustausee Vohburg-Großmehring, Kreis Pfaffenhofen-Eichstätt (K. Schmöllner). \* 7.12.1996 Lechstaustufe Feldheim, Kreise Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen (H. Gajek). \* 8.12.1996 Donaustausee Vohburg-Großmehring, Kreis Pfaffenhofen-Eichstätt (K. Schmöllner, S. Plank). \* 9.12.1996 Wertachstau Schlingen, Kreis Ostallgäu (J. Schlögel, S. Rösch). \* 11.12.-28.12.1996 Schechen, Kreis Rosenheim; 2 Ind. (N. Mieslinger). \* 13.12.-24.12.1996 Chiemsee, Kreis Traunstein (M. Lohmann, H. Holzmann, G. Hohlt u.a.). \* 16.12.1996 Isarauen Plattling, Kreis Deggendorf (H. und H. Blömecke). \* 17.12.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 3 Ind. (H.-M. Busch, J. Rathgeber-Knan). \* 22.12.1996 Ismaninger Speichersee, Kreis München; 3 Ind. (R. Puell). \* 25.12.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (H.-M. Busch, J. Rathgeber-Knan). \* 26.12.1996 Chiemsee, Kreis Traunstein; 4 Ind. (M. Lohmann).

*Baden-Württemberg:* 3.1.1996 Neckar bei Eyach, Kreis Freudenstadt (C. Dietz). \* 5.1.-22.1.1996 Radolfzeller Aachried, Kreis Konstanz (C. Wegst, H. Reinhardt, E. und M. Graf u.a.). \* 19.1.1996 Kemratsrieder Stausee, Kreis Biberach (H. Demmel). \* 8.3.1996 Rückhaltebecken Buch, Ostalbkreis (J. Kamp). \* 11.3.1996 Radolfzeller Aachried, Kreis Konstanz (H. Reinhardt). \* 20.3.1996 Restreim nordwestlich Idstein, Kreis Lörrach; Fotos (R. Aye). \* 21.3.1996 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe (J. Griesinger). \* 20.8.-24.8.1996 Radolfzeller Aachried, Kreis Konstanz (H. Reinhardt). \* 4.9.1996 Markelfingen, Kreis Konstanz (H. Reinhardt). \* 9.9.1996 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz; 2 Ind. (S. Olschewski). \* 21.9.1996 Rohrsee, Kreis Ravensburg (G. Segelbacher). \* 29.9.-6.10.1996 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe; 1-2 Ind.; nur am 6.10.1996 2 Ind. (V. Schmidt, M. Fehlow). \* 3.10.1996 Rohrsee, Kreis Ravensburg (W. Einsiedler, G. Segelbacher, R. Ortlieb, K. Bommer). \* 8.10.1996 Wernauer Baggerseen, Kreis Esslingen (P. Endl, P. Seppala). \* 10.10.1996

Aldingen, Kreis Ludwigsburg (R. Ertel). \* 11.10.1996 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz; 10 Ind. (M. Retter). \* 27.10.1996 Rohrsee, Kreis Ravensburg (W. Einsiedler). \* 23.11.1996 Donaustausee Erbach, Alb-Donau-Kreis (W. und S. Lissak). \* 24.11.-7.12.1996 Donaurieder Stausee, Alb-Donau-Kreis (G. Nandi, H. Walcher). \* 7.12.1996 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz (G. Maurer, M. Schmolz u.a.). \* 16.12.-26.12.1996 Donauauen zwischen Blindheim und Tapfheim, Kreise Dillingen und Donau-Ries (J. Scupin). \* 27.12.1996 Restrhein südlich Neuenburg, Kreis Freiburg; 3 Ind.; Fotos (R. Aye, T. Stalling, M. Retter).

### **Purpurreiher** *Ardea purpurea* (52-20)

*Niedersachsen*: 3.5.1996 Seeburger See, Kreis Göttingen; 3es KJ (T. Meineke).

*Bremen*: 26.8.1996 Neustädter Hafen, Niedervieland; 1es KJ; Zeichnung (M. Seehausen, H. Müller).

*Brandenburg*: 26.5.1996 Garmischpolder bei Sydowswiese, Kreis Märkisch Oderland; ad. (H. Haupt, M. Haupt).

*Sachsen-Anhalt*: 27.4.-22.6.1996 Trebbichauer-Elsnigker Teichgebiet, Kreis Köthen; 2 Ind. ad.; Rückkehr an den vorjährigen Brutplatz, auch Balz, aber keine Brut (K.-H. Bouda; *Limicola* 10, 1996: 192-196).

*Nordrhein-Westfalen*: 2.9.1996 Dortmund-Lanotrop, Stadt Dortmund; 1es KJ (K.-H. Kühn-  
apfel).

*Hessen*: 19.4.-27.4.1996 Teichgebiet Wiesbaden-Schierstein, Kreis Wiesbaden; ad. (W., S. und W. Heuser, B. Weiler).

*Bayern*: 3.5.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 2es KJ (N. Anthes, M. Römhild). \* 18.5.-19.5.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 1-3 Ind., 2es KJ; 18.5.1996 3 Ind., 19.5.1996 1 Ind. (N. Anthes, K.-P. Reiner, J. Günther). \* 31.5.1996 Ammer-Altwasser bei Pähler Brücke, Kreis Weilheim-Schongau; ad. (W. Bindl, C. Krafft). \* 10.6.1996 Riegsee, Kreis Garmisch-Partenkirchen (G. Strobel). \* 16.6.1996 Weilheimer Moos, Kreis Weilheim-Schongau; ad. (E. Sonnenschein). \* 17.6.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 2 Ind., ad. (W. Bindl). \* 3.7.1996 Illasbergsee, Kreis Ostallgäu; 1es KJ (J. Schlögel, M. Fitz). \* 3.7.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; ad. (H.-M. Busch, J. Rathgeber-Knan).

*Baden-Württemberg*: 15.4.-12.10.1996 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe; ca. 10 Ind.; Brut von mindestens 3 Paaren, zumindest teilweise erfolgreich (N. und C. Haaß, C. Dietzen, A. Klewe-Nebenius, P. und E. Erleermann u.a.). \* 21.4.1996 Rohrsee, Kreis Ravensburg; ad. (W. Einsiedler). \* 5.5.1996 Rohrsee, Kreis Ravensburg; 2es KJ (W. Einsiedler, W. Mangold). \* 16.5.1996 Pleidelsheimer Baggersee, Kreis Ludwigsburg; ad. (C. Randler). \* 26.5.-2.6.1996 Rohrsee, Kreis Ravensburg; ad. (W. Einsiedler, G. Segelbacher).

### **Sichler** *Plegadis falcinellus* (22-4)

*Brandenburg*: 5.10.1996 Borcheltsbusch bei Luckau, Kreis Dahme-Spreewald (M. Ritz, R. Dittrich).

*Bayern*: 16.6.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; ad. (M. Weinfurter, M. Knoll, S. Masur).

*Baden-Württemberg*: 6.5.-20.5.1996 Wagbachniederung und Golfteich bei Karlsruhe, Kreis Karlsruhe; ad.; 6.5.1996 Wagbachniederung, 15.-16.5.1996 an einem Golfteich bei Karlsruhe, 19.-20.5.1996 Wagbachniederung, wohl immer dasselbe Ind.; Fotos, Zeichnung (N. und C. Haaß, G. Freundlieb, F. Scholler u.a.). \* 16.5.-21.5.1996 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz; 2 Ind., 2es KJ (G. Maurer, R. Sokolowski, H. Stark).

### **Löffler** *Platalea leucorodia* (68->35)

*Helgoland*: 20.5.1996; 2es KJ (D.G. McAdams).

*Schleswig-Holstein*: 18.4.1996 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; ad. (N.

- Kampen, L. Boris). \* 18.4.1996 Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordfriesland; ad. (H. Olzmann, A. Siebert, G. Wolf). \* 21.4.1996 Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordfriesland; 2 Ind. (T. Bungardt). \* 28.4.1996 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland; ad. (R. und S. Sottorf). \* 4.5.1996 Rickelsbüller Koog, Kreis Nordfriesland; ad. (S. Gerntholtz, R. Lange, S. Kiosz). \* 18.5.1996 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; 2es KJ (G. und R. Rotzoll). \* 21.5.-7.6.1996 Trischen, Kreis Dithmarschen; 3-7 Ind.; 21.5.1996 4 Ind., 29.5. 7 Ind., 30.5. 3 Ind., 7.6.1996 4 Ind. (P. Todt). \* 23.5.-26.5.1996 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland; 4 Ind., ad.; am 26.5.1996 nur 3 Ind.; Fotos (K. Günther, M. Knoll, S. Gerntholtz). \* 25.5.-26.5.1996 Rantumbecken/Sylt, Kreis Nordfriesland; ad. (C. Grüneberg, N. Reupke, I. Kolaschnik, M. Graf). \* 27.5.-7.6.1996 Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg; ad.; Fotos (H. Schielzeth, M. Nissen, H. Krüger). \* 4.6.1996 Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordfriesland; 4 Ind. (T. Bungardt, U. Lewans). \* 5.6.1996 Holmer See, Kreis Nordfriesland (K. Günther). \* 19.6.1996 Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordfriesland (U. Lewans, H. Simmen, T. Bungardt). \* 22.6.-7.7.1996 Wallnau/Fehmarn, Kreis Ostholstein; Fotos (B.-O. Schlichting, M.J. Altemüller, R. Berghaus u.a.). \* 28.6.1996 Vordeichgelände Fahretoft, Kreis Nordfriesland; 7 Ind. (K. Günther). \* 14.7.1996 Vordeichgelände Fahretoft, Kreis Nordfriesland; 3 Ind. (K. Günther). \* 18.7.1996 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen (S. Dirks). \* 20.7.1996 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; 2 Ind., ad. (S. Krüger, T. Epple, G. Nandi, M. Fehlow). \* 27.7.1996 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; ad.; an beiden Unterschenkeln grüne Ringe (T. Noah, T. Ryslavy). \* 29.7.-8.8.1996 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland; 3 Ind. (J.W. Berg, K. Günther, E. Schumann). \* 5.8.-13.8.1996 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; 2es KJ (T. Sacher, S. Oppel, S. Lenz u.a.). \* 14.8.-19.8.1996 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; 4 Ind. (H.H. Müller). \* 27.8.1996 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; 3 Ind. (H.H. Müller). \* 30.8.1996 Lüttmoor See, Kreis Nordfriesland (K. Günther). \* 3.9.1996 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; 4 Ind. (K. Günther, A. Halley u.a.; Farbfoto in *Limicola* 10, 1996: 323). \* 5.9.-8.9.1996 Beltringharder Koog, Kreis Nordfriesland; 2 Ind., 1 ad., 1 les KJ (A. Bruch). \* 8.9.1996 Sönke-Nissen-Koog, Kreis Nordfriesland; 2 Ind., 1es KJ (A. Bruch). \* 8.9.-10.9.1996 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; 2 Ind. (H.H. Müller). \* 12.9.-13.9.1996 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen (H.H. Müller). \* 30.9.-2.10.1996 Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordfriesland (K. Günther, T. Bungardt).
- Niedersachsen:** 3.4.-29.9.1996 Leyhörn westlich Greetsiel, Kreis Aurich; 1-73 Ind.; 3.4.1996 1 Ind., 27.5. 2 ad., 22.6. 11 ad. (davon einer nestjung am 31.7.1971 auf Vlieland, NL, beringt), 30.6. 6 ad., 1 2es KJ, 13.7. 11 Ind., darunter 4 juv. und der o.a. Ringvogel, 7.8. 18 Ind., davon 10 ad. und 2 juv., 9.8. 62 Ind., 20.8. 73 Ind., 22.8. 45 Ind., 8.9. 60 Ind., 14.9. 33 Ind., davon 5 ad., 2 2es KJ, 4 juv., 29.9.1996 8 Ind. (T. Penkert). \* 22.5.-26.6.1996 Geestewiesen bei Bramel, Kreis Cuxhaven; 1-12 Ind.; 22.5.-26.5.1996 1 Ind., 1.6. 4 Ind., 6.6. 6 Ind., 8.6. 2 Ind., 23.9. 9 Ind., 26.6.1996 12 Ind. (H.-J. Heinen u.a.). \* „April bis September 1996“ Memmert, Kreis Aurich; 16 Ind.; 8 Brutpaare; erfolgreiche Brut von 8 Paaren, 1995 dort Brutversuch von 5 Paaren; Fotos (M.H. Knake, R. Schopf; Farbfoto in *Limicola* 10, 1996: 272). \* „Brutzeit 1996“ Mellum, Kreis Wesermarsch; 6 Ind.; 3 Brutpaare; 2 Nester mit je 2 Jungvögeln, davon 2 flügge geworden, drittes Nest mit 5 Eiern verlassen; einer der Altvögel am 21.5.1993 auf Vlieland als Nestling beringt; Fotos (J. Leyrer, L. Nilsson, S. Wilkens; *Seevögel* 18/2, 1997: 45-46). \* 31.7.1996 Leybucht, Kreis Aurich; 9 Ind.; 8 ad., 1 les KJ (J. Kamp).
- Bremen:** 15.4.1996 Borgfelder Wümmewiesen; 2es KJ (M. Siedenschnur, W. Brockmann). \* 20.5.-21.5.1996 Brokhuchting/Niedervlieland; ad.; Zeichnung (H. Müller, K. Handke).
- Mecklenburg-Vorpommern:** 15.4.1996 Fliehstorfer Baum, Kreis Nordwestmecklenburg (B. Fiedler). \* 20.4.1996 Langenwerder, Kreis Nordwestmecklenburg; ad. (F. Gosselck). \* 20.4.1996 Karrendorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern; ad. (M. Kraus, J. Roeder, A. Vossmeier). \* „Ende April 1996“ Dambecker Seen, Kreis Nordwestmecklenburg (P. Kröger). \* 21.5.1996 Barther Oie, Kreis Nordvorpommern; ad. (D. Brettmann, J. Schönfeldt). \*

7.7.1996 Langenwerder, Kreis Nordwestmecklenburg; ad. (D. Köhler).  
**Brandenburg:** 8.6.1996 Belziger Landschaftswiesen, Kreis Potsdam-Mittelmark; 2 Ind., ad. (U. Labitzke, S. Retzgen).  
**Sachsen-Anhalt:** 31.7.1996 Elbe bei Hämerten, Kreis Stendal; ad. (W.-D. Westphal).  
**Nordrhein-Westfalen:** 23.6.1996 Bienener Altrhein, Kreis Kleve; ad. (C. Wolf, H. Engländer u.a.).  
**Sachsen:** 18.5.1996 Sammelbecken Helmsdorf, Kreis Zwickauer Land; ad. (H. Olzmann, J. Halbauer). \* 7.6.1996 Staubecken Leutenhain, Kreis Mittweida; 2 Ind., ad.; Zeichnung (D. Dellling, H. Bauer).  
**Rheinland-Pfalz:** 16.9.1996 Kenner Flur bei Trier, Stadt Trier; immat.; nach Nordosten fliegend, wohl identisch mit dem später am Ulmener Weiher beobachteten Ind. (B. Jakobs). \* 16.9.1996 Ulmener Weiher, Kreis Cochem-Zell; immat.; Video; wahrscheinlich identisch mit dem zuvor bei Trier beobachteten Ind. (E. Schneider, K. Bittner).  
**Bayern:** 29.4.1996 Forggensee, Kreis Ostallgäu; ad. (J. Schlögel). \* 24.6.-6.7.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; ad.; Fotos (B. Quinger, W. Bindl, J. Rathgeber-Knan u.a.).  
**Baden-Württemberg:** 18.5.-23.5.1996 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz; ad.; linker Unterschenkel gebrochen und schief zusammengewachsen (G. Maurer u.a.).  
 Bemerkenswert sind die ersten erfolgreichen Bruten in Deutschland in Kolonien auf Memmert (wo 1962 der bislang einzige deutsche Brutversuch stattfand) und Mellum. Die Zahl der Nachweise für Schleswig-Holstein (wo mit einer neuen Brutansiedlung zu rechnen ist) und Niedersachsen ist kaum ermittelbar, zumal die Brutvögel regelmäßig auch die Festlandsküste aufsuchen.

#### **Kurzschnabelgans** *Anser brachyrhynchus* (73-56)

**Schleswig-Holstein:** 11.3.1996 Wahlstorf am Lanker See, Kreis Plön; ad.; Zeichnung (B. Koop, C. Schmidt). \* 13.4.1996 Sulsdorfer Wiek/Fehmarn, Kreis Ostholstein (J. Hafemeister). \* 15.4.-7.5.1996 Grüner Brink/Fehmarn, Kreis Ostholstein; ad. (C. Lüddecke, R. Berghaus, B.-O. Schlichting). \* 13.9.1996 Wallnau/Fehmarn, Kreis Ostholstein; ad. (H. Fedders, A. Mack). \* 6.10.1996 Grüner Brink/Fehmarn, Kreis Ostholstein; ad. (H. Fedders, F. Rheindt). \* 10.11.1996 Grüner Brink/Fehmarn, Kreis Ostholstein; ad. (H. Fedders, M. Keim).  
**Niedersachsen:** 11.3.1996 Dümmer, Kreis Diepholz; ad. (H. Kruckenberg, G. Hartz). \* 22.3.1996 Kaltenhof, Kreis Lüchow-Dannenberg; ad. (S. und D. Büttner, D. Gruber). \* 15.4.-20.4.1996 Wollwaschteich Hannover-Döhren, Stadt Hannover; 2es KJ; Fotos (D. Wendt, D. Gruber). \* 17.5.1996 Bannetzer Moor, Kreis Celle; 2es KJ; Fotos; vielleicht identisch mit dem Ind. von Hannover-Döhren (A. Torkler, H. Langbehn).  
**Mecklenburg-Vorpommern:** 3.3.-5.3.1996 zwischen Dömitz und Kaliß, Kreis Ludwigslust (D.G.W. Königstedt, E. Karhu). \* 23.3.1996 Ladebower Küste bei Greifswald, Stadt Greifswald (T. Heinicke). \* 2.10.1996 zwischen Dömitz und Polz, Kreis Ludwigslust; ad. (D.G.W. und B. Königstedt).  
**Brandenburg:** 17.2.1996 Gülper See, Kreis Havelland; ad.; Zeichnung (M. Kühn). \* 25.2.1996 südlich Plessa, Kreis Elbe-Elster (R. Kaminski). \* 2.3.1996 Hohennauen, Kreis Havelland; ad. (M. Kühn, D. Stripp). \* 2.3.1996 Ziltendorfer Niederung, Kreis Oder-Spree (H. Haupt). \* 3.3.1996 Wolsier, Kreis Havelland; Fotos (U. Tammler, T. Gottschalk). \* 10.3.1996 Hohennauen, Kreis Havelland; 4 Ind., ad. (M. Kühn, W. Schreck, U. Tammler). \* 10.3.1996 Wolsier, Kreis Havelland; ad. (M. Kühn, W. Schreck, U. Tammler). \* 26.3.1996 Hohennauen, Kreis Havelland; ad. (W. Schreck). \* 30.3.1996 Wolsier, Kreis Havelland; ad. (M. Kühn, D. Stripp). \* 5.4.1996 Gülper See, Kreis Havelland; ad. (M. Kühn). \* 6.4.1996 Tauche, Kreis Oder-Spree (H. Haupt). \* 6.10.1996 Ungeheuerwiesen bei Breite, Kreis Potsdam-Mittelmark; ad. (B. Ratzke). \* 19.10.1996 Streng, Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark; 1es KJ (W. Schreck, N. Vilcsko). \* 19.10.1996 Kietz, Kreis Havelland; 2 Ind. (U. Tammler). \* 20.10.1996

Netzen, Kreis Potsdam-Mittelmark; ad. (T. Hellwig, T. Ryslavy, A. Eitner, K. Alsleben). \* 27.10.1996 Ketziner Fähre, Kreis Potsdam-Mittelmark; ad.; Federn, Fund einer Rupfung (J. Voigt, J. Redmann). \* 2.11.1996 südlich Berlin-Marienfelde, Kreis Teltow-Fläming; 1es KJ





Abb. 3: Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*, Dülmen, Nordrhein-Westfalen, März 1996. Zeichnung Jörg Langenberg

(W. Schreck, B. Ratzke). \* 4.11.1996 Feuchtwiesen südöstlich Lübben, Kreis Dahme-Spreewald; ad. (T. Noah). \* 9.11.1996 südlich Kleinbeeren, Kreis Teltow-Fläming; 4 Ind. (M. Kühn).

*Nordrhein-Westfalen*: 2.1.1996 Kalkar, Kreis Kleve; 2 Ind., ad. und 2es KJ (D. Gruber). \* 3.1.1996 Kalkar-Hönnepel, Kreis Kleve; 2 Ind., ad. und 2es KJ (D. Gruber). \* 20.1.1996 Grietherbusch, Kreis Kleve; 3 Ind. (H. Ernst). \* 21.1.1996 Grietherbusch und Bijland-Komplex, Kreis Kleve; 8 Ind. (V. Wille). \* 22.2.1996 Rhein bei Duisburg-Walsum, Stadt Duisburg; ad. (D. Gruber, D. und S. Büttner). \* 23.2.1996 Rheinbrücke Emmerich, Kreis Kleve; 2es KJ (D. Gruber, D. und S. Büttner). \* 24.2.-25.2.1996 Rhein bei Rees-Esserden, Kreis Kleve; ad. (D. Gruber, D. und S. Büttner). \* 25.2.1996 Rhein bei Kleve-Griethausen, Kreis Kleve; 2es KJ (D. Gruber, D. und S. Büttner). \* 25.2.1996 Reeser Welle, Kreis Kleve (H. Ernst). \* 2.3.-8.4.1996 Torfvennteich bei Dülmen, Kreis Recklinghausen-Coesfeld; 2 Ind., 2es KJ; nach dem 9.3.1996 nur noch 1 Ind.; Zeichnung (Abb. 3), Fotos (J. Langenberg, P.C. Bender, A. Buchheim u.a.). \* 2.3.1996 Reeserward-Grietherort, Kreis Kleve; 2 Ind. (H. Ernst). \* 3.3.1996 Grietherort, Kreis Kleve (H. Ernst). \* 24.3.1996 Häverner Marsch, Kreis Minden-Lübbecke; ad. (A. Deutsch). \* 30.3.-9.4.1996 Düffel, Kreis Kleve; 2 Ind., 2es KJ; Fotos (D. Gruber). \* 6.4.1996 Bienener Altrhein, Kreis Kleve; ad. (D. Gruber). \* 2.11.+23.11.1996 Lohrwardt, Kreis Kleve; 5 Ind., 2 ad., 3 1es KJ (J. Langenberg, P.C. Bender). \* 30.11.1996 Lohrwardt, Kreis Kleve; ad. (P.C. Bender). \* 14.12.1996 Reeser Meer, Kreis Kleve; ad. (J. Langenberg, P.C. Bender). \* 15.12.1996 Bijland-Komplex, Kreis Kleve; 2 Ind. (V. Wille). \* 21.12.1996 Wesel-Flüren, Kreis Wesel; 1es KJ (A. Müller, P. Herkenrath, N. Maczey). \* 26.12.-27.12.1996 Düffel, Kreis Kleve; ad. (V. Wille, D. Gruber, D. Büttner). \* 27.12.1996 Kleve-Warbeyen, Kreis Kleve; 1es KJ (D. Gruber, D. Büttner). \* 29.12.1996 Wember Veen bei Kvelaer-Twisteden, Kreis Kleve; ad. (D. Gruber, D. Büttner).

*Sachsen*: 28.1.1996 Rohrbach, Muldentalkreis; 3 Ind. (H. und I. Dorsch).

Die Nachweise in Brandenburg sowie Nordrhein-Westfalen dürften teilweise dieselben Ind. betreffen.

### **Zwerggans** *Anser erythropus* (22-16)

*Schleswig-Holstein*: 28.2.-29.2.1996 Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg; ad.; beringt (H. Schielzeth, S. Obytz). \* 14.7.-13.9.1996 Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordfriesland; ad.; Fotos; farbberingt links gelborange/blau, rechts blau/Alu (M. Römhild, G. Günther, T. Bungart, L. Clausen u.a.). \* 7.9.1996 Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordfriesland; ad.; Fotos; mit Alu- und Plastikring; offenbar zusätzliches Ind. (C. Haass). \* 20.10.1996 Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg; ad.; beringt (H. Schielzeth).

*Niedersachsen*: 22.1.1996 Dannenberger Marsch zwischen Seeran und Nienwedel, Kreis Lüchow-Dannenberg; ad. (L. und H. von der Heyde). \* 19.11.1996 Petkumer Deichvorland, Stadt Emden; 1es KJ (K. Rettig).

*Brandenburg*: 23.3.1996 Untere Havel bei Gülpe, Kreis Havelland; ad.; Zeichnung (M. Kühn, T. Gottschalk). \* 27.10.1996 bei Biehlen, Kreis Oberspreewald-Lausitz; ad.; Zeichnung (H. Michaelis). \* 31.10.1996 bei Biehlen, Kreis Oberspreewald-Lausitz; 1es KJ (R. Kaminski). \* 10.11.1996 nördlich Zachow, Kreis Havelland; 1es KJ (T. Ryslavy). \* 17.11.1996 bei Freienhufen, Kreis Oberspreewald-Lausitz; ad. (R. Kaminski). \* 5.12.1996 nördlich Phöben, Kreis Potsdam-Mittelmark; 2 Ind., ad. (J. Naacke).

*Sachsen-Anhalt*: 6.10.1996 Neolith-Teich Trebbichau, Kreis Köthen; ad. (K.-H. Bouda).

*Nordrhein-Westfalen*: 27.12.1996 Kleve-Warbeyen, Kreis Kleve; ad.; Fotos (D. Büttner, D. Gruber).

*Sachsen*: 28.9.1996 Großteich Torgau, Kreis Torgau; ad. (F. Rößger). \* 13.10.1996 Großteich Torgau, Kreis Torgau; ad. (F. Rößger, M. Schulz).

Siehe auch Anhang I.

### **Ringelgans *Branta bernicla***

Unterart *B. b. hrota*, „Hellbäuchige Ringelgans“ (10-12)

*Helgoland*: 1.1.-18.3.1996; 1-44 Ind.; durchgehend anwesend und auf den im letzten Bericht bereits enthaltenen, am 31.12.1995 eingetroffenen Trupp von 47 Ind. zurückgehend; im Januar maximal 44 Ind. am 7.1.1996, im Februar maximal 23 Ind. vom 22.2.-24.2.1996, im März 17 Ind. bis 7.3.1996, dann nur noch eine bis zum 18.3.1996, eine zweite nur vom 14.3.-15.3.1996 und am 18.3.1996, ein Durchzügler am 28.3.1996 und zwei am 6.4.1996 (J. Dierschke, OAG Helgoland, Vogelwarte Helgoland u.a.; Foto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 7, 1997: 5).

*Schleswig-Holstein*: 7.3.1996 Westerhever Vorland, Kreis Nordfriesland; 2 Ind.; Fotos (B. Koop, C. Schmidt, T. Sacher). \* 16.3.1996 Westerhever Vorland, Kreis Nordfriesland; 4 Ind. (B. Koop). \* 21.4.-23.4.1996 Hallig Hooge, Kreis Nordfriesland; ad.; Fotos (U. Tammler). \* 29.4.1996 Morsum/Sylt, Kreis Nordfriesland; ad. (U. Tammler).

*Hamburg*: 1.10.-4.10.1996 Neuwerk; ad. (S. Stübing).

*Niedersachsen*: 27.4.-29.4.1996 Baltrum, Kreis Aurich; 2 Ind., ad. und 2es KJ (B.-O. Flore). \* 21.5.-22.5.1996 Baltrum, Kreis Aurich; 2es KJ (B.-O. Flore, J. Bellebaum, A. Degen).

*Bremen*: 3.3.-8.3.1996 Borgfelder Wümmewiesen; 2 Ind., ad. (J. Wildberger, O. Nüssen, R. Aumüller, W. Eikhorst).

*Nordrhein-Westfalen*: 23.2.1996 Rhein bei Emmerich, Kreis Kleve; 2 Ind., ad.; Fotos (S. und D. Büttner, D. Gruber). \* 24.2.1996 Rhein bei Rees-Esserden, Kreis Kleve; ad. (S. und D. Büttner, D. Gruber).

Unterart *B. b. nigricans*, „Pazifische Ringelgans“ (14-2)

*Schleswig-Holstein*: 19.3.1996 Sönke-Nissen-Koog, Kreis Nordfriesland; ad. (J. Dierschke, A. Behnke). \* 3.4.1996 Beltringharder Koog, Kreis Nordfriesland; ad.; wohl identisch mit Vogel vom 19.3.1996 im Sönke-Nissen-Koog, Beobachtungsorte liegen nur 500 m auseinander (J. Dierschke).

*Niedersachsen*: 21.4.1996 östlich Dornumersiel, Kreis Aurich; ad. (B.-O. Flore, J. Bellebaum)

### **Rothalsgans *Branta ruficollis* (90-41)**

*Schleswig-Holstein*: 21.3.1996 Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg (H. Schielzeth). \* 2.4.-3.4.1996 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland; Fotos (J. Dierschke, K. Günther). \* 16.4.1996 Hamburger Hallig, Kreis Nordfriesland (H. Olzmann, A. Siebert, G. Wolf). \* 8.5.1996 Hamburger Hallig, Kreis Nordfriesland (O. Thaßler). \* 10.10.1996 Stufhusen, Kreis Nordfriesland; 2 Ind. (J. Otterbach). \* 10.10.1996 Vorland St. Peter-Ording, Kreis Nordfriesland (J. Otterbach, S.-E. Arndt).

*Niedersachsen*: 19.1.1996 Bingum-Einhaus, Kreis Leer; 2 Ind., ad. (T. Munk). \* 21.1.1996 Oldendorp, Kreis Leer; 2es KJ (H. Kruckenberg, K. Gerdes). \* 10.3.1996 Bingum-Einhaus, Kreis Leer; ad. (H. Kruckenberg, K. Gerdes). \* 16.3.1996 Leer, Kreis Leer; ad. (H. Kruckenberg, J. Jaene). \* 28.11.1996 Bunderhammrich, Kreis Leer; 1es KJ (H. Kruckenberg). \* 21.12.1996 Hatzum, Kreis Leer; ad. (H. Kruckenberg).

*Mecklenburg-Vorpommern*: 5.4.1996 zwischen Zudar und Maltzin, Kreis Rügen (J. Hundorf). \* 14.5.1996 Barther Oie, Kreis Nordvorpommern (K. Sten, H.-J. Köhn). \* 21.9.1996 Wustrow, Kreis Nordvorpommern; ad.; mit 40 Bläßgänsen nach Westsüdwest durchziehend (A. Hampe). \* 19.10.-23.10.1996 Karrenderdorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern; 1es KJ; Fotos (J. Steudtner, T. Heinicke, J. Roeder). \* 3.11.1996 Klausdorf nördlich Stralsund, Kreis Nordvorpommern (B. Ertel). \* 23.11.1996 Insel Koos, Stadt Greifswald (R. Abraham). \* 3.12.1996 Blengow, Kreis Bad Doberan; ad. (K. Lambert, H.W. Nehls, H.-H. Zöllick). \* 4.12.1996 Dreschwitz, Kreis Rügen; ad. (J. Ulbricht). \* 8.12.-14.12.1996 Roggow, Kreis Bad Doberan; ad. (K. Lambert, F. Vökler, H.W. Nehls u.a.).

*Brandenburg*: 18.9.-21.9.1996 Gülper See, Kreis Havelland; ad. (T. Ryslavy, H. Haupt, T. Noah

u.a.). \* 12.11.1996 Heinersdorf/Berlin-Marienfelde, Kreis Teltow-Fläming; ad. (K. Lüddecke). \* 14.12.-17.12.1996 Unteres Odertal bei Stolpe und Criewen, Kreis Uckermark; 1es KJ (W. Mädlow, J. Mundt).

*Sachsen-Anhalt*: 25.3.1996 Elbe bei Beuster, Kreis Stendal; 2 Ind. (R. Audorf). \* 14.10.1996 Kuhlhausen, Kreis Stendal; ad. (T. Hellwig).

*Nordrhein-Westfalen*: 7.1.1996 Huisberden, Kreis Kleve (P. Herkenrath, A. Müller). \* 21.1.1996 Bislicher Insel, Kreis Wesel (V. Wille). \* 18.2.1996 Bislicher Insel und Grietherbusch, Kreis Wesel; 3 Ind. (V. Wille). \* 22.2.1996 Reeserschanz, Kreis Kleve; 2es KJ (S. und D. Büttner, D. Gruber). \* 23.2.1996 Rhein bei Emmerich-Rheinbrücke, Kreis Kleve; ad. (D. Gruber, D. und S. Büttner). \* 24.2.1996 Rheinwiesen Rees-Esserden, Kreis Kleve; ad.; Fotos (S. und D. Büttner, D. Gruber). \* 24.2.-25.2.1996 Kleve-Schenkenschanz, Kreis Kleve; 2 Ind., ad.; Fotos (R.P.W. Graf, D. Gruber, D. und S. Büttner). \* 24.2.1996 Reeserward-Grietherort, Kreis Kleve (H. Ernst). \* 25.2.1996 Bienener Altrhein, Kreis Kleve (J. Becker, H. Köster). \* 10.3.1996 Reeserward, Kreis Kleve (H. Ernst). \* 7.11.1996 Bienener Altrhein, Kreis Kleve (A. Lindenschmidt). \* 12.11.1996 Teiche in der Heubachniederung, Kreis Recklinghausen-Coesfeld; ad.; Zeichnung; rechts mit Schlaufenring (A. Buchheim). \* 16.11.1996 Bienener Altrhein, Kreis Kleve; 2 Ind., ad. und 1es KJ (S. und A. Glinka, S. Sudmann u.a.). \* 17.11.1996 Grietherbusch, Kreis Kleve; 2 Ind. (V. Wille). \* 5.12.1996 Düffel, Kreis Kleve (V. Wille). \* 11.12.1996 Bienener Altrhein, Kreis Kleve; ad. (M. Jöbges, W. Thomas). \* 14.12.1996 Reeser Meer, Kreis Kleve; 1es KJ; Zeichnung (J. Langenberg, P.C. Bender). \* 29.12.1996 Groß Grindhof südlich Rees-Haffen, Kreis Kleve; ad. (A. Buchheim, H. Seifert).

*Sachsen*: 12.10.1996 Großteich Torgau, Kreis Torgau; ad. (F. Rößger). \* 13.10.1996 westl. Jänkendorf, Niederschlesischer Oberlausitzkreis; 1es KJ (F. Menzel).

Siehe auch Anhang I.

### **Nordamerikanische Pfeifente *Anas americana* (2-7)**

*Schleswig-Holstein*: 20.3.-23.3.1996 Tümlauer Bucht, Kreis Nordfriesland; W; Fotos (J. Dierschke, A. Behnke, T. Sacher). \* 6.4.-8.4.1996 Ruppertsdorfer See, Kreis Ostholstein; M (R. Schütt). \* 28.4.1996 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland; M (R. und S. Sottorf). \* 14.8.-16.8.1996 Morsum/Sylt, Kreis Nordfriesland; ad. M (C. Grüneberg, N. Reupke).

*Niedersachsen*: 24.11.1996 Neuenkirchener Teiche, Kreis Osterholz-Scharmbeck; ad. W; Zeichnung (R. Aumüller, M. Seehausen, J. Wildberger).

*Sachsen-Anhalt*: 29.11.1996 Kiesgrube Rattmannsdorf, Kreis Merseburg; M (L. Müller).

*Nordrhein-Westfalen*: 5.4.-6.4.1996 Kiesgrube bei Rheinberg-Wallach, Kreis Wesel; ad. M; Fotos (D. Gruber, A. Müller, M. Gottschling).

### **Krickente *Anas crecca***

Unterart *A. c. carolinensis* (1-5)

*Schleswig-Holstein*: 6.4.-8.4.1996 Ruppertsdorfer See, Kreis Ostholstein; 2 Ind., M (R. Schütt). \* 26.4.-30.4.1996 Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg; M; Fotos (Abb. 4) (H. Schielzeth, S. Kramps). 3.5.-4.5.1996 Ruppertsdorfer See, Kreis Ostholstein; M; identisch mit einem der Männchen von Anfang April, auch zwischenzeitlich von H. Bansemer dort beobachtet; mit Weibchen verpaart, offenbar Brutplatzsuche (R. Schütt, H. Bansemer). \* 20.6.1996 Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg; M (H. Schielzeth).

*Brandenburg*: 17.4.-18.4.1996 Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark; M (A. Bruch, D. Schubert).

*Nordrhein-Westfalen*: 3.4.-17.4.1996 Rieselfelder Münster, Stadt Münster; ad. M; Fotos (M. Gottschling, A. Deutsch, H. Lauruschkus u.a.).

Diese bislang für Deutschland offenbar erst einmal (Mai 1994 Niedersachsen) dokumentierte nordamerikanische Unterart erstaunt durch die plötzliche Häufung von Beobachtungen.

Abb. 4: Krickente *Anas crecca carolinensis*, Wedeler Marsch, Schleswig-Holstein, Juni 1996. Foto Holger Schielzeth



**Blaufügelente** *Anas discors* (6-2)

*Schleswig-Holstein*: 27.6.1996 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland; M (K. Günther).

*Mecklenburg-Vorpommern*: 1.5.1996 Barther Oie, Kreis Nordvorpommern; M; Fotos (F. Bauer).

**Ringschnabelente** *Aythya collaris* (18-4)

*Schleswig-Holstein*: 10.12.1996 Vierersee, Kreis Plön; M; Zeichnung (B. Koop, C. Schmidt).

*Brandenburg*: 29.12.-30.12.1996 Machnower See, Kreis Potsdam-Mittelmark; ad. M; Zeichnung (H. Schröder).

*Sachsen*: 5.5.1996 Großteich Torgau, Kreis Torgau; M (F. Rößger).

*Baden-Württemberg*: 21.12.-23.12.1996 Itzelberger See, Kreis Heidenheim; M; Zeichnung (O. und H. Bihlmaier).

**Prachteiderente** *Somateria spectabilis* (7-2)

*Schleswig-Holstein*: 31.12.1996-9.1.1997 Hohwachter Bucht bei Lippe, Kreis Plön; ad. M; Fotos (C. Schmidt, B. Koop, B. Moreth u.a.).

*Mecklenburg-Vorpommern*: 14.1.1996 Kühlungsborn, Kreis Bad Doberan; W (M. und E. Graf, M. Grothmann, B. Russow, M. Fichtler).

**Scheckente** *Polysticta stelleri* (23-3)

*Schleswig-Holstein*: 2.1.1996 Amrum-Odde, Kreis Nordfriesland; ad. M (F. Heiser). \* 29.10.1996 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; M (S. Dirks).

*Mecklenburg-Vorpommern*: 14.12.1996 Greifswalder Oie, Kreis Ostvorpommern; ad. M (T. Heinicke, B. Metzger).

**Gleitaar** *Elanus caeruleus* (4-1)

*Schleswig-Holstein*: 23.4.1996 Reußenköge bei Stuckum, Kreis Nordfriesland (J. Hoffmann).

**Gänsegeier** *Gyps fulvus* (5-1)

*Bayern*: 21.5.1996 Kienberg bei Pfronten, Kreis Ostallgäu; immat.; Fotos, Zeichnung (N., B. und T. Koos; Farbfoto in *Limicola* 10, 1996: 142).

**Schlangenadler** *Circaetus gallicus* (21-4)

*Niedersachsen*: 15.6.-25.8.1996 Ostenholzer Moor, Kreis Celle und Kreis Soltau-Fallingb.; 2es KJ; Fotos; möglicherweise hielt sich dort ein zweites Ind. auf, doch gibt es dafür bislang keine Belege oder Dokumentationen (K. Strasburger, D. Gruber, A. Torkler u.a.; Farbfoto in *Limicola* 10, 1996: 324).

*Mecklenburg-Vorpommern*: 30.6.1996 Lychensee südlich Prerow/Darß, Kreis Nordvorpommern (K. Lambert, W. Nehls). \* 16.8.1996 Polder Pentin bei Gützkow, Kreis Ostvorpommern; ad. (T. Heinicke, N. Warmbier).

Bayern: 29.8.1996 Hörnauer See, Kreis Schweinfurt; Zeichnung (M. und W. Schraut).

**Steppenweihe** *Circus macrourus* (13-2)

Brandenburg: 21.9.1996 Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark; M, wohl 3es KJ; Zeichnung (T. Noah, S. Weiß, I. Todte, H. und M. Haupt). \* 28.9.1996 Kathlower Teiche, Spree-Neiße-Kreis; ad. M (K. Morling, D. Kalina).

**Adlerbussard** *Buteo rufinus* (1-1)

Schleswig-Holstein: 28.9.-4.10.1996 Amrum, Kreis Nordfriesland; 1es KJ; Fotos (L. von der Heyde, S. Naumann).

**Schreiadler** *Aquila pomarina* (27-9)

Schleswig-Holstein: 28.7.1996 bei Langenlehsten, Kreis Lauenburg; ad. (B. Moreth).

Niedersachsen: 13.4.-1.5.1996 Bannetzer Moor, Kreis Celle; ad. (A. Torkler, H. Langbehn). \* 18.6.-7.7.1996 Ostenholzer Moor, Kreis Celle; ad. (D. Gruber, C. Portofée, A. Torkler, D. Büttner). \* 2.8.-3.8.1996 Ochsenmoor südlich des Dümmers, Kreis Diepholz; ad.; Fotos (K. Thye, T. Laumann).

Bremen: 14.8.1996 Hemelinger Marsch (T. Kuppel).

Mecklenburg-Vorpommern: 12.9.1996 Binnendüne Klein Schmölen, Kreis Ludwigslust; 1es KJ; Zeichnung (B. Koop u.a.).

Sachsen: 19.5.1996 Weißiger Höhe bei Tharandt, Weißeritzkreis; ad. (M. Schindler). \* 4.9.1996 Forst Wermsdorf, Muldentalkreis; ad.; Zeichnung (K.G. Zill).

Rheinland-Pfalz: 30.9.1996 Dreifelder Weiher, Westerwaldkreis; ad. (A. Kunz).

**Schelladler** *Aquila clanga* (4-2)

Brandenburg: 20.7.1996 Blankensee, Kreis Teltow-Fläming; fast ad. (W. Schreck, B. Ratzke).

Baden-Württemberg: 25.11.-27.11.1996 Büsingen, Kreis Konstanz, Fotos (U. Pfändler).

**Steinadler** *Aquila chrysaetos* (19-4)

Mecklenburg-Vorpommern: 22.5.1996 Kap Arkona/Rügen, Kreis Rügen; fast ad. (P. Schubert).



Abb. 5: Gerfalke *Falco rusticolus*, Dithmarscher Speicherkoog, Schleswig-Holstein, Januar 1996. Foto Harro H. Müller

**Brandenburg:** 27.1.1996 südöstlich Plessa, Kreis Elbe-Elster; immat.; Fotos (T. Schneider, U. Albrecht, S. Herold, H. Michaelis). \* 27.6.1996 Buchholz, Kreis Teltow-Fläming; fast ad. (B. Baumgart, J. Bauerschmidt).

**Baden-Württemberg:** 30.3.1996 Simonsbachtal bei Donzdorf, Kreis Göppingen; 2es KJ; Zeichnung (W. Lissak).

**Zwergadler *Hieraaetus pennatus* (11-4)**

**Mecklenburg-Vorpommern:** 6.7.1996 Schwaneberg/Friedefeld, Kreis Uecker-Randow; ad., helle Morphe; identisch mit dem brandenburger Vogel (J. Mundt).

**Brandenburg:** 6.7.1996 Randowbruch, Kreis Uckermark; ad., helle Morphe; identisch mit dem mecklenburger Vogel (J. Mundt).

**Sachsen-Anhalt:** 4.4.- ca. 30.7.1996 Hakel, Kreis Quedlinburg; 3 Ind., helle und dunkle Morphe; ab 4.4.1996 ein dunkler ad., nur am 20.4.1996 (und wiederum am 14.7.1996, N. Bahr, P. und T. Eichler) ein heller, ab 1.5.1996 2 dunkle ad., am 22.5.1996 mit Nistmaterial, ab Mitte Juli kaum noch Beobachtungen; möglicherweise Brutversuch, dieser aber sicher nicht erfolgreich; Fotos (M. Stubbe, M. Weber, T. Hofmann, S. Hermann u.a.; *Limicola* 10, 1996: 171-177).

**Rötelfalke *Falco naumanni* (0-1)**

**Helgoland:** 12.8.1996; ad. M (J. Dierschke, D. Kratzer, J. Röw u.a.).

Dies ist seit über 20 Jahren der erste ausreichend dokumentierte Nachweis für Deutschland (zuletzt wohl 1968 Mecklenburg-Vorpommern)!

**Würgfalke *Falco cherrug* (15-2)**

**Sachsen:** 20.3.-30.5.1996 Elbtal, Kreis Sächsische Schweiz; 2es KJ, W; Video (U. und K. Augst, J. Ebert u.a.).

**Bayern:** 8.4.1996 Attenliederung nördl. Schalldorf, Kreis Ebersberg (N. Mieslinger).

Siehe auch Anhang I.

**Gerfalke *Falco rusticolus* (8-1)**

**Schleswig-Holstein:** 29.1.-15.2.1996 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; 2es KJ; Fotos (Abb. 5) (H.H. Müller; Farbfoto in *Limicola* 10, 1996: 97).

Siehe auch Anhang I.

**Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva* (61-22)**

**Niedersachsen:** 5.5.1996 Allerwiesen bei Celle, Kreis Celle; W (A. Torkler).

**Mecklenburg-Vorpommern:** 19.5.-6.6.1996 Woblitzsee bei Groß Quassow, Kreis Mecklenburg-Strelitz; M (H. Malonek, E. Oestreich).

**Brandenburg:** 16.4.-18.4.1996 Alte Spreemündung, Kreis Oder-Spree; W (H. Haupt). \* 8.5.1996 östlich Ragow, Kreis Oberspreewald-Lausitz; W; Balg, Totfund (T. Noah, K. Handschik, A. Reimer). \* 13.5.1996 Blindower Seebruch bei Prenzlau, Kreis Uckermark; 2 Ind., singende M (W. und H. Dittberner). \* 13.5.1996 Alte Spreemündung, Kreis Oder-Spree; M (H. Haupt). \* 22.5.1996 Polder Kockrowsberg südwestlich Lübben, Kreis Dahme-Spreewald; 2 Ind., M (S. Weiß). \* 1.6.1996 Mittelbruch bei Klein Kreutz, Kreis Potsdam-Mittelmark; M (H. Haupt, T. Ryslavý). \* 7.6.1996 Borcheltsbusch, Kreis Dahme-Spreewald; 2 Ind., M (T. Noah). \* „Juni 1996“ Unteres Odertal, Kreis Uckermark; 3 Brutpaare, 1 Nestfund; Video (W. Dittberner). \* „Juni 1996“ Felchowsee, Kreis Uckermark; Brutpaar mit pull. (W. Dittberner). \* „Juni 1996“ Anstau Magnushof bei Prenzlau, Kreis Uckermark; Brutpaar mit pull. (W. Dittberner, I.D. Lembke, H. Schonert). \* 16.6.1996 Garmischpolder bei Sydowswiese, Kreis Märkisch Oderland; W (H. Haupt). \* 20.8.1996 Feuchtwiesen südöstlich Lübben, Kreis Dahme-Spreewald; ad. M (T. Noah).

**Berlin:** 6.6.-16.6.1996 Karower Teiche in Berlin-Pankow; M (K. Witt, B. Ratzke, W. Schreck u.a.).

*Sachsen-Anhalt*: 15.5.1996 Schelldorfer See, Kreis Stendal; M (T. Friedrichs).  
*Nordrhein-Westfalen*: 2.6.1996 Kläranlage Arnsberg-Wildshausen, Hochsauerlandkreis; ad. W (C. Pohl).  
*Thüringen*: 18.8.1996 Stausee Windischleuba, Kreis Altenburg; 1es KJ (J. Steudtner, R. Steinbach).  
*Sachsen*: 28.4.-5.5.1996 Großteich Torgau, Kreis Torgau; W (F. Rößger, M. Schulze, J. Steudtner).  
*Bayern*: 1.10.-3.10.1996 Echinger Stausee, Kreis Landshut; 1es KJ (K. Trellinger, J. Celis, Hr. Krüger).  
*Baden-Württemberg*: 19.8.1996 Radolfzeller Achmündung, Kreis Konstanz; 1es KJ (H. Reinhardt). \* 27.9.1996 Kilsheim, Main-Tauber-Kreis; 1es KJ (R. Matzer, W. Pahl).  
 Während das Kleine Sumpfhuhn im nordöstlichen Brandenburg regelmäßig brütet, stellt es im übrigen Deutschland nach wie vor eine Ausnahmerecheinung dar.

**Zwergsumpfhuhn** *Porzana pusilla* (18-1)

*Sachsen-Anhalt*: 23.5.-26.5.1996 Coswiger Luch bei Coswig, Kreis Anhalt-Zerbst; singendes M (G. und P. Puhlmann).

**Großtrappe** *Otis tarda* (3-4)

*Niedersachsen*: 5.2.1996 Winzlar, Kreis Hannover; W; Fotos (T. Brandt, P. Südbeck, D. Wendt u.a.). \* 24.12.1996 Lüchower Landgrabenniederung bei Dangenstorf, Kreis Lüchow-Dannenberg (E.-G. Behn).

*Sachsen-Anhalt*: 22.1.-23.1.1996 nördlich Arneburg, Kreis Stendal; 2-3 Ind.; am 22.1.1996 3 Ind., am 23.1.1996 2 Ind. (J. Braun). \* 28.1.-12.2.1996 westlich Götterode, Kreis Halberstadt; immat. M; Fotos (J. Heuer, H. Ehlers, D. Taylor u.a.).

**Triel** *Burhinus oedicnemus* (17-3)

*Brandenburg*: 11.5.1996 bei Götz, Kreis Potsdam-Mittelmark (T. Ryslavy). \* 28.6.+16./17.7.1996 Forst Zinna-Keilberg, Kreis Teltow-Fläming; 2 Ind. (B. Baumgart, J. Böhner, H. Kenneweg).

*Bayern*: 17.5.-19.5.1996 östl. Attaching, Kreis Freising; Zeichnung (E. Witting, K. Burbach, C. Stoppotte, H. Krüger).

**Brachschwalbe** spec. *Glareola spec.* (3-1)

*Bayern*: 7.10.1996 Mohrweihergebiet, Kreis Erlangen-Höchstadt (H. Bachmeier, F. Grotter).

**Seeregenpfeifer** *Charadrius alexandrinus* (11-3)

*Bayern*: 21.7.1996 Achenmündung in den Chiemsee, Kreis Traunstein; W (X. Unkner).

*Baden-Württemberg*: 20.5.1996 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe; W (N. und C. Haaß, U. Mahler). \* 26.5.1996 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz; W (D. Koch, G. Maurer, U. Zeidler u.a.).

**Mornellregenpfeifer** *Charadrius morinellus* (75-20)

*Helgoland*: 21.4.-23.4.1996; Fotos (B. und U. Moreth, J. Dierschke, D. Kratzer u.a.). \* 2.5.-18.5.1996; Düne; Fotos (J. Dierschke, D.G. McAdams, T. Sacher u.a.). \* 18.5.1996; Düne; zusätzlich zu dem vom 2.-18.5.1996 anwesenden Ind. (H. Oldenburg). \* 23.8.1996 (J. Dierschke). \* 1.9.-3.9.1996; Düne; 1es KJ; Fotos (J. Dierschke, D.G. McAdams, A. und P. Raidt u.a.). \* 2.9.1996; ad.; Fotos, tot gefunden, etwa 1-2 Wochen alt, evtl. identisch mit Ind. vom 23.8.1996 (J. Dierschke, J. Röw).

*Schleswig-Holstein*: 4.5.1996 Eidermündung bei Südwesthörn, Kreis Nordfriesland (N. Blüthgen). \* 15.5.1996 Nössekoog/Sylt, Kreis Nordfriesland; 2 Ind., M und W (C. Grüneberg,

I. Kolaschnik). \* 27.5.1996 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen (M. Knoll, S. Gerntholtz). \* 20.6.-23.6.1996 Morsum Odde/Sylt, Kreis Nordfriesland; W; Fotos (I. Kolaschnik, N. Reupke, C. Grüneberg u.a.). \* 12.8.1996 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; 1es KJ (H.H. Müller). \* 4.9.1996 Grüner Brink/Fehmarn, Kreis Ostholstein; 1es KJ (H.-G. Peglow). \* 10.9.-12.9.1996 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; 3 Ind., 2 ad., 1 1es KJ; Fotos (Abb. 6) (H.H. Müller; Farbfoto in *Limicola* 10, 1996: 325). \* 22.9.1996 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; 2 Ind., 1es KJ (A. Halley).

*Niedersachsen*: 27.8.-30.8.1996 Bepener Bruch, Kreis Verden; 5 Ind., 2 ad., 3 1es KJ (U. Campe, H., H. und A. Oldenburg, G. und R. Rotzoll u.a.). \* 2.9.-3.9.1996 Baltrum, Kreis Aurich; ad. (B.-O. Flore). \* 29.9.1996 Kugelbake Cuxhaven, Kreis Cuxhaven; 1es KJ; Fotos (C. Portofée, T. Barth).

*Sachsen-Anhalt*: 25.10.1996 Badeborn, Kreis Quedlinburg (K. George).

*Thüringen*: 25.9.1996 ostnordöstlich Liebenstein, Kreis Ilmenau; 2 Ind., 1 ad., 1 1es KJ (S. Stübing).

*Sachsen*: 8.9.1996 Tagebau Schleenhain bei Droßkau, Kreis Leipziger Land; ad. (J. Steudtner, R. Steinbach).

*Rheinland-Pfalz*: 25.8.1996 Gemmerich, Rhein-Lahn-Kreis; ad.; Video (M. und U. Braun, V. Schönfeld).

#### **Pazifischer Goldregenpfeifer** *Pluvialis fulva* (6-1)

*Helgoland*: 22.12.-23.12.1996; 1es KJ; Fotos (Abb. 7) (M. Gottschling, J. Röw, F. und T. Stühmer; Farbfoto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 7, 1997: 16, 27).

Elfter und jahreszeitlich spätester deutscher Nachweis. Im Herbst 1996 fand ein starker Einflug statt, der nahezu 50 Jungvögel nach Finnland brachte (*Alula* 3, 1997: 160-169).

#### **Steppenkiebitz** *Chettusia gregaria* (28-3)

*Bayern*: 24.3.1996 nordwestl. Dittelbrunn, Kreis Schweinfurt; ad. (H. Vorberg, L. Kranz). \* 12.5.-16.5.1996 südöstlich Meeder, Kreis Coburg; ad.; Fotos (H.D. Rauer, G. Merta, S. und V. Weigand).

*Baden-Württemberg*: 29.3.-31.3.1996 Kirchdorf, Kreis Biberach; ad. (W. Einsiedler, K. Bommer, K. Pudimat, G. und G. Segelbacher).

#### **Weißbürzel-Strandläufer** *Calidris fuscicollis* (7-1)

*Mecklenburg-Vorpommern*: 16.10.-18.10.1996 Karrendorfer Wiesen nördlich Greifswald, Kreis Ostvorpommern; 1es KJ; Zeichnung (J. Steudtner).

Zwar bereits der achte deutsche Nachweis, aber (nach einem Vogel am Bodensee im Oktober 1984) erst der zweite Jungvogel und die dritte Herbstfeststellung.

#### **Graubrust-Strandläufer** *Calidris melanotos* (51-4)

*Schleswig-Holstein*: 14.7.1996 Fahretofter Koog, Kreis Nordfriesland; ad. (K. Günther, H. Hötter). \* 30.7.-4.8.1996 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland; ad.; Fotos (C. Portofée, T. Kuppel, K. Günther u.a.).

*Brandenburg*: 10.10.-15.10.1996 Peitzer Teiche, Spree-Neiße-Kreis; 1es KJ (T. Noah, R. Zech, H. und M. Haupt).

*Sachsen-Anhalt*: 13.5.-15.5.1996 Elbe zwischen Berge und Räbel, Kreis Havelberg; Fotos (P. Escherlohr, O. Richter, J. Teske).

#### **Sumpfläufer** *Limicola falcinellus* (170->65)

*Schleswig-Holstein*: 6.5.1996 Vorland Neufelder Koog, Kreis Dithmarschen (K. Günther, B. Strauß). \* 18.5.1996 Vorland Neufelder Koog, Kreis Dithmarschen; 18 Ind. (K. Günther, M. Schlorf, B. Strauß). \* 14.7.1996 Fahretofter Koog, Kreis Nordfriesland (K. Günther). \*



Abb. 6: Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*, Dithmarscher Speicherkoog, Schleswig-Holstein, September 1996. Foto Harro H. Müller

14.7.1996 Beltringharder Koog, Kreis Nordfriesland (K. Günther). \* 16.7.1996 Speicherbecken Tetenbüllspieker, Kreis Nordfriesland; ad. (T. Sacher). \* 10.8.1996 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen (K. Günther, B. Ludz, S. Lenz u.a.). \* 14.8.1996 Vorland Neufelder Koog, Kreis Dithmarschen (M. Schlorf). \* 14.8.1996 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; 2 Ind., 1es KJ (H.H. Müller). \* 30.8.1996 Grüner Brink/Fehmarn, Kreis Ostholstein; 1es KJ; Zeichnung (B. Koop).

*Mecklenburg-Vorpommern:* 7.5.1996 Gellen/Hiddensee, Kreis Rügen (N. Gaedecke). \* 15.5.1996 Bessin/Hiddensee, Kreis Rügen (N. Gaedecke). \* 21.5.-3.6.1996 Karrendorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern; 1-8 Ind.; 21.5.1996 3 Ind., 23.5. 5 Ind., 24.5.-25.5. 3 Ind., 26.5. 9 Ind., 27.5.-28.5. 8 Ind., 30.5.-31.5. 4 Ind., 1.6. 3 Ind., 2.6.-3.6. 1 Ind. (T. Heinicke, N. Gaedecke, J. Steudtner, R. Barth, M. Jaschhof u.a.). \* 23.5.1996 Bessin/Hiddensee, Kreis Rügen (V. Dierschke). \* 24.5.1996 Bessin/Hiddensee, Kreis Rügen; 2 Ind. (V. Dierschke, H. Rippe). \* 29.5.1996 Bessin/Hiddensee, Kreis Rügen; 3 Ind. (V. Dierschke). \* 5.7.1996 Bessin/Hiddensee, Kreis Rügen; ad. (V. Dierschke). \* 13.7.1996 Moorweide, Stadt Greifswald; ad. (T. Heinicke). \* 14.7.1996 Lychensee und Wiecker Wiesen/Darß, Kreis Nordvorpommern; 2 Ind. (K. Lambert). \* 25.7.1996 Bessin/Hiddensee, Kreis Rügen; 2 Ind., ad. (V. Dierschke). \*



Abb. 7: Pazifischer Goldregenpfeifer *Pluvialis fulva*, Helgoland, Dezember 1996. Foto Frank Stühmer

25.7.1996 Karrendorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern; 2 Ind., ad. (T. Heinicke, J. Steudtner). \* 27.7.1996 Gellen/Hiddensee, Kreis Rügen; ad. (A.J. Helbig). \* 28.7.-4.8.1996 Bessin/Hiddensee, Kreis Rügen; 1-2 Ind., ad.; 28.7.1996 2 Ind., 1.8.-4.8.1996 je 1 Ind. (V. Dierschke, N. Gaedecke, A.J. Helbig, J. Kube). \* 3.8.1996 Karrendorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern (M. Jaschhof). \* 7.8.1996 Lychensee/Darß, Kreis Nordvorpommern (K. Lambert). \* 10.8.-13.8.1996 Karrendorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern; 1-5 Ind.; 10.8.1996 1 Ind., 11.8. 3 Ind., davon mind. 1 les KJ, 13.8.1996 5 Ind., 3 ad. und 2 les KJ (M. Kraus, M. Jaschhof, T. Heinicke). \* 12.8.1996 Bessin/Hiddensee, Kreis Rügen; 1es KJ (V. Dierschke). \* 14.8.1996 Gellen/Hiddensee, Kreis Rügen; 5 Ind., 1 ad., 4 les KJ (A.J. Helbig). \* 15.8.-25.8.1996 Bessin/Hiddensee, Kreis Rügen; 2-7 Ind., 1es KJ; 15.8.1996 3 Ind., 16.8. 8 Ind., 18.8. 6 Ind., 19.8. 2 Ind., 20.8. 5 Ind., 21.8. 2 Ind., 22.-25.8.1996 7 Ind. (V. Dierschke, N. Gaedecke). \* 15.8.1996 Salzwiese Ladebow, Stadt Greifswald; ad. (T. Heinicke). \* 15.8.1996 Langenwerder, Kreis Nordwestmecklenburg; 3 Ind.; Fang (M. Helm). \* 16.8.1996 Salzwiese Ladebow, Stadt Greifswald; 1es KJ (T. Heinicke). \* 17.8.1996 Gellen/Hiddensee, Kreis Rügen; 2 Ind., 1es KJ (V. Dierschke). \* 17.8.1996 Ryckwiesen bei Ladebow, Stadt Greifswald (R. Abraham). \* 17.8.1996 Karrendorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern; 5 Ind., 2 ad., 3 les KJ (T. Heinicke). \* 17.8.1996 Salzwiese Ladebow, Stadt Greifswald; 2 Ind., 1es KJ (T. Heinicke). \* 18.8.1996 Karrendorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern (M. Kraus). \* 20.8.-26.8.1996 Langenwerder, Kreis Nordwestmecklenburg; 1-2 Ind.; 20.8.1996 1 Ind., 21.8. 2 Ind., davon 1 gefangen, 23.8. 1 Ind. gefangen, 24.8. 1 Ind., 26.8.1996 2 Ind.; Fang (M. Helm, G. Wagner). \* 24.8.1996 Karrendorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern; 4 Ind., 1es KJ (T. Heinicke). \* 24.8.1996 Spülfeld Wampen, Kreis Ostvorpommern; 3 Ind., 1es KJ (M. Kraus). \* 26.8.1996 Spülfeld Wampen, Kreis Ostvorpommern; ad. (T. Heinicke). \* 26.8.1996 Kläranlage Ladebow, Stadt Greifswald; ad. (T. Heinicke). \* 28.8.1996 Karrendorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern; 2 Ind., ad. und 1es KJ (T. Heinicke). \* 31.8.-1.9.1996 Langenwerder, Kreis Nordwestmecklenburg; 2-4 Ind., 1es KJ; 31.8.1996 4 Ind., 1.9.1996 2 Ind. (T. Hallfarth, B. Möckel, U. Patzak, P. Krauss). \* 31.8.1996 Karrendorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern; 2 Ind., 1es KJ (M. Kraus). \* 3.9.1996 Langenwerder, Kreis Nordwestmecklenburg (G. Wagner). \* 4.9.1996 Bessin/Hiddensee, Kreis Rügen; 1es KJ (J. Günther). \* 5.9.1996 Langenwerder, Kreis Nordwestmecklenburg; 3 Ind.; 2 Ind. gefangen (G. Wagner). \* 5.9.1996 Karrendorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern; 1es KJ (T. Heinicke, A.J. Helbig, R. Dannenberg). \* 7.9.1996 Bessin/Hiddensee, Kreis Rügen; 2 Ind., 1es KJ (J. Günther). \* 7.9.1996 Kläranlage Ladebow, Stadt Greifswald; 2 Ind., 1es KJ (T. Heinicke). \* 11.9.1996 Kläranlage Ladebow, Stadt Greifswald; 1es KJ (T. Heinicke). \* 14.9.1996 Kläranlage Ladebow, Stadt Greifswald; 1es KJ (T. Heinicke). \* 15.9.1996 Langenwerder, Kreis Nordwestmecklenburg (H. Zimmermann).

**Brandenburg:** 22.5.1996 Reckahner See, Kreis Potsdam-Mittelmark (T. Ryslavy). \* 9.6.1996 Kiesabbaugebiet Hohensaaten, Kreis Barnim (M. Fiddicke).

**Bayern:** 30.9.1996 Kiesgrube bei Dettelbach, Kreis Kitzingen; 1es KJ (D. Uhlich, O. Holynski).

### **Grasläufer *Tryngites subruficollis* (14-2)**

**Schleswig-Holstein:** 3.10.1996 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; 1es KJ; Fotos (Abb. 8 und 9) (H.H. Müller; Farbfoto in *Limicola* 10, 1996: 327).

**Niedersachsen:** 24.5.-27.5.1996 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim; Fotos (P.H. und C. Barthel, T. Conzemius, T. Meineke u.a.; Farbfoto in *Limicola* 10, 1996: 150).

### **Doppelschnepfe *Gallinago media* (45-12)**

**Helgoland:** 5.9.1996 (D. Kratzer, T. Epple, A. und P. Raidt).

**Bremen:** 26.8.1996 Spülfäche Neustädter Hafen/Niedervieland; Zeichnung (H. Müller).

**Brandenburg:** 20.4.1996 Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark (H. Haupt). \* 25.4.1996 Polder Schwedt, Kreis Uckermark (W. Dittberner). \* 5.5.1996 Unteres Rhinluch, Kreis

Ostprignitz; 4 Ind., balzende M (P. Haase). \* 10.5.1996 Unteres Rhinluch, Kreis Ostprignitz; balzendes M (T. Ryslavy). \* 11.5.1996 Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark; balzendes M (T. Ryslavy). \* 13.5.1996 Unteres Odertal bei Schwedt, Kreis Uckermark; 2 Ind., balzende M (W. Mädlow). \* 20.5.1996 Oberes Rhinluch I, Kreis Ostprignitz; balzendes M (T. Ryslavy). \* 23.5.1996 Oberes Rhinluch II, Kreis Ostprignitz; balzendes M (T. Ryslavy). \* 27.8.1996 Oder bei Kienitz, Kreis Märkisch Oderland (M. Fiddicke).

*Sachsen*: 3.8.1996 NSG „Grüne Mühlbach“, Kreis Torgau (D. Selter).

### **Großer Schlammläufer** *Limnodromus scolopaceus* (2-3)

*Schleswig-Holstein*: 18.10.-19.10.1996 und 26.10.1996 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; 1es KJ; Fotos (H.H. Müller, A. Halley, T. Kuppel u.a.); Farbfoto in *Limicola* 10, 1996: 328).

*Mecklenburg-Vorpommern*: 26.9.-3.10.1996 Langenwerder, Kreis Nordwestmecklenburg; 1es KJ; Fang, Fotos; am 2.10.1996 gefangen und beringt (M. Grothmann, B. Heinze, G. Pohlmann, G. Wagner).

*Brandenburg*: 6.8.-11.8.1996 Gülper See, Kreis Havelland; ad. (H. Haupt, B. Ratzke, A. Bruch u.a.).

Nach den beiden inzwischen weit zurückliegenden ersten deutschen Nachweisen (Berlin September 1984, Niedersachsen Oktober 1988) ist es etwas verblüffend, daß der dritte bis fünfte Nachweis innerhalb eines Jahres erfolgten.

### **Teichwasserläufer** *Tringa stagnatilis* (145-56)

*Schleswig-Holstein*: 2.5.1996 Priwall bei Lübeck-Travemünde, Stadt Lübeck (R. Schütt). \* 10.5.1996 Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg (H. Schielzeth). \* 3.8.-6.8.1996 Beltringharder Koog, Kreis Nordfriesland (K. Günther). \* 10.8.-15.8.1996 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; 1es KJ (K. Günther, H.H. Müller, S. Lenz u.a.). \* 16.8.-18.8.1996 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland; ad. (J.W. Berg, W. Fuhrmann, D. Handelmann, T. Kuppel). \* 10.9.1996 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; 1es KJ (H.H. Müller).

*Niedersachsen*: 23.4.1996 Winzlarer Wiesen/Steinhuder Meer, Kreis Hannover; Fotos (D. Wendt, D. Gruber, S. Büttner, T. Brandt). \* 26.4.1996 Braunschweiger Rieselfelder, Kreis Braunschweig; Fotos (O. Lessow). \* 28.4.1996 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim (P.H. Barthel, F. Bindrich, H.H. Dörrrie). \* 10.6.-17.6.1996 Meerbruchwiesen am Steinhuder Meer, Kreis Hannover (K. Thye, T. Brandt, D. Gruber u.a.). \* 15.7.1996 Meerbruchwiesen am Steinhuder Meer, Kreis Hannover; ad. (K.-H. Nagel).

*Bremen*: 7.5.1996 Niedervieland; Zeichnung (H. Müller).

*Mecklenburg-Vorpommern*: 23.4.1996 Gellen/Hiddensee, Kreis Rügen (N. Gaedecke). \* 27.4.-28.4.1996 Klärteiche Ladebow, Stadt Greifswald (J. Roeder, M. Krauß, T. Heinicke). \* 3.5.1996 Karrendorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern (J. Roeder). \* 26.5.-30.5.1996 Moorweide, Stadt Greifswald; 2es KJ (H. und M. Jaschhof, T. Heinicke, J. Steudtner, A. Hampe). \* 1.6.-2.6.1996 Moorweide, Stadt Greifswald; 2 Ind., ad. und 2es KJ (T. Heinicke). \* 4.6.1996 Moorweide, Stadt Greifswald; 2es KJ (T. Heinicke). \* 5.6.1996 Moorweide, Stadt Greifswald; 3 Ind. (A. Hampe). \* 9.6.1996 Freesendorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern (D. Sellin). \* 12.6.1996 Moorweide, Stadt Greifswald; 2es KJ (T. Heinicke). \* 17.6.-19.6.1996 Moorweide, Stadt Greifswald; 2es KJ (A.J. Helbig, J. Roeder, T. Heinicke u.a.). \* 25.7.1996 Karrendorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern; 1es KJ (T. Heinicke, J. Steudtner).

*Brandenburg*: 3.5.1996 Polder Schwedt/Oder, Kreis Uckermark; 2 Ind. (W. Dittberner). \* 7.5.1996 Maiberger Wiesen, Spree-Neiße-Kreis (H. Haupt). \* 11.5.1996 Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark (T. Ryslavy). \* 8.6.1996 Oderwiesen bei Genschmar, Kreis Märkisch Oderland (H. Haupt). \* 9.6.1996 Klärteiche Thöringswerder, Kreis Märkisch-Oderland; 3 Ind. (M. Fiddicke). \* 30.6.-4.7.1996 Lübben, Kreis Dahme-Spreewald; ad. (T. Noah, S. Weiß, H. und M. Haupt). \* 3.7.1996 Nieplitzniederung bei Zauchwitz, Kreis Potsdam-Mittelmark; ad.

(H. und M. Haupt, T. Ryslavy). \* 9.7.1996 Lübben, Kreis Dahme-Spreewald; nicht identisch mit dortigem Vogel vom 30.6.-4.7.1996 (T. Noah). \* 14.7.1996 Klärteiche Waßmannsdorf, Kreis Dahme-Spreewald; 1es KJ (B. Schonert). \* 27.7.1996 Streng-Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark; 1es KJ (T. Noah, H. und M. Haupt). \* 9.8.-14.8.1996 Feuchtwiesen südöstlich Lübben, Kreis Dahme-Spreewald; 1-2 Ind., ad. und 1es KJ; ad. bis 10.8.1996, 1es KJ bis 14.8.1996 (T. Noah, S. Weiß, H. und M. Haupt). \* 16.8.1996 Rieselfeld Nauen, Kreis Havelland (M. Kühn). \* 25.8.-31.8.1996 Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark; 1es KJ (H. und M. Haupt, S. Weiß, T. Noah).

*Sachsen-Anhalt*: 4.5.-7.5.1996 Klärteiche Aderstedt, Kreis Halberstadt; Fotos(M. Wadewitz, H. Gubin, M. Hellmann).

*Nordrhein-Westfalen*: 25.7.1996 Kläranlage Lünen-Schwansbell, Kreis Unna; 1es KJ (J.O. Kriegs, A. Mack). \* 27.7.1996 Rieselfelder Münster, Stadt Münster; ad. (C. Pohl). \* 5.8.-16.8.1996 Rieselfelder Münster, Stadt Münster; 1es KJ (A. Deutsch, K. Böhm, A. Müller u.a.).

*Hessen*: 20.4.1996 Lamprather Altrhein, Kreis Bergstraße; 4 Ind. (N., B. und T. Koos).

*Thüringen*: 6.5.1996 Rekultivierungsgebiet Großkundorf, Kreis Greiz (H. Lange, A. Kanis).

*Sachsen*: 21.4.1996 Waschteich bei Reuth, Vogtlandkreis (K. Popp). \* 21.4.-22.4.1996 Rückhaltebecken Stöhna, Kreis Leipziger Land; 2 Ind. (J. Steudtner). \* 9.6.-13.6.1996 Sammelbecken Helmsdorf, Kreis Zwickauer Land (H. Olzmann, J. Halbauer). \* 11.6.-15.6.1996 Rückhaltebecken Stöhna, Kreis Leipziger Land; 2es KJ (J. Steudtner). \* 13.8.1996 Rückhaltebecken Stöhna, Kreis Leipziger Land; 1es KJ (J. Steudtner).

*Bayern*: 24.4.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 2 Ind. (N. Anthes). \*



Abb. 8 und 9 (gegenüberliegende Seite): Grasläufer *Tryngites subruficollis*, Dithmarscher Speicherkoog, Schleswig-Holstein, Oktober 1996. Foto Harro H. Müller

Die Farbabbildungen in dieser Arbeit wurden von  
Carl Zeiss, Geschäftsbereich Ferngläser gefördert





27.4.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 2 Ind. (N., B. und T. Koos). \* 27.4.-30.4.1996 Irschener Winkel am Chiemsee, Kreis Rosenheim (M. Knoll, S. Masur, M. Weinfurter u.a.). \* 8.6.1996 Donaustaufstuf Bertoldsheim, Kreise Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen (H. Gajek). \* 16.7.-17.7.1996 Illerstaube See Kardorf, Kreis Unterallgäu; ad. (W. Einsiedler, U. Grösser). \* 4.8.-11.8.1996 Rötelseeweiher, Kreis Cham; 1es KJ (P. Zach, A. Fischer, A. Stelzl).

**Baden-Württemberg:** 22.4.1996 Eriskircher Ried, Bodenseekreis; 8 Ind. (W. Frenz). \* 26.4.-27.4.1996 Eriskircher Ried, Bodenseekreis; 6 Ind. (M. Hemprich, U. Maier, G. Knötzsch). \* 6.6.1996 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe (E. und H. Graf).

**Terekwasserläufer** *Xenus cinereus* (18-6)

**Helgoland:** 23.7.1996; ad. (D. Kratzer).

**Schleswig-Holstein:** 18.5.-23.5.1996 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland; Fotos (K. Günther, R. Aumüller, B. Strauß u.a.). \* 2.8.-3.8.1996 Helmsand, Kreis Dithmarschen; ad. (J.W. Berg, E. Schumann).

**Niedersachsen:** 4.5.1996 Alfsee, Kreis Osnabrück (A. Stief). \* 18.5.1996 Kiesgrube Tostedt-Todtglüsing, Kreis Harburg (C. Schmeling-Kludas, E. und W. Schacht).

**Bayern:** 12.5.1996 Rothsee, Kreis Roth (L. Schmid, K. Pöllet).

**Wilsonwasserreiter** *Phalaropus tricolor* (7-1)

**Schleswig-Holstein:** 14.11.-24.11.1996 Beltringharder Koog, Kreis Nordfriesland; 1es KJ (K. Günther, D. Müller-Wichards, G. Rotzoll u.a.).

Offenbar der neunte deutsche Nachweis, der letzte war 1984.

**Thorshühnchen** *Phalaropus fulicarius* (70-11)

**Helgoland:** 4.10.1996 südöstlich Helgoland; Zeichnung (G. Teenck). \* 31.10.-3.11.1996; 1es KJ; Fotos (N. Haaß, C. Dietzen, A. Fehlow u.a.); Farbfotos in *Limicola* 10, 1996: 329, *Ornithol. Jber. Helgoland* 7, 1997: 33).

**Schleswig-Holstein:** 15.5.-18.5.1996 Westerhever Sandbank, Kreis Nordfriesland; W; Fotos (S. Oppel, K. Günther, B. Strauß u.a.); Farbfoto in *Limicola* 10, 1996: 147). \* 15.8.-16.8.1996 Hindenburgdamm/Sylt, Kreis Nordfriesland; ad.; Fotos (C. Grüneberg). \* 7.10.-8.10.1996 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland; 1es KJ (T. Herfurth, L. Müller). \* 30.10.1996 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; 2 Ind., 1es KJ (H.H. Müller).

**Niedersachsen:** 8.6.-9.6.1996 Braunschweiger Rieselfelder, Kreis Braunschweig; M; Fotos (D. Gruber, D. Taylor u.a.). \* 9.11.1996 Wangerooge, Kreis Friesland; 1es KJ; Zeichnung (E. Garve, B. und D. Schäfer).

**Mecklenburg-Vorpommern:** 14.8.-16.8.1996 Salzwiese Ladebow, Stadt Greifswald; ad.; Fotos (T. Heinicke, M. und H. Jaschhof, R. Bendt, M. Kraus).

**Hessen:** 22.9.1996 Singliser See, Schwalm-Eder-Kreis; 1es KJ (S. Stübing, W. Kaiser, A. und E. Schrader).

**Sachsen:** 15.9.-17.9.1996 Eschefelder Teiche, Kreis Leipziger Land; 1es KJ (S. Wolf, J. Steudtner, R. Bahndorf u.a.).

**Spatelraubmöwe** *Stercorarius pomarinus* (20-3)

**Schleswig-Holstein:** 8.11.1996 Elbe vor Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg; 1es KJ (H. Schielzeth).

**Niedersachsen:** 27.9.1996 Altwarmbüchener See, Stadt Hannover; 1es KJ (K. Thyse).

**Bayern:** 15.11.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 1es KJ (G. Nandi).

**Schmarotzerraubmöwe** *Stercorarius parasiticus* (45-3)

**Bremen:** 17.9.1996 Weser/Niedervieland; 1es KJ; Zeichnung (H. Müller).

*Brandenburg*: 29.9.1996 Parsteiner See, Kreis Barnim; 2 Ind., 1es KJ (W. Dittberner).  
*Bayern*: 13.9.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 2 Ind., ad. (N. Anthes, I. Harry).

### **Falkenraubmöwe** *Stercorarius longicaudus* (128-10)

*Helgoland*: 22.4.1996; immat. (J. Dierschke, D. Kratzer). \* 15.9.1996; Düne; ad. (C. Dietzen, D. Kratzer). \* 2.10.1996; Düne; fast ad. (D. Koch, F. Portala). \* 4.10.1996; 1es KJ; Zeichnung (S. Achtermann, C. Portofée). \* 5.10.1996; Düne; 1es KJ (F. Stühmer, A. Torkler). \* 10.10.1996; Düne; 1es KJ (J. Sirker G. Schuler).

*Brandenburg*: 7.9.1996 Gülper See, Kreis Havelland; 1es KJ; Fotos (H. und M. Haupt).

*Thüringen*: 30.8.1996 Stedten, Kreis Weimarer Land; 1es KJ; Fotos, Fang; erschöpft gegriffen, gefüttert und am 2.9.1996 an der Unterelbe bei St. Margarethen, Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein, freigelassen (D. Stremke, T. Pfeiffer, W. Uschmann, Hr. Czerny).

*Baden-Württemberg*: 12.9.1996 Schwäbisch Hall-Veinau, Kreis Schwäbisch Hall; 1es KJ; Fotos; frisch tot an Straße gefunden (H.U. Stuibler, S. Klöser, R. Dehner u.a.). \* 13.9.-15.9.1996 Krauchenwieser Baggersee, Kreis Sigmaringen; 1es KJ; Fotos (K.F. Gauggel, H. Ott, M. Lippert u.a.; Farbfoto in *Limicola* 10, 1996: 330).

### **Skua** *Stercorarius skua* (122-3)

*Mecklenburg-Vorpommern*: 22.10.1996 Spülfeld Wampen, Kreis Ostvorpommern; ad. (T. Heinicke, J. Steudtner).

*Sachsen-Anhalt*: 4.10.-13.10.1996 Tagebau Merseburg-Ost, Kreis Merseburg-Querfurt; 1es KJ (M. Schulze, U. Schwarz, B. Lehmann).

*Sachsen*: 21.9.1996 Limbacher Teiche, Kreis Chemnitzer Land (J. Hering, D. Kronbach).

### **Schwarzkopfmöwe** *Larus melanocephalus* (43-16)

*Schleswig-Holstein*: 2.4.1996 Lanker See, Kreis Plön; 1 Brutpaar (B. Koop). \* „April/Mai“ Sehlendorfer Binnensee, Kreis Plön; 1 Brutpaar in Sturmmöwenkolonie, nach Hochwasser verschwunden (B. Koop). \* „Mai“ Döbersdorfer See, Kreis Plön; 2 Brutpaare (B. Koop). \* 2.5.1996 Ruhlebener Wärder im Großen Plöner See, Kreis Plön; 2 Brutpaare (B. Koop). \* 2.7.1996 Möwenkolonie Tempel im Großen Plöner See, Kreis Plön; 1 Brutpaar (B. Koop).

*Mecklenburg-Vorpommern*: „Brutzeit 1996“ Barther Oie, Kreis Nordvorpommern; 1 Brutpaar; Gelegefund, Bruterfolg unbekannt (J. Leps u.a.). \* „Brutzeit 1996“ Insel Walfisch, Stadt Wismar; 7 Brutpaare; Bruterfolg unbekannt (W. Kruch).

*Nordrhein-Westfalen*: 2.4.-17.6.1996 Franziskussee Brühl, Erftkreis; ad. M; wie im Vorjahr Beteiligung an einer Sturmmöwenbrut in kompliziertem Dreiecksverhältnis (M. Kuhn, W. von Dewitz, S. Sudmann u.a.).

*Sachsen*: 6.4.-13.7.1996 Restloch Skadow, Kreis Hoyerswerda; 12 Ind., ad.; 5-6 Brutpaare, am 23.6.1996 1 Paar noch brütend, 1x1 pull., 2x2 juv., 1x3 juv. (R. Kaminski, H. Michaelis). \* 27.4.-28.4.1996 Rückhaltebecken Stöhma, Kreis Leipziger Land; 2 Paare, ad. M und 3es KJ W, 3es KJ M und W; Brutversuch nach Störung abgebrochen (J. Steudtner). \* 4.5.-8.6.1996 Diehsaer Neuteich, Niederschlesischer Oberlausitzkreis; Brutpaar mit 2 juv.; 14.5.1996 Nestbau, 13.5. Nest mit 3 Eiern, 5.6. 2 pull. geschlüpft, drittes schlüpft gerade, 8.6.1996 2 pull. beringt (J. Teich). \* 15.6.1996 Eschefelder Teiche, Kreis Leipziger Land; 10 Ind., 6 ad., 4 3es KJ; 5 Brutpaare, Erfolg mindestens 2 juv. und 2 pull. (J. Steudtner). \* 28.6.1996 Tagebau Cospuden, Kreis Leipziger Land; 24 Ind.; 5 Brutpaare, davon eins mit 2 pull. und 2 mit mindestens 1 pull., 3 Paare ohne Nest (unter den Paaren nur 4 ad., der Rest 3es KJ), 4 unverpaarte im 3en KJ; kein Bruterfolg durch Schlechtwetterperiode und spezialisierten Mäusebussard (J. Steudtner).

*Bayern*: „März bis August 1996“ Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 6-10 Brutpaare, Jungvögel ab 27.6.1996 beobachtet, maximal 7 Ind. im August 1996 (N. Anthes, I.

Harry, J. Günther). \* 16.4.-19.7.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 6 Ind., 3 ad., 3es KJ; 5 Brutpaare, davon 1 mit 1, 1 mit 2 flüggen juv (W. Bindl, M. Faas, J. Rathgeber-Knan u.a.).

**Baden-Württemberg:** 4.5.-11.5.1996 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe; 2 Ind., ad. und 3es KJ; erfolgloser Brutversuch eines Paares (N. und C. Haaß, U. Rinne, A. Klewe-Nebenius u.a.).

### **Präriemöwe *Larus pipixcan* (2-1)**

**Sachsen:** 3.9.-12.10.1996 Rückhaltebecken Stöhna, Kreis Leipziger Land; ad. (J. Steudtner, W. Agster, R. Steinbach u.a.).

Dritter Nachweis für Deutschland (nach September 1986 und November 1993 in Niedersachsen).

### **Schwalbenmöwe *Larus sabini* (96-27)**

**Helgoland:** 28.8.1996; 1es KJ (K. Drissner, M. Fehlow). \* 29.8.1996; 1es KJ; Zeichnung (D. Kratzer, T. Epple, A. und P. Raidt u.a.). \* 1.9.1996; 1es KJ (D.G. McAdams). \* 12.9.1996; 1es KJ; Zeichnung (D. Kratzer, J. Dierschke). \* 28.9.1996; 2 Ind., 1es KJ; Zeichnung (C. Schmidt). \* 30.9.1996; 2 Ind., 1es KJ; Zeichnung (D. Kratzer, C. Portofée, J. Dierschke u.a.). \* 2.10.1996; 4 Ind., 1 ad., 3 1es KJ (M. Kühn, D. Koch, F. Stühmer, A. Halley, S. Pfützke). \* 3.10.1996; 2 Ind., 1es KJ (U. Tammler, M. Kühn, S. Kirchner). \* 4.10.1996; 9 Ind., 1 ad., 8 1es KJ; Zeichnung (D. Kratzer, C. Dietzen, R. Aumüller, F. Stühmer, C. Portofée, S. Achtermann, T. Kuppel, M. Fricke u.a.). \* 5.10.1996; 4 Ind., 1es KJ (T. Kuppel, M. Fricke u.a.). \* 6.10.1996; 1es KJ (T. Sacher, S. Oppel). \* 7.10.1996; 3 Ind., 1es KJ (U. Tammler u.a.). \* 8.10.1996; 2 Ind., ad. und 1es KJ (T. Kuppel, M. Fricke u.a.). \* 13.10.1996 (R. Aumüller, D. Taylor, T. Brandt). \* 21.10.1996; 1es KJ; Zeichnung (D. Kratzer, J. Dierschke). \* 31.10.1996; 1es KJ (K. Drissner, W. Kurz). \* 1.11.1996; 1es KJ (N. Haaß, M. Fehlow, C. Dietzen). \* 14.11.1996; 1es KJ (J. Dierschke).



Abb. 10: Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*, Hopfensee, Bayern, August 1996; zwar im kompletten Jugendkleid, aber sicher nicht dort erbrütet. Foto Nikolai Kooß

*Schleswig-Holstein*: 5.9.1996 Westerland/Sylt, Kreis Nordfriesland; 1es KJ (C. Grüneberg, H. Schott).

*Hamburg*: 12.9.1996 Scharhörn; ad. (N. Ullrich, M. Müller). \* 3.10.1996 Neuwerk; 1es KJ (F. Schurr). \* 10.10.1996 Scharhörn; 1es KJ; Zeichnung (M. Müller).

*Niedersachsen*: 8.10.1996 Nordsee 10 km nördl. Wangerooge, Kreis Friesland; ad.; Zeichnung (M. Feuersenger, T. Krüger).

*Hessen*: 4.9.-6.9.1996 Inselrhein zwischen Niederwalluf, Wiesbaden und Mainz-Budenheim, Kreis Wiesbaden; ad. (W. Heuser).

*Bayern*: 2.10.1996 Donaustaufe Bertoldsheim, Kreise Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen; 2 Ind., 1es KJ (F. Heiser).

*Baden-Württemberg*: 31.8.-1.9.1996 Klärteiche Offenau, Kreis Heilbronn; ad.; Zeichnung (F. Rheindt, K. Gaus, J. Hainzl, Fam. Joppien). \* 22.10.-24.10.1996 Flückiger See in Freiburg, Stadt Freiburg; 1es KJ; Fotos, Video (H. Lege, M. Schaefer, J. Ruf u.a.; Farbfoto in *Limicola* 10, 1996: 330).

Auf Helgoland ein Jahresrekordergebnis von 38 Ind. an 18 Tagen; leider wurde entlang der Festlandsküste und auf anderen Inseln in diesem Jahr nicht so intensiv beobachtet. Sehr bemerkenswert sind die vier Binnenlandnachweise.

### **Weißkopfmöwe *Larus cachinnans***

Unterart *L. c. michahellis*, „Mittelmeer-Weißkopfmöwe“ (10-8)

*Brandenburg*: 2.5.-7.6.1996 Altfriedländer Fischteiche, Kreis Märkisch Oderland; 3 Ind., Brutpaar und Mischpaar mit Silbermöwe *L. argentatus*; in Kolonie von 9 Paaren der Silbermöwe ein Brutpaar *michahellis* und eine männliche *michahellis* mit Silbermöwe brütend (H. Haupt). \* „Brutzeit 1996“ Kleinkoschener See, Kreis Oberspreewald-Lausitz; mind. 20 Ind.; Fotos; mindestens 7 Paare Weißkopfmöwen, ein Mischpaar mit Silbermöwen-Weibchen und 5 Paare, bei denen zumindest ein Partner eine Weißkopfmöwe war; Gesamtkolonie umfaßte einschließlich der Silbermöwen 47 Paare (R. Kaminski, H. Michaelis, R. Klein, H. Haupt).

*Sachsen-Anhalt*: 23.6.-7.8.1996 Kiesgruben Wallendorf/Schladebach, Kreis Merseburg-Querfurt; erfolgreiches Brutpaar mit 3 Jungvögeln; Fotos (M. Schulze, B. Lehmann, U. Schwarz).

*Hessen*: 21.6.-11.7.1996 Hindenburgbrücke in Rüdesheim, Rheingaukreis; Brutpaar mit 1 pull. (H.-G. Folz, A. Bitz; *Fauna Flora Rheinland-Pfalz* 8, 1998: 1305-1307).

*Sachsen*: 26.6.-2.7.1996 Tagebau Cospuden, Kreis Leipziger Land; 2 Brutpaare ohne Erfolg (J. Steudtner).

*Bayern*: 28.3.-23.7.1996 Chiemsee, Kreis Traunstein; von 3 Paaren im Achendelta mindestens 2 brütend, mindestens 1 erfolgreich, 1 erfolgreiches Paar bei Seebruck (M. Lohmann). \* 28.3.-30.5.1996 Ammersee Stüdufer, Kreis Weilheim-Schongau; erfolglose Brut eines Paares (H.-M. Busch, J. Rathgeber-Knan, W. Bindl u.a.). \* 22.4.-7.7.1996 Innstausee Ering, Kreis Rottal-Inn; 5 Ind., ad.; davon ein Paar brütend, Erfolg unbekannt (H. und H. Blömecke).

### Unterart *L. c. cachinnans*, „Steppen-Weißkopfmöwe“ (3-X)

Bis vor wenigen Jahren war es für die Mehrzahl der Vogelbeobachter noch unmöglich, die Weißkopfmöwe überhaupt von der Silbermöwe zu unterscheiden, geschweige denn, innerhalb des Weißkopfmöwen-Komplexes die einzelnen Taxa zu erkennen. Nahezu sämtliche gängigen Bestimmungsbücher erlauben diese Trennung bis heute nicht, schon gar nicht in allen Kleidern. Nachdem einige Spezialisten begannen, sich mit der Problematik zu beschäftigen, überschlugen sich die Ereignisse. Erst die Publikationen besonders von D. Gruber und R. Klein (*Limicola* 9, 1995: 121-165, *Limicola* 11, 1997: 49-75) versetzen viele Beobachter in die Lage, saubere Bestimmungen vorzunehmen und belegen auch das inzwischen regelmäßige Auftreten der „Steppen-Weißkopfmöwe“ in Deutschland, u.a. durch eindeutige Ringablesungen (z.B. *Vogelwelt* 115, 1994: 267-285, *Vogelkdl. Ber. Niedersachsen* 28, 1996: 44-46). Überall dort, wo sich inzwischen Möwenspezialisten dem Problem widmen (z.B. besonders in Nordrhein-Westfalen und

Niedersachsen, wird die „Steppen-Weißkopfmöwe“ seit etwa fünf Jahren regelmäßig in beträchtlicher Zahl nachgewiesen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand ist sie nicht einmal mehr als „Halbseltenheit“ einzustufen. Daher sind neben den Beobachtungen von *L. c. michahellis* auch solche von *L. c. cachinnans* nicht mehr bei der DSK zu dokumentieren (sollten aber, um die interessante Entwicklung weiterhin verfolgen zu können, den Möwenarbeitsgruppen und -spezialisten für zusammenfassende Auswertungen zugänglich gemacht werden). Vorerst weiterhin bei der DSK zu dokumentieren sind jedoch Bruten sämtlicher Formen der Weißkopfmöwe.

#### **Polarmöwe *Larus glaucooides* (40-10)**

*Niedersachsen*: 24.1.-26.1.1996 Altwarmbüchener See, Stadt Hannover; 2 Ind., 2es KJ; Fotos (D. Gruber, D. und S. Büttner, M. Lieber u.a.; Farbfoto in *Limicola* 10, 1996: 98). \* 23.2.-24.2.1996 Maschsee, Stadt Hannover; 2es KJ (G. und R. Rotzoll, D. Oelkers). \* 27.2.-28.2.1996 Maschsee und Altwarmbüchener See, Stadt Hannover; 2es KJ; Fotos (S. Büttner, H. Oldenburg, D. Gruber u.a.). \* 12.3.-28.3.1996 Maschsee und Altwarmbüchener See, Stadt Hannover; 2es KJ; Fotos (S. Büttner, H. Oldenburg, D. Gruber u.a.). \* 23.4.1996 Kläranlage Eversberg, Stadt Osnabrück; 2 Ind., 2es KJ (A. Degen, G. Komiker).

*Bremen*: 14.2.-15.2.1996 Überseehafen; 2es KJ; Fotos, Zeichnung (T. Kuppel, J. Wildberger).

*Mecklenburg-Vorpommern*: 29.3.-30.3.1996 Mülldeponie Parkentin, Kreis Bad Doberan; 2es KJ; Fotos; wohl identisch mit dem Vogel vom 12.-28.3.1996 in Hannover, da mit derselben farbberingten Silbermöwe zusammen (R. Klein, S. Müller). \* 4.4.1996 Mülldeponie Schönberg, Kreis Nordwestmecklenburg; 2es KJ; anderes Ind. als 29.-30.3.1996 in Parkentin (R. Klein).

*Nordrhein-Westfalen*: 14.1.1996 Krickenbecker Seen, Kreis Viersen; 2es KJ; wohl identisch mit dem Vogel vom 29.-30.12.1995 in Datteln, Kr. Recklinghausen, NRW (A. Müller, M. Kuhn, K. Hubatsch u.a.). \* 26.1.1996 Zentraldeponie Datteln, Kreis Recklinghausen; 2es KJ (A. Buchheim). \* 29.3.-5.4.1996 Häverner Marsch, Deponie Pohlsche Heide und Baggersee Windheim, Kreis Minden-Lübbecke; 2es KJ; Zeichnung (G. Ziegler, A. Deutsch, M. Jöbges, J. Niemann). \* 28.4.-7.5.1996 Rieselfelder Münster, Stadt Münster; 2es KJ; Fotos (A. Deutsch, K. Mantel, H. Lauruschkus u.a.). \* 17.12.1996 Baggersee Rheinberg-Winterswick, Kreis Wesel; 2es KJ (A. Müller, J. Langenberg, M. Gottschling).

#### **Eismöwe *Larus hyperboreus* (35-17)**

*Helgoland*: 7.1.1996; 2es KJ (D. Kratzer). \* 21.1.1996; Düne; 2es KJ (D. Kratzer). \* 29.10.1996; ad. (C. Randler).

*Schleswig-Holstein*: 12.2.1996 Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg; 2es KJ (H. Schielzeth).

*Niedersachsen*: 23.2.1996 Maschsee, Stadt Hannover; 2es KJ (G. und R. Rotzoll, C. Bräuning u.a.). \* 28.2.1996 Altwarmbüchener See, Stadt Hannover; 2 Ind., 2es KJ; Fotos (Abb. 12) (D. Gruber, D. und S. Büttner). \* 12.3.-16.3.1996 Zentraldeponie Hannover/Altwarmbüchener See, Stadt Hannover; 2es KJ; Fotos (D. Gruber, D. und S. Büttner). \* 31.3.1996 Weser an der Strohauser Plate, Kreis Wesermarsch; 2 Ind., ad. und 3es KJ (J. und D. Wübbenhorst). \* 5.4.1996 Altwarmbüchener See, Stadt Hannover; 2es KJ (K. Thye). \* 8.8.1996 Varelerhafen, Kreis Friesland; 2es KJ (T. Krüger, K. Freye). \* 27.11.-30.11.1996 Altwarmbüchener See, Stadt Hannover; 1es KJ; Fotos (D. Gruber, K. Thye, G. Rotzoll u.a.). \* 23.12.1996-2.1.1997 Altwarmbüchener See, Stadt Hannover; 1es KJ; Fotos (K. Thye, D. Gruber, D. Wendt u.a.).

*Bremen*: 9.1.1996 Überseehafen Bremen; ad.; Fotos, Zeichnung (T. Kuppel). \* 15.2.1996 Waller Feldmarksee und Überseehafen; 2es KJ; Fotos (T. Kuppel, A. Noeske, J. Wildberger). \* 9.3.1996 Blauer Werder in Bremen-Dreye; 2es oder 3es KJ (T. Kuppel).

*Mecklenburg-Vorpommern*: 29.3.1996 Mülldeponie Parkentin, Kreis Bad Doberan; 2es KJ; Fotos (R. Klein, S. Müller).

*Nordrhein-Westfalen*: 20.1.1996 Ruhrstausee Kemnade, Stadt Bochum; 2es KJ; Fotos (J. Kretzschmar).

**Sachsen:** 13.1.-18.2.1996 Speicherbecken Borna, Kreis Leipziger Land; 2es KJ; Fotos; bis 7.2.1996 am Speicherbecken Borna, am 18.2.1996 dieselbe im Tagebau Cospuden (J. Steudtner, R. Steinbach, S. Kämpfer u.a.).  
1993-96 keine Meldeart für die Nordseeküste

**Rosenmöwe** *Rhodostethia rosea* (3-1)

**Schleswig-Holstein:** 31.10.1996 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; ad.; verölt (H.H. Müller).  
Siebenter deutscher Nachweis.

**Dreizehenmöwe** *Rissa tridactyla* (111-12)

**Niedersachsen:** 19.5.1996 Heerter See, Stadt Salzgitter; ad. (M. Jönck, D. Müller-Wichards).  
**Brandenburg:** 18.10.-19.10.1996 Senftenberger See, Kreis Oberspreewald-Lausitz; 1es KJ; Zeichnung (H. Michaelis, R. Kaminski).  
**Berlin:** 8.5.1996 Müggelsee; ad.; Zeichnung (M. Kühn).  
**Nordrhein-Westfalen:** 24.10.1996 Rieselfelder Münster, Stadt Münster; 1es KJ (A. Deutsch, J. Müller). \* 29.10.+ 5.11.1996 Halterner Stausee, Kreis Recklinghausen; 1es KJ; Zeichnung (A. Buchheim). \* 3.12.1996 Rhein bei Wesel-Büderich, Kreis Wesel; 1es KJ (A. Müller, A. Buchheim).  
**Hessen:** 14.6.1996 Fuldaaue Kassel, Stadt Kassel; ad.; vormittags stark geschwächt, einen 15 cm langen Bandwurm auswürgend, nachmittags tot gefunden (M. Fichtler, M. Jentsch). \* 1.12.1996 Lampertheimer Altrhein, Kreis Bergstraße; 1es KJ; Zeichnung (C. Haass, V. Schmidt).  
**Sachsen:** 20.11.-7.12.1996 Talsperre Pöhl, Vogtlandkreis; 1es KJ (B. Möckel, H. Kreische, T. Hallfarth, E. Fröhlich).  
**Rheinland-Pfalz:** 8.1.1996 Lahn bei Fachbach, Rhein-Lahn-Kreis; 2es KJ (M. Braun).  
**Bayern:** 26.10.+2.11.1996 Kleiner und Großer Bischofsweiher, Kreis Erlangen-Höchstadt; 1es KJ (T. Sacher).  
**Baden-Württemberg:** 17.2.1996 Bodensee bei Bodman, Kreis Konstanz; ad.; Zeichnung (M. Hemprich, D. Koch).

**Lachseschwalbe** *Gelocheidon nilotica* (10-3)

**Schleswig-Holstein:** 30.5.1996 Sulsdorfer Wiek/Fehmarn, Kreis Ostholstein (J. Hafemeister).  
**Niedersachsen:** 6.4.1996 Schillig, Kreis Friesland; 2 Ind. (U. und H. Appel, G. Wagenknecht).  
**Bayern:** 13.7.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; ad. (N. Anthes).

**Brandeeschwalbe** *Sterna sandvicensis* (63-7)

**Brandenburg:** 26.8.1996 Unter-Uckersee, Kreis Uckermark; ad. (W. Dittberner).  
**Bayern:** 22.4.1996 Starnberger See, Bucht von St. Heinrich, Kreis Starnberg (U. Bär). \* 6.7.1996 Chiemsee, Mündung der Tiroler Ache, Kreis Traunstein; ad. (M. Weinfurter, H. Holzmann, H. Stumpf, S. Masur). \* 13.7.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; ad. (N. Anthes).  
**Baden-Württemberg:** 29.6.1996 Eriskircher Ried, Bodenseekreis; 2 Ind., ad. (W. Einsiedler, G. Segelbacher, S. Masur u.a.). \* 30.7.1996 Kiesteiche Rißtissen, Alb-Donau-Kreis; ad. (T. Epple, G. Nandi, H. Müller). \* 5.8.1996 Rotachmündung bei Friedrichshafen, Bodenseekreis; ad. (S. Stübing, S. Schroer, M. Steiner).

**Küstenseschwalbe** *Sterna paradisaea* (145-18)

**Niedersachsen:** 18.7.1996 Altwarmbüchener See, Stadt Hannover; 4 Ind., ad.; Fotos (D. Gruber, C. Portofée).  
**Bremen:** 14.5.1996 Niedervieland; Zeichnung (H. Müller).

**Brandenburg:** 15.4.1996 Fischteiche Schlepzig, Kreis Dahme-Spreewald (T. Noah). \* 20.4.1996 Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark (H. Haupt). \* 24.4.1996 Fischteiche Schlepzig, Kreis Dahme-Spreewald; 2 Ind. (T. Noah). \* 26.4.1996 Felchowsee, Kreis Uckermark; 2 Ind. (W. Mädlow). \* 28.4.1996 Helene-See, Stadt Frankfurt/O.; 2 Ind. (H. Haupt). \* 17.5.1996 Gülper See, Kreis Havelland (U. Tammler, W. Schreck). \* 30.5.1996 Kiesgrube Zinow, Kreis Potsdam-Mittelmark (B. Bock).

**Berlin:** 16.5.1996 Gatower Havel (K. Lüddecke). \* 9.7.-11.7.1996 Kladower Havel; ad. (K. Lüddecke, A. Bruch).

**Nordrhein-Westfalen:** 22.5.1996 Ruhrstausee Kemnade, Ennepe-Ruhr-Kreis (M. Gottschling).  
**Sachsen:** 18.7.1996 Tagebau Haselbach, Kreis Leipziger Land; ad. (J. Steudtner, R. Steinbach).

**Rheinland-Pfalz:** 22.8.1996 Wiesensee bei Pottum, Westerwaldkreis; 1es KJ (A. Kunz, M. Becker). \* 17.9.1996 Dreifelder Weiher, Westerwaldkreis; ad. (A. Kunz).

**Bayern:** 27.4.1996 Donaustaufe Bertoldsheim, Kreise Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen (H. Gajek, L. Anderle). \* 8.6.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (N. Anthes).

**Baden-Württemberg:** 1.5.1996 Rhein bei Karlsruhe-Daxlanden, Kreis Karlsruhe; 2 Ind. (C. Wegst).

### **Weißbart-Seeschwalbe** *Chlidonias hybridus* (151-57)

**Hamburg:** 6.7.1996 Neuwerk; ad.; Fotos (B. Steinborn, M. Rose).

**Niedersachsen:** 23.4.1996 Meerbruchwiesen am Steinhuder Meer, Kreis Hannover (T. Brandt, W. Nülle). \* 17.5.1996 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim (P.H. Barthel). \* 31.5.1996 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim; 2 Ind. (P.H. Barthel, N. Krott, F. Bindrich).

**Brandenburg:** 27.4.1996 Gülper See, Kreis Havelland (H. und M. Haupt). \* 23.5.1996 Oder bei Stützkow, Kreis Uckermark; 2 Ind. (W. Dittberner). \* 29.5.1996 Unteres Odertal bei Schwedt, Kreis Uckermark; 10 Ind. (W. Dittberner). \* 1.6.-12.7.1996 Unteres Odertal bei Schwedt, Kreis Uckermark; 8 Ind.; Fotos; vier Paare, die mehrere Brutversuche unternahmen: Legebeginn 3.6.1996, bis 9.6.1996 3 Gelege mit 3 und eins mit 2 Eiern, am 14.6.1996 Kolonie wegen sinkenden Wasserstands und eindringender Prädatoren aufgegeben; dann neue Kolonie mit Eiablage ab 15.6.1996, bis 27.6.1996 aufgegeben; nur ein Paar blieb, baute ab 4.7.1996 ein neues Nest, Eiablage ab 6.7.1996, nach Dauerregen aufgegeben und im Wasser versunken; erste Ansiedlung in Brandenburg (W. Dittberner, D. Krummholz u.a.; *Limicola* 10, 1996: 258-266). \* 4.6.1996 Fischteiche Schlepzig, Kreis Dahme-Spreewald; 2 Ind. (T. Noah). \* 5.6.1996 Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark; 2 Ind. (N. Vilscko, B. Rudolph). \* 5.6.1996 Unteres Odertal bei Schwedt, Kreis Uckermark; 10 Ind. (D. Krummholz).

**Nordrhein-Westfalen:** 24.5.1996 Senkungsgebiet Dortmund-Lanstrop, Stadt Dortmund (K.-H. Kühnapfel). \* 28.5.1996 Kläranlage Lünen-Schwansbell, Kreis Unna (A. Mack, K.-H. Kühnapfel, J.O. Kriegs). \* 18.11.-13.12.1996 Teich vor Universitätsbibliothek Düsseldorf, Stadt Düsseldorf; ad.; Fotos (Abb. 11) (W. Kunz, A. Müller, J. Busch, T. Krüger, C. Engelhardt u.a.; Farbfoto in *Limicola* 11, 1997: 42).

**Hessen:** 26.5.-27.5.1996 Fuldaaue Kassel, Stadt Kassel; Fotos (H., H. und H. Haag, M. Jentsch, M. Hülsbeck).

**Sachsen:** 21.4.1996 Rückhaltebecken Stöhma, Kreis Leipziger Land; 6 Ind. (J. Steudtner, M. Schulz). \* 28.4.1996 Eschefelder Teiche, Kreis Leipziger Land (J. Steudtner).

**Rheinland-Pfalz:** 24.4.1996 Wiesensee bei Pottum, Westerwaldkreis (R. Busch).

**Bayern:** 20.4.-21.4.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 2 Ind. (J. Günther, M. Bachmann, I. Harry u.a.). \* 21.4.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 4 Ind. (L. und G. Anderle, H.-M. Busch u.a.). \* 26.4.-27.4.1996 Riegsee, Kreis Garmisch-Partenkirchen (G. Strobel). \* 28.4.1996 Rötelseeweiher, Kreis Cham (A. Stelzl, A. Fischer). \* 28.4.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 4 Ind. (B. Quinger). \* 29.4.1996

Abb. 11: Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybridus*, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Dezember 1996. Foto Axel Müller



Hopfensee, Kreis Ostallgäu (J. Schlögel). \* 4.5.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 4 Ind. (B. Quinger). \* 4.5.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (N. Anthes). \* 5.5.1996 Chiemsee bei Seebruck, Kreis Traunstein (S. Masur). \* 6.5.1996 Moosburger Stausee, Kreis Freising (K. Trellinger). \* 7.5.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (W. Bindl). \* 8.5.1996 Illerstausee Kardorf, Kreis Unterallgäu; 4 Ind. (W. Einsiedler). \* 8.5.1996 Moosburger Stausee, Kreis Freising (K. Trellinger). \* 10.5.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 5 Ind. (H.-M. Busch, J. Rathgeber-Knan, B. Quinger). \* 11.5.1996 Chiemsee Westufer, Kreis Rosenheim; 3 Ind. (M. Lohmann). \* 12.5.-16.5.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (L. und G. Anderle, J. Strehlow u.a.). \* 14.5.-19.5.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 1-3 Ind.; 14.-15.5.1996 1 Ind., 16.5. 2 Ind., 17.5. 3 Ind., 18.-19.5.1996 2 Ind. (N. Anthes, I. Harry, K.P. Reiner, J. Günther u.a.). \* 17.5.1996 Donaustaustufe Bertoldsheim, Kreise Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen (H. Gajek). \* 20.5.1996 Echinger Stausee, Kreis Landshut (K. Trellinger). \* 21.5.-22.5.1996 Starnberger See, Bucht von St. Heinrich, Kreis Starnberg; 2 Ind. (U. Bär). \* 21.5.1996 Donaustaustufe Bertoldsheim, Kreise Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen (H. Gajek). \* 23.5.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 6 Ind. (B. Quinger). \* 24.5.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (I. Harry, S. Lange, M. Römhild, M. Wegst). \* 26.5.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 3 Ind. (K. Ottenberger). \* 26.5.-27.5.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 2 Ind. (I. Harry, M. Römhild, M. Wegst). \* 28.5.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 2 Ind. (H.-M. Busch, J. Rathgeber-Knan). \* 31.5.1996 Donaustaustufe Bertoldsheim, Kreise Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen; 8 Ind. (H. Gajek). \* 2.6.1996 Echinger Stausee, Kreis Landshut; 12 Ind. (C. Brummer, K. Trellinger). \* 3.6.-4.6.1996 Echinger Stausee, Kreis Landshut; 2 Ind. (C. Brummer, K. Trellinger). \* 4.6.-5.6.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (W. Dornberger, N. Anthes, W. und R. Kladny u.a.). \* 6.6.1996 Moosburger Stausee, Kreis Freising (C. Brummer, K. Trellinger). \* 9.6.1996 Echinger Stausee,



Abb. 12: Eismöwe *Larus hyperboreus*, Altwarmbüchen, Niedersachsen, Februar 1996. Foto Detlef Gruber

Kreis Landshut; 2 Ind. (C. Brummer, J. Celis, F. Gremmer u.a.). \* 26.6.-29.6.1996 Starnberger See, Bucht von St. Heinrich, Kreis Starnberg; 2-3 Ind.; nur am 29.6.1996 3 Ind. (U. Bär). \* 2.7.-7.7.1996 Starnberger See, Bucht von St. Heinrich, Kreis Starnberg; 1-2 Ind.; nur am 3.7.1996 2 Ind. (U. Bär).

**Baden-Württemberg:** 1.5.1996 Bucher Stausee bei Aalen, Ostalbkreis; 6 Ind. (J. Kamp, S. Seyfert, W. Stirner). \* 19.5.-20.5.1996 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe; 9 Ind. (N. und C. Haaß, C. Dietzen u.a.). \* 23.5.-26.5.1996 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe (N. und C. Haaß, C. Stohl, A. Klewe-Nebenius u.a.). \* 26.5.1996 Rohrsee, Kreis Ravensburg; 7 Ind. (W. Einsiedler, G. Segelbacher).

Es handelt sich bei den Brutversuchen in Brandenburg für Deutschland um die vierte und in diesem Jahrhundert die zweite Ansiedlung, die letzte fand 1931 am Bodensee statt; bemerkenswert ist auch der Winternachweis aus Düsseldorf. Daneben fällt auf, daß ein kleiner „Einflug“ weitgehend auf den Südosten Deutschlands beschränkt blieb und nach der räumlichen und zeitlichen Verteilung der Nachweise auch aus Südosten erfolgte (vgl. Weißflügel-Seeschwalbe).

### **Weißflügel-Seeschwalbe** *Chlidonias leucopterus* (140-74)

**Schleswig-Holstein:** 17.7.1996 Elbe vor Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg; ad. (H. Schielzeth).

**Niedersachsen:** 7.5.-8.5.1996 Ostufer Steinhuder Meer, Kreis Hannover; 2 Ind.; Fotos (S. Büttner, C. Portofée, D. Wendt). \* 23.8.1996 Strohauser Plate, Kreis Wesermarsch; 2 Ind., 1es KJ (J. und D. Wübbenhorst). \* 30.8.1996 Seeburger See, Kreis Göttingen; ad. (T. Meineke).

**Bremen:** 6.5.1996 Niedervieland (H. Müller). \* 18.8.1996 Niedervieland; ad.; Zeichnung (H. Müller).

**Mecklenburg-Vorpommern:** 10.5.1996 Krakower Obersee, Kreis Güstrow; 3 Ind. (W. Neubauer). \* 12.5.1996 Putzarer See, Kreis Ostvorpommern; 2 Ind. (B. Levenhagen). \* 15.6.1996 Küste vor Wampen, Kreis Ostvorpommern (M. Jaschhof). \* 15.6.1996 Karrendorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern (M. Kraus, J. Roeder, M. Jaschhof). \* 15.6.-16.6.1996 Teufelsmoor, Kreis Bad Doberan (K. Lambert, M. Vieth). \* 11.8.-13.8.1996 Karrendorfer Wiesen nördlich Greifswald, Kreis Ostvorpommern; 1es KJ (T. Heinicke, J. Steudtner). \* 18.10.-19.10.1996 Karrendorfer Wiesen nördlich Greifswald, Kreis Ostvorpommern; 1es KJ; Fotos (T. Heinicke, J. Steudtner).

**Brandenburg:** 6.5.1996 Nieplitzniederung bei Zauchwitz, Kreis Potsdam-Mittelmark; 23 Ind. (H. Haupt). \* 6.5.1996 Streng, Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark; 32 Ind. (H. Haupt, T. Ryslavy, N. Vilcsko). \* 6.5.1996 Pareyer Luch, Kreis Havelland (H. Haupt). \* 6.5.1996 Gülper See, Kreis Havelland; 36 Ind. (H. Haupt). \* 6.5.1996 Landiner Haussee, Kreis Uckermark; 18 Ind. (W. Dittberner, U. Kraatz). \* 6.5.1996 Jauschwalder Wiesen, Spree-Neiße-Kreis; 92 Ind. (P. Haase, H.P. Krüger). \* 7.5.1996 Streng-Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark; 10 Ind. (M. Kühn, J. Lippert, T. Ryslavy, N. Vilcsko). \* 7.5.1996 Unteres Odertal bei Schwedt, Kreis Uckermark; 40 Ind. (W. Dittberner). \* 8.5.-9.5.1996 Feuchtwiesen südöstlich Lübben, Kreis Dahme-Spreewald (T. Noah). \* 8.5.1996 Streng-Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark; 9 Ind. (H. Haupt, H. Götzelmann, N. Vilcsko). \* 8.5.1996 Landiner Haussee, Kreis Uckermark; 8 Ind. (W. Dittberner, U. Kraatz). \* 9.5.1996 Helene-See, Stadt Frankfurt/O.; 11 Ind. (H. Haupt). \* 9.5.1996 Oderwiesen bei Güstebrieser Loose, Kreis Märkisch Oderland; 2 Ind. (H. Haupt). \* 9.5.1996 Gülper See, Kreis Havelland; 34 Ind. (T. Ryslavy). \* 9.5.1996 Kützkwower Havelwiesen, Kreis Potsdam-Mittelmark; 2 Ind. (T. Ryslavy). \* 9.5.1996 Unteres Odertal bei Schwedt, Kreis Uckermark; 14 Ind. (W. Dittberner). \* 10.5.1996 Fischteiche Schlepzig, Kreis Dahme-Spreewald; 2 Ind. (T. Noah, H. Haupt). \* 10.5.1996 Grimmitzsee, Kreis Barnim; 6 Ind. (W. Mädlow). \* 11.5.1996 Pulverteich Blasdorf, Kreis Dahme-Spreewald; 2 Ind. (H. Deutschmann). \* 11.5.1996 Polder Schwedt/Oder, Kreis Uckermark; 4 Ind. (P. Herkenrath, U. Menges, H. Josten). \* 11.5.1996 Gülper See, Kreis Havelland; 88 Ind. (M. Kühn, S. Urmoneit). \* 11.5.1996 Streng, Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark; 4 Ind. (W. Schreck, U. Tammler). \* 11.5.1996 Unteres Odertal bei Schwedt, Kreis Uckermark;

10 Ind. (W. und H. Dittberner). \* 12.5.1996 Rietzer See, Streng, Kreis Potsdam-Mittelmark; 4 Ind. (T. Ryslavy, H. und M. Haupt). \* 12.5.1996 Gülper See, Kreis Havelland; 4 Ind. (T. Ryslavy, H. und M. Haupt). \* 13.5.1996 Fischteiche Schlepzig, Kreis Dahme-Spreewald (T. Noah, H. Haupt). \* 13.5.1996 Feuchtwiesen südöstlich Lübben, Kreis Dahme-Spreewald; 2 Ind. (H. Haupt). \* 13.5.1996 Klärteiche Prenzlau, Kreis Uckermark; 2 Ind. (W. Dittberner). \* 14.5.1996 Unteres Odertal bei Schwedt, Kreis Uckermark; 8 Ind. (W. Dittberner). \* 15.5.-20.6.1996 Unteres Odertal bei Schwedt, Kreis Uckermark; 4 Ind.; Fotos, Video; zwei Paare, von denen zumindest eines brütete: Ablage der 3 Eier ab 2.6.1996, am 19.6.1996 ausgeraubt (W. Dittberner, B. Grimm, D. Gerhard u.a.; *Limicola* 10, 1996: 258-266). \* 23.5.1996 Kützkower Lanke, Kreis Potsdam-Mittelmark (T. Hellwig). \* 15.6.1996 Polder Schwedt/Oder, Kreis Uckermark (M. Kühn, S. Urmoneit). \* 27.7.-28.7.1996 Gülper See, Kreis Havelland; 1es KJ (T. Noah, T. Ryslavy, H. und M. Haupt). \* 6.8.1996 Gülper See, Kreis Havelland; 3 Ind., 1es KJ (H. Haupt). \* 7.8.1996 Gülper See, Kreis Havelland; 2 Ind., 1es KJ (T. Noah). \* 25.8.-31.8.1996 Gülper See, Kreis Havelland; 1es KJ (H. und M. Haupt, S. Weiß, T. Noah).

**Berlin:** 8.5.1996 Müggelsee (M. Kühn).

**Sachsen-Anhalt:** 6.5.1996 Rusteich nordöstlich Osternienburg, Kreis Köthen; 3 Ind. (K.-H. Bouda). \* 6.5.1996 Alte Elbe südwestlich Bertingen, Kreis Stendal; 5 Ind. (J. Braun). \* 10.5.1996 Elbfähre Sandau, Kreis Havelberg; 2 Ind. (R. Siebert, O. Richter). 17.5.1996 Alte Elbe bei Kannenberg, Kreis Havelberg; 2 Ind. (R. Siebert, O. Richter).

**Hessen:** 3.6.1996 Singliser See, Schwalm-Eder-Kreis (S. und B. Stübing, M. Fichtler). \* 23.7.1996 Singliser See, Schwalm-Eder-Kreis; 1es KJ (S. Stübing). \* 11.8.1996 Edersee, Kreis Waldeck-Frankenberg; 3 Ind., ad. (R. Enderlein).

**Sachsen:** 10.5.1996 Staubecken Zschorna, Kreis Riesa-Großenhain; 6 Ind. (H. Michaelis, S. Rau u.a.). \* 18.5.-19.5.1996 Großteich Torgau, Kreis Torgau (S. Straube, F. Rößger). \* 19.5.1996 Rückhaltebecken Stöhma, Kreis Leipziger Land (J. Steudtner, F. Rößger). \* 10.7.1996 Rückhaltebecken Stöhma, Kreis Leipziger Land (J. Steudtner, F. Rößger). \* 15.9.1996 Großteich Torgau, Kreis Torgau; 1es KJ (F. Rößger). \* 17.9.-29.9.1996 Eschfelder Teiche, Kreis Leipziger Land; 1es KJ (H. Olzmann, H. Fritsche, J. Steudtner u.a.).

**Bayern:** 23.4.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (W. Bindl, H.-M. Busch). \* 9.5.-11.5.1996 Chiemsee bei Seebruck, Kreis Traunstein (T. Bleifuß, S. Masur). \* 17.5.-18.5.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (N. Anthes, J. Günther, K.-P. Reiner). \* 17.5.-18.5.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (L. Anderle, W. Bindl, N., B. und T. Koos u.a.). \* 7.6.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 2 Ind. (R. Griebmeyer, B. Quinger). \* 14.8.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; 1es KJ (H.-M. Busch, J. Rathgeber-Knan). \* 25.8.1996 Donaustausee Vohburg-Großmehring, Kreis Pfaffenhofen-Eichstätt; 1es KJ (K. Schmöller). \* 30.8.-31.8.1996 Mohrhofweihergebiet, Kreis Erlangen-Höchstadt; 1es KJ (C. Lang, L. und S. Schönhöfer). \* 31.8.-4.9.1996 Kochelsee, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen; 1es KJ (T. Guggemoos). \* 6.9.1996 Echinger Tausee, Kreis Landshut; 1es KJ (K. Trellinger). \* 8.9.1996 Irschener Winkel am Chiemsee, Kreis Rosenheim; 1es KJ (C. Fischer). \* 9.9.1996 Chiemsee bei Seebruck, Kreis Traunstein; 1es KJ (C. Fischer). \* 25.9.1996 Illerstausee Kardorf, Kreis Unterallgäu; 1es KJ (W. Einsiedler).

**Baden-Württemberg:** 4.9.-6.9.1996 Ermatinger Becken/Bodensee, Kreis Konstanz; 1es KJ (D. Koch, U. Zeidler, D. Heuschen u.a.).

Für Brandenburg glückte der erste Brutnachweis, für Deutschland der zweite in diesem Jahrhundert (zuletzt 1936 Niedersachsen). Ein beachtlicher Einflug Anfang Mai war hauptsächlich in Brandenburg spürbar, erfolgte offensichtlich aus dem Osten und steht anscheinend in keinem Zusammenhang zum Auftreten der Weißbart-Seeschwalbe (s.o.).

### **Krabbentaucher *Alle alle* (147-7)**

**Niedersachsen:** 30.10.1996 Steinhuder Meer, Badeinsel, Kreis Hannover (D. Gruber). \* 15.11.-18.11.1996 Nordhorn-Almelo-Kanal an deutsch-niederländischer Grenze, Kreis Bentheim;



Abb. 13: Schnee-Eule *Nyctea scandiaca*, Beltringharder Koog, Schleswig-Holstein, Januar 1996. Foto Harro H. Müller

Fotos; schwamm auf dem Kanal am Grenzübergang auch auf niederländischer Seite (G. Niehaus, B. Mundt, J.H. Mülstegen u.a.).

**Mecklenburg-Vorpommern:** 13.1.-14.1.1996 Kühlungsborn, Kreis Bad Doberan (H. Pommeranz, K. Große, F. Vökler u.a.). \* 3.11.1996 Ostsee vor Enddorn/Hiddensee, Kreis Rügen (J. Wildberger). \* 10.11.1996 vor Kap Arkona/Rügen, Kreis Rügen; 2 Ind. (T. Heinicke, J. Roeder). \* 17.11.1996 Ostsee vor Steinbeck/Klütz, Kreis Nordwestmecklenburg; Zeichnung (B. und U. Moreth).

**Brandenburg:** 30.10.1996 Havel bei Ketzin, Kreis Havelland; ad. W; Balg; abgemagert aus der Havel geborgen und gestorben (G. Lohmann).

Krabbentaucher sind seit 1993 nur noch abseits der Nordsee zu dokumentieren.

#### **Papageitaucher *Fratercula arctica* (28-2)**

**Helgoland:** 10.6.-9.7.1996; Fotos (J. Dierschke, A. Zinke, D. Kratzer u.a.); Foto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 7, 1997: 38).

**Nordrhein-Westfalen:** 14.9.1996 Düsseldorf-Oberkassel, Stadt Düsseldorf; 1es KJ; Fang, Fotos; erschöpft in einer Tiefgarage unmittelbar am Rhein gegriffen, am 16.9.1996 in Zoo Wuppertal eingeliefert, dort am 28.4.1997 an Aspergillose gestorben (U. Schürer, P. Herkenrath, Hr. Bosch).

#### **Zwergohreule *Otus scops* (1-2)**

**Bayern:** 8.6.-21.6.1996 Achendelta am Chiemsee, Kreis Traunstein; Tonband (T. Bleifuß, A. Bach, J. Sandner u.a.).

**Baden-Württemberg:** 6.4.1996 Grötzingen, Kreis Karlsruhe; singend; Herkunft aus Gefangenschaft laut Melder und in Anbetracht des frühen Datums nicht auszuschließen (C. Wegst).

Siehe auch Anhang I.

#### **Schnee-Eule *Nyctea scandiaca* (3-2)**

**Schleswig-Holstein:** 15.1.-28.1.1996 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen (H. Schulz, P. Todt). \* 19.1.-20.1.1996 Beltringharder Koog, Kreis Nordfriesland; 2es KJ; Fotos

(Abb. 13) (F. Hofeditz, K. Günther, R. Sottorf u.a.; Farbfoto in *Limicola* 10, 1996: 98). \* 2.3.1996 Rantumbecken/Sylt, Kreis Nordfriesland; 2es KJ (N. Reupke, M. Wegner, C. Grüneberg). \* 19.12.1996 Hörnum/Sylt, Kreis Nordfriesland; immat. W (H. Schott).

Die Beobachtungen von Januar bis März (und von Dezember 1995) betreffen vielleicht denselben Vogel.

#### **Sperlingskauz** *Glaucidium passerinum* (21-4)

*Niedersachsen*: 4.9.+14.9.1996 Solling, Kreis Holzminden; M (V. und I. Konrad, I. Zabel, W. Hanoldt u.a.).

*Hessen*: 9.3.-6.10.1996 Nentershausen, Kreis Hersfeld-Rotenburg; 2 Ind., M und W (M. und M. Schleuning). \* 19.7.1996 Dietzhöhlzal-Rittershausen, Lahn-Dill-Kreis; 2 Ind. (W. Veit). \* 18.12.1996 Riedforst bei Spangenberg, Schwalm-Eder-Kreis; singendes M (M. Fichtler).

#### **Alpensiegler** *Apus melba* (13-2)

*Baden-Württemberg*: 19.8.1996 Karlsruhe, Kreis Karlsruhe (C. Wegst, J. Hohe). \* 30.8.1996 Konstanz-Litzelstetten, Kreis Konstanz; 3 Ind. (N. und C. Lenz).

#### **Blauwangenspint** *Merops persicus* (1-1)

*Mecklenburg-Vorpommern*: 30.5.1996 Goldberger See, Kreis Parchim (C. Kulemeyer, V. Günther).

Zweiter Nachweis für Deutschland (nach Hamburg 1993).

#### **Bienenfresser** *Merops apiaster* (78-12)

*Helgoland*: 10.7.-11.7.1996; ad.; Fotos (D. Kratzer, J. Dierschke, R. Aumüller; Farbfoto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 7, 1997: 12). \* 14.8.1996; ad. (D. Kratzer, D. Sturm, K. Krebs).

*Mecklenburg-Vorpommern*: 22.6.1996 Kloster/Hiddensee, Kreis Rügen (A.J. Helbig).

*Sachsen-Anhalt*: 19.5.-4.9.1996 Kreis Merseburg-Querfurt; Fotos; 4 Brutpaare, mindestens 7

juv., Maximalzahl vor Abzug am

4.9.1996 24 Ind. (M. Schulze, B. Lehmann, U. Schwarz, A. Ryssel).

\* 18.6.-10.8.1996 Kreis Bernburg; 2 Ind.; am 18.6.1996 2 ad., am

10.8.1996 mindestens 9 Ind., darunter mindestens 3 dort erbrütete

juv. (J. Dierschke, G. und R. Rotzoll, A. Behnke). \* 7.8.1996 Saale

bei Plötzkau, Kreis Bernburg (K. Linsert). \* 15.9.1996 Bahnhof

Teutschenthal, Saalkreis; 2 Ind., ad. (U. Patzak, P. Csende).

*Nordrhein-Westfalen*: „Brutzeit

1996“ Kreis Lippe; erfolgreiche Brut eines Paares mit 4 juv. (E. Möller, W. Deppe, F. Kerkhoff

u.a.).



Abb. 14: Hybride Blut-xBuntspecht *Dendrocopos syriacus* X *D. major*, Bad Bimbach, Bayern, Januar 1997. Foto Georg Stahlbauer

**Thüringen:** 21.5.1996 Windknollen nordwestlich Jena, Stadt Jena; 12 Ind. (T. Schmoll, R. Walther).

**Rheinland-Pfalz:** 21.5.-12.8.1996 Kreis Trier-Saarburg; max. 9 Ind.; Fotos; am 21.5.1996 6 Ind., maximal 9 Ind. am 29.5.1996, 3 Paare gruben Höhlen, ab 13.7. nur noch 2 Paare anwesend, die erfolgreich brüteten, davon eins mit mindestens 5 juv. (B. Jakobs, K.-H. Heyne, E.-C. Walter, G. Appa; *Dendrocopos* 24, 1997: 38-39).

**Bayern:** 22.5.1996 Eggstätt, Kreis Rosenheim; 12 Ind. (T. Bleifuß).

**Baden-Württemberg:** 3.10.1996 Eriskircher Ried, Bodenseekreis; 15 Ind., davon mind. 7 ad., mind. 3 1es KJ (M. Hemprich).

### **Blauracke** *Coracias garrulus* (13-2)

**Nordrhein-Westfalen:** 11.6.1996 Marsberg-Padberg, Hochsauerlandkreis; Fotos (W. Schubert, M. Jütte).

**Bayern:** 7.6.1996 Hundsmoor, Kreis Unterallgäu (W. Einsiedler).

### **Blutspecht** *Dendrocopos syriacus* (0-0)

**Bayern:** 25.12.1996-12.4.1997 Bad Birnbach, Kreis Rottal-Inn; W; Fotos (Abb. 14); Hybride mit leichtem Buntspecht-Einfluß (G. Stahlbauer, H. Weber; *Limicola* 11, 1997: 134-138).

Dieser sehr gut dokumentierte Vogel zeigt die Problematik von reinen Sichtnachweisen, bei denen ein Hybride in den seltensten Fällen erkennbar sein dürfte. Der Blutspecht gilt momentan als in Deutschland nicht nachgewiesen.

### **Weißbrückenspecht** *Dendrocopos leucotos* (5-1)

**Brandenburg:** 3.3.1996 Truppenübungsplatz Fercheserer Weg bei Rathenow, Kreis Havelland; W (M. Putze).

## **Passeriformes**

### **Kalanderlerche** *Melanocorypha calandra* (0-1)

**Baden-Württemberg:** 16.5.1996 Kiesseen Rißtissen, Alb-Donau-Kreis (T. Epple).

Aus Deutschland gibt es zehn alte Feststellungen, einige davon ohne Belege, genaue Orts- oder Zeitangaben, jedoch nur eine aus diesem Jahrhundert (Juni 1933 Helgoland). Mit diesem neuen Nachweis ändert sich der Status in der deutschen Artenliste von Kategorie B zu A.

### **Kurzzeilenlerche** *Calandrella brachydactyla* (20-8)

**Helgoland:** 7.5.1996 (J. Dierschke, D. Kratzer). \* 11.5.-12.5.1996; Düne (T. Sacher). \* 17.5.1996 (D. Kratzer). \* 19.5.1996 (F. Stühmer, D.G. McAdams). \* 22.5.-25.5.1996 (N. Anthes, D. Kratzer, C. Portofée u.a.). \* 3.6.-4.6.1996; Fotos (J. Dierschke, M. Schwenke u.a.). \* 8.10.1996 (H. und H. Oldenburg, G. und R. Rotzoll u.a.).

**Bayern:** 16.4.1996 Tröttmaninger Heide nördlich München, Stadt München (S. Masur).

### **Rötelschwalbe** *Hirundo daurica* (12-7)

**Helgoland:** 20.4.1996 (B. Moreth, D. Kratzer, K. Krebs). \* 18.5.1996 (D. Kratzer, J. Dierschke).

**Niedersachsen:** 29.4.1996 Klärteiche Clauen, Kreis Peine (K. Thy). \* 11.9.1996 Weser bei Ochtumsand, Kreis Wesermarsch; ad.; Zeichnung; mit Rauchschwalben *H. rustica* durchziehend (H. Müller, K. Neumann).

**Brandenburg:** 12.5.-13.5.1996 Oderwiesen nördl. Frankfurt, Kreis Frankfurt/O. (R. Mundry, S. Vollmer).

**Hessen:** 12.5.1996 Lampertheimer Altrhein, Kreis Bergstraße (C. Haaß).

**Bayern:** 27.4.1996 Garmisch-Partenkirchen, Kreis Garmisch-Partenkirchen; M; auch singend (H.-J. Fünfstück).

**Spornpieper *Anthus richardi* (152-28)**

*Helgoland*: 21.4.-24.4.1996 (B. Moreth, J. Dierschke, D. Kratzer u.a.). \* 19.5.1996 (H. und A. Oldenburg). \* 21.5.1996 (D. Kratzer). \* 11.9.1996 (J. Dierschke, D. Kratzer, T. Epple). \* 14.9.-18.9.1996 (J. Dierschke, D. Kratzer u.a.). \* 15.9.1996; 4 Ind. (D. Kratzer, T. Epple). \* 16.9.-17.9.1996 (C. Pohl, K. Lüddecke, H. Buß, A. Freund). \* 18.9.1996 (C. Pohl, K. Lüddecke). \* 20.9.1996 (K. Lüddecke, C. Pohl). \* 24.9.1996 (J. Dierschke). \* 3.10.1996 (A. Torkler). \* 4.10.1996 (F. Stühmer). \* 9.10.1996; 2 Ind. (J. Dierschke, A. Torkler). \* 10.10.1996 (F. Stühmer). \* 11.10.-12.10.1996 (T. Sacher, D. Kratzer, C. Dietzen u.a.). \* 13.10.1996 (R. Aumüller, S. Masur). \* 19.10.1996 (D. Kratzer). \* 20.10.-21.10.1996 (D. Kratzer). \* 15.11.1996; Fotos (M. Gottschling, J. Dierschke, D. Kratzer u.a.; Foto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 7, 1997: 43).

*Schleswig-Holstein*: 2.9.1996 Westerhever Vorland, Kreis Nordfriesland; Zeichnung (T. Sacher).

*Niedersachsen*: 10.4.1996 Klärteiche Lehrte, Kreis Hannover (K. Thye). \* 27.5.1996 Voslapper Groden, Stadt Wilhelmshaven; Zeichnung (G. Pegram). \* 6.10.1996 Wangerooze, Kreis Friesland; 2 Ind. (T. Krüger, R. Lottmann).

*Mecklenburg-Vorpommern*: 4.5.-5.5.1996 Altbessin/Hiddensee, Kreis Rügen (A.J. Helbig). \* 7.10.1996 südl. Neuendorf/Hiddensee, Kreis Rügen (V. Dierschke). \* 10.10.1996 Karrendorfer Wiesen nördlich Greifswald, Kreis Ostvorpommern; 1es KJ (T. Dörfler).

*Bayern*: 11.5.1996 nordwestl. Großbardorf, Kreis Rhön-Grabfeld (S. Willig).

*Baden-Württemberg*: 24.9.1996 Vördere/Kornwestheim, Kreis Ludwigsburg (C. Randler).

Der Vogel aus Schleswig-Holstein ist der früheste Wegzügler seit Bestehen der DSK, aber auch die sieben Heimzugnachweise sind bemerkenswert.

**Steppenpieper *Anthus godlewskii* (0-1)**

*Helgoland*: 25.9.-2.10.1996; 1es KJ; Fotos (Abb. 16) (D. Kratzer, J. Dierschke, C. Dietzen u.a.; *Limicola* 11, 1997: 117-119, Farbfotos in *Limicola* 10, 1996: 333, *Ornithol. Jber. Helgoland* 7, 1997: 44-45).

Bei diesem Erstnachweis für Deutschland handelt es sich gleichzeitig um die bisher früheste europäische Beobachtung.

**Waldpieper *Anthus hodgsoni* (15-3)**

*Helgoland*: 9.10.-10.10.1996; Zeichnung (Abb. 15) (C. Dietzen, F. Stühmer, J. Dierschke u.a.; Foto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 7, 1997: 43). \* 23.10.1996 (K. Jaschke, M. Eckart). \* 8.11.1996 (J. Dierschke, A. Zinke, D. Kratzer).

**Strandpieper *Anthus petrosus* (13-6)**

*Niedersachsen*: 25.3.-26.3.1996 Klärteiche Lehrte, Kreis Hannover (K. Thye, D. Gruber). \* 7.10.1996 Klärteiche Lehrte, Kreis Hannover (K. Thye). \* 20.10.-23.10.1996 Klärteiche Lehrte, Kreis Hannover; 1-3 Ind.; 20.10.1996 2 Ind., 22.10. 3 Ind., 21. und 23.10.1996 1 Ind. (F. Bindrich, G. und R. Rotzoll, K. Franz, D. Gruber). \* 1.11.-5.11.1996 Altwarmbüchener See, Stadt Hannover (D. Gruber).

*Brandenburg*: 14.12.-23.12.1996 Senftenberger See, Kreis Oberspreewald-Lausitz; 2 Ind. (H. Michaelis, T. Schneider).

*Nordrhein-Westfalen*: 22.10.-13.11.1996 Klärteiche Sittarder Hof, Erftkreis (M. Kuhn, A. Müller, B. Gießing u.a.).

*Bayern*: 27.12.1996 Rückhaltebecken Lentersheim, Kreis Ansbach (W. Dornberger).

**Schafstelze *Motacilla flava***

Unterart *M. f. flavissima*, „Englische Schafstelze“ (16-4)

*Niedersachsen*: 21.4.-22.4.1996 Klärteiche Lehrte, Kreis Hannover; M (D. Gruber, D. und S. Böttner).

Mecklenburg-Vorpommern: 12.5.1996 Klosterwiesen/Hiddensee, Kreis Rügen; ad. M (N. Gaedecke).

Hessen: 11.5.1996 Schwalmstadt-Ziegenhain, Schwalm-Eder-Kreis; M; Zeichnung (S. Stübing, C. Barth, W. Möller).

Baden-Württemberg: 11.5.1996 Waghahniederung, Kreis Karlsruhe; M (N. Haaß).

Unterart *M. f. feldegg*, „Maskenstelze“ (15-5)

Niedersachsen: 13.5.1996 Kiesteiche Koldingen, Kreis Hannover; M (M. Lieber).

Brandenburg: 9.5.1996 Fischteiche Schlepzig, Kreis Dahme-Spreewald; M (T. Noah). \*  
10.5.1996 Reckahner Teiche, Kreis Potsdam-Mittelmark; M (T. Ryslavý).

Hessen: 21.4.1996 Klärteiche Wabern, Schwalm-Eder-Kreis; M (H. Schaub).

Rheinland-Pfalz: 8.5.1996 Nahemündung bei Bingen, Kreis Mainz-Bingen; M; Zeichnung (H.-G. Folz).

Unterart *M. f. cinereocapilla*, „Aschköpfige Schafstelze“ (7-3)

Niedersachsen: 10.4.1996 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim; M (J. Dierschke, H. Dörrie). \* 8.5.1996 Lachtehausen, Kreis Celle; M; Zeichnung (A. Torkler).

Bayern: 4.5.1996 Kiesgrube Schlegelsberg, Kreis Unterallgäu; M (W. Einsiedler).

In allen Fällen läßt sich, wie bisher auch, lediglich feststellen, daß die beobachteten Vögel phänotypisch den jeweiligen Unterarten entsprachen.

**Zitronenstelze** *Motacilla citreola* (28-10)

Niedersachsen: 13.9.1996 Klärteiche Clauen, Kreis Peine; 1es KJ (N. Krott, Hr. Dierks).

Mecklenburg-Vorpommern: 24.4.1996 Karrendorfer Wiesen nördlich Greifswald, Kreis Ostvor-

Zeichnung nach Feldskizze:

Waldpieper, *Anthus hodgsoni*  
Helgoland  
09./10. 10. 96




Abb. 15: Waldpieper *Anthus hodgsoni*, Helgoland, Oktober 1996. Zeichnung Christian Dietzen



Abb. 16: Steppenpieper *Anthus godlewskii*, Helgoland, Oktober 1996. Foto Axel Halley

pommern; ad. M; Zeichnung (J. Roeder, T. Heinicke). \* 3.5.1996 Karrendorfer Wiesen nördlich Greifswald, Kreis Ostvorpommern; W; Fotos (J. Roeder, T. Heinicke). \* 11.5.1996 Klärtiche Ladebow, Stadt Greifswald; W (T. Heinicke). \* 24.5.1996 Anklamer Stadtbruch östl. Anklam, Kreis Ostvorpommern; ad. M; Zeichnung (H. Brandt, B. Trawnitschek). \* 28.5.-24.6.1996 Moorweide nördlich Greifswald, Stadt Greifswald; 2 Ind., 2es KJ M und W; Fotos; erfolglose Brut eines Paares, vor dem Flüggewerden der Jungvögel ausgeraubt (A. Hampe, A.J. Helbig, T. Heinicke u.a.; *Limicola* 10: 311-316). \* 17.6.+20.6.1996 Moorweide nördlich Greifswald, Stadt Greifswald; ad. M; zusätzlich zum Brutpaar (A.J. Helbig, A. Hampe). \* 6.7.1996 Moorweide nördlich Greifswald, Stadt Greifswald; M (M. Jaschhof). \* 8.7.1996 Moorweide nördlich Greifswald, Stadt Greifswald; ad. M; evtl. identisch mit Ind. am 6.7.1996 daselbst; farbig beringt: links Alu, rechts gelb, offenbar 1994 in Polen nestjung beringt (T. Heinicke, J. Steudtner). \* 24.8.1996 Karrendorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern; W (T. Heinicke).

**Brandenburg:** 28.4.1996 Neuteichwiesen bei Lauchhammer-West, Kreis Oberspreewald-Lausitz; M; Fotos (T. Schneider, J. Haupt, S. Herold, D. Kern).

In Mecklenburg-Vorpommern erfolgte der erste deutsche Brutnachweis, leider erfolglos, der sicher im Zusammenhang mit der aktuellen Ausbreitung in Polen zu sehen ist.

#### **Alpenbraunelle *Prunella collaris* (3-4)**

**Schleswig-Holstein:** 26.4.1996 Wittdün auf Amrum, Kreis Nordfriesland (U. Tammler).

**Hamburg:** 2.5.1996 Neuwerk (S. Stübing, M. Fichtler).

**Sachsen-Anhalt:** 27.4.1996 Heteborn, Kreis Quedlinburg; Fotos (T. Hofmann, M. Weber, H. Ebersbach, C. Krüger; *Ornithol. Jber. Mus. Heineanum* 15, 1997: 21-23).

**Bayern:** „2 Tage Mitte März 1996“ Erlangen, Stadt Erlangen; M; Fotos; auf der Terrasse im 21. Stock eines 26stöckigen Hochhauses (E. Daubert, R. Braun).

**Sprosser** *Luscinia luscinia* (22-15)

*Helgoland*: 17.5.1996; M (F. Stühmer, D.G. McAdams, D. Kratzer u.a.). \* 18.5.1996; 2 Ind., M (J. Dierschke, D. Kratzer). \* 20.5.1996; M (J. Dierschke, D. Kratzer). \* 24.5.-25.5.1996; M (N. Anthes, D. Kratzer u.a.).

*Schleswig-Holstein*: 19.5.1996 Westerheversand, Kreis Nordfriesland; singendes M (T. Sacher, S. Opper, N. Heuer, T. Dörge).

*Niedersachsen*: 31.5.-16.6.1996 Hastbruch bei Dasselsbruch, Kreis Celle; M (A. Torkler, H. Langbehn, D. Gruber u.a.).

*Nordrhein-Westfalen*: 12.5.-14.5.1996 Hücker Moor, Kreis Herford; M; Tonband (C. Moning).

*Hessen*: 5.6.-11.6.1996 zwischen Leimbach und Wasenberg, Schwalm-Eder-Kreis; singendes M; Tonband (S. Stübing, H. Schaub, H. Weishaar).

*Sachsen*: 8.5.1996 Reichenbach, Vogtlandkreis; singendes M (W. und A. Dietzsch). \* „Mai 1996“-17.6.1996 Neumalsitz, Kreis Bautzen; 2es KJ, W; Fang, Fotos, Tonband; mit vorjähriger männlicher Nachtigall verpaart, am 17.6.1996 Fang eines noch nicht flüggen Hybriden; in 1 km Entfernung vom Brutplatz sang ein unverpaartes vorjähriges Sprosser-Männchen (Fang am 5.6.1996), das ein Mischsänger war (J. Deunert). \* 25.5.-7.7.1996 Stausee Bautzen, Kreis Bautzen; ad. M; Fang, Fotos; Hybridisation mit weiblicher Nachtigall, 2 Bruten, beide erfolglos; Männchen war beringt, 5 Jahre alt und 1995 mit weiblichem Sprosser verpaart (J. Deunert).

*Rheinland-Pfalz*: 25.5.-31.5.1996 Sterenbach-Stausee, Kreis Wittlich; M; Tonband (M. Becker, K.-H. Heyne, B. Jakobs, A. Kunz).

*Bayern*: 18.8.1996 Hochstadt, Kreis Lichtenfels; 1es KJ; Fang, Fotos (D. Franz, G. Glätzer, G. Löffler).

**Blauschwanz** *Tarsiger cyanurus* (1-1)

*Bayern*: 8.9.1996 Stockheim, Kreis Kronach; ad. M; Fotos, Balg; am Ortsrand geschwächt ge-griffen und später gestorben (Abb. 18) (H.-J. Fünfstück, K. Bauer, W. Kühn).

Die sechste Meldung für Deutschland (und zweite für Bayern), jedoch erwecken die Umstände den Verdacht auf einen Gefangenschaftsflüchtling und lassen eine spätere Einordnung in Kategorie D möglich erscheinen.

**Schwarzkehlchen** *Saxicola torquata*

Unterart *S. t. maura*, „Sibirisches Schwarzkehlchen“ (13-2)

*Helgoland*: 19.10.1996; Fotos (J. und J. Wittenberg, O. Zeiske, J. Dierschke u.a.). \* 23.10.1996 (D. Kratzer, M. Schmolz).

**Wüstensteinschmätzer** *Oenanthe deserti* (1-1)

*Niedersachsen*: 25.11.1996 Kugelbake Cuxhaven, Kreis Cuxhaven; M; Fotos (Abb. 17) (C. Portofée, W. Lemke, D. Sperl; Farbfoto in *Limicola* 11, 1997: 46).

Achter deutscher Nachweis, zuletzt im Oktober 1988 auf Sylt.

**Erddrossel** *Zoothera dauma* (3-1)

*Baden-Württemberg*: 24.2.1996 Eriskircher Ried, Bodenseekreis; Zeichnung (M. Hemprich).

**Naumanndrossel** *Turdus naumanni*

Unterart *T. n. eunomus*, „Rostflügeldrossel“ (0-1)

*Schleswig-Holstein*: 29.12.-31.12.1996 Böhnhusen, Kreis Rendsburg-Eckernförde; ad.; Fotos (Abb. 20) (F. Spletzer, R.K. und G. Berndt, D. Scholl, K. Wolf).

Es handelt sich anscheinend erst um den etwa achten Nachweis dieser Unterart für Deutschland und den ersten dokumentierten seit 1940.

**Cistensänger** *Cisticola juncidis* (2-1)

*Bremen*: 24.8.-3.9.1996 Niedervieland; M; Fotos, Tonband (K. Handke, J. Seitz, R. Aumüller u.a.; *Limicola* 11, 1997: 26-29).

Erster Nachweis für Norddeutschland, etwa fünfter für Deutschland.

**Seggenrohrsänger** *Acrocephalus paludicola* (36-15)

*Helgoland*: 6.9.1996; Düne; 1es KJ (D. Kratzer, T. Epple).

*Hamburg*: 1.8.1996 Fangstation „Die Reit“; ad.; Fang (S. Baumung, B. Kiesewetter, P. Beck, A. Trube). \* 12.9.1996 Fangstation „Die Reit“; Fang, Fotos (F. Henning, B. Schottler).

*Niedersachsen*: 30.7.1996 Klärteiche Lehrte, Kreis Hannover; ad. (D. Gruber). \* 14.8.1996 Klärteiche Lehrte, Kreis Hannover; 1es KJ (C. Portofée).

*Mecklenburg-Vorpommern*: 16.5.-8.6.1996 Freesendorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern; 1-2 Ind., singende M; 16.5.1996 1 M, 1. und 8.6.1996 2 M (D. Sellin). \* 16.5.+1.6.1996 Struck, Kreis Ostvorpommern; 2-4 Ind., singende M; 16.5.1996 2 M, 1.6.1996 4 M (D. Sellin). \* 18.5.1996 Warnowwiesen bei Gragetopshof, Kreis Bad Doberan; singendes M (M. Krech).

*Brandenburg*: 20.4.1996 Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark; Fang (H. Haupt). \* 3.8.1996 Alte Spreemündung, Kreis Oder-Spree; 1es KJ; Fang, Fotos (H. Haupt). \* 4.8.1996 Alte Spreemündung, Kreis Oder-Spree; 1es KJ; Fang, Fotos (H. Haupt). \* 17.8.1996 Alte Spreemündung, Kreis Oder-Spree; ad.; Fang (H. Haupt).

*Sachsen-Anhalt*: 26.9.1996 Salza bei Langenbogen, Saalkreis; 2 Ind., 1es KJ (W.-D. Hoebel).

**Feldrohrsänger** *Acrocephalus agricola* (2-1)

*Mecklenburg-Vorpommern*: 24.8.1996 Greifswalder Oie, Kreis Ostvorpommern; 1es KJ; Fang, Fotos (B. Metzger, S. Vogl, I. Ellebrecht, M. Bönicke).

Vierter Nachweis für Deutschland.

**Buschrohrsänger** *Acrocephalus dumetorum* (4-1)

*Niedersachsen*: 8.6.1996 Spiekeroog, Kreis Wittmund; M; Tonband (G. Hilgerloh, J. Weinbecker, J. Grünig).

Siebter deutscher Nachweis.

**Orpheusspötter** *Hippolais polyglotta* (142-13)

*Nordrhein-Westfalen*: 1.6.-16.6.1996 Busenberg bei Brand, Wahner Heide, Rheinisch-Bergischer Kreis; singendes M; Zeichnung (D.G. Duff, S. Kneitz, C. Morton, D. Buschmann). \* 8.6.-9.6.1996 Hürth-Klosterburbach, Erftkreis; singendes M (M. Kuhn, K. Gießing).

*Rheinland-Pfalz*: 1.5.-19.5.1996 Kiesgrube bei Kanzen, Kreis Trier-Saarburg; 2 Ind., M (K.-H. Heyne). \* 11.5.-25.5.1996 Kiesgrube bei Hetzerath, Kreis Bernkastel-Wittlich; M (K.-H. Heyne). \* 19.5.-1.6.1996 Saarkanal bei Kanzem, Kreis Trier-Saarburg; 2 Ind., M (K.-H. Heyne). \* 25.5.1996 Kiesgrube bei Trier-Zewen, Stadt Trier; 4 Ind., 3 M, 1 W (K.-H. Heyne). \* 25.5.1996 Kiesgrube bei Igel, Kreis Trier-Saarburg; M (K.-H. Heyne). \* 27.5.1996 Wasserliesch, Kreis Trier-Saarburg; 2 Ind., M (K.-H. Heyne). \* 27.5.-7.6.1996 Fuchsgraben bei Konz-Könen, Kreis Trier-Saarburg; 3 Ind., M (K.-H. Heyne). \* 10.6.1996 Bitburg-Königswaldchen, Kreis Bitburg-Prüm; M (K.-H. Heyne). \* 21.6.1996 Niederbettingen/Kyll, Kreis Daun; M (B. Deykowski).

*Baden-Württemberg*: 16.5.1996 Klosterreichenbach bei Baiersbronn, Kreis Freudenstadt; M (M. Salcher, R. Wöhrle). \* 5.7.1996 Mettnau, Kreis Konstanz; ad.; Fang (R. Barth, C. Handke, R. Schlenker, W. Fiedler).

**Weißbart-Grasmücke** *Sylvia cantillans* (20-3)

*Helgoland*: 31.5.1996; M, 2es KJ (J. Dierschke, A. Behnke, J. Hummel u.a.). \* 15.6.1996; M (D. Kratzer).

*Hamburg*: 22.5.1996 Neuwerk; M (S. Stübing).



Abb. 17: Wüstensteinschmätzer *Oenanthe deserti*, Cuxhaven, Niedersachsen, November 1996. Foto Clemens Portofée



Abb. 18: Blauschwanz *Tarsiger cyanurus*, Stockheim, Bayern, September 1996. Foto Hans-Jürgen Fünfstück



Abb. 19: Wanderlaubsänger *Phylloscopus borealis*, Minsener Oog, Niedersachsen, 22.8.1996. Foto J.D. Ludwig



Abb. 20: Naumandrossel *Turdus naumanni euonymus*, Bönnhusen, Schleswig-Holstein, Dezember 1996. Foto Gabriele Berndt

Abb. 21: Dunkellaubsänger *Phylloscopus fuscatus*, Greifswalder Oie, Mecklenburg-Vorpommern, Oktober 1996. Foto R. Abraham



Abb. 22: Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*, einer der etwa 25 Vögel im Oktober 1996 auf Helgoland. Foto Frank Stühmer



**Samtkopf-Grasmücke *Sylvia melanocephala* (2-1)**

Helgoland: 1.6.1996; M (D. Kratzer, K. Krebs).

Fünfter deutscher Nachweis (zuletzt 1983 Baden-Württemberg und 1979 Schleswig-Holstein).

**Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria* (58-14)**

Helgoland: 25.4.1996 (D. Kühl). \* 31.5.1996; ad. (D. Handelman, T. Kuppel, M. Fricke u.a.).

\* 1.6.-2.6.1996; 2es KJ (J. Dierschke, B. Deykowski). \* 2.6.1996 (B. Deykowski, J. Hummel).

\* 5.6.1996; 2es KJ (J. Dierschke, D. Kratzer). \* 11.8.1996; 1es KJ (J. Dierschke, D. Kratzer).

\* 18.8.-19.8.1996; 1es KJ (D. Kratzer, K. Drissner). \* 19.8.1996; 1es KJ (K. Drissner). \* 28.8.1996; 1es KJ (D. Kratzer u.a.).

\* 4.9.1996; 1es KJ (D. Kratzer, F. Bindrich). \* 6.9.1996; 1es KJ (J. Dierschke, D. Kratzer).

\* 3.10.-10.10.1996; 1es KJ (W. Veit, D. Kratzer u.a.);

Farbfoto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 7, 1997: 50).

*Nordrhein-Westfalen*: 25.5.-8.6.1996 Wahner Heide, Rheinisch-Bergischer Kreis; ad. M; Fotos, Tonband (E. Hauth, M. Kuhn, R. Petersen, A. Müller).  
*Baden-Württemberg*: 15.9.1996 Wagbachtal, Kreis Karlsruhe; 1es KJ (C. Wegst).

**Grünlaubsänger** *Phylloscopus trochiloides* (59-9)

*Helgoland*: 6.6.1996; singendes M; Fotos (J. Dierschke, D. Kratzer, C. Portofée u.a.). \* 1.9.1996; Düne; singendes M, wohl 1es KJ (J. Dierschke, A. Behnke, D. Kratzer u.a.). \* 11.9.-13.9.1996; Düne; 1es KJ (J. Dierschke, A. Behnke, T. Epple u.a.). \* 19.9.1996; 1es KJ; Fang, Fotos (M. Gottschling, J. Dierschke; Farbfoto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 7, 1997: 13).  
*Niedersachsen*: 13.6.1996 Kugelbake Cuxhaven, Kreis Cuxhaven; M (M. Korn). \* 17.6.1996 Bahnhofspark Wangerooge, Kreis Friesland; singendes M; Fotos (M. Künsebeck).  
*Mecklenburg-Vorpommern*: 4.6.1996 Rostock-Warnemünde, Stadt Rostock; singendes M (M. Falkenberg). \* 22.6.1996 Stubbenkammer, Kreis Rügen; singendes M (M. Grothmann, T. Dörfler, M. Graf, A. Schulz).  
*Brandenburg*: 5.6.-3.7.1996 Stadtpark Nauen, Kreis Havelland; M (T. Dürr).

**Wanderlaubsänger** *Phylloscopus borealis* (6-1)

*Niedersachsen*: 22.8.-25.8.1996 Minsener Oog, Kreis Friesland; 1es KJ; Fang, Fotos (Abb. 19) (J.-D. Ludwigs, M. Schaefer; Farbfoto in *Limicola* 10, 1996: 335).  
Elfter Nachweis für Deutschland.

**Goldhähnchen-Laubsänger** *Phylloscopus proregulus* (35-23)

*Helgoland*: 9.10.1996 (G. Schuler, R. Aumüller, D. Kratzer u.a.). \* 10.10.1996; Düne (T. Sacher, C. Dietzen, F. Stühmer u.a.). \* 11.10.1996 (J. Dierschke, L. Schmid, F. Stühmer u.a.). \* 18.10.1996; Fotos (A. Bruch, W. Stickel u.a.). \* 18.10.1996; 2 Ind.; Fotos (J. Sirker, F. Stühmer, J. Dierschke u.a.; Farbfoto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 7, 1997: 51). \* 20.10.-21.10.1996 (A. Bruch, F. Stühmer, J. Dierschke u.a.). \* 22.10.-24.10.1996; Fotos (D. Kratzer, J. Dierschke, T. Epple u.a.). \* 23.10.1996; 8 Ind.; Fotos (J. Dierschke, D. Kratzer, M. Schmolz, M. Schmolz, T. Epple; Farbfoto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 7, 1997: 51). \* 30.10.1996 (K. Drissner, W. Kurz, C. Randler u.a.). \* 1.11.-3.11.1996 (D. Handelmann, T. Kuppel, J. Dierschke u.a.). \* 10.11.1996; Fotos (J. Dierschke, D. Kratzer, D. Kühl u.a.). Insgesamt etwa 19 Ind. auf Helgoland, allein 9 Ind. am 23.10.1996.  
*Hamburg*: 6.10.-7.10.1996 Neuwerk (C. Wegst, N. Ullrich, K. Böhm u.a.).  
*Niedersachsen*: 8.10.1996 Ochtumsand, Kreis Wesermarsch; Zeichnung (H. Müller). \* 14.10.1996 Spiekeroog, Kreis Wittmund (W. Heuser).  
*Mecklenburg-Vorpommern*: 17.5.1996 Kölpin bei Gädebehn, Kreis Parchim; M; singend (E. Schmidt).  
Das bisher stärkste Vorkommen dieser Art in Deutschland.

**Gelbbrauen-Laubsänger** *Phylloscopus inornatus* (128-42)

*Helgoland*: 2.10.1996; 2 Ind. (D. Kratzer, R. Aumüller, B. Deykowski u.a.). \* 2.10.1996; Düne (J. Dierschke, D. Kratzer, T. Epple u.a.). \* 2.10.-4.10.1996 (F. Stühmer, A. Torkler u.a.). \* 4.10.1996; 2 Ind. (D. Kratzer, C. Dietzen, G. und R. Rotzoll u.a.). \* 6.10.1996; 4 Ind. (R. Aumüller, S. Kirchner, J. Dierschke u.a.). \* 6.10.-7.10.1996; 2 Ind. (D. Kratzer, J. Dierschke, H. Sprötge u.a.). \* 6.10.-11.10.1996 (J. Dierschke, H. Sprötge, D. Kratzer u.a.). \* 7.10.-9.10.1996; Fotos (T. Epple, D. Kratzer, D. Wendt u.a.; Farbfotos in *Ornithol. Jber. Helgoland* 7, 1997: 54). \* 8.10.1996 (J. Dierschke, G. und R. Rotzoll). \* 9.10.1996; 2 Ind. (D. Kratzer, A. Torkler u.a.). \* 10.10.1996 (A. Torkler). \* 11.10.1996; Fotos (U. Tammler, M. Kühn, S. Kirchner u.a.). \* 11.10.1996 (R. Aumüller, T. Wille, W. Waanders). \* 12.10.1996; Düne (A. Bruch, W. Stickel). \* 14.10.1996; Düne; 2 Ind. (K. Hubatsch, U. Mahler). \* 14.10.1996 (F. Stühmer, K. Janssen, D. Kratzer). \* 18.10.1996 (H. Lauruschkus, T. Brandt, F. Sudendey). \*

22.10.1996 (M. Gottschling, J. Röw). \* 23.10.1996 (M. Gottschling). Insgesamt wohl 26 verschiedene Ind. zwischen 2.10. und 23.10.1996 auf Helgoland.

*Schleswig-Holstein*: 9.10.1996 Nössewald/Sylt, Kreis Nordfriesland (J.-P. Daniels, G. Brehm, I. Fedders).

*Hamburg*: 2.10.-3.10.1996 Neuwerk (C. Böhm, C. Wegst). \* 5.10.1996 Neuwerk (C. Wegst, N. Ullrich, M. Pfitz u.a.). \* 6.10.1996 Neuwerk; 3 Ind. (N. Ullrich, F. Schurr u.a.). \* 6.10.-10.10.1996 Neuwerk (N. Ullrich, C. Böhm, J. Welcker u.a.). \* 7.10.1996 Neuwerk (N. Ullrich, S. Stübing u.a.). \* 11.10.1996 Neuwerk (M. Schall, C. Wegst u.a.). \* 16.10.1996 Neuwerk (C. Portofée). Insgesamt wohl 9 verschiedene Ind. zwischen 2.10. und 16.10.1996 auf Neuwerk.

*Niedersachsen*: 25.9.1996 Wangerooge, Kreis Friesland (T. Krüger). \* 2.10.-6.10.1996 Wangerooge, Kreis Friesland; Fotos (T. Krüger, M. Feuersenger, R. Lottmann). \* 3.10.-5.10.1996 Wangerooge, Kreis Friesland; Fotos (T. Krüger, R. Lottmann, M. Feuersenger). \* 6.10.1996 Wangerooge, Kreis Friesland; Fotos; seit 25.9.1996 wohl 4 verschiedene Ind. (T. Krüger, M. Feuersenger).

*Sachsen*: 20.10.1996 südlich Sproitz, Niederschlesischer Oberlausitzkreis (F. Menzel).

*Baden-Württemberg*: 20.9.1996 Klärteiche Offenau, Kreis Heilbronn; Zeichnung (C. Randler).

#### **Tianschan-Laubsänger** *Phylloscopus humei* (2-2)

*Helgoland*: 23.10.-5.11.1996; Fotos, Tonband, Zeichnung (D. Kratzer, M. Schmolz, J. Dierschke u.a.; Farbzeichnung in *Ornithol. Jber. Helgoland* 7, 1997: 54). \* 10.11.-12.11.1996; Fotos (D. Kratzer, M. Gottschling, J. Dierschke; Farbfoto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 7, 1997: 55).

Vierter und fünfter Nachweis für Deutschland.

#### **Bartlaubsänger** *Phylloscopus schwarzi* (3-2)

*Helgoland*: 22.10.1996; Fotos (J. Dierschke, D. Kratzer, W. Stickel, T. Epple).

*Mecklenburg-Vorpommern*: 9.10.1996 Greifswalder Oie, Kreis Ostvorpommern; 1es KJ; Fang, Fotos (J. von Rönn, B. Metzger, S. Vogl u.a.).

Sechster und siebter deutscher Nachweis, davon fünf auf Helgoland und zwei auf der Greifswalder Oie.

#### **Dunkellaubsänger** *Phylloscopus fuscatus* (2-4)

*Helgoland*: 6.10.1996; Düne; Fotos (F. Stühmer, S. Pfützke, J. Dierschke u.a.; Farbfoto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 7, 1997: 55). \* 10.10.-12.10.1996; Düne; Fotos, Tonband (F. Stühmer, R. Aumüller, A. Bruch u.a.). \* 23.10.1996; Fotos, Tonband (D. Kratzer, M. Schmolz, T. Epple u.a.; Farbfoto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 7, 1997: 55).

*Mecklenburg-Vorpommern*: 24.10.1996 Greifswalder Oie, Kreis Ostvorpommern; Fotos (Abb. 21), Fang (B. Metzger, R. Abraham, C. Grave u.a.).

Mit dem fünften bis achten Nachweis für Deutschland eine erstaunliche Häufung (davor 1987 Sachsen, 1977 Hamburg und Helgoland und 1876 Helgoland).

#### **Berglaubsänger** *Phylloscopus bonelli* (10-5)

*Helgoland*: 27.8.1996 (M. Fricke, D. Handelmann).

*Brandenburg*: 3.5.1996 Truppenübungsplatz Jüterbog, Kreis Teltow-Fläming; singendes M (S. Oehlschlaeger).

*Bayern*: 31.8.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (N. Anthes).

*Baden-Württemberg*: 10.5.-12.5.1996 Eriskircher Ried, Bodenseekreis; singendes M (U. Maier, G. Knötzsch). \* 4.9.1996 Wagbachtal, Kreis Karlsruhe (C. Dietzen).

Die Dokumentationen deuten in allen Fällen auf die Nominatform.

**Zilpzalp** *Phylloscopus collybita*

Unterart *P. c. tristis/fulvescens*, „Sibirischer Zilpzalp“ (22-1)

Hamburg: 9.12.1996 Stellmoorer Tunneltal (W. Hanoldt).

**Halsbandschnäpper** *Ficedula albicollis* (9-6)

Niedersachsen: 30.5.-5.6.1996 Fahrenbrink im Deister westlich Springe, Kreis Hannover; M (H. Mittendorf, G. und R. Rotzoll, N. Krott u.a.).

Mecklenburg-Vorpommern: 15.4.1996 Ulrichshorst/Usedom, Kreis Ostvorpommern; ad. M; Balg, Fotos (B. Schirmeister, D. Grundler, S. Parlow, R. Krasselt). \* 5.5.1996 Forst Jägerhof südlich Katzow, Kreis Ostvorpommern; ad. M (D. Sellin). \* 5.5.1996 Ahlbecker Seegrund, Kreis Uecker-Randow; ad. M (M. Lange).

Sachsen-Anhalt: 3.5.-13.5.1996 nordwestlich Steckby, Kreis Anhalt-Zerbst; ad. M (M. und G. Dornbusch).

Sachsen: 26.5.1996 Tharandt, Weißeritzkreis; ad. M (W. Agster).

Baden-Württemberg: Hybrid Halsbandschnäpper x Trauerschnäpper *F. albicollis x hypoleuca* 6.5.-12.5.1996 Untergruppenbach, Kreis Heilbronn; M; Zeichnung (E. Karhu).

**Mauerläufer** *Tichodroma muraria* (12-1)

Baden-Württemberg: 9.11.1996 Burgruine Hohenurach bei Bad Urach, Kreis Tübingen (J. und D. Steier).

**Isabellwürger** *Lanius isabellinus* (5-1)

Baden-Württemberg: 22.11.1996 Filderstadt-Sielmingen, Kreis Esslingen; 1es KJ; Zeichnung (P. Endl).

Siebter deutscher Nachweis.

**Rotkopfwürger** *Lanius senator* (22-7)

Helgoland: 4.6.1996; 2es KJ; Fotos (J. Dierschke, J. Hummel, D. Kratzer u.a.).

Hamburg: 21.5.1996 Neuwerk; Fotos (M. Fichtler, S. Stübing, M. Petersen u.a.). \* 23.5.-29.5.1996 Neuwerk; Fotos; nicht identisch mit dem Ind. vom 21.5.1996 (S. Stübing, M. Fichtler, C. Wegst, N. Ullrich).

Niedersachsen: 9.6.1996 Papenburg-Herbrum, Kreis Emsland; Fotos (W. Schott).

Brandenburg: 30.5.1996 Oderniederung bei Stützkow, Kreis Uckermark; später über die Oder nach Polen geflogen (W. Dittberner).

Baden-Württemberg: 5.5.1996 Gündringen, Kreis Calw (K. Drissner, H. Graf u.a.). \* 18.5.-19.5.1996 Kreis Konstanz; ad. M; schon in den Vorjahren dort gesehen, aber kein Brutnachweis (H. Reinhardt, A. Teichmann).

**Rosenstar** *Sturnus roseus* (24-2)

Helgoland: 8.9.-9.9.1996; 1es KJ; Fotos (T. Epple, D. Kratzer, J. und V. Dierschke u.a.); Farbfoto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 7, 1997: 13).

Bayern: 31.5.1996 Großer Alpsee, Kreis Oberallgäu (R. Heinle).

**Zitronengirlitz** *Serinus citrinella* (0-1)

Brandenburg: 18.4.1996 Arnsdorf, Kreis Oberspreewald-Lausitz; 2es KJ, W; Fotos (Abb. 23); an einer mit verschiedenen Finkenvögeln besetzten Voliere (H. Michaelis, R. Brunzel, R. Kaminski).

Auch hier ist es unmöglich, einen Gefangenschaftsflüchtling auszuschließen.

**Polarbirkenzeisig** *Carduelis hornemanni* (10-24)

Helgoland: 14.10.1996; 1es KJ (J. Sirker). \* 30.10.1996; ad. M; Zeichnung (H.-G. Folz, H.

Abb. 23: Zitronengirlitz  
*Serinus citrinella*, Arns-  
dorf, Brandenburg,  
April 1996. Foto  
Rüdiger Kaminski



Dörrie). \* 15.11.1996  
(J. Dierschke).

**Schleswig-Holstein:**

9.1.-12.1.1996 Wester-  
hever, Kreis Nordfries-  
land; Zeichnung (T.  
Sacher). \* 13.1.1996  
Beltringharder Koog,  
Kreis Nordfriesland (J.

Dierschke, K. Günther). \* 15.1.-17.1.1996 Tümlauer Bucht, Kreis Nordfriesland (J. Dierschke). \* 28.1.1996 Westerhever, Kreis Nordfriesland (J. Dierschke). \* 4.2.-6.2.1996 Westerhever, Kreis Nordfriesland (T. Sacher, A. Halley). \* 3.3.-7.3.1996 Westerhever, Kreis Nordfriesland; 1-3 Ind., ad. M; nur am 3.3.1996 3 Ind. (K. Günther, T. Sacher, B. Koop, K. Günther, C. Schmidt). \* 3.3.1996 Hamburger Hallig, Kreis Nordfriesland (J. Dierschke, B. Glatzle). \* 12.3.-20.3.1996 Westerhever, Kreis Nordfriesland (T. Sacher, J. Dierschke, S. Oppel, A. Behnke). \* 22.3.1996 Westerhever, Kreis Nordfriesland; ad. M (J. Dierschke). \* 9.4.1996 Niobe-Denkmal auf Fehmarn, Kreis Ostholstein; ad. M; Federn (H. Kummer, G.M. Heinze). \* 17.11.1996 Königshafen List/Sylt, Kreis Nordfriesland; Fotos (J.-P. Daniels, W. Brodowsky, T. Obracay u.a.).

**Hamburg:** 24.2.-26.2.1996 Hamburg-Fuhlsbüttel; Fotos (B. Eggert, K.-H. Bruster).

**Niedersachsen:** 19.1.-20.1.1996 Isernhagen-Hohenhorster Bauernschaft, Kreis Hannover (D. Gruber, C. Portofée, S. Achtermann). \* 28.1.1996 Hannover-Bothfeld, Stadt Hannover; Fotos (D. und S. Büttner, D. Gruber). \* 31.3.1996 Lachtemündung bei Celle, Kreis Celle; Zeichnung (A. Torkler, K.-H. Hüfler). \* 15.11.-16.11.1996 Kugelbake Cuxhaven, Kreis Cuxhaven (C. Portofée, H. und H. Oldenburg, K. Franz u.a.).

**Bremen:** 24.1.1996 Unisee Bremen, Stadt Bremen; Zeichnung (M. Fricke). \* 14.2.1996 St. Jürgen-Land; 2 Ind., ad. M und 2es KJ (R. Aumüller, L. Wildberger). \* 13.3.1996 Universität Bremen; wohl W; Zeichnung (J. Wildberger).

**Hessen:** 1.3.1996 Idstein, Rheingau-Taunus-Kreis; Zeichnung (H. Bender).

**Baden-Württemberg:** 30.3.1996 Donaumoos Rammingen, Kreis Ulm (T. Epple, K. Schilhansl). Im Winter 1995/96 fand ein gewaltiger Einflug von Birken- und Polarbirkenzeisigen statt, aber auch die fünf Nachweise aus der zweiten Jahreshälfte liegen weit über dem Vorkommen der letzten Jahre.

**Bindenkreuzschnabel *Loxia leucoptera* (14-3)**

**Helgoland:** 30.7.-31.7.1996; ad. M; Fotos (R. Aumüller, S. Wolf, J. Dierschke u.a.; Foto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 7, 1997: 61). \* 30.10.1996; ad. M (T. Epple).

**Baden-Württemberg:** 17.2.1996 Harprechtser Moos bei Argenbühl/Eisenharz, Kreis Ravensburg; M; Zeichnung (A. Schröter).

**Karmingimpel *Carpodacus erythrinus* (>424->270[75])**

**Helgoland:** 20.5.-30.7.1996; 1-8 Ind.; durchgehend anwesend, maximal 8 Ind. am 30.5.1996, 7

- Ind. am 1.6.1996 und 6 Ind. am 21.5., 8.-9.6.1996; 2 Brutpaare mit je 2 am 10.7. bzw. 20.7.1996 ausgeflogenen Jungvögeln (J. Dierschke, D. Kratzer, OAG Helgoland u.a.); Wegzug 12.8.-12.10.1996 mit 14 Daten von 1-2 Ind: 12.8.1996, 4.9., 7.9., 11.9. 2 Ind., 14.9. 2 Ind., 15.9., 24.9., 25.9., 1.10., 7.10., 8.10. 2 Ind., 10.10., 11.10., 12.10.1996 2 Ind. (J. Dierschke, D. Kratzer, OAG Helgoland u.a.).
- Schleswig-Holstein:* 22.5.1996 Nebel/Amrum, Kreis Nordfriesland; 2es KJ, M (P. Michel). \* 25.5.-14.6.1996 Umgebung Wesseker See, Kreis Ostholstein; max. 4 Ind., singende M (D. Bebensee). \* 30.5.1996 Großer Plöner See bei Sepel, Kreis Plön; singendes M (B. Koop). \* 31.5.-5.7.1996 zwischen Neustadt und Sierksdorf, Kreis Ostholstein; max. 4 Ind., singende M (U. Bebensee). \* 3.6.-26.6.1996 Klosterseeschleuse nordöstlich Grömitz, Kreis Ostholstein; max. 2 Ind., singende M (D. Bebensee).
- Hamburg:* 24.5.-12.6.1996 Neuwerk; 4 Ind., singende M (M. Fichtler, N. Ullrich, W. Lemke).
- Niedersachsen:* 21.5.1996 Kurpark Cuxhaven, Kreis Cuxhaven; singendes M (S. Stübing, M. Fichtler). \* 30.5.-1.6.1996 Strohauser Plate, Kreis Wesermarsch; 2 Ind., singende M (J. Wübbenhorst, R.P.W. Graf). \* 1.6.-15.6.1996 Dümmer Südufer, Kreis Diepholz; ad. M und W (M. und W. Gottschling, R. Busse, J. Riedel, K. Mees). \* 8.6.-20.6.1996 Juist, Kreis Aurich; 14 Ind., 4 ad. M, 4 2es KJ M, 6 nur gehörte M; keine Weibchen, keine Bruthinweise, alle Feststellungen im Westteil der Insel, im Osten Suche negativ (F. Schurr, K. Horn). \* 13.6.1996 Kugelbake Cuxhaven, Kreis Cuxhaven; 2es KJ, M (M. Korn). \* 16.6.1996 Ölberg bei Wietze, Kreis Celle; 2es KJ, M (A. Torkler). \* 20.6.-13.7.1996 Meißewiesen bei Meißendorf, Kreis Celle; singendes M (A. Torkler, H. Oldenburg, H. Langbehn u.a.).
- Mecklenburg-Vorpommern:* 15.5.-10.8.1996 Hiddensee, Kreis Rügen; 45 Reviere singender Männchen, mindestens 2 Bruten, davon eine erfolgreich (A.J. Helbig, G. Steidel, V. Dierschke u.a.). \* 2.6.-21.7.1996 Ostseeküste zwischen Lübeck und Boltenhagen, Kreis Nordwestmecklenburg; 13 Ind., 12 M, 1 W (B. und U. Moreth). \* „Brutzeit 1996“ Küste zwischen Kühlungsborn und Graal-Müritz, Kreis Bad Doberan und Stadt Rostock; 60 Ind., singende M (S. Müller, M. Grothmann, G. Rogge u.a.). \* 23.6.1996 Insel Poel, Kreis Nordwestmecklenburg; 2 Ind., M und W (H. Vorberg).
- Brandenburg:* 14.5.1996 Helene-See, Stadt Frankfurt/O.; singendes M (H. Haupt). \* 26.5.-18.6.1996 Kockrowsberg bei Lübben, Kreis Dahme-Spreewald; 2 Ind., singende M; ab 15.6.1996 nur 1 Ind. (T. Noah, H. Krug). \* 30.5.-21.6.1996 Kleines Gehege südöstlich Lübben, Kreis Dahme-Spreewald; singendes M; am 31.5.1996 dort 2 immat. M (T. Noah, S. Weiß, H. Haupt). \* 1.6.1996 Oderaue Eisenhüttenstadt, Kreis Oder-Spree; 4 Ind., ad. M und 3 2es KJ M (H. Haupt). \* 5.6.1996 nordwestlich Burg Kauper, Kreis Dahme-Spreewald; singendes M (S. Weiß). \* 8.6.-14.7.1996 Kienitz, Kreis Märkisch Oderland; 2 Ind., ad. M und W; Brutpaar, 16.6.1996 Nestanfang, 9.7.1996 Nest mit 3 pull. und taubem Ei, 14.7.1996 Jungvögel fast flügge (H. Haupt). \* 8.6.1996 Kienitz, Kreis Märkisch Oderland; 2es KJ M (H. Haupt). \* 9.6.1996 Kockrowsberg bei Lübben, Kreis Dahme-Spreewald; 8 Ind., 7 M, 1 W (T. Noah, A. Weingardt). \* 12.6.1996 östlich Lehde bei Lübbenau, Kreis Oberspreewald-Lausitz; 3 Ind., 2 M, 1 W (F. Schröder). \* 15.6.1996 südlich Radensdorf, Kreis Dahme-Spreewald; ad. M (S. Weiß). \* „Brutzeit 1996“ Kreis Uckermark; 40 singende Männchen im Kreis Uckermark (W. Dittberner). \* 16.6.1996 Kienitz, Kreis Märkisch Oderland; ad. M (H. Haupt). \* 5.7.1996 westlich Jänschwalde, Spree-Neiße-Kreis; 2es KJ, M (T. Noah).
- Berlin:* 14.5.-16.5.1996 Berlin-Neukölln; ad. M (R. Schütt).
- Sachsen-Anhalt:* 15.6.1996 Alte Elbe nordöstlich Berge, Kreis Stendal; singendes M (J. Braun, T. Friedrichs, J. Neldner, B. Klee). \* „Brutzeit 1996“ Sorge, Kreis Wernigerode; Brutpaar mit Nest, 4 Eier, 4 juv. flügge geworden, davon 2 beringt; erster Brutnachweis für den Harz (F. Weihe, M. Wadewitz, H. Gubin u.a.).
- Nordrhein-Westfalen:* 4.6.1996 nördlich Hürth-Knapsack, Erftkreis; 2es KJ, M (M. Kuhn). \* 5.6.-16.6.1996 Kläranlage Neheim-Hüsten, Hochsauerlandkreis; 2 Ind., ad. M und singendes M; dort seit 1992 alljährlich (C. Pohl, B. Koch).

- Hessen*: 6.6.1996 Rotes Moor bei Gersfeld, Kreis Fulda; singendes M (C. Fehse). \* 7.6.1996 Teichgebiet Wiesbaden-Schierstein, Kreis Wiesbaden; 2es KJ M (W. Heuser). \* 11.9.1996 Kläranlage Lünen-Schwansbell, Kreis Unna; 1es KJ (J.O. Kriegs).
- Thüringen*: 1.6.1996 Schlößen, Saale-Holzland-Kreis; 2es KJ M (J. Heyer, F. Becher). \* 5.6.1996 Talsperre Tüngeda, Kreis Gotha; M 2es KJ (T. Schmoll).
- Sachsen*: 30.5.-6.6.1996 Diehsaer Neuteich, Niederschlesischer Oberlausitzkreis; 2 Ind., singende M; am 30.5.1996 immat. M, am 2.6. ad. M, am 4.6 und 6.6.1996 Alter unbestimmt (J. Teich, E. Mahling, F. Menzel). \* 31.5.-16.6.1996 Hammerbrücke, Vogtlandkreis; 3 Ind., ad. M und W, M 2es KJ; Fotos; Brutpaar, Nest am 25.6.1996 jedoch ausgeraubt; am 16.6.1996 zusätzlich vorjähriges Männchen kurz singend (M. und S. Thoß, S. Ernst, H. Kreische). \* 14.6.-3.7.1996 Oberwiesenthal, Kreis Annaberg-Buchholz; 4 Ind., singende M; am 3.7.1996 evtl auch ein W (S. und J. Schlegel).
- Rheinland-Pfalz*: 2.6.-6.6.1996 Bahnhof Ürzig, Kreis Wittlich; ad. M; Fotos (M. Becker, K.-H. Heyne).
- Bayern*: 17.5.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 2 Ind., ad. M (N. Anthes). \* 21.5.-1.6.1996 Hopfensee, Kreis Ostallgäu; 7 Ind., 5 M, 2 W; Fotos (N., B. und T. Koos). \* 24.5.-24.6.1996 Baggerseen bei Eggen, Kreis Oberallgäu; 2 Ind., M und W (M. Schirutschke, K. Weixler). \* 25.5.1996 Weißensee, Kreis Ostallgäu; singendes M (J. Schlögel). \* 25.5.-29.6.1996 Raum Bad Tölz, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen; 30 Ind.; 11 ad. M., 4 M 2es KJ, 8 singende M, 7 W, 4 Bruten, davon 2 erfolgreich (F. und G. Jochums, U. Bär, H. Zintl u.a.). \* 29.5.-7.6.1996 Ampermoos, Kreis Fürstenfeldbruck; ad. M (H. Prah, S. Hoffmann, Hr. Setzke). \* 3.6.1996 Murnauer Moos, Kreis Garmisch-Partenkirchen; 3 Ind. (W. Bindl). \* 6.6.1996 Garstädter Seen bei Heidenfeld, Kreis Schweinfurt (H. Vorberg). \* 9.6.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 2es KJ M (N. Anthes, S. Weiß). \* 11.6.1996 Egendacher Filz und Bergener Moos, Kreis Traunstein; 9 Ind., singende M (N. Mieslinger). \* 11.6.1996 Großer Brombachsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; ad. M (W. Dornberger).

### **Spornammer** *Calcarius lapponicus* (39-10)

- Niedersachsen*: 13.10.1996 Gartetal südlich Göttingen, Kreis Göttingen; 1es KJ (H.H. Dörrie).
- Brandenburg*: 22.2.1996 südwestlich Leibsch, Kreis Dahme-Spreewald; M (T. Noah). \* 26.2.1996 Polder Friedrichsthal, Kreis Uckermark (W. Dittberner). \* 17.10.1996 Randowbruch bei Zehnebeck, Kreis Uckermark; 2 Ind. (W. Dittberner). \* 18.10.1996 Drahendorf, Kreis Oder-Spree (H. Haupt). \* 23.10.1996 Polder Schwedt, Kreis Uckermark (W. Dittberner). \* 26.10.1996 Stolper Feld, Kreis Oberhavel (M. Kühn). \* 21.11.1996 Oberuckersee bei Fergitz, Kreis Uckermark (W. Dittberner). \* 28.11.1996 Feuchtwiesen südöstlich Lübben, Kreis Dahme-Spreewald (T. Noah).
- Sachsen-Anhalt*: 11.2.1996 Kiessee Wegeleben, Kreis Halberstadt; ad. M (M. Wadewitz).

### **Fichtenammer** *Emberiza leucocephalos* (4-2)

- Helgoland*: 19.4.-20.4.1996; M; Fotos (D. Kratzer, J. Röw, J. Dierschke, K. Krebs; Farbfoto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 7, 1997: 9).
- Baden-Württemberg*: 25.2.-28.3.1996 Ludwigsburg, Kreis Ludwigsburg; W; Fotos (K. König, R. Ertel, H.-M. Koch u.a.; *Limicola* 10, 1996: 134-137).  
Zehnter und elfter Nachweis für Deutschland.

### **Zippammer** *Emberiza cia* (2-2)

- Thüringen*: 13.7.-14.7.1996 Johannsberg bei Jena, Kreis Jena; M und W; Hinweise auf (erfolgreiche) Brut (K. Reinhardt, S. Hahn, C. Wegener).
- Saarland*: 5.10.1996 Merchweiler, Kreis Neunkirchen; ad. M (J. Bos).  
Das Paar in Thüringen, in geeignetem Habitat und offenbar fütternd, deutet auf ein (möglicherweise lange übersehenes) isoliertes Brutvorkommen.

**Waldammer** *Emberiza rustica* (33-4)

*Helgoland*: 8.6.1996; M (H. Böttcher, H. Nitzsche). \* 30.9.-1.10.1996; Zeichnung (C. Dietzen, H. Haag, D. Kratzer u.a.). \* 13.10.1996; Fotos, Zeichnung (K. Krätzel, S. Tautz, T. Bleifuß u.a.).

*Mecklenburg-Vorpommern*: 5.5.1996 Jasmund/Rügen, Kreis Rügen; W (D.G. Duff, C. Morton).

**Zwergammer** *Emberiza pusilla* (43-3)

*Helgoland*: 18.5.1996 (D. Kratzer). \* 15.9.1996 (T. Epple, J. Dierschke). \* 3.10.1996; Fotos (D. Kratzer, C. Dietzen, R. Aumüller, J. Seitz u.a.). \* 6.12.1996 (D. Kratzer).

**Weidenammer** *Emberiza aureola* (9-1)

*Helgoland*: 30.8.1996; weibchenfarben (D. Kratzer, J. Dierschke, A. und P. Raidt u.a.).

**Kappenammer** *Emberiza melanocephala* (7-1)

*Niedersachsen*: 25.7.1996 Mellum, Kreis Wesermarsch; M (J. Leyrer, L. Nilsson).

**Anhang I: Möglicherweise, wahrscheinlich oder sicher entflozene Arten (93) - possible, probable or certain escapes**

**Rosapelikan** *Pelecanus onocrotalus* (4-1)

*Baden-Württemberg*: 23.8.-27.8.1996 Ermatinger Becken/Bodensee, Kreis Konstanz; ad.; Fotos(D. Koch, U. Zeidler, D. Heuschen u.a.; Farbfoto in *Limicola* 10, 1996: 322).

Derselbe Vogel vom 30.8.-26.10.1996 auf österreichischer Seite des Bodensees im Rheindelta und wohl auch identisch mit dem am 23.8.1996 im Raum La Chaux-de-Fonds im schweizer Kanton Neuenburg gesehenen; eine Herkunft aus Gefangenschaft ist möglich bis wahrscheinlich. Mittel- und westeuropäische Pelikannachweise werden in den meisten Ländern der Kategorie D oder E zugeordnet, was keineswegs zwingend erscheint.

**Kuhreiherr** *Bubulcus ibis* (27-5)

*Niedersachsen*: 22.9.1996 südwestlich Kolenfeld, Kreis Hannover (H. Mulhaupt). \* 30.9.1996 Alfsee, Kreis Osnabrück (A. und M. Stief).

*Sachsen-Anhalt*: 19.5.-20.5.1996 Alte Elbe, Bucher Brack, Bölsdorfer Haken, Kreis Jerichower Land; Fotos (T. Hellwig, K. Alsleben).

*Bayern*: 17.8.-30.8.1996 Oberlindach, Kreis Erlangen-Höchstadt (T. Graf, C. Lang, L. und S. Schönhöfer). \* 7.11.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; evtl. mit einem der Vögel vom Altmühlzuleiter identisch (G. Nandi, P. Ziemsen). \* 13.11.-22.11.1996 Altmühlzuleiter bei Mörsach, Kreis Ansbach; 2 Ind. (W. Dornberger).

Da die zeitliche und räumliche Verteilung der Nachweise dieses Jahres weniger für einen früh-sommerlichen Einflug als für eine nachbrutzeitliche Dismigration spricht, lassen sich die nördlichen Meldungen recht zwanglos der Zookolonie in Hannover, die südlichen derjenigen in Nürnberg zuordnen.

**Küstenreiherr** *Egretta gularis* (2-1)

*Bayern*: 18.7.1996 Stegener Bucht am Ammersee, Kreis Landsberg; dunkle Morphe (G. Zeitler).

**Waldrapp** *Geronticus eremita* (0-1)

*Baden-Württemberg*: 22.9.-30.9.1996 Nabern, Kreis Esslingen; ad.; Fotos (Abb. 24); links bern beringt; Gefangenschaftsflüchtling, wohl aus benachbartem Vogelpark in Frankreich (J. und M. Mayer, M. Güthle, R. Ertel u.a.; Farbfoto in *Limicola* 10, 1996: 336).



Abb. 24: Waldrapp *Geronticus eremita*, Nabern, Baden-Württemberg, September 1996. Foto Johannes Mayer

Ein nun begonnenes Aussetzungsexperiment in Österreich dürfte zu weiteren Nachweisen führen.

**Heiliger Ibis** *Threskiornis aethiopicus* (8-3)

*Schleswig-Holstein*: 15.8.-16.8.1996 Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg; 2 Ind., ad. und 1es KJ; Fotos (H. Schielzeth).

*Mecklenburg-Vorpommern*: 27.10.1996 Dierhagen-Dorf, Kreis Nordvorpommern (A. Nehring). \* 20.11.-22.11.1996 Kloster/Hiddensee, Kreis Rügen; Fotos; unberingt (I. Seibold, R. Büchsenschuß u.a.).

**Rosaflamingo** *Phoenicopterus ruber* (18-1)

*Niedersachsen*: 17.5.1996 Dümmer Südufer, Kreis Diepholz; immat.; mit 8 Chileflamingos (R. Busse).

**Zwergflamingo** *Phoenicopterus minor* (12-1)

*Schleswig-Holstein*: 3.8.-15.9.1996 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen; ad.; Fotos (J.W. Berg, H.H. Müller, A. Halley, W. Fuhrmann, K. Günther u.a.). \* 19.9.-25.9.1996 Tümlauer Bucht, Kreis Nordfriesland; ad.; wohl identisch mit dem Ind. vom Dithmarscher Speicherkoog (T. Sacher, S. Oppel, D. Schubert).

**Chileflamingo** *Phoenicopterus chilensis* (1-2)

*Schleswig-Holstein*: 21.6.-13.11.1996 Rickelsbüller Koog, Kreis Nordfriesland; ad. (J.-P. Daniels, B. Andresen, K. Günther u.a.). \* 13.11.-12.12.1996 Amrum, Kreis Nordfriesland; sicher das Ind. vom Rickelsbüller Koog (J. Schmelzle, H. Tetzlaff).

*Niedersachsen*: 17.5.-18.5.1996 Dümmer Südufer, Kreis Diepholz; 3-8 Ind.; 17.5.1996 8 Ind., 18.5.1996 3 Ind. (R. Busse).

**Schwarzschan** *Cygnus atratus* (2-1)

*Baden-Württemberg*: 16.9.-26.12.1996 Breitenauer See, Kreis Heilbronn; 2 Ind., M und W; ab 3.10.1996 Nestbau, ab 8.10.1996 Brut, die wegen steigenden Wasserstands am 30.10.1996 verlassen wurde; Nest mit 2 Eiern am 1.11.1996 im Wasser versunken (M. Wieland, K.H. Endmann, H. Furrington, H. Häußler).

**Schwanengans** *Anser cygnoides* (2-4)

*Hessen*: 15.6.1996 „Brutzeit 1996“ Kiesgruben Kern-Löcher bei Lampertheim, Kreis Bergstraße; 4 Brutpaare mit 18 juv.; Fotos (Hr. Stehdefeder). \* 16.6.1996 Lampertheimer Altrhein, Kreis Bergstraße; Brutpaar mit 5 pull.; Fotos (N., B. und T. Koos, N. Haaf).

*Bayern*: 16.4.-25.8.1996 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau; Fotos; 2 Brutpaare mit

8 bzw. 7 pull., von denen 4 bzw. 3 flügge wurden (W. Bindl, H.-M. Busch, J. Rathgeber-Knan u.a.; Farbfoto in *Limicola* 10, 1996: 274). \* 18.5.-27.5.1996 Hopfensee, Kreis Ostallgäu; 2 ad., 8 pull.; Fotos (N., B. und T. Koos).

**Zwerggans** *Anser erythropus* (3-1)

*Nordrhein-Westfalen*: 27.8.-26.10.1996 Rieselfelder Münster, Stadt Münster; ad.; der schon in den Vorjahren gesehene Vogel, Anwesenheitsdauer wahrscheinlich länger, Herkunft zweifelhaft (S. Stübing, M. Fichtler, D. Thieltes, H. Böttcher).

**Streifengans** *Anser indicus* (1-2)

*Hessen*: „Sommer bis Winter 1996“ Mittlere Horloffau bei Hungen-Utphe, Kreis Gießen; ad.; Fotos; erfolgreiche Mischbrut mit Weißwangengans *Branta leucopsis*, 3 Jungvögel (A. Zedler, H. Scherer).

*Bayern*: 26.6.1996 Hopfensee, Kreis Ostallgäu; Brutpaar mit 3 pull. + 1 ad. (J. Schlögel, A. Zugliani).

**Schneegans** *Anser caerulescens* (37-17)

*Schleswig-Holstein*: 20.1.-13.3.1996 Breklumer-, Cecilien- und Beltringharder Koog, Kreis Nordfriesland; ad., weiße Morphe; Fotos (J. Dierschke, D.G. McAdams, A. Behnke u.a.). \* 20.1.1996 Tümlauer Bucht, Kreis Nordfriesland; 6 Ind., ad., weiße Morphe; Fotos (T. Sacher, A. Halley u.a.). \* 27.1.-1.2.1996 Husum, Kreis Nordfriesland; 6 Ind., ad., weiße Morphe; Fotos; wohl identisch mit dem Trupp vom 20.1.1996 (J. Dierschke, K. Günther, T. Sacher u.a.). \* 1.3.-3.3.1996 Haseldorfer Binnenelbe, Kreis Pinneberg; ad., weiße Morphe (H. Schielzeth, U. Ritte, D. Meyer). \* 19.4.1996 Bottsclotter See, Kreis Nordfriesland; 4 Ind., weiße Morphe (H. Olzmann, G. Wolf, A. Siebert). \* 26.4.1996 Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordfriesland; 2 Ind. (K. Günther). \* 14.7.1996 Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordfriesland; 2 Ind. (K. Günther).

*Niedersachsen*: 21.1.1996 Emsvorland bei Midlum, Kreis Leer; ad., weiße Morphe (H. Kruckenberg, K. Gerdes). \* 1.3.1996 Emsvorland bei Leer-Nüttermoor, Kreis Leer; 2 Ind., ad., weiße Morphe (H. Kruckenberg, J. Jaene). \* 16.3.1996 westlich Hatzum, Kreis Leer; ad., weiße Morphe; Fotos (H. Kruckenberg, J. Jaene). \* 2.4.1996 Dollartvorland bei Pogum, Kreis Leer; ad., dunkle Morphe (H. Kruckenberg, G. Hartz). \* 22.10.-12.11.1996 Petkumer und Midlumer Deichvorland, Stadt Emden; 2 Ind., ad., weiße Morphe (K. Rettig, H. Kruckenberg, J. Jaene, T. Munk u.a.). \* 14.12.1996 Deichvorland bei Freiburg/Elbe, Kreis Stade; dunkle Morphe; Zeichnung (H.-J. Hoff, B. Eggert).

*Mecklenburg-Vorpommern*: 29.3.1996 Wakendorf, Kreis Nordwestmecklenburg; ad., weiße Morphe (T. Dörfler). \* 6.10.-2.11.1996 Thurbruch/Usedom, Kreis Ostvorpommern; weiße Morphe (O. Wenzel, B. Schirmeister).

*Nordrhein-Westfalen*: 23.2.1996 Rheinwiesen bei Emmerich-Rheinbrücke, Kreis Kleve; 3 Ind., ad., weiße Morphe (D. Gruber, D. und S. Büttner). \* 24.8.-27.8.1996 Rieselfelder Münster, Stadt Münster; ad., weiße Morphe; mit einer Zwerggans, 12 Streifengänsen und einer Rostgans (J. Kamp, Hans Stoldt, S. Stübing, M. Fichtler, D. Thieltes).

Etwa am 15.1.1996 sind einem Züchter in Schleswig-Holstein ca. 15 Ind. entflohen, die für einen Großteil der Beobachtungen in Nordfriesland verantwortlich sein dürften.

**Hawaiigans** *Branta sandvicensis* (0-1)

*Mecklenburg-Vorpommern*: 20.4.1996 Entenmoor Moitin, Kreis Bad Doberan (F. Vökler, K. Große).

**Kanadagans** *Branta canadensis*

Unterart *B. c. minima* (0-2)

*Niedersachsen*: 10.6.1996 Südwestufer Steinhuder Meer, Kreis Hannover; ad. (K. Thye). \*  
16.6.1996 Meerbruchwiesen am Steinhuder Meer, Kreis Hannover; Zeichnung; evtl. Hybride  
mit *B. c. hutchinsii* (K.-H. Nagel).

Unterart *B. c. hutchinsii* (1-1)

*Nordrhein-Westfalen*: 23.2.1996 Salmorth, Kreis Kleve; 2 Ind.; Fotos; zusammen mit einer  
Kanadagans und div. anderen Gänsen (S. und D. Büttner, D. Gruber).

### **Rothalsgans** *Branta ruficollis* (4-5)

*Schleswig-Holstein*: 14.7.-30.9.1996 Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordfriesland; Fotos; links  
hellgrün beringt, wohl Gefangenschaftsflüchtling (M. Römhild, K. Günther, L. Clausen u.a.).  
\* 30.8.-30.9.1996 Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordfriesland; ad.; Fotos; zusätzlich zu dem  
rechts grün beringten Ind.; wohl auch Gefangenschaftsflüchtling (C. Haass, K. Günther, T.  
Bungardt u.a.).

*Baden-Württemberg*: 24.11.1996 Donaurieder Stausee, Alb-Donau-Kreis; mit Graugänsen,  
Herkunft zweifelhaft (G. Nandi, H. Walcher).

*Bayern*: 3.5.1996 Baggerseen südlich Tapfheim, Kreis Donau-Ries; ad.; wahrscheinlich  
Gefangenschaftsflüchtling (A. Raab). \* 20.9.1996 Donauried südöstlich Höchstädt, Kreis  
Dillingen; ad.; wahrscheinlich Gefangenschaftsflüchtling (F. Heiser).

### **Magellangans** *Chloephaga picta* (0-2)

*Schleswig-Holstein*: 9.5.1996 Tümlauer Bucht bei Brösum, Kreis Nordfriesland (T. Sacher). \*  
14.12.1996-1.2.1997 Grüner Brink/Fehmarn, Kreis Ostholstein; ad. M (H. Fedders, F.  
Rheindt, J. Hafemeister, M. Franell).

### **Nilgans** *Alopochen aegyptiacus* (23-4)

*Niedersachsen*: 29.7.-19.8.1996 Schlammteiche Hagenburg, Kreis Hannover; Brutpaar mit 5  
pull. (T. Brandt, H. Eckert).

*Hessen*: „Mai und Juli 1996“ Kurpark Wiesbaden, Stadt Wiesbaden; ein Paar mit 3 juv. im Mai,  
eins mit 8 juv. im Juli, zwei weitere erfolglos (G. Völzing, H. Bender).

*Bayern*: 1.1.-14.12.1996 Rötelseeweihergebiet, Kreis Cham; W; am 20.6.1996 auf 6 Eiern brüt-  
tend, Nest am 10.7.1996 durch Hochwasser zerstört; wahrscheinlich Mischbrut mit Graugans;  
dieses W seit 1.9.1992 im Gebiet anwesend, Letztbeobachtung dort am 14.12.1996 (P. Zach,  
A. Fischer, A. Stelzl).

*Baden-Württemberg*: 25.2.-17.11.1996 Baggersee Rothaus südlich Breisach, Kreis Freiburg;  
am 25.2.1996 Paar mit 6 pull., ab 8.3.1996 nur noch 5 pull., diese am 28.4.1996 flügge und von  
ad. unabhängig; ab 28.4.1996 ein weiteres Paar, beide balzend, nach Anglerangaben zweite  
Bruten im Sommer erfolglos, am 1.9.1996 aber wieder Paar mit 9 pull., am 15.9.1996 nur noch  
8, am 3.10.1996 8 juv., am 20.10.1996 7 juv., die spätestens ab 17.11.1996 flügge sind; Fotos  
(H. Lege).

### **Rostgans** *Tadorna ferruginea* (22-4)

*Niedersachsen*: 24.4.1996 Dümmer, Südufer, Kreis Diepholz; 2 Ind. (R. Busse). \* 7.8.-  
19.8.1996 Ostufer Steinhuder Meer, Kreis Hannover; 4-7 Ind.; am 7.8.1996 6 Ind., 12.8. 4  
Ind., 19.8.1996 7 Ind., offenbar Brutpaar mit Jungvögeln (T. Brandt u.a.).

*Nordrhein-Westfalen*: 8.4.-18.9.1996 Hürth-Efferen, Erftkreis; 11 Ind., Brutpaar mit 9 pull.; er-  
folgreiche Brut in ehemaliger Wasserburg, Jungvögel ab 18.7.1996 flügge, verließen Umge-  
bung am 20.8., beide Altvögel nach Mauser am 18.9.1996 abgezogen; W war beringt, 1991 bei  
einem Züchter in Hürth-Fischenich geboren und im Frühjahr 1992 entflohen; Fotos (M. Kuhn,  
K. Pöhl, H.-J. Schmitt, B. Gießing).

*Baden-Württemberg*: „Februar bis Oktober“ Öhningen, Kreis Konstanz; 13 Ind., Brutpaar mit



Abb. 25 und 26: Kappensäger *Mergus cucullatus*, Männchen (oben) und Weibchen, Icking, Bayern, Januar 1996. Fotos Udo Bär

Abb. 27: Jägerliest, *Dacelo novaeguineae*, Oberbexbach, Saarland, Foto *Martin Buchheit*



11 pull.; seit Februar 1996 am selben Brutplatz (alter Wehrturm) wie 1995, am 17.5.1996 11 pull. geschlüpft, von denen 10 am 10.7.1996 flügge wurden; bis Ende Oktober 23 Ind. auf dem Untersee, darunter wohl diese Familie (U. von Wicht).

Ab 1997 sollen nicht nur Bruten, sondern alle Beobachtungen gemeldet werden.

**Rotschulterente** *Callonetta leucophrys* (5-1)

*Hamburg:* 5.6.-24.8.1996 Außenmühlenteich in Hamburg-Harburg; W (A. Molzahn, R. Bacchi-Molzahn).

**Sichelente** *Anas falcata* (2-1)

*Bayern:* 18.2.-23.2.1996 Lech bei Prem, Kreis Ostallgäu; ad. W; Fotos; rechts mit Züchtering (N., B. und T. Koos).

**Gluckente** *Anas formosa* (1-1)

*Sachsen:* 1.5.1996 Limbacher Teiche, Kreis Chemnitzer Land; M; Fotos (J. Hering, D. Kronbach).

**Zimtente** *Anas cyanoptera* (0-2)

*Sachsen-Anhalt:* 26.5.-29.5.1996 Gessert bei Hollenberg, Kreis Merseburg-Querfurt; M; Fotos (M. Schulze, B. Lehmann).

*Nordrhein-Westfalen:* 21.4.-27.4.1996 Geiseckesee und Ruhr bei Geisecke, Kreis Unna; M (M. Falkenberg).

**Marmelente** *Marmaronetta angustirostris* (2-1)

*Nordrhein-Westfalen:* 5.9.-12.10.1996 Glabbacher Bruch, Kreis Viersen (K. Hubatsch, H. Klein u.a.).



Abb. 28: Würgfalke *Falco cherrug*, Ringsheim, Baden-Württemberg, September 1996. Foto *Hanspeter Püschel*

**Rosenschnabelente** *Netta peposaka* (0-2)

*Bayern*: 14.12.-21.12.1996 Mohrweihergebiet, Kreis Erlangen-Höchstadt; 1es KJ, M; Zeichnung (T. Sacher, S. Tautz, K. Krätzel, L. und S. Schönhöfer).

*Baden-Württemberg*: 12.1.1996 Bodensee bei Radolfzell, Kreis Konstanz; 2es KJ M (H. Reinhardt).

**Büffelkopfente** *Bucephala albeola* (1-1)

*Schleswig-Holstein*: 25.3.1996 Fehmarnsund beim Ort Fehmarnsund/Fehmarn, Kreis Ostholstein; W; Zeichnung (E. und V. Garve).

**Kappensäuger** *Mergus cucullatus* (15-4)

*Schleswig-Holstein*: 26.2.1996 Aschau-Lagune der Eckernförder Bucht, Kreis Rendsburg-Eckernförde; W; Fotos (J. Ruddek, J. Arlt).

*Bremen*: 25.12.1996 Kuhgrabensee; ad. W; Fotos; unberingt (J. Wildberger, T. Kuppel, M. Schwenke u.a.).

*Nordrhein-Westfalen*: 15.1.-16.1.1996 Krickenbecker Seen, Kreis Viersen; ad. M (H. Klein, K. Hubatsch, G. Sennert u.a.).

*Bayern*: 7.1.-17.1.1996 Isarkanal, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen; 2 Ind., ad. M 7.1.1996 Isarkanal bei Aumühle und 11.1.-17.1.1996 Isarkanal bei Icking, links mit Aluring, Weibchen nur vom 11.1.-12.1.1996 bei Icking anwesend, unberingt; Fotos (Abb. 25-26) (D. und C. Reusch, U. Bär, A. Böhnlein, H. Dittmann, E. Härtl).

**Schwarzkopf-Ruderente** *Oxyura jamaicensis* (34-5)

*Schleswig-Holstein*: 30.4.1996 Großer Binnensee bei Hohwacht, Kreis Plön; W (P. Michel).

*Niedersachsen*: 8.11.-13.11.1996 Weser und Teiche bei Neuenkirchen, Kreis Osterholz-Scharmbeck; ad. M; Fotos (E. Jähme, J. Wildberger, R. Aumüller u.a.).

*Sachsen-Anhalt*: 9.9.-4.10.1996 Neolith-Teich Trebbichau, Kreis Köthen; W (K.-H. Bouda).

*Baden-Württemberg*: 25.11.-26.11.1996 Untersee bei Öhningen, Kreis Konstanz; 1es KJ, M (U. von Wicht, H. und L. Reinhardt). \* 7.12.-14.12.1996 Untersee bei Wangen, Kreis Konstanz; ad. M (U. von Wicht, H. Reinhardt).

**Bartgeier** *Gypaetus barbatus* (2-1)

*Bayern*: 25.2.1996 Soiernspitz, Kreis Garmisch-Partenkirchen; immat.; aus Aussetzungsprojekt (A. Herrmann).

**Würgfalke** *Falco cherrug* (1-2)

*Helgoland*: 5.8.1996; 1es KJ; Fotos, Fang; am 3.8.1996 in Hadenmarschen, Schleswig-Holstein entflohen, auf Helgoland eingefangen und dem Besitzer zurückgegeben (J. Dierschke, J. Röw, H. Schünemann u.a.; Farbfoto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 7, 1997: 12).

*Baden-Württemberg*: 7.9.1996 Deponie Kahlenberg bei Ringsheim, Ortenaukreis; 1es KJ; Fotos (Abb. 28); sehr vertraut, am rechten Bein wohl mit (Leder-)Ring, offenbar Gefangenschaftsflüchtling (H. Püschel, B. Reichenbach).

**Gerfalke** *Falco rusticolus* (1-1)

*Niedersachsen*: 3.7.1996 Hullen/Kehdinger Koog, Kreis Stade; ad., heller Vogel der grauen Morphe; nach Aussage des Vogelwirts seit etwa 2 Monaten dort, daher wahrscheinlich Gefangenschaftsflüchtling (H. und H. Oldenburg).

**Jungfernkranich** *Anthropoides virgo* (1-2)

*Mecklenburg-Vorpommern*: 20.8.-24.9.1996 Langenhägener Seewiesen, Kreis Parchim; ad. (T. Fichtner, V. Günther).

*Sachsen-Anhalt*: 6.8.1996 Halberstadt, Kreis Halberstadt; ad.; in Zoogehege bei flugunfähigen Artgenossen landend, nach zweistündiger Rast abfliegend (W. Scheidt u.a.).

**Schmiedekiebitz** *Vanellus armatus* (0-1)

*Schleswig-Holstein*: 25.9.-26.9.1996 Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordfriesland; ad.; Fotos; unberingt (M. Deutsch-Reitinger, H. Reitinger).

**Zwergohreule** *Otus scops* (0-1)

*Niedersachsen*: 1.11.1996 Emden, Kreis Emden; Fotos; etwa am 1.11.1996 in Emden auf einem spanischen Frachter gegriffen, am 29.11.1996 in den Vogelpark Walsrode eingeliefert (N. Bahr, M. Müller, T. Eichler, R. Wetzel).

**Jägerliest** *Dacelo novaeguineae* (0-1)

*Saarland*: 11.9.1996 Oberbexbach, Saarpfalz-Kreis; 1es KJ; Fotos (Abb. 27); einige Wochen zuvor einem Züchter in der Umgebung entfliegen (M. Buchheit).

**Amurdrossel** *Turdus hortulorum* (0-1)

*Nordrhein-Westfalen*: 10.10.-12.10.1996 Broichbachtal südöstlich Herzogenrath, Kreis Aachen; ad. M; Fotos (M. Kuhn, K. Gluth, B. Gießing; Farbfoto in *Limicola* 10, 1996: 336).

**Sonnenvogel** *Leiothrix lutea* (0-2)

*Schleswig-Holstein*: 13.8.1996 Westerhever Leuchtturm, Kreis Nordfriesland; Fotos (T. Sacher, S.-E. Arndt, T. Dörjes u.a.).

*Hessen*: 17.11.1996 Lampertheimer Altrhein, Kreis Bergstraße; Fotos (C. Dietzen, C. Weidner, N. Haaß, H. Siegel; Farbfoto in *Limicola* 11, 1997: 47).

**Mandarinstar** *Sturnus sinensis* (0-1)

*Helgoland*: 9.6.-23.6.1996; W; Fotos (J. Dierschke, J. Hummel, D. Kratzer).

**Hakengimpel** *Pinicola enucleator* (0-1)

*Nordrhein-Westfalen*: 9.3.1996 Moers, Kreis Wesel; W; Fotos; Tod durch Scheibenanflug; Gefangenschaftsflüchtling mit Züchterringer (H. Kuinke).

**Meisengimpel** *Uragus sibiricus* (3-1)

*Helgoland*: 28.4.-29.4.1996; W; Fotos (J. Dierschke, D.G. McAdams, D. Kratzer u.a.).

**Wiesnammer** *Emberiza cioides* (0-1)

*Helgoland*: 1.6.1996; wohl W; Fotos; rechts beringt (J. Dierschke, B. Deykowski, C. Portofée u.a.; Foto in *Ornithol. Jber. Helgoland* 7, 1997: 63).

## Anhang II: Abgelehnte Meldungen (56) - *rejected reports*

**Gelbschnabeltaucher** *Gavia adamsii* Baden-Württemberg: 21.1.1996 Tiefenstein bei Görwihl, Kreis Waldshut; 2es KJ (als „großer unbestimmter Seetaucher“ anerkannt, da widrige Umstände genauere Diagnose nicht zuließen). \* **Krähenscharbe** *Phalacrocorax aristotelis* Niedersachsen: 2.11.1996 Elbe bei Kaltenhof, Kreis Lüchow-Dannenberg (Dokumentation in Anbetracht der Seltenheit im Binnenland nicht ausreichend). \* Baden-Württemberg: 5.3.1996 Weissenau, Kreis Ravensburg; ad. (Dokumentation in Anbetracht der Seltenheit im Binnenland nicht ausreichend). \* **Rallenreiher** *Ardeola ralloides* Baden-Württemberg: 18.6.1996 Bietigheim, Kreis Ludwigsburg (nur nachts durchziehend gehört). \* **Purpurreiher** *Ardea*

*purpurea* Brandenburg: 7.4.1996 Haussee bei Löhme, Kreis Barnim; 5 Ind. (Beobachtungsumstände in Anbetracht von ungewöhnlichem Datum und hoher Zahl nicht ausreichend). \* **Kurz-schnabelgans** *Anser brachyrhynchus* Mecklenburg-Vorpommern: 23.9.+26.9.1996 Lewitz-Spornitzer Wiese, Kreis Parchim; 15-20 Ind. (Dokumentation nicht ausreichend). \* 3.10.1996 Dütschow-Spornitz, Kreis Parchim; 5 Ind., ad. (Dokumentation nicht ausreichend). \* 19.12.1996 westlich Garwitz, Kreis Parchim; 9 Ind. (Dokumentation nicht ausreichend). \* **Bläßgans** *Anser albifrons*, Unterart *A. a. flavirostris* „Grönländische Bläßgans“ Niedersachsen: 3.2.-23.2.1996 nordöstlich Schüttdorf, Kreis Emsland; 2es KJ; Fotos (Hybrid zwischen Graugans *A. anser* und Hausgans). \* 7.12.1996 Gorleben, Kreis Lüchow-Dannenberg; ad. (Beschreibung schließt diese Form aus). \* **Zwerggans** *Anser erythropus* Mecklenburg-Vorpommern: 22.2.+4.3.1996 Spornitzer Wiese/Lewitz, Kreis Parchim 22.2.1996 4 Ind., am 4.3.1996 1 Ind. \* 30.10.1996 Goldenstädter Wiesen/Lewitz, Kreis Ludwigslust; 2 Ind. \* 14.11.1996 Neuhöfer Teiche/Lewitz, Kreis Ludwigslust. \* Sachsen-Anhalt: 12.12.1996 Garbe bei Klein Wanzer, Kreis Stendal; 5 Ind. (beschriebene Kennzeichen in allen fünf Fällen zur Bestimmung nicht ausreichend). \* **Steppenweihe** *Circus macrourus* Mecklenburg-Vorpommern: 7.5.1996 Karrendorfer Wiesen nördlich Greifswald, Kreis Ostvorpommern; W (wichtige diagnostische Kennzeichen nicht dokumentiert). \* **Schreiadler** *Aquila pomarina* Helgoland: 14.8.1996; Düne; ad. (Dokumentation für Artbestimmung unzureichend, *Aquila spec.*). \* **Kaiseradler** *Aquila heliaca* Niedersachsen: 16.10.-17.10.1996 Borkum, Kreis Emden; 1es KJ (Fotos deuten auf immaturren Seeadler *Haliaeetus albicilla*). \* **Zwergadler** *Hieraaetus pennatus* Schleswig-Holstein: 7.4.1996 über Lübeck, Stadt Lübeck; helle Morphe (erkannte Merkmale für zweifelsfreie Anerkennung nicht ausreichend). \* **Rötelfalke** *Falco naumanni* Sachsen-Anhalt: 20.4.1996 Reppichau, Kreis Köthen; ad. M (wichtige Kennzeichen nicht dokumentiert). \* **Würgfalke** *Falco cherrug* Bayern: 14.9.1996 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen; 1es KJ (Beschreibung schließt Hybriden nicht aus, Beuteflug erinnert eher an Lannerfalken *F. biarmicus*). \* 26.10.1996 Donaualtwasser bei Pfatter, Kreis Regensburg (Lannerfalke und Großfalkenhybriden nicht abgegrenzt). \* **Gerfalke** *Falco rusticolus* Hamburg: 1.2.1996 Binnalster (Dokumentation schließt andere Großfalken und Hybriden nicht aus). \* **Kleines Sumpffuhn** *Porzana parva* Mecklenburg-Vorpommern: 10.6.1996 Großer Wosteritzer Teich, Kreis Rügen (beschriebene Stimme schließt andere Tierarten nicht aus). \* **Seeregenpfeifer** *Charadrius alexandrinus* Brandenburg: 10.11.1996 Senftenberger See, Kreis Oberspreewald-Lausitz (Beobachtungsbedingungen für Bestimmung nicht ausreichend). \* **Amerikanischer Goldregenpfeifer** *Pluvialis dominica* Niedersachsen: 7.9.1996 Elisabeth-Außengroden, Kreis Friesland; 2 Ind. (Dokumentation in Anbetracht der Seltenheit nicht ausreichend, zumal 2 Ind.). \* **Graubrust-Strandläufer** *Calidris melanotos* Schleswig-Holstein: 2.11.1996 Ostseestrand vor Kleinem Binnensee, Kreis Plön; 2 Ind. (Dokumentation schließt andere Strandläufer, z.B. *C. maritima*, nicht aus). \* Niedersachsen: 14.9.1996 Berensch, Kreis Cuxhaven; 10 Ind. (Dokumentation in Anbetracht der Seltenheit der Art und der Trupfstärke nicht ausreichend, wichtige Merkmale nicht beschrieben). \* Bayern: 12.9.-15.9.1996 Donaustaufe Bertoldsheim und Klärteiche Rain/Lech, Kreise Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen; 1es KJ (erkannte Merkmale für sichere Bestimmung nicht ausreichend). \* **Doppelschnepfe** *Gallinago media* Helgoland: 14.11.1996 (erkannte Merkmale für sichere Bestimmung nicht ausreichend). \* Mecklenburg-Vorpommern: 8.4.1996 Ochsenbruch bei Stolzenburg, Kreis Uecker-Randow; 3 Ind. (beschriebene Merkmale zur Bestimmung nicht ausreichend). \* **Teichwasserläufer** *Tringa stagnatilis* Nordrhein-Westfalen: 31.3.1996 Rhein-Km 797 bei Eversael, Kreis Wesel (Dokumentation für dieses frühe Datum nicht ausreichend). \* **Schwalbenmöwe** *Larus sabini* Schleswig-Holstein: 18.6.1996 Nössekoog/Sylt, Kreis Nordfriesland; 2es KJ (Beschreibung schließt andere kleine Möwen nicht aus). \* Bayern: 26.7.1996 Hopfensee, Kreis Ostallgäu; 1es KJ (Jungvogel zu diesem Zeitpunkt unwahrscheinlich, Beschreibung schließt andere Kleinsmöwen nicht aus). \* **Flußeeschwalbe** *Sterna hirundo*, Unterart *S. h. longipennis* Niedersachsen: 12.5.-14.5.1996 Ostufer Steinhuder Meer, Kreis Hannover; ad. (in Anbetracht der Variationsbreite von

Seeschwalben [„portlandica“-Kleider] zweifelsfreie Anerkennung auf Unterart-Niveau bei Sichtbeobachtung kaum möglich, Dokumentation für Erstnachweis nicht ausreichend). \* **Zügelseeschwalbe** *Sterna anaethetus* Helgoland: 25.8.1996; ad.; Zeichnung (für Erstnachweis nicht ausreichend dokumentiert). \* **Zwergohreule** *Otus scops* Baden-Württemberg: 4.5.1996 Möggingen, Kreis Konstanz (nur kurz singend, Dokumentation schließt Tonband oder pfeifenden Ornithologen als Quelle nicht aus). \* **Bienenfresser** *Merops apiaster* Niedersachsen: 15.4.-27.8.1996 Bösel, Kreis Lüchow-Dannenberg; Brut (Dokumentation für extrem frühes Datum und Brut unzureichend). \* **Blauracke** *Coracias garrulus* Bayern: 10.5.1996 Moosham nördlich Traunreut, Kreis Traunstein (andere Rackenart nicht auszuschließen). \* **Weißbrückenspecht** *Dendrocopos leucotos* Bayern: 18.6.-19.6.1996 Höllental östl. Lichtenberg, Kreis Hof (auf Indizien beruhende Dokumentation nicht ausreichend).

**Schafstelze** *Motacilla flava*, Unterart *M. f. beema* Niedersachsen: 29.4.1996 Klärteiche Clauen, Kreis Peine; M; Dokumentation schließt hellen Vogel der Nominatform nicht aus). \* Unterart *M. f. flavissima* Nordrhein-Westfalen: 18.4.1996 Kläranlage Lünen-Schwansbell, Kreis Unna (Dokumentation nicht ausreichend). \* **Zitronenstelze** *Motacilla citreola* Rheinland-Pfalz: 22.6.1996 Ulmener Weiher, Kreis Cochem-Zell; Ies KJ (frühes Datum für Jungvogel, etwas aberrante juvenile Bachstelze *M. alba* nicht ausgeschlossen) \* **Erddrossel** *Zoothera dauma* Mecklenburg-Vorpommern: 27.1.1996 östlich Wendorf, Kreis Parchim (Dokumentation nicht ausreichend). \* **Bechsteindrossel** *Turdus ruficollis* Hamburg: 4.2.1996 (Dokumentation unzureichend). \* **Buschrohrsänger** *Acrocephalus dumetorum* Baden-Württemberg: 9.6.-13.6.1996 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz (Tonbandaufnahme eines Sumpfrohrsängers). \* **Gelbbräuen-Laubsänger** *Phylloscopus inornatus* Bremen: 28.9.1996 Weser im Niedervieland (Dokumentation widersprüchlich). \* **Zilpzalp** *Phylloscopus collybita*, Unterart *P. c. tristis*, „Sibirischer Zilpzalp“ Hessen: 8.12.1996 Mittlere Horloffau, Kreis Gießen (Dokumentation nicht ausreichend). \* **Alpenkrähe** *Pyrrhocorax pyrrhocorax* Nordrhein-Westfalen: 19.6.1996 Ruhraue Syburg, Kreis Hagen (erkannte Merkmale für Bestimmung nicht ausreichend). \* Birkenzeisig *Carduelis flammea*, Unterart *C. f. rostrata* Sachsen: 27.1.1996 Leutersdorf, Kreis Zittau; Fang (Dokumentation für mitteleuropäischen Erstnachweis nicht ausreichend). \* **Kiefernkreuzschnabel** *Loxia pytyopsittacus* Nordrhein-Westfalen: 29.3.1996 Neunkirchen-Altenseelbach, Kreis Siegen-Wittgenstein; ad. M (Dokumentation nicht ausreichend). \* Rheinland-Pfalz: 12.10.1996 Aspelter Höhe westlich Plein, Kreis Bernkastel-Wittlich; ad. M (Dokumentation nicht ausreichend). \* **Spornammer** *Calcarius lapponicus* Nordrhein-Westfalen: 27.1.-3.2.1996 Düsseldorf-Kalkum, Stadt Düsseldorf; 100-300 Ind. (Dokumentation für diese außergewöhnliche Anzahl nicht ausreichend). \* **Zwergammer** *Emberiza pusilla* Sachsen: 25.11.1996 Leutersdorf, Kreis Zittau; Fang (Dokumentation nicht ausreichend).

### Anhang III: Noch nicht entschiedene Meldungen

Die folgenden 18 Meldungen aus dem Jahr 1996 befinden sich noch in Bearbeitung (Dokumentationen noch unvollständig bzw. verspätet eingetroffen oder noch keine einhellige Meinung innerhalb der Kommission):

Weißkopf-Ruderente Bayern 30.11.-3.12.1996, Schreiadler Niedersachsen 25.9.1996, Schelladler Baden-Württemberg 7.9.1996, Zwergadler Nordrhein-Westfalen 14.7.1996, Habichtsadler Baden-Württemberg 22.5.1996, Wüsten- oder Mongolenregenpfeifer Baden-Württemberg 17.7.1996, Amerikanischer Goldregenpfeifer Schleswig-Holstein 19.5.1996, Graubrust-Strandläufer Niedersachsen 12.10.1996, Doppelschnepfe Niedersachsen 6.9.1996, Polar-möwe Mecklenburg-Vorpommern 3.6.-5.6.1996, Bienenfresser Mecklenburg-Vorpommern 5.6.1996, Kurzzeihenlerche Nordrhein-Westfalen 17.5.1996, Zitronenstelze Hessen 7.9.-8.9.1996 und 10.9.1996, Orpheusspötter Rheinland-Pfalz 20.5.-28.5.1996 und 15.6.1996, Dunkellaubsänger Niedersachsen 6.11.1996, Waldammer Niedersachsen 9.10.1996.

## Zusammenfassung

Dieser neunte Bericht der Deutschen Seltenheitenkommission behandelt das Jahr 1996 und enthält im Hauptteil etwa 1.555 anerkannte Nachweise von 134 seltenen Vogelarten. In Anhang I sind 93 weitere Nachweise von 36 zusätzlichen Arten zusammengestellt, die möglicherweise, wahrscheinlich oder sicher auf Gefangenschaftsflüchtlinge zurückgehen. Anhang II listet 56 als nicht ausreichend dokumentiert eingestufte Meldungen auf, Anhang III erwähnt die 18 aus verschiedenen Gründen noch nicht abschließend beurteilten Meldungen. Insgesamt sind also über 1.700 Datensätze enthalten.

Erstmals in Deutschland wurde der Steppenpieper *Anthus godlewskii* (Helgoland, September/Oktober) nachgewiesen, für die Kalendarlerche *Melanocorypha calandra* (Baden-Württemberg, Mai) glückte der erste neue Nachweis (zuletzt 1933 Helgoland), so daß beide Arten in Kategorie A der deutschen Artenliste aufzunehmen sind. Den zweiten Nachweis gab es für den Blauwangenspint *Merops persicus* (Mecklenburg-Vorpommern, Mai), den dritten für den Kleinen Sturmtaucher *Puffinus assimilis* (Helgoland, August) und die Präriemöwe *Larus pipixcan* (Sachsen, September/Oktober) und den dritten bis fünften für den Großen Schlammläufer *Limnodromus scolopaceus* (August Brandenburg, September Mecklenburg-Vorpommern, Oktober Schleswig-Holstein), den vierten für den Feldrohrsänger *Acrocephalus agricola* (Mecklenburg-Vorpommern, August), den vierten und fünften für den Tienschan-Laubsänger *Phylloscopus humei* (Helgoland, Oktober und November), den fünften für die Samtkopf-Grasmücke *Sylvia melanocephala* (Helgoland, Juni), den Cistensänger *Cettia cetti* (Bremen, August/September) und den fünften bis achten für den Dunkellaubsänger *Phylloscopus fuscatus* (Oktober dreimal Helgoland, einmal Mecklenburg-Vorpommern), während der Bartlaubsänger *P. schwarzi* das sechste und siebente Mal festgestellt wurde (Oktober Mecklenburg-Vorpommern und Helgoland). Erwähnenswert sind ferner der sechste Blauschwanz *Tarsiger cyanurus* (Bayern, September, eventuell Gefangenschaftsflüchtling), der siebente Nachweis von Rosenmöwe *Rhodostethia rosea* (Schleswig-Holstein, Oktober), Buschrohrsänger *Acrocephalus dumetorum* (Niedersachsen, Juni) und Isabellwürger *Lanius isabellinus* (Baden-Württemberg, November), der achte Weißbüchel-Strandläufer *Calidris fuscicollis* (Mecklenburg-Vorpommern, Oktober) und Wüstensteinschmätzer *Oenanthe deserti* (Niedersachsen, November), der erste Rötelfalke *Falco naumanni* seit über 20 Jahren (Helgoland, August) und ein Hybride aus Blut- *Dendrocopos syriacus* und Buntspecht *D. major* (Bayern, Dezember), der einem Blutspecht sehr ähnlich sah.

Erstmals in Deutschland brütete der Löffler *Platalea leucorodia* in zwei kleinen Kolonien auf Memmert (wo 1962 der einzige deutsche Brutversuch stattfand) und Mellum in Niedersachsen erfolgreich. Den ersten Brutnachweis gab es auch bei der Zitronenstelze *Motacilla citreola* (Mecklenburg). Die zweite Brut des Seidenreiher *Egretta garzetta* für Deutschland fand in Bayern statt. Jeweils die zweite Brutansiedlung in diesem Jahrhundert für Deutschland gab es bei der Weißbart- *Chlidonias hybridus* und Weißflügel-Seeschwalbe *C. leucopterus* in Brandenburg (letzte deutsche Bruten 1931 bzw. 1936), leider erfolglos. Einige der Arten des Anhangs I werden in einzelnen Ländern Nordwest-Europas als Wildvögel eingestuft.

## Summary: Rare birds in Germany in the year 1996

This ninth report of the German Rarities Committee covers the year 1996 with more than 1.555 accepted records of 134 rare species. Appendix I lists 93 records of 36 additional species which are considered to be possible, likely or certain escapes from captivity. Appendix II gives 56 reports rejected due to insufficient documentation.

The records are listed in the systematic order of the German check-list (Barthel 1993), within the species by federal states (from north to south), and information is given as follows: German and scientific name, in brackets the number of accepted records (not individuals) from 1977-95 and in 1996, federal state, date, location, district, number of individuals if more than one, age and sex if known, documentation (photograph, tape recording, video, skin, etc.), in brackets names

of observers and published reference if available (photograph or original publication). The following abbreviations are used: Ind. = individual or individuals, M = male, W = female, KJ = calendar year.

Blyth's Pipit *Anthus godlewskii* (Helgoland, September/October) was recorded for the first time in Germany, Calandra Lark *Melanocorypha calandra* for the first time after 1950, so both species have to be included in category A of the check-list. Blue-cheeked Bee-eater *Merops persicus* was recorded for the second time (Mecklenburg-Vorpommern, May), Little Shearwater *Puffinus assimilis* (Helgoland, August) and Franklin's Gull *Larus pipixcan* (Sachsen, September/October) for the third time, Long-billed Dowitcher *Limnodromus scolopaceus* for the third to fifth time (August Brandenburg, September Mecklenburg-Vorpommern, October Schleswig-Holstein), Paddyfield Warbler *Acrocephalus agricola* for the fourth time (Mecklenburg-Vorpommern, August), Hume's Yellow-browed Warbler *Phylloscopus humei* for the fourth to fifth time, Sardinian Warbler *Sylvia melanocephala* (Helgoland, June) and Cetti's Warbler *Cettia cetti* (Bremen, August/September) for the fifth, Dusky Warbler *Phylloscopus fuscatus* for the fifth to eighth (three times Helgoland, October, once Mecklenburg-Vorpommern, October) and Radde's Warbler *P. schwarzi* for the sixth to seventh time (October Mecklenburg-Vorpommern and Helgoland). Also the sixth Red-flanked Bluetail *Tarsiger cyanurus* (Bayern, September, possible escape), the seventh Ross's Gull *Rhodostethia rosea* (Schleswig-Holstein, October), Blyth's Reed Warbler *Acrocephalus dumetorum* (Niedersachsen, June) and Isabelline Shrike *Lanius isabellinus* (Baden-Württemberg, November), the eighth White-rumped Sandpiper *Calidris fuscicollis* (Mecklenburg-Vorpommern, October) and Desert Wheatear *Oenanthe deserti* (Niedersachsen, November), the first Lesser Kestrel *Falco naumanni* since more than 20 years (Helgoland, August) and a hybrid between Syrian *Dendrocopos syriacus* and Great Spotted Woodpecker *D. major* (Bayern, December), which looked extremely similar to *syriacus*, were recorded.

The first two colonies of Spoonbill *Platalea leucorodia* were established in Niedersachsen, Citrine Wagtail *Motacilla citreola* bred also for the first time (Mecklenburg-Vorpommern), Little Egret *Egretta garzetta* for the second time, and Whiskered *Chlidonias hybridus* as well as White-winged Black Tern *C. leucopterus* bred (unsuccessfully) for the second time this century (Brandenburg).

Of the probable and certain escapes, some of them placed in category A in some countries, Bald Ibis *Geronticus eremita*, Falcated Duck *Anas falcata*, Baikal Teal *A. formosa*, Marbled Duck *Marmaronetta angustirostris*, Bufflehead *Bucephalus albeola*, Hooded Merganser *Mergus cucullatus*, Demoiselle Crane *Anthropoides virgo*, Gyr Falcon *rusticolus* and Saker Falcon *F. cherrug*, Grey-backed Thrush *Turdus hortulorum*, Pine Grosbeak *Pinicola enucleator*, and Meadow Bunting *Emberiza cioides* are worth mentioning.

## Literatur

- Barthel, P.H. (1993): Artenliste der Vögel Deutschlands. J. Ornithol. 134: 113-135.  
Barthel, P.H., & E. Bezzel (1990): Feststellungen seltener Vogelarten: Ihre faunistische Bewertung und wissenschaftliche Bedeutung. Vogelwelt 111: 64-81.  
Bundesdeutscher Seltenheitausschuß (1988): Dokumentationsstelle für Beobachtungen seltener Vogelarten. Limicola 2: 169-178.  
Deutsche Seltenheitenkommission (1993): Mitteilungen der Deutschen Seltenheitenkommission. Limicola 7: 205-215.  
Deutsche Seltenheitenkommission (1996): Seltene Vogelarten in Deutschland 1994. Limicola 10: 209-257.  
Deutsche Seltenheitenkommission (1997): Seltene Vogelarten in Deutschland 1995. Limicola 11: 153-208.

*Deutsche Seltenheitenkommission – Dokumentationsstelle für seltene Vogelarten –  
Über dem Salzgraben 11, D-37574 Einbeck-Drüber*