


Seltene Vogelarten in Deutschland 2000

Deutsche Seltenheitenkommission
– Dokumentationsstelle für seltene Vogelarten –



In Zusammenarbeit mit der
Deutschen Ornithologen-Gesellschaft



Dies ist der längste Jahresbericht, den die Deutsche Seltenheitenkommission seit ihrer Institutionalisierung im Jahr 1977, also vor nunmehr 30 Jahren, je vorgelegt hat. Gleichzeitig wird es allerdings auch letztmalig ein Bericht dieses Umfangs sein, denn ab dem Jahr 2001 sind viele Arten von der nationalen Meldeliste gestrichen und in die Obhut der neu geschaffenen Avifaunistischen Landeskommissionen übergeben worden (Deutsche Seltenheitenkommission 2001). Sie sind hier alle gekennzeichnet und mit einem kurzen Kommentar als „Abschiedsgruß“ versehen, der auch auf offene Fragen eingeht. Eine umfassende Auswertung des Materials wird jedoch gemeinsam mit der Aufarbeitung der noch selteneren Arten und Ausnahmereischeinungen in einem Buch erfolgen (Barthel in Vorb.).

Obwohl sich die DSK bemüht hat, möglichst viele Meldungen aus dem Jahr 2000 zu sammeln und zu verifizieren, fehlen noch immer einzelne Dokumentationen seltener Arten, allerdings zum Glück sehr viel weniger als in einigen anderen Ländern. Diese sollten so rasch wie möglich nachgemeldet werden, damit sie wenigstens in einem die letzten 25 Jahre umfassenden Nachtragsbericht Platz finden. Auch die noch ausstehenden Dokumentationen der Jahre 2001 bis 2006 sollten nun schnell übermittelt werden, da die DSK diesen Zeitraum im nächsten Schritt komplett abarbeiten möchte. Ein Meldebogen liegt diesem Bericht bei, der per E-Mail auch in digitaler Version bei der DSK angefordert werden kann.

Im Jahr 2000 sind relativ wenige Seltenheiten fotografisch belegt worden. Dies wird sich durch den zunehmenden Einsatz digitaler Fotografie in den nächsten Jahren massiv ändern. Fast alle Bilder der interessanteren Arten des Jahres 2000 wurden bereits gedruckt und werden hier nicht wiederholt, sondern nur als Quellen zitiert. Daher ist es vielleicht letztmalig, dass der vorliegende Bericht einen hohen Anteil von Zeichnungen enthält, zumal die Anfertigung von Freilandskizzen (und Notizen) inzwischen leider unüblich geworden ist.

Während der Bearbeitung der Dokumentationen aus dem Jahr 2000 verstarb Andreas J. Helbig, Mitglied der DSK seit 1988. Seine innovativen Ansätze sind auch diesem Bericht zu entnehmen, einerseits z.B. die eine eindeutige taxonomische Zuordnung erlaubende DNA-Analyse gefangener seltener Vögel, besonders aber die von ihm erstellte neue Systematik, der diese Zusammenstellung erstmals folgt.

Die DSK freut sich, durch eine personelle Aufstockung nun mit Christian Dietzen (Rheinland-Pfalz) und Thomas Noah (Brandenburg) zwei professionelle Ornithologen in ihren Reihen zu haben, deren Kenntnis und Arbeitseifer sich im vorliegenden Bericht schon deutlich widerspiegelt.

Abschließend sei auf die neue Webadresse der Association of European Rarities and Records Committees AERC verwiesen, die sich um ein einheitlich hohes Niveau der Dokumentation seltener Vogelarten in Europa bemüht und wichtige Basisinformationen zur Verfügung stellt: www.aerc.eu.

Erläuterungen zum Bericht

Für das Jahr 2000 hat die Deutsche Seltenheitenkommission über 2.700 Nachweise von 131 seltenen Vogelarten anerkannt, die im Hauptteil dieses dreizehnten Jahresberichts aufgeführt sind (ohne die etwa 1.150 Silberreiher). In Anhang I sind 204 Nachweise von weiteren 41 (plus vier auch im Hauptteil enthaltenen) Arten zusammengestellt, die möglicherweise, wahrscheinlich oder sicher auf Gefangenschaftsflüchtlinge zurückgehen (Kategorien D und E) und auf Beschluss der Association of European Rarities Committees gesammelt werden sollen. Anhang II listet 232 als nicht ausreichend dokumentiert eingestufte Meldungen auf. Der gesamte Bericht umfasst somit etwa 3.140 Datensätze.

Insgesamt gingen für das Jahr 2000 über 3.600 Meldungen ein. Die Diskrepanz zur Zahl der hier publizierten Nachweise ergibt sich daraus, dass in einigen Fällen die Dokumentationen oder Belegfotos eindeutig zeigen, dass es sich um eine andere und/oder nicht meldepflichtige Art gehandelt hat, dass einige Nachweise doppelt und sogar dreifach dokumentiert wurden (was nicht nur bei extrem seltenen Arten erfreulich und wünschenswert ist!), oder dass die Meldebögen unleserlich oder so unvollständig ausgefüllt waren, dass sie nicht bearbeitet werden konnten.

Die Dokumentationen der hier zusammengestellten Meldungen wurden ganz oder teilweise von Christian Dietzen, Hans-Joachim Fünfstück, Andreas J. Helbig †, Matthias Hemprich, Axel Müller, Thomas Noah und Peter H. Barthel bearbeitet. In den meisten Bundesländern wurden einzelne Arten der nationalen Meldeliste bereits von den dortigen Avifaunistischen Landeskommissionen abschließend behandelt und deren qualifizierte Entscheidungen von der DSK übernommen. Die kompletten Datensätze der einzelnen Bundesländer und Regionen wurden vor Drucklegung von den

jeweiligen Avifaunistischen Kommissionen sorgfältig überprüft, korrigiert und teilweise ergänzt. Für die Vorbereitung dieses Berichts und seine Endversion ist Peter H. Barthel verantwortlich.

Ein großer Dank gebührt CARL ZEISS SPORTS OPTICS für die Förderung der DSK, ohne die der Druck dieses umfangreichen Jahresberichts nicht möglich wäre.

Systematische Reihenfolge sowie deutsche und wissenschaftliche Namengebung folgen hier erstmalig der neuen Systematik der deutschen Artenliste (Barthel & Helbig 2005). Die Kopfzeile jeder Art endet mit zwei in Klammern stehenden Zahlen, von denen die erste die Anzahl sämtlicher bis 1999 in den Berichten der Kommission veröffentlichter Nachweise, die zweite die Zahl der Nachweise im Jahr 2000 angibt (nicht aber die Zahlen der Individuen und auch nicht die Gesamtzahl deutscher Nachweise; letztere ist bei den extrem seltenen Arten im Kommentar erwähnt). Den selben Ort betreffende Datenreihen wurden, wenn es keine längeren Unterbrechungen gab, oft zusammengefasst. Mehrere am selben Tag erschienene Vögel wurden als ein einziger Nachweis gezählt, bei sich an Folgetagen vergrößernden Ansammlungen wurde jede Erhöhung der Individuenzahl als zusätzlicher Nachweis addiert.

Innerhalb der Arten sind die Nachweise etwa von Nord nach Süd nach Bundesländern geordnet, innerhalb der Bundesländer chronologisch. Wie bereits in früheren Berichten wird die Insel Helgoland (Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein) aus pragmatischen Gründen separat behandelt. Die Inseln Neuwerk und Scharhörn gehören zwar politisch zu Hamburg und werden unter dieser Bezeichnung geführt, liegen aber über 100 km von Hamburg entfernt am Westrand der Elbmündung vor dem Kreis Cuxhaven/Niedersachsen. Das Südufer des Ammersees teilen sich drei Landkreise, aus pragmatischen Gründen wird es in diesem Bericht jedoch weiterhin lediglich dem Kreis Weilheim-Schongau zugeordnet.

Auf das Beobachtungsdatum folgen Ort und Landkreis. Jeweils durch ein Komma getrennt sind gegebenenfalls ergänzende Informationen angehängt: Zahl der Individuen (sofern es mehr als ein Vogel war), Alter (wobei für die erste Jahreshälfte auf die besonders bei Passeres meist selbstverständliche Angabe „ad.“ verzichtet wurde), Geschlecht, eventuelle Belege (Fotos, Tonbandaufnahmen, Video, Federn, Balg usw.) und gelegentlich weitere relevante Details. Alters- und Geschlechtsangaben wurden nur übernommen, wenn sie aus der Dokumentation auch abzuleiten waren (und manchmal korrigiert). Sofern in Deutschland ein Belegfoto publiziert wurde, ist die Quelle angegeben, wurde der Nachweis selbst bereits ausführlich veröffentlicht, folgt das komplette Literaturzitat. In Klammern folgen die Namen der Gewährsleute, wobei der Name des verantwortlichen Melders an erster Stelle steht. Bei bis zu vier Beobachtern sind alle Namen angegeben, bei mehr Zeugen nur drei mit dem Zusatz „u.a.“. Jeder Nachweis ist vom folgenden durch einen Stern getrennt.

Am Ende der Artbehandlungen steht gelegentlich ein kurzer Kommentar, der die vorläufige Einordnung der Nachweise erleichtern soll oder weitere Informationen enthält. Bei vielen Arten haben die Kommentare früherer Berichte weiterhin Gültigkeit. Daher sei auf die Einführungen und Kommentare der letzten Berichte (Deutsche Seltenheitenkommission 2000, 2002, 2005) hingewiesen. Ab 2001 von der nationalen Meldeliste entfernte und daher in diesem Jahresbericht letztmals enthaltene Arten wur-

den grundsätzlich mit einem Hinweis versehen, der teilweise auf den Kommentaren beruht, die zur Tilgung geführt haben (Deutsche Seltenheitenkommission 2001).

Folgende Abkürzungen wurden im Bericht verwendet: *Ind.* steht für Individuum oder Individuen, *M* für Männchen und *W* für Weibchen, *ad.* für adult, also einen Altvogel, *KJ* für Kalenderjahr (1es KJ bedeutet also, dass der Vogel im Jugend- oder ersten Winterkleid, 2es KJ dagegen, dass es ein unausgefärbter Vogel nach dem 31.12. seines Geburtsjahres war, usw.).

Der Bericht sollte als „Deutsche Seltenheitenkommission (2006)“ zitiert werden. Sofern ihm Daten entnommen werden, sind die angegebenen Beobachternamen immer mit zu nennen, also z.B. „Knut Rostbauch, Sandra Ling und Sylvia Boring in Deutsche Seltenheitenkommission (2006)“. Im Falle später erscheinender ausführlicher Originalveröffentlichungen einzelner Nachweise genießen diese selbstverständlich Zitierpriorität.

Anerkannte Nachweise (> 2.700) – *accepted records*

Non-Passeriformes

Schwarzkopf-Ruderente

Oxyura jamaicensis (68-17)

Schleswig-Holstein: 4.6.-5.7.2000 Fahretofter Koog, Kreis Nordfriesland, ad., M (Nikolas Haass, Uwe Knoll, Hermann Hötker u.a.). * 31.8.-8.10.2000 Beltringharder Koog, Kreis Nordfriesland, 2 Ind., M (Fabian Bindrich, Klaus Günther, Walther Striberny). * 12.11.2000 Beltringharder Koog, Kreis Nordfriesland, weibchenfarben (Klaus Günther).

Niedersachsen: 18.3.-31.3.2000 Emden, Kreis Emden, M (Rainer Schnepel, Klaus Rettig). * 20.4.-6.5.2000 Eckwarder Hörn bei Iffens, Kreis Wesermarsch, 2es KJ, M (Markus Deutsch, Jochen Dierschke). * 13.10.2000 Alfsee, Kreis Osnabrück, W (Bernd-Olaf Flore, Frank Sudendey). * 5.12.2000 Alfsee, Kreis Osnabrück, W (Bernd-Olaf Flore).

Nordrhein-Westfalen: 22.1.2000 Aueseewes, Kreis Wesel, weibchenfarben (Martin Gottschling, Sebastian Sczepanski, Thomas Brandt). * 12.10.-14.11.2000 Rieselfelder Münster, Stadt Münster, ad., W, Fotos (Nils Anthes, Holger Schielzeth, Jan Ole Kriegs). * 4.11.-8.12.2000 Ruhrstau Freienohl, Hochsauerlandkreis, ad., M (Christian Pohl). * 23.12.2000-7.1.2001 Stever zwischen Halternener Stausee und Stausee Hullern, Kreis Recklinghausen, 1es KJ (Andreas Buchheim,

Peter Bender, Jörg und Thomas Langenberg). * 30.12.2000 Rees-Lohrwardt, Kreis Kleve, weibchenfarben (Jörg Langenberg, Elmar Witting).

Hessen: 31.8.2000 Ober-Mooser See, Vogelsbergkreis, ad., W (Hanns-Jürgen Roland, Thomas Frank, Bernd und Erika Dressler).

Rheinland-Pfalz: 11.11.2000 Laacher See, Kreis Ahrweiler, W (Andreas Wons).

Bayern: 27.2.2000 Ismaninger Speichersee, Kreis München, W (Joachim und Maria Borsutzki). * 15.9.2000 Rottachsee, Kreis Oberallgäu, weibchenfarben (Kilian Weixler). * 17.12.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (Andreas Hachenberg, Daniel Kratzer, Thomas Sacher, Johannes Mayer).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Bislang war die Zahl der in Deutschland beobachteten Schwarzkopf-Ruderenten wider Erwarten noch relativ gering, ein wahrscheinlich großer Anteil stammte wohl eher aus mitteleuropäischenhaltungen als aus der vorsätzlich ausgesetzten britischen Population. Vielleicht ist die erste deutsche Freilandbrut im Jahr 2001 die Initialzündung für eine stetige Zunahme. Allein aus Gründen des Artenschutzes (der Weißkopf-Ruderente *O. leucocephala!*) beteiligen sich alle AK an der Dokumentation der weiteren Entwicklung.

Rothsängs *Branta ruficollis* (192-74)

Schleswig-Holstein: 6.1.2000 Kaiser-Wilhelm-Koog, Kreis Dithmarschen, 2 Ind. (Kai Denker). * 9.1.2000 Tümlauer Bucht, Kreis Nordfriesland (Benno Kreuels). * 21.1.-8.5.2000 Beltringharder Koog, Kreis Nordfriesland, 1-4 Ind., ad.: 21.1. und 21.2. je 1 Ind., 23.3., 6.4. und 9.-10.4. je 2 Ind., 21.4. 4 Ind., 24.4. und 8.5. je 2 Ind. (Klaus Günther, Tobias Dittmann, Mathias Trenkler, Steffen Gruber, Jochen Dierschke, Walther Striber-ny, Anna-Katharina Löhr). * 13.2.-12.3.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, 2 Ind., ad. und 2es KJ (Martin Schlorf, Benno Moreth). * 16.3.-13.4.2000 Hamburger Hallig und Vorland Sönke-Nissen-Koog, Kreis Nordfriesland, 1-3 Ind., ad.: 16.3.-18.3. 1 Ind., 30.3.-7.4. 2 Ind., 8.4. 3 Ind., 13.4. 2 Ind. (Rainer Rehm, Ulrich Fiedler, Rolf Suppe, Nikolas Haass). * 22.3. und 8.4.2000 Tümlauer Bucht, Kreis Nordfriesland (Michael Hüttner). * 1.4.-8.4.2000 Oldensworter Vorland, Kreis Nordfriesland, ad. (Martin Schlorf, Olaf Zeiske, Christopher Engelhardt, Benno Moreth). * 6.4. und 18.4.2000 Rickelsbüller Koog, Kreis Nordfriesland, 2 Ind. (Steffen Gruber). * 8.4.-16.4.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen (Martin Schlorf, Bernd Mlody, Klaus Günther u.a.). * 9.4.2000 Hallig Hooe, Kreis Nordfriesland (Rainer Rehm). * 9.4.2000 Voraland Dieksanderkoog, Kreis Nordfriesland (Klaus Günther). * 22.4.-23.4.2000 Rickelsbüller Koog, Kreis Nordfriesland (Steffen Gruber). * 28.4.2000 Hallig Gröde, Kreis Nordfriesland (Klaus Fleet). * 2.5.2000 Hallig Hooe, Kreis Nordfriesland (Rainer Rehm). * 15.5.2000 Hallig Hooe, Kreis Nordfriesland (Oliver Lange, Benjamin Trötschler). * 19.9.-23.10.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, ad., Zeichnung (Felix Weiß, Martin Schlorf, Harro H. Müller). * 26.10.2000 Beltringharder Koog, Kreis Nordfriesland (Klaus Günther). Siehe auch Anhang I.

Niedersachsen: 11.2. und 16.2. 2000 Oldendorf, Kreis Leer, ad. (Helmut Kruckenberg). * 27.2.2000 Gandersum, Kreis Emden, ad. (Helmut Kruckenberg). * 2.3. und 16.3.2000 Bunderhammrich, Kreis Leer, ad. (Helmut Kruckenberg). * 8.3.2000 Ditzumer Warpen, Kreis Leer, ad. (Helmut Kruckenberg). *

22.3.2000 Krautsand, Kreis Stade, 3 Ind. (Clemens Portofée). * 15.10.2000 Schillig, Kreis Friesland (Jochen Dierschke). * 15.10.2000 Balje, Kreis Stade, ad. (Fritz Bechinger, Udo Hohmann). * 10.11.2000 Schnackenburg, Kreis Lüchow-Dannenberg, ad. (Achim Bruch). * 23.12.2000-7.1.2001 Wapelsiel, Kreis Friesland, ad. (Thorsten Krüger, Arnulf Keßler, Jochen Dierschke u.a.).

Mecklenburg-Vorpommern: 2.2.2000 Ramitz/Rügen, Kreis Rügen, ad. (Andreas J. Helbig). * 29.2.2000 Kowall, Kreis Ostvorpommern, 2es KJ (Andreas J. Helbig). * 7.4.2000 Gellen/Hiddensee, Kreis Rügen, 2es KJ (Henning Kunze, Alexander Stöhr). * 24.11.2000 zwischen Kavelstorf und Klingendorf, Kreis Bad Doberan (Olaf Geiter). * 9.12.-13.12.2000 südlich Gollwitz/Poel, Kreis Nordwestmecklenburg, 3 Ind., ad. (Burkhard Freitag, Bodo Giering, Bernhard Fiedler u.a.). * 10.12. und 17.12.2000 Rothenkirchen/Rügen, Kreis Rügen, 2 Ind., ad. (Martin Graf, Matthias Bräse). Siehe auch Anhang I.

Brandenburg: 4.1.2000 Breetz, Kreis Prignitz, ad. (Christoph Grüneberg, Annika Paul). * 9.2.-17.3.2000 Untere Havelniederung und Gülper See, Kreis Havelland, insgesamt 8 verschiedene Ind., 6 ad. und 2 2es KJ, maximal 3 ad. am 15.3. und 17.3., Zeichnung (Christoph Bock, Bodo Kreisel, Hartmut Haupt). * 13.2.2000 Breites Bruch bei Brandenburg, Stadt Brandenburg, ad., Zeichnung (Bodo Kreisel). * 24.3.2000 Linum, Kreis Ostprignitz-Ruppin (Wolfgang und Frank Herger). * 3.4.2000 Linumer Teiche, Kreis Ostprignitz-Ruppin, ad. (Kai Lüddecke). * 22.9.2000 Gülper See, Kreis Havelland, ad., wohl nicht der übersommernde Vogel (Bodo Kreisel). * 8.10.2000 bei Neutrebbin, Kreis Märkisch-Oderland, ad. (Steffen Fahl, Martin Fiddicke). * 18.10.-21.10.2000 Felchowsee, Kreis Uckermark, ad. (Jochen Bellebaum, W. Werner). * 24.10.-27.10.2000 Neurauft, Kreis Märkisch-Oderland (Steffen Fahl, Nadine Siemer). * 27.10.-13.11.2000 Blankensee, Kreis Teltow-Fläming, 1es KJ (Claudia und Lothar Henschel). * 29.10.2000 Grabow, Kreis Potsdam-Mittelmark, 2 Ind., ad., Zeichnung (Bodo Kreisel). * 30.10.2000 Hackenow, Kreis Märkisch-Oderland, ad. (Steffen Fahl). * 13.11.2000 Saarmund, Kreis Teltow-Fläming,

ad. (Claudia Henschel). * 19.11.-20.11.2000 bei Leibsch, Kreis Dahme-Spreewald, 1es KJ (Hartmut und Marlies Haupt, Thomas Noah, Hagen Deutschmann). * 20.11.-21.11.2000 Nunsdorf, Kreis Teltow-Fläming, ad. (Claudia Henschel). * 19.12.-20.12.2000 Woltersdorf, Kreis Uckermark, 1es KJ, Fotos (Jürgen Mundt, Ulf Kraatz). Siehe auch Anhang I.

Sachsen-Anhalt: 9.1.2000 zwischen Müns-terberg und Vockerode, Kreis Anhalt-Zerbst (Uwe Patzak). * 17.1.2000 Neolith-Teich Trebbichau, Kreis Köthen, 2 Ind. (Ingolf Todte). * 23.1.2000 südwestlich Münster-berg, Kreis Anhalt-Zerbst, ad. (Uwe Patzak, Eckart Schwarze, Piroska Csende). * 25.10.-22.12.2000 Neolith-Teich Trebbichau, Kreis Köthen, 1-4 Ind., alle ad.: 25.10.2000 1 Ind., 28.10. und 30.10. 4 Ind., 31.10. und 1.11. 3 Ind., 4.11. 1 Ind., 6.11. und 9.11.2000 2 Ind., 15.11. 1 Ind., 22.12. 1 Ind. (Karl-Heinz Bou-da, Ingolf Todte Jürgen Steudtner u.a.).

Nordrhein-Westfalen: 6.2.2000 Bislicher In-sel, Kreis Wesel, 2es KJ, Fotos (Peter Bender, Thomas Langenberg). * 27.11.2000 Büderich, Kreis Wesel (D. Biela, M. Böing). * 8.12.2000 Rheinberg-Wallach, Kreis Wesel (D. Biela, M. Böing). * 22.12.2000 Grietherort, Kreis Kleve, ad. (Klaus Müller). * 22.12.2000 Elve-ringsweg, Kreis Wesel (D. Biela, M. Böing).

Sachsen: 8.1.2000 Großer Teich Torgau, Kreis Torgau-Oschatz, ad. (Falk Rößger). * 6.2.-19.3.2000 Großer Teich Torgau, Dom-nitzsch und Altwasser Elsnig, Kreis Tor-gau-Oschatz, 2 Ind., ad. (Falk Rößger, Dieter Selter, Eberhard und Sebastian Leich u.a.). * 7.12.2000 Wadewitz, Kreis Torgau-Oschatz, ad. (Michael Schulz). * 12.12.-13.12.2000 Göttwitz, Kreis Torgau-Oschatz, 2 Ind., ad. (Michael Schulz, Jürgen Steudtner). * 24.12.2000 bei Mörlitz, Kreis Delitzsch, ad. (Michael Schulz, Dieter Selter). * 29.12.2000 bei Hainichen, Kreis Leipziger Land, ad. (Mi-chael Schulz).

Bayern: 11.12.2000 Lechstaustufe Feld-heim, Kreis Donau-Ries, 3 Ind., ad. (Helmut Gajek). Siehe auch Anhang I.

Baden-Württemberg: Siehe Anhang I.

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Besonders im Norden haben die Meldungen dieser hübschen Gans stark zu-genommen: Vor 40 Jahren gab es nach den

Angaben im „Handbuch der Vögel Mitteleu-ropas“ insgesamt nur etwa 30 deutsche Nach-weise, inzwischen sind es alljährlich über 50! Im Süden Deutschlands ist die Trennung von Gefangenschaftsflüchtlingen meist kaum möglich, solche haben inzwischen sogar im Freiland gebrütet. Wegen der offensichtlichen Veränderungen in der Häufigkeit sind die meisten AK weiterhin an Dokumentationen dieser gleichwohl kaum verwechselbaren Art interessiert.

Ringelgans *Branta bernicla*

Unterart *B. b. hrota*, „Hellbäuchige Ringel-gans“ (38-11)

Helgoland: 24.1.-25.1.2000 2 Ind., ad., Fo-tos (Jan-Peter Daniels, Anja Liebert, Thomas Bleifuß). * 25.11.-2.12.2000 ad., Fotos, Foto in Ornithol. Jber. Helgoland 11 (2001): 15 (Malte Seehausen, Volker Dierschke u.a.).

Schleswig-Holstein: 5.1.-6.1.2000 Vor-land Westerhever und Tümlauer Bucht, Kreis Nordfriesland, 4 Ind., 2 ad., 2 2es KJ, eventuell identisch mit der dortigen Familie vom 21.12.-28.12.1999 (Klaus Günther, Benno Kreuels, Daniel Michel). * 22.3.2000 Nordküste Halb-insel Eiderstedt, Kreis Nordfriesland, 6 Ind., ad. (Klaus Günther). * 9.4.2000 Westerhever, Kreis Nordfriesland, 2es KJ (Henning Fed-ders). * 16.11.2000 Norderheverkoog, Kreis Nordfriesland, ad. (Jochen Dierschke).

Niedersachsen: 8.1.2000 Oldeog, Kreis Friesland, 2es KJ (Bernd-Olaf Flore). * 21.1.-30.1.2000 Horumersiel, Kreis Friesland, ad., Fotos (Andreas Michalik, Werner Menke, Bernd Bronnert u.a.). * 3.3.-11.3.2000 Horu-mersiel, Kreis Friesland, ad., Fotos (Markus Deutsch, Andreas Michalik Renate Pfalz, Jo-chen Dierschke). * 10.3.2000 Crildumersiel, Kreis Friesland, ad. (Jochen Dierschke). * 22.3.2000 Leyhörn, Kreis Aurich, ad. (Jochen Dierschke).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste ge-strichen. Zwar liegen weiterhin nicht wirklich viele Dokumentationen vor, aber sicher wur-de die „Hellbäuchige Ringelgans“ oft an der Nordseeküste lediglich übersehen oder auch nicht gemeldet, da es sich „nur“ um eine Un-terart handelt. Um die Datenlage zu verbes-sern, beurteilen die AK diese Form weiter.

Unterart *B. b. nigricans*, „Pazifische Ringelgans“ (29-5)

Schleswig-Holstein: 8.3.-7.4.2000 Westerhever, Kreis Nordfriesland, ad., auch bei Brösum gesehen (Jochen Dierschke). * 15.11.-15.12.2000 Vorland Westerhever, Kreis Nordfriesland, 2 Ind., ad., Fotos (Nikolas Haass, Jochen Dierschke). * 16.11.-17.11.2000 Norderheverkoog, Kreis Nordfriesland, ad., Fotos (Jochen Dierschke).

Hamburg: 10.3.2000 Neuwerk, ad. (Martin Fichtler, Gerrit Holighaus).

Mecklenburg-Vorpommern: 7.12.2000 Kloster/Hiddensee, Kreis Rügen, ad., Fotos, Foto in LIMICOLA 15 (2001): 47 (Andreas J. Helbig, Felix Jachmann).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus* (398-126)

Schleswig-Holstein: 17.2.2000 Selenter See, Kreis Plön (Bernd Koop). * 22.2.2000 Sehlendorfer Binnensee, Kreis Plön, 4 Ind. (Bernd Koop). * 26.2.2000 Wallnau/Fehmarn, Kreis Ostholstein, ad. (Bruno und Anneros Rohn). * 13.10.2000 Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg, 4 Ind., 1es KJ (Christian Wegst, Sven Baumung).

Niedersachsen: 7.1.2000 Ochsenmoor am Dümmer, Kreis Diepholz, ad. (Torsten Laumann). * 9.1.2000 Harriersand, Kreis Osterholz-Scharmbeck, ad. (Ralf Aumüller, Malte Seehausen, Oliver Nüssen). * 15.1.2000 Trebel, Kreis Lüchow-Dannenberg, ad. (Achim Bruch). * 2.2.-10.2.2000 Meerbruchwiesen am Steinhuder Meer, Kreis Nienburg (Karl-Heinz Nagel). * 13.2.2000 Elbvorland bei Bleckede, Kreis Lüneburg, ad. (Benno Moreth). * 28.2.2000 Meißendorfer Teiche, Kreis Celle (René Wetzell).

Mecklenburg-Vorpommern: 15.1.2000 Bukow, Kreis Güstrow, ad. (Carsten Rohde). * 11.2.2000 Unrow/Rügen, Kreis Rügen, 3 Ind. (Matthias Bräse). * 21.2.-25.2.2000 zwischen Rothenkirchen und Samtens/Rügen, Kreis Rügen (Andreas J. Helbig). * 26.2.2000 Flugplatz Güttn/Rügen, Kreis Rügen (Roland Weiß). * 4.3.2000 Ramitz/Rügen, Kreis Rügen (Roland Weiß). * 10.3.2000 Rothenkirchen/Rügen, Kreis Rügen (Andreas J. Helbig). * 12.3.2000 Rothenkirchen/Rügen, Kreis Rügen, 2 Ind., ad. (Matthias Bräse). * 17.3.2000 südlich

Pötenitz, Kreis Nordwestmecklenburg, 3 Ind. (Bernd Koop). * 1.10.2000 zwischen Karrendorf und Leist, Kreis Ostvorpommern (Daniel Kissling). * 24.10.2000 südlich Röbel, Kreis Müritz, ad. (Carsten Rohde). * 16.12.2000 Rambin/Rügen, Kreis Rügen, 2 Ind., ad. (Matthias Bräse). * 17.12.2000 Rothenkirchen/Rügen, Kreis Rügen, 2 Ind., ad. (Martin Graf, Antje Draht).

Brandenburg: (63 Dokumentationen teilweise nach Gebieten zusammengefasst) 8.1.2000 bei Friedland, Kreis Oder-Spree, ad. (Hartmut Haupt). * 28.1.-28.4.2000 Orbruch, Kreis Märkisch-Oderland, mind. 29 Ind., davon 26 ad. und 3 2es KJ, Monatsmaxima Jan. 28.1. 3 ad., Feb. 11.2. 3 ad., 1 2es KJ, März 4.3. 26 ad. u. 18.3. 3 2es KJ, Apr. 29.3.-4.4. 7-9 ad. (Martin Fiddicke, Steffen Fahl, Hartmut und Marlies Haupt). * 5.2.-14.3.2000 Untere Havel, Kreis Havelland, 28 Ind., 15 ad., 13 2es KJ, maximal 6 Ind. gleichzeitig, aber nach Gesamtauswertung 28 verschiedene Ind. im Beobachtungszeitraum im Gesamtgebiet (Hohennauen, Buchhorst, Strodehne, Bahnitz, Rathenow, Gülpe, Prietzen, Kietz), davon insgesamt 3 Familien mit 1, 3 und 4 Jungvögeln (Christoph Bock, Hartmut Haupt, Bodo Kreisel). * 5.2.2000 Ziltendorfer Niederung, Kreis Oder-Spree (Hartmut Haupt). * 11.2.-13.2.2000 Schneeberg, Kreis Oder-Spree, ad. (Hartmut Haupt). * 13.2.-16.2.2000 südwestlich Leibsch, Kreis Dahme-Spreewald, ad. (Thomas Noah, B. Litzkow). * 20.2.-25.2.2000 bei Schlepzig, Kreis Dahme-Spreewald, 2 Ind., nicht identisch mit den Vögeln bei Leibsch; insgesamt 8-10 Ind. im Winter 1999/2000 im Unterspreewald (Thomas Noah). * 26.2.2000 Marzahne, Kreis Potsdam-Mittelmark, ad. (Bodo Kreisel). * 5.3.2000 Ranzig, Kreis Oder-Spree (Hartmut Haupt). * 7.3.2000 südwestlich Leibsch, Kreis Dahme-Spreewald, 2 Ind., ad. und 2es KJ (Thomas Noah). * 27.9.-8.12.2000 Untere Havelniederung, Kreis Havelland, 14 Ind., 11 ad., 3 1es KJ, maximal 6 Ind. gleichzeitig, aber nach Gesamtauswertung 14 verschiedene Ind. im Beobachtungszeitraum im Gesamtgebiet (Wolsier, Bahnitz, Gülpe, Strodehne), davon 11 ad. und 3 1es KJ, letztere im Familienverband mit 2 Altvögeln seit 11.10.2000 (Christoph Bock, Bodo Kreisel, Hartmut und Mar-



Abb. 1: Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*, Garlitz, Brandenburg, Februar 2000. Zeichnung Bodo Kreisel

lies Haupt, Martin Kühn u.a.). * 29.9.2000 Feuchtwiesen südöstlich Lübben, Kreis Dahme-Spreewald, ad., Zeichnung (Thomas Noah). * 2.10.2000 Feuchtwiesen südöstlich Lübben, Kreis Dahme-Spreewald, ad., nicht identisch mit Ind. vom 29.9., Zeichnung (Thomas Noah). * 4.10.2000 Dunkeln See, Kreis Potsdam-Mittelmark, ad. (Bodo Kreisel). * 17.10.2000 Linumer Teiche, Kreis Ostprignitz-Ruppin (Kai Lüddecke). * 22.10.2000 Breites Bruch, Stadt Brandenburg, ad. (Bodo Kreisel). * 26.10.-30.10.2000 Biehlen, Kreis Oberspreewald-Lausitz, ad., offenbar nicht immer dasselbe Ind., Zeichnung (Heiko Michaelis, Timo Schneider). * 21.10.-26.10.2000 Nuthenietz-Niederung bei Zauchwitz, Schönhofen, Schönefeld und Jütchendorf, Kreis Teltow-Fläming, 1-3 Ind., alle ad., 21.10. 3, 24.10. und 26.10. 1, 25.10. 2 (Hartmut Haupt, Claudia Henschel). * 28.10.2000 Ziltendorfer Niederung, Kreis Oder-Spree, 2 Ind., ad. (Hartmut Haupt). * 29.10.2000 Grabow, Kreis Potsdam-Mittelmark, ad. (Bodo Kreisel). * 31.10.2000 Wulfersdorfer Teiche, Kreis Oder-Spree, ad. (Hartmut Haupt). * 17.9.-2.11.2000 Oderbruch und Altfriedländer Teiche, Kreis Märkisch-Oderland, 1-14 Ind., alle ad., Maximum mindestens 14 am 31.10., sonst mehrfach bis zu 7 (Martin Fiddicke, Steffen Fahl, Hartmut und Marlies Haupt). * 8.11.2000 Kiesteich Mühlberg, Kreis Elbe-Elster, ad. (Heiko Michaelis). * 22.11.2000 südwestlich Leibsch, Kreis Dahme-Spreewald, ad. (Thomas Noah). * 29.9.-22.12.2000 Notte-Niederung bei Groß Schulzendorf, Groß Machnow, Diedersdorf und Heinersdorf, Kreis Teltow-Fläming, 1-4 Ind., alle ad., 29.9., 24.10 und 29.10. je 1, 3.11. 4 und 17.-22.12. 2 verpaarte (Lothar Henschel).

Berlin: siehe Anhang I.

Sachsen-Anhalt: 17.1.2000 südlich Münterberg, Kreis Anhalt-Zerbst (Uwe Patzak). * 24.1.2000 südlich Münterberg, Kreis Anhalt-Zerbst, 2 Ind., ad. (Uwe Patzak). * 4.2.2000 Elbaue nördlich Ferchland, Kreis Jerichower Land, ad., Zeichnung (Thomas Hellwig, Frank Lucke). * 13.2.2000 nördlich Starsiedel, Kreis Weißenfels, ad. (Michael Schulz, Jürgen Stuedtner). * 1.3.2000 Garbe, Kreis Stendal, ad. (Achim Bruch). * 2.3.2000 Garbe, Kreis Stendal, 3 Ind., 2 ad., 1 2es KJ (Achim Bruch). * 23.10.-13.12.2000 Neolith-Teich Trebbichau, Kreis Köthen, 1-3 Ind.: 23.10. und 13.11. 1 Ind., 18.11. 3 Ind., 27.11. 2 Ind., 2.12. 1 Ind. (Ingolf Todte, Jürgen Stuedtner, Karl-Heinz Bouda). * 13.12.2000 westlich Taucha, Kreis Weißenfels, ad. (Michael Schulz).

Nordrhein-Westfalen: 2.1.2000 Halterner Stausee, Kreis Recklinghausen, 2es KJ, Zeichnung (Andreas Buchheim). * 7.1.2000 Rees-Haffen, Kreis Kleve, 2 Ind., ad. (Arne Hegemann, Axel Müller). * 7.1.2000 Bislicher Insel, Kreis Wesel, 2es KJ, Fotos (Axel Müller, Arne Hegemann). * 15.1.2000 Rieselfelder Münster, Stadt Münster, 2 Ind., ad. (Jan Ole Kriegs, Jörg Buddenkotte). * 27.1.2000 Bislicher Insel, Kreis Wesel, 2es KJ, Zeichnung (Andreas Buchheim). * 30.1.2000 zwischen Bislich und Flüren, Kreis Wesel, ad. (Andreas Buchheim). * 30.1.2000 Auesee Wesel, Kreis Wesel, ad., Fotos (Andreas Buchheim, Peter Bender). * 12.2.2000 zwischen Bislich und Flüren, Kreis Wesel, ad., Fotos (Jochen Dierschke, Martin Gottschling). * 15.2.-20.2.2000 Rieselfelder Münster, Stadt Münster, 3 Ind., 2 ad., 1 2es KJ (Holger Schielzeth, Jörg Schröder, Jan Ole Kriegs). * 12.3.2000 Bislicher Insel, Kreis Wesel, 3 Ind., ad. (Peter Bender, Thomas und

Jörg Langenberg). * 26.12.2000 Bislicher Insel, Kreis Wesel, ad. (Peter Bender, Jörg Langenberg). * 30.12.2000 Kalkar-Obermörmter, Kreis Kleve, 2 Ind., ad. (Peter Bender, Thomas Langenberg). * 30.12.2000 Emmerich, Kreis Kleve, ad. (Peter Bender, Thomas Langenberg).

Hessen: siehe Anhang I.

Sachsen: 6.2.2000 Großer Teich Torgau, Kreis Torgau-Oschatz, ad. (Falk Rößger). * 26.2.-27.2.2000 Großer Teich Torgau, Kreis Torgau-Oschatz, ad. (Falk Rößger). * 27.2.2000 östlich Priesteblich, Kreis Leipziger Land, ad. (Michael Schulz). * 1.3.2000 südlich Göttwitzsee, Kreis Torgau-Oschatz, ad. (Michael Schulz). * 3.10.-17.12.2000 Großer Teich Torgau, Kreis Torgau-Oschatz, 1-12 Ind.: 3.10. 1 ad., 4.10. 2 ad., 7.10. 5 ad., 7.10. 8 ad., 15.10.-21.10. 3 ad., 28.10. 2 ad., 29.10. 1 ad., 19.11. 2 ad., 2.12. 2 ad., 17.12. 1 ad. (Falk Rößger, Jürgen Steudtner). * 7.10.2000 Welsau, Kreis Torgau-Oschatz, ad. (Falk Rößger, Jürgen Steudtner, Michael Schulz). * 10.12.2000 bei Wadewitz, Kreis Torgau-Oschatz, ad. (Jürgen Steudtner). * 12.12.2000 östlich Priesteblich, Kreis Leipziger Land, ad. (Michael Schulz). * 12.12.-13.12.2000 östlich Göttwitz, Kreis Torgau-Oschatz, 3 Ind., ad. (Michael Schulz, Jürgen Steudtner). * 14.12.2000 östlich Nauberg, Kreis Torgau-Oschatz, ad. (Michael Schulz). * 15.12.2000 nördlich Lauterbach, Muldental-kreis, ad. (Michael Schulz). * 20.12.2000 südlich Frohburg, Kreis Leipziger Land, 2 Ind., ad., davon eine offenbar mit Saatgans verpaart (Michael Schulz). * 24.12.2000 südlich Groblehna, Kreis Leipziger Land, ad. (Michael Schulz). * 24.12.2000 nördlich Kitzen, Kreis Leipziger Land, ad. (Michael Schulz). * 31.12.2000 bei Rehbach, Kreis Leipziger Land, ad. (Michael Schulz, Jürgen Steudtner, Thomas Heinicke).

Rheinland-Pfalz: siehe Anhang I.

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Da vereinzelt Vögel und Gruppen in der Nordhälfte Deutschlands nun regelmäßig auch im Binnenland nachgewiesen werden, ergibt sich das weiterhin für viele Beobachter bestehende Bestimmungsproblem (meist Verwechslung mit *rossicus*-Saatgans, manchmal auch junger Blässgans) nur noch in

südlicheren Bundesländern (dort gab es aber inzwischen mehrfach Gefangenschaftsflüchtlinge!). Daher werden Kurzschnabelgänse von den südlichen AK auch künftig bearbeitet. Besonders interessant dürfte weiterhin die exakte Altersbestimmung einzelner Vögel in großen, im Nordosten brütenden Trupps anderer Gänsearten sein: Offenbar sind es im Frühjahr meist vorjährige Vögel, im Herbst aber solche im Alterskleid (s.o.). So ist für das Jahr 2000 das Auftauchen von Familien mit Jungvögeln, zeitgleich mit der Ankunft nordöstlicher Gänsearten in Brandenburg, sehr bemerkenswert und wirft weiterhin die Frage nach der Herkunft bzw. dem Brutgebiet dieser Kurzschnabelgänse auf. Es könnte sich um Vögel handeln, die in früheren Jahren (als Jungvögel) von anderen Arten aus dem Winterquartier nach Sibirien „mitgenommen“ worden sind und dann dort gebrütet haben. Sie könnten aber auch zur Spitzbergen-Population gehören und statt wie üblich über Norwegen eine östliche Zugroute über Barentssee und Weißes Meer nach Ostdeutschland genommen haben.

Blässgans *Anser albifrons*

Unterart *A. a. flavirostris*, „Grönländische Blässgans“ (6-6)

Brandenburg: 12.2.-18.2.2000 bei Lübben, Kreis Dahme-Spreewald, 2 Ind., 2es KJ (Hartmut und Marlies Haupt, Thomas Noah). * 21.2.2000 Bleyen, Kreis Märkisch-Oderland, ad. (Martin Fiddicke). * 27.2.2000 bei Trechwitz, Kreis Potsdam-Mittelmark, ad. (Hartmut und Marlies Haupt). * 23.3.-26.3.2000 Kienitz, Kreis Märkisch-Oderland, 1-2 Ind., 2es KJ: 23.3. 1 Ind. 24.3.-26.3. 2 Ind. (Steffen Fahl, Martin Fiddicke, Hartmut und Marlies Haupt). * 1.12.2000 Oderbruch bei Rathstock, Kreis Märkisch-Oderland, 1es KJ (Martin Fiddicke).

Sachsen-Anhalt: 9.10.2000 Neolith-Teich Trebbichau, Kreis Köthen (Ingolf Todte).

Nilgans *Alopochen aegyptiaca* (55-5)

Niedersachsen: 7.4.-15.4.2000 Leinetal bei Koldingen, Kreis Hannover, Paar mit 3 Küken (Christian Bräuning, Gerd Rotzoll). * 21.4.2000 Emsaltarm Dörpen-Heederfähr, Kreis Emsland, Paar mit 2 juv. (Werner

Schott). * 11.7.-21.8.2000 Alfsee, Kreis Os-nabrück, Brutpaar mit 7 juv., anfangs 9 pull. (Andreas Stief). * 24.7.2000 Leinetal bei Koldingen, Kreis Hannover, Paar mit 4 juv., nicht identisch mit Paar vom April (Christian Bräuning).

Thüringen: 6.9.-15.10.2000 Cumbucher Teich, Kreis Gotha, Brutpaar mit 6 juv., erster Brutnachweis für Thüringen, Fotos (Detlef Baumbach).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Vom Westen ausgehend ist die Nilgans weiterhin dabei, weite Teile Deutschlands zu erobern und muss inzwischen als fest etabliert gelten, also in Kategorie C eingestuft werden. Neben den AK werden sicher auch Naturschützer ein kritisches Auge auf die Entwicklung werfen.

Rostgans *Tadorna ferruginea* (>208-41)

Schleswig-Holstein: 5.7.2000 Trischen, Kreis Dithmarschen, 3 Ind. (Ansgar Diede-richts, Jochen Dierschke). * 9.7.2000 Dith-marscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen (Klaus Günther). * 1.9.2000 Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg (Philip Hunke).

Niedersachsen: 5.2.2000 Hochwasser-Rück-haltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim, M (Peter H. Barthel). * 11.2.2000 Brualer Wie-sen, Kreis Emsland (Helmut Kruckenberg). * 10.8.2000 Klärteiche Lehrte, Kreis Hannover, 4 Ind., 2 M, 2 W (Frank-Dieter Busch). * 23.8.2000 Klärteiche Clauen, Kreis Peine, 2 Ind. (Gerd Rotzoll). * 29.8.-25.11.2000 Kies-teiche Koldingen, Kreis Hannover (Christian Bräuning, Werner Leistner, Gerd Rotzoll). * 30.8.2000 Klärteiche Lehrte, Kreis Hannover (Gerd Rotzoll). * 6.9.2000 Klärteiche Clauen, Kreis Peine (Gerd Rotzoll). * 12.10.2000-9.4.2001 Hochwasser-Rückhaltebecken Salz-derhelden, Kreis Northeim, W (Peter H. Bar-thel).

Mecklenburg-Vorpommern: 6.5.2000 Wie-cker See/Darß, Kreis Nordvorpommern, W, offenbar mit männlicher Brandgans *T. tadorna* verpaart (Kurt Lambert). * 9.6.2000 Libben am Bug/Rügen, Kreis Rügen, 2 Ind., M und W (Peter Henke). * 14.6.-21.6.2000 Peenemün-der Haken/Usedom, Kreis Ostvorpommern (Eberhard Fründt, Bernd Schirmeister). * 6.9.-9.9.2000 Großer Varchentiner See, Kreis Mü-

ritz (Alfred Bohnenstädt). * 4.10.2000 Groß Strömkendorf, Kreis Nordwestmecklenburg, 2 Ind., davon 1 Ind. beringt (Frithjof Duty).

Brandenburg: 25.10.2000 Grabow, Kreis Potsdam-Mittelmark (Bodo Kreisel).

Nordrhein-Westfalen: 13.1.2000 Kuh-lenvenn, Kreis Coesfeld (Peter Bender). * 6.2.2000 Rees-Esserden, Kreis Wesel (Peter Bender, Thomas Langenberg). * 13.2.2000 Hausdülmen, Kreis Coesfeld (Peter Bender). * 27.2.2000 Dingdener Heide, Kreis Wesel, 3 Ind. (Peter Bender). * 26.3.2000 Dingdener Heide, Kreis Wesel, 4 Ind. (Peter Bender). * 27.4.-4.5.2000 Stapelbecken Hürth-Knapsack, Rhein-Erft-Kreis, 2 Ind., W (Michael Kuhn, Hermann Schmaus). * 13.5.2000 Niers bei Viersen-Süchteln, Kreis Viersen, 5 Ind., Paar mit 3 Küken (Benjamin Steffen). * 30.6.2000 Schloss Benrath, Stadt Düsseldorf, 8 Ind., Paar mit 6 Jungvögeln, Fotos (Martin Gott-schling, Olaf Geiter, Susanne Homma u.a.). * 24.7.2000 Niers bei Viersen-Süchteln, Kreis Viersen, 3 Ind. (Benjamin Steffen, Hans-Jür-gen Franken). * 13.8.-15.8.2000 Kläranlage Sittarder Hof, Rhein-Erft-Kreis, 7 Ind., ad. M und W, 5 Ies KJ (Bernhard Deykowski). * 4.9.-16.9.2000 Aschepolder Hürth-Knap-sack, Rhein-Erft-Kreis, 7 Ind., 1es KJ, Zeich-nung (Michael Kuhn, Hermann Schmaus). * 3.10.2000 Perrich, Kreis Wesel, 18 Ind. (Pe-ter Bender, Jörg Langenberg). * 12.11.2000 Perrich, Kreis Wesel, 70 Ind., Fotos (Peter Bender). * 24.12.2000 Baggersee Rahser bei Viersen, Kreis Viersen, 2 Ind., M und W (Ben-jamin Steffen).

Bayern: 31.1.2000 Illerstausee Sack, Kreis Unterallgäu (Josef Schlögel). * 25.2. und 5.3. 2000 Illerstausee Kardorf, Kreis Unterallgäu, 3 Ind. (Josef Schlögel). * 6.3.2000 Fetzer Seen, Kreis Dillingen, 3 Ind. (Wolfgang Einsiedler). * 25.9.-16.10.2000 Lechstaustufe Kaufering, Kreis Landsberg, 7-11 Ind., wohl schon vor-her in der Umgebung, offenbar auch Jungvö-gel darunter (Josef Willy). * 7.10.-12.11.2000 Illerstausee Kardorf, Kreis Unterallgäu, 2 Ind. (Wolfgang Einsiedler, Josef Schlögel).

Baden-Württemberg: 14.4.-22.4.2000 Rohrsee, Kreis Ravensburg, 2 Ind. (Wolfgang Einsiedler). * 28.4.-27.5.2000 Rohrsee, Kreis Ravensburg, 3 Ind. (Wolfgang Einsiedler). * 4.6.2000 Rohrsee, Kreis Ravensburg (Wolf-

gang Einsiedler). * 10.8.2000 Rohrsee, Kreis Ravensburg, 3 Ind. (Wolfgang Einsiedler). * 12.11.-9.12.2000 Rohrsee, Kreis Ravensburg, 3 Ind. (Wolfgang Einsiedler). * 31.12.2000 Rohrsee, Kreis Ravensburg, 7 Ind. (Wolfgang Einsiedler).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Nachdem ein paar Jahre nur Bruten dokumentiert werden sollten (die oft schwer zu finden sind, da sie mitunter weit vom Wasser entfernt stattfinden), sollten ab 1997 auch Einzelbeobachtungen gemeldet werden, da in Teilen Europas immer wieder über Einflüge spekuliert wurde. Der mitteleuropäische Bestand scheint mittlerweile aber so hoch zu sein, dass eine Trennung von Park- und Wildvögeln unmöglich und eine Streichung von der Meldeliste unausweichlich ist. Fast alle AK sammeln aber weiterhin zumindest Brutangaben. Im Jahr 2000 wurden Bruten nur aus Nordrhein-Westfalen bekannt, wo es aber auch die größte winterliche Ansammlung gab.

Hybrid Rostgans x Halsbandkasarka *Tadorna ferruginea* x *T. tadornoides* (0-1)

Niedersachsen: 5.2.-7.2.2000 Norderney, Kreis Aurich, 2es KJ, M, wahrscheinlich der Jungvogel eines Mischpaares zwischen weiblicher Rostgans und männlicher Halsbandkasarka, die im Mai 1999 zusammen in einer Brandgans-Kolonie auf Norderney gebrütet haben (Witiko Heuser).

Kanadapfeifente *Anas americana* (12-1)

Schleswig-Holstein: 11.4.-29.4.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, M, Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 94 (Christian Dietzen, Nikolas Haass, Hannes Nussbaumer u.a.).

Hybrid Kanadapfeifente x Pfeifente *Anas americana* x *penelope* (2-3)

Schleswig-Holstein: 13.12.2000-4.2.2001 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, M (Nikolas Haass, Jochen Dierschke).

Niedersachsen: 26.3.2000 Moorhauser Polder, Kreis Wesermarsch, M (Jochen Dierschke, Christiane Ketzenberg, Katharina Dietrich, Gregor Scheiffarth).

Mecklenburg-Vorpommern: 16.4.2000 Klosterwiesen/Hiddensee, Kreis Rügen, 2es

KJ, M, Fotos, Zeichnung (Henning Kunze, Alexander Stöhr).

Carolinakrickete *Anas carolinensis* (8-1)

Niedersachsen: 13.4.-22.4.2000 Leyhörn, Kreis Aurich, M, Fotos (Jochen Dierschke, Silke Schmidt, Graeme Pegram u.a.).

Blauflügelente *Anas discors* (13-4)

Niedersachsen: 30.5.-6.6.2000 Voslapper Groden, Stadt Wilhelmshaven, M, Fotos (Thorsten Krüger, Volker Bohnet, Markus Deutsch u.a.).

Nordrhein-Westfalen: 20.9.2000 Rieselfelder Münster, Stadt Münster, M (Jan Ole Kriegs, Markus Haber).

Bayern: 29.4.-2.5.2000 Neustetten, Kreis Neuburg-Schrobenhausen, M, mit acht Knäkten *A. querquedula*, erster Nachweis für Bayern (Klaus Schmoeller, Norbert Model, Leonhard Klügl, Siegfried Plank).

Baden-Württemberg: 11.9.-16.9.2000 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz, ad., M, Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 192 (Ingo Weiß, Stefan Werner, Mirko Basen).

Ringschnabelente *Aythya collaris* (23-2)

Sachsen: Siehe Anhang I.

Rheinland-Pfalz: 25.3.2000 Roxheimer Altrhein, Rhein-Pfalz-Kreis, M, Zeichnung (Volker Schmidt, Felix Jachmann).

Bayern: 20.11.2000 Mainsondheimer Baggersee, Kreis Kitzingen, ad., M, dritter Nachweis für Bayern seit 1977, Zeichnung (Matthias von Bechtolsheim).



Abb. 2: Männliche Ringschnabelente *Aythya collaris* im Prachtkleid, Roxheimer Altrhein, Rheinland-Pfalz, März 2000. Zeichnung Volker Schmidt

Scheckente *Polysticta stelleri* (30-1)

Schleswig-Holstein: 25.12.2000-18.2.2001

Königshafen vor List/Sylt, Kreis Nordfriesland, ad., W, Fotos (Martin Gottschling, Nikolas Haass, Klaus Günther u.a.).

Prachteiderente *Somateria spectabilis* (9-1)

Niedersachsen: 24.4.2000 Minsener Oog, Kreis Friesland, ad., M (Nicole Stöber).

Ohrentaucher *Podiceps auritus* (8-2)

Schleswig-Holstein: 25.6.2000 Westensee Mühlenteich, Kreis Rendsburg-Eckernförde, ad., kein Hinweis auf Brut an diesem von 1988-1999 regelmäßig und oft mit Erfolg von einem Paar zur Brut benutztem Gewässer (Nikolas Haass, Christopher Engelhardt). * 17.8. und 23.8.2000 Westensee, Kreis Rendsburg-Eckernförde, 1-2 Ind., 1es KJ, am 17.8. 2 flügge Jungvögel, am 23.8. nur 1, vermutlich an diesem zuvor nicht zur Brut genutzten See erbrütet (Rolf K. Berndt).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Bislang waren ohnehin nur Bruten zu melden. Diese stammten alle aus drei Gebieten in Schleswig-Holstein, die ohnehin auch künftig kontrolliert werden. Gleichwohl war die Brut 2000 die letzte erfolgreiche bis einschließlich 2006. Zu begrüßen ist, dass einige binnenländische AK künftig auch Meldungen nicht brütender Vögel wegen der Verwechs-

lungsgefahr mit schlichten oder mausernden Schwarz- und Rothalstauchern kritisch betrachten.

Eistaucher *Gavia immer* (94-29)

Helgoland: 2.10.2000 ad. (Volker Hesse). * 6.10.2000 ad. (Arne Torkler, Malte Seehausen). * 31.10.2000 1es KJ, Zeichnung (Malte Seehausen). * 29.12.2000 1es KJ, Zeichnung (Detlev Handelmann).

Hamburg: 16.1.2000 Elbinsel Kaltehofe, ad. im fast kompletten Prachtkleid, möglicherweise identisch mit dem Vogel vom 5.12.-17.12.1999 auf dem Baggersee Neu-Allermöhe (Peter Mandzak).

Bremen: 2.11.2000-8.1.2001 Kuhgraben-see und Stadtwaldsee, 1es KJ, Fotos (Oliver Nüssen, Joachim Seitz, Ralf Aumüller u.a.). * 23.12.2000-29.1.2001 Überseehafen Bremen, 1es KJ, Fotos, Zeichnung (Thomas Kuppel, Guido Teenck, Michael Fricke u.a.).

Mecklenburg-Vorpommern: 30.1.2000 Jemnitzer Schleuse, Kreis Bad Doberan, 3es KJ/ad., Zeichnung (Martin Graf, Björn Russov, Axel Schulz).

Nordrhein-Westfalen: 1.1.-9.1.2000 Zachariasse, Kreis Soest, 2es KJ, Video (Peter Hoffmann, Reinhold Lodenkemper). * 5.3.-6.3.2000 Dreiländersee Gronau, Kreis



Abb. 3: Eistaucher *Gavia immer* im ersten Kalenderjahr, Rhein bei Bingen, Rheinland Pfalz, Dezember 2000. Zeichnung Hans-Georg Folz

Borken, 2es KJ, Zeichnung (Wolfgang Waanders). * 29.11.-14.12.2000 Lucherberger See, Kreis Düren, 1es KJ, in Angelschnur verheddert, so dass keine Nahrungsaufnahme mehr möglich war, und innerhalb von zwei Wochen langsam verhungert, Balg, Fotos (Michael Kuhn, Oliver Krischer, Edmund Barbian). * 17.12.2000 Möhnesee, Kreis Soest, 1es KJ (Arne Hegemann).

Hessen: 8.1.-25.1.2000 Twistesee, Kreis Waldeck-Frankenberg, 1es KJ, Fotos, Foto in Vogelkdl. Heft Waldeck-Frankenberg 27 (2001): 75 (Philipp und Simon F. Becker, Eckhard Richter, Karl Staiber). * 4.12.2000 Rhein bei Rüdesheim, Rheingau-Taunus-Kreis, 1es KJ, Zeichnung (Witiko Heuser).

Thüringen: 1.12.-22.12.2000 Ohnestau Birnkungen, Eichsfeldkreis, 1es KJ (Andreas Goeckede, Gerd Klingebiel, Christian Junge).

Sachsen: 17.12.-30.12.2000 Kiesgrube Eilenburg-Ost, Kreis Delitzsch, 1es KJ (Jürgen Stuedtner, Falk Rößger, Michael Schulz u.a.). * 31.12.2000-7.1.2001 Haselbacher See, Kreis Leipziger Land, 1es KJ, nicht identisch mit Vogel von Eilenburg (Jürgen Stuedtner, Rainer Steinbach, Stefan Kämpfer u.a.).

Rheinland-Pfalz: 27.12.2000-1.1.2001 Rhein bei Bingen-Kempton, Kreis Mainz-Bingen, 1es KJ, Zeichnung (Hans-Georg Folz, Matthias Jönck).

Bayern: 6.1.-8.1.2000 Chiemsee bei Sebruck, Kreis Traunstein, 3es KJ, Zeichnung (Jörg Langenberg, Peter Bender, Stefan Masur). * 4.3.-9.4.2000 Ammersee, Kreis Landsberg, 2es KJ (Jörg Langenberg, Wolfgang Bindl, Johanna Rathgeber-Knan u.a.). * 19.11.2000 Großer Brombachsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, 1es KJ, Zeichnung (Thomas Sacher, Markus Römhild). * 26.11.2000-18.2.2001 Starnberger See bei Seeshaupt, Kreis Starnberg, 26.11.-3.12.2000 ad., 5.12.2000-18.2.2001 für Altersbestimmung zu weit entfernt und nicht zwingend dasselbe Ind. (Jörg Langenberg, Johanna Rathgeber-Knan, Christian Haass u.a.). * 28.12.2000 Chiemsee bei Chieming,

Kreis Traunstein (Manfred Weinfurter, Hubert Holzmann, Xaver Unkner u.a.).

Baden-Württemberg: 2.1.2000 Bodensee bei Fischbach, Bodenseekreis, 2es KJ, Fotos, Zeichnung (Daniel Kratzer, Tobias Epple, Otto Graf u.a.). * 16.1.2000 Bodensee bei Schloss Friedrichshafen, Bodenseekreis, ad. (Matthias Hemprich). * 19.2.-27.2.2000 Rheinau Freistett, Ortenaukreis, 2es KJ, Fotos (Hanspeter Püschel, Martin Boschert, Werner und Manuel Jansen). * 27.11.-10.12.2000 Schwetzingen Wiesen, Rhein-Neckar-Kreis, 1es KJ, Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 250 (Alexander Stöhr, Christian Stohl, Christian Dietzen u.a.). * 19.12.2000 Bodensee vor Friedrichshafen, Bodenseekreis, 1es KJ, Video (Matthias Hemprich). * 24.12.2000-6.1.2001 Neckar bei Lauffen, Kreis Heilbronn, 1es KJ, W; Gefieder fast rein weiß, am 6.1.2001 geschwächt gegriffen, am 14.1.2001 gestorben, Sektion ergab Angelhaken mit Schnur und Bleigewichten in Speiseröhre; Präparat im Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart, Fotos in LIMICOLA 15 (2001): 55, Publikation durch Graef, K.-H. (2002): Leukistischer Eistaucher verendet an verschlucktem Angelhaken, Falke 42: 50 (Christoph Randler, Jürgen Blessing, Rabea Berndl u.a.).

Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii* (18-3)

Mecklenburg-Vorpommern: 11.5.2000 Tromper Wiek bei Juliusruh/Rügen, Kreis Rügen, „immutur“ (Jürgen Stuedtner, Jochen Roeder). * 23.11.2000 Tromper Wiek/Rügen, Kreis Rügen (Jürgen Stuedtner, Jochen Roeder).




Abb. 4: Eistaucher *Gavia immer* im zweiten Winterkleid/dritten Kalenderjahr, Chiemsee, Bayern, Januar 2000. Zeichnung Jörg Langenberg

Baden-Württemberg: 21.2.-12.3.2000 Bosensee bei Gundholzen, Kreis Konstanz, 2es KJ, Fotos, Video (Matthias Hemprich, Mirko Basen, Johannes Mayer u.a.).

Madeirawellenläufer *Oceanodroma castro* (0-1)

Niedersachsen: 3.12.2000 Seeburger See, Kreis Göttingen, Zeichnung (Thomas Meineke, Kerstin Menge, Christine und Peter H. Barthel).

Erster deutscher Nachweis, Kategorie A0.

Dunkler Sturmtaucher *Puffinus griseus* (259-15)

Schleswig-Holstein: 28.8.2000 Süderoogsand, Kreis Nordfriesland (Michael Hüttner, Klaus Schollenbruch, Christian Beuter).

Helgoland: 18.8.2000 (Malte Seehausen). * 20.8.2000 2 Ind. (Jan-Peter Daniels, Felix Jachmann, Volker Dierschke). * 29.8.2000 (Volker Dierschke). * 3.9.2000 (Jan-Peter Daniels, Daniel Kratzer, Fabian Bindrich). * 3.9.2000, Zeichnung (Daniel Kratzer, Jan-Peter Daniels, Fabian Bindrich). * 13.9.2000 (Johannes Mayer). * 3.10.2000 (Volker Dierschke, Ralf Aumüller, Sophie Jaquier u.a.). * 5.10.2000 3 Ind. (Benjamin Steffen, Jan Goedelt, Philipp Meister). * 6.10.2000 9 Ind. (Jan-Peter Daniels, Jan Ole Kriegs, Arne Torkler). * 6.10.2000, Zeichnung (Volker Hesse).

Hamburg: 6.10.2000 Neuwerk (Martin Fichtler).

Niedersachsen: 3.10.2000 Wangerooge, Kreis Friesland (Thorsten Krüger, Matthias Feuersenger). * 6.10.2000 Wangerooge, Kreis Friesland, 8 Ind. (Thorsten Krüger, Matthias Feuersenger, Reno Lottmann). * 6.10.2000 Minsener Oog, Kreis Friesland, 2 Ind. (Markus Deutsch).

Ab 2001 für die Nordsee von der nationalen Meldeliste gestrichen. Bei Erscheinen des ersten Bands vom „Handbuch der Vögel Mitteleuropas“ 1966 gab es insgesamt nur sechs deutsche Nachweise, von denen lediglich zwei von der Nordseeküste stammten (1888 und 1890). Um 1980 setzte, gefördert durch moderne Optik und systematisches „sea-watching“, eine lange Reihe von über 250 Einzeldaten (und einem Vielfachen von Individuen) ein, aus der sich ergibt, dass der Dunkle Sturmtaucher

in der Deutschen Bucht von August bis Oktober besonders bei starken westlichen Winden eine reguläre Erscheinung ist. Daher wurde er für den Bereich der Nordsee und ihrer Küste von der nationalen Meldeliste gestrichen – alle anderen Beobachtungen sind jedoch weiterhin bei der DSK zu dokumentieren.

Atlantiksturmtaucher *Puffinus puffinus* (74-9)

Helgoland: 27.5.2000 (Jan Ole Kriegs). * 8.6.2000 (Holger Lauruschkus). * 25.6.2000 2 Ind. (Jan-Peter Daniels). * 8.7.2000 (Jan-Peter Daniels, Thomas Böth). * 11.7.2000 2 Ind. (Jan-Peter Daniels). * 16.7.2000 (Volker Dierschke). * 19.7.2000 (Malte Seehausen). * 2.9.2000 (Fabian Bindrich, Jan-Peter Daniels, Daniel Kratzer).

Niedersachsen: 29.9.2000 offene Nordsee vor Mellum, Kreis Wesermarsch (Jörg und Thomas Langenberg, Peter C. Bender).

Basstölpel *Sula bassana* (24-1)

Nordrhein-Westfalen: 16.9.2000 Heek-Ahle, Kreis Borken, 1es KJ, geschwächt auf einem Acker gefunden, im Biologischen Institut Metelen gepflegt, dort am 24.9.2000 gestorben, Fotos, Fang (Andreas Kronshage, Frau Nebel).

Kormoran *Phalacrocorax carbo*

Unterart *P. c. carbo*, „Atlantischer Kormoran“ (3-2)

Nordrhein-Westfalen: 18.10.-1.11.2000 Rieselfelder Münster, Stadt Münster, 1es KJ, Fotos, Zeichnung (Holger Schielzeth, Jan Ole Kriegs, Jörg Schröder).



Abb. 5: Kormoran *Phalacrocorax carbo* Unterart *carbo*, Reiherteich Böddiger, Hessen, März 2000. Zeichnung Stefan Stübing

Hessen: 13.3.2000 Reiherteich Böddiger, Schwalm-Eder-Kreis, 2es KJ, Zeichnung (Stefan Stübing).

Krähenscharbe *Phalacrocorax aristotelis* (126-6)

Helgoland: 1.1.-21.12.2000 2es KJ, unberingt, seit 22.8.1999 anwesend (Jan-Peter Daniels, OAG Helgoland). * 1.1.-8.12.2000 2es KJ, beringt, seit 16.12.1999 anwesend (Jan-Peter Daniels, Volker Dierschke, OAG Helgoland). * 14.6.-31.8.2000 ad. (Jan-Peter Daniels, OAG Helgoland). * 1.10.-31.12.2000 1es KJ, (Volker Dierschke, OAG Helgoland). * 3.10.-31.12.2000 1es KJ, (Martin Gottschling, OAG Helgoland). * 4.10.-27.11.2000 ad. (Benjamin Steffen, Nikolas Haass, OAG Helgoland).

Schleswig-Holstein: 31.10.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, 2es KJ (Harro H. Müller).

Bremen: 16.4.-30.4.2000 Überseehafen Bremen, 2es KJ, Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 91 (Ralf Aumüller, Cindy Weidner, Michael Fricke u.a.).

Zwergscharbe *Phalacrocorax pygmeus* (0-4)

Hessen: 11.9.2000 Mittlere Horloffau, Kreis Gießen, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 191 (Wilfried und Gordon Hausmann, Achim Zedler, Hanns-Jürgen Roland, Karsten Schröder). * 24.9.2000 Teufel- und Pfaffensee, Wetteraukreis, 2 Ind. (Hanns-Jürgen Roland, Horst Bachmann, Christoph Wende, K.D. Gerber).

Rheinland-Pfalz: 14.11.2000-25.3.2001 Laacher See, Kreis Ahrweiler, 2 Ind., ad., Fotos (Andreas Wons, Ewald Lippok, Mathias Jönck u.a.).

Baden-Württemberg: 2.10.2000 Wollmatingen, Kreis Konstanz, 1es KJ, derselbe Vogel später im Rheindelta/Vorarlberg, Zeichnung (Stefan Werner, Sebastian Olschewski, Bernhard Porer u.a.).

Es handelt sich um die ersten deutschen Nachweise seit Bestehen einer Seltenheitenkommission und seit dem gehäuftem Auftreten Ende der 1950er Jahre.

Sichler *Plegadis falcinellus* (29-2)

Niedersachsen: 27.12.2000 Schockum bei

Blexen, Kreis Wesermarsch (Thorsten Krüger, Matthias Feuersenger).

Mecklenburg-Vorpommern: 13.10.-14.10.2000 Fauler See und Rustwerder/Poel, Kreis Nordwestmecklenburg, 1es KJ (Jan Berchtold-Micheel, Josef Lumpe, Bernhard Fiedler u.a.).

Löffler *Platalea leucorodia* (>373->35)

Schleswig-Holstein: Im Frühjahr vom 18.4.-8.6.2000 regelmäßig 1-5 Ind. im Katinger Watt, Beltringharder, Rickelsbüller und Hauke-Haien Koog, Kreis Nordfriesland, und Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen (Martin Schlorf, Klaus Günther, Steffen Weiß, Nikolas Haass u.a.), isoliert 6 Ind. am 21.6. im Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordfriesland (Steffen Weiß, Steffen Gruber), abseits der Westküste nur 1 Ind. vom 13.5.-17.5.2000 Wallnau/Fehmarn, Kreis Ostholstein (Daniel Francke, Claus Richter, Nina Seifert u.a.). Nach den steigenden Anzahlen von Übersommerern erste Brutversuche auf Hallig Oland, Kreis Nordfriesland: Im Vorland zwei Nester (M. Petersen u.a.), zunächst nicht sicher bestimmt, wahrscheinlich vom Sommerhochwasser Ende Mai überschwemmt, am 28.5. Nest mit toten Küken (M. Petersen), am 5.8. dort zwei um Futter bettelnde Jungvögel aus großer Entfernung beobachtet (Olaf Ekelöf, Walther Petersen-Andresen), vielleicht diese Familie am 24.8. im Hauke-Haien-Koog unter 24 Löfflern (Walther Petersen-Andresen). Vom 5.7.-16.9. 13-31 Ind. im Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordfriesland (Klaus Günther, Steffen Gruber, N. Donner, Christian und Nikolas Haass u.a.).

Niedersachsen: 6.3.-5.4.2000 Uhlsmeer bei Groß Midlum, Kreis Aurich, 2-7 Ind.: 6.3. 2 Ind., 13.3. 7 Ind., 20.3. 4 Ind., 5.4. 2 Ind. (Helmut Kruckenberger). * 13.3.-7.4.2000 Hauener Pütten, Kreis Aurich, 1-3 Ind. (Jochen Dierschke). * 22.3.2000 Leyhör, Kreis Aurich (Jochen Dierschke). * 25.4.2000 Voslapper Groden, Stadt Wilhelmshaven, 60 Ind. (Jochen Dierschke). * 4.5.2000 westlich Arensch, Kreis Cuxhaven, 2es KJ (Clemens Portofée). * 1.6.-14.6.2000 Horumersiel, Kreis Friesland, 1-4 Ind.: 1.6. 2 ad., 2.6. 3 ad. (jeweils einer farberingt), 7.6. 1 2es KJ, 14.6. 1 ad. (Andreas und Anton Michalik,

Werner Menke u.a.). * 8.6.2000 Hullen, Kreis Stade, 2 Ind., ad. (Gerd-Michael Heinze). * 10.6.2000 Wangerooze, Kreis Friesland, 2es KJ, Fotos (Micha Arved Neumann, H. Strammann). * 20.6.2000 Voslapper Groden, Stadt Wilhelmshaven, 60 Ind. (Jochen Dierschke). * 8.7.-29.8.2000 Iffens, Kreis Wesermarsch, 3-23 Ind. (Jochen Dierschke). * 11.7.2000 Ostemündung, Kreis Cuxhaven, ad. (Gerd-Michael Heinze). * 15.7.2000 Leyhörn und Hauener Pütten, Kreis Aurich, 60 Ind. (Jochen Dierschke). * 30.7.2000 Ostemündung, Kreis Cuxhaven, ad. (Gerd-Michael Heinze). * 2.8.2000 Hullen, Kreis Stade, ad. (Gerd-Michael Heinze). * 15.8.2000 Ostemündung, Kreis Cuxhaven, 2 Ind., 1es KJ (Gerd-Michael Heinze). * 24.8.2000 Hullen, Kreis Stade, 3 Ind., 1es KJ (Gerd-Michael Heinze). Keine Informationen über die Brutkolonien auf Mellum, Kreis Wesermarsch, und Memmert, Kreis Aurich, eingereicht.

Bremen: 1.5.-2.5.2000 Niedervieland, ad., Zeichnung (Holger Müller, Uwe Handke, Michael Fricke).

Mecklenburg-Vorpommern: 14.10.2000 Peenemünder Haken, Kreis Ostvorpommern (Bernd Schirmeister).

Brandenburg: 6.8.-22.8.2000 Gülper See, Kreis Havelland, ad. (Bodo Kreisel, Torsten Ryslavy, Hartmut und Marlies Haupt, Hagen Deutschmann, Thomas Noah, Bernd Ratzke, Wilfried Schreck, Klemens Steiof).

Sachsen-Anhalt: 23.6.-1.7.2000 Altwasser Bösewig, Kreis Wittenberg, 2 Ind., 2es KJ (Dieter Selter, Falk Rößger, Eberhard Leich).

Nordrhein-Westfalen: 29.6.2000 Rieselfelder Münster, Stadt Münster, 3 Ind., ad. (Jan Ole Kriegs).

Hessen: 6.9.-13.9.2000 Edersee, Kreis Waldeck-Frankenberg, 2 Ind., 1es KJ, Fotos (Eckhard Richter, Simon-Fabian und Philipp Becker).

Sachsen: 15.4.2000 Großer Teich Torgau, Kreis Torgau-Oschatz, 2es KJ (Dieter Selter). * 1.9.-7.9.2000 Talsperre Schömbach, Kreis Leipziger Land, 2 Ind., ad. (Steffen Wolf, Thomas Hallfarth, Uwe Patzak u.a.).

Bayern: 10.12.-11.12.2000 Ismaninger Speichersee, Kreis München, 1es KJ (Jörg Langenberg, Stefan Masur, Elmar Witting, Stefan Tewinkel).

Baden-Württemberg: 10.9.2000 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz, 2 Ind., ad. (Mirko Basen, Veronika Lanz).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Seit Bestehen der DSK hat der Löffler eine rasante Entwicklung durchlaufen und ist, von den Niederlanden ausgehend, inzwischen Brutvogel an Niedersachsens und neuerdings auch Schleswig-Holsteins Küste. Binnenlandnachweise sind aber weiterhin sehr selten und teilweise wohl anderer (südöstlicher) Herkunft; zudem gibt es dort gelegentlich Verwechslungen mit entflohenen Afrikanischen Löfflern *Platalea alba*, weshalb die meisten AK die Meldung von weiterhin prüfen.

Nachtreier *Nycticorax nycticorax* (222-91)

Niedersachsen: 28.4.2000 Seeburger See, Kreis Göttingen, wohl 3es KJ, Zeichnung (Thomas Meineke).

Mecklenburg-Vorpommern: 9.8.-11.8.2000 Galenbecker See, Kreis Uecker-Randow (Bernd Raddatz). * 27.10.2000 Ryck in Greifswald, Stadt Greifswald, 1es KJ (Jana Jeglinski, Kathleen Schwerdtner, Franziska Tanneberger).

Brandenburg: 26.9.2000 Alte Spreemündung, Kreis Oder-Spree (Hartmut Haupt). Siehe auch unter Anhang I.

Nordrhein-Westfalen: 22.7.2000 Lippe am Wehr Untrop, Stadt Hamm, ad. (Paul Ortman).

Hessen: 23.4.2000 Mittlere Horloffau, Kreis Gießen, 2 Ind., ad. und 2es KJ (Sven-Erik Wagner, Horst Scherer, Adolf Maruschka, Erhard Thörner). * 1.5.2000 Isselbachtal bei Münster, Wetteraukreis, ad. (Ralf und Laura Eichelmann, Matthias Gall). * 3.5.-4.5.2000 Vogtteich und Pippteich bei Echzell-Bingenheim, Wetteraukreis, ad. (Udo Seum). * 5.5.2000 Nidderauen von Stockheim, Wetteraukreis, nur gehört (Günter Markgraf). * 6.7.-27.8.2000 Schiersteiner Teichgebiet, Stadt Wiesbaden, 1es KJ (Witiko Heuser, Ferdinand Wegmann). * 1.8.2000 Reinheimer Teich, Kreis Darmstadt-Dieburg, ad. (Günter Dornbach).

Thüringen: 3.8.2000 Speicherbecken Windischleuba, Kreis Altenburger Land, 2 Ind., ad. und 1es KJ (Rainer Steinbach).

Sachsen: 11.8.-20.8.2000 Limbacher

Teichgebiet, Kreis Chemnitzer Land, 1es KJ (Jens Hering, Dieter Kronbach). * 16.9.2000 Tauerwiesenteich, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, nur rufend (Werner Klauke, Rudolph Koschkar).

Rheinland-Pfalz: 1.5.2000 Kyll bei Niederbettingen, Kreis Daun, ad. (Bernhard Deykowski).

Saarland: erste/zweite Augustwoche, Ihner Weiher, Kreis Saarlouis, 1es KJ, Fotos (Ulrich Leyhe).

Bayern: 23.4.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, ad. (Johannes Kamp). * 29.4.-6.5.2000 Fischteiche Neuhaus, Kreis Erlangen-Höchstadt, 3es KJ, Zeichnung (Sönke Tautz, Kirsten Krätzel). * 30.4.-21.7.2000 Rötelseeweiher, Kreis Cham, 1-4 Ind.: adulte jeweils 30.4.-1.5. 1 Ind., 3.5. 4 Ind., 4.5.-5.5. 2 Ind., 6.5.-8.5. 1 Ind., 9.5. 3 Ind., 25.5.-2.6. 1 Ind., 3.6. 2 Ind., 5.6.-21.7. 1 Ind., im zweiten Kalenderjahr 3.5.-5.5. 1 Ind., 16.5.-17.5. 1 Ind., 23.5. 3 Ind., 29.5.-30.5. 1 Ind., 2.6.-3.6. 2 Ind., 5.6.-11.7. 1 Ind. (Peter Zach, Alfons Fischer, Alois Stelzl, Jutta Vogl). * 1.5.-3.5.2000 Fischteiche Neuhaus, Kreis Erlangen-Höchstadt, ad. (Sönke Tautz, Kirsten Krätzel). * 5.5.2000 Riegsee, Kreis Garmisch-Partenkirchen, 2es KJ (Thomas Guggemoos). * 8.5.2000 Teiche nordöstlich Waizenbach, Kreis Bad Kissingen, 2es KJ (Stephan Kneitz). * 13.5.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, ad. (Johannes Kamp, Ralf Kladny, Susanne Miethaner, Tobias Wirsing). * 16.5.2000 Wertachstau Schlingen, Kreis Ostallgäu, 2 Ind., ad. und 2es KJ, Fotos (Josef Schlögel). * 1.6.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, ad. (Johannes Kamp, Werner Keim, Claudia Daut-Menzel, Jörg Daut u.a.). * 2.6.-4.6.2000 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau, ad. (Jörg Langenberg, Dorothea Stix, Hans-Martin Busch, Johanna Rathgeber-Knan). * 5.6.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, ad. (Johannes Kamp). * 10.6.-11.6.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, 2es KJ (Johannes Kamp, Markus Römhild, Thomas Sacher, Johannes Mayer). * 11.6.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, ad. (Markus Römhild, Thomas Sacher, Johannes Mayer). * 21.6.-22.6.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, 1es KJ (Johannes

Kamp, Thomas Lang, Tobias Wirsing). * 11.8.2000 Rottauensee, Kreis Rottal-Inn, 2es KJ (Joachim Borsutzki). * 13.8.2000 Echingener Stausee, Kreis Landshut, nur gehört (Jörg Langenberg, Stefan Masur, Caroline Fischer). * 19.8.-25.9.2000 Rötelseeweiher, Kreis Cham, 1-5 Ind.: nur 1 ad. Ind. am 25.8., im 1en KJ jeweils 19.8. 1 Ind., 22.8. 2 Ind., 25.8. 3 Ind., 30.8. 5 Ind., 1.9. 1 Ind., 3.9. 3 Ind., 6.9.-16.9. 2 Ind., 18.9.-25.9. 1 Ind. (Peter Zach).

Baden-Württemberg: 7.4.2000 Wernauer Baggerseen, Kreis Esslingen, ad. (Klaus P. Reiner, H. Kukul). * 7.4.2000 Radolfzell, Kreis Konstanz, 2 Ind. (Siegfried Schuster). * 8.4.2000 Bietingen, Kreis Konstanz (J. Marschner). * 15.4.2000 Rinderfelder See, Main-Tauber-Kreis, ad. (Rudolf Dehner, M. Heppel, P. Mühleck). * 16.4.2000 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz (Helmut Fries). * 2.5.-6.5.2000 Südsee Laupheim, Kreis Biberach, 3 Ind., 1 ad., 2 2es KJ (G. Walcher, Tobias Epple, Klaus Schilhansl). * 3.5.-25.5.2000 Wagbachtal, Kreis Karlsruhe, ad. (Georg Freundlieb, Thomas Lang, R. Geier u.a.). * 3.5.2000 Konstanz, Kreis Konstanz (Helmut Fries). * 3.5.2000 Reichenau, Kreis Konstanz (Helmut Fries). * 5.5.-3.6.2000 Wagbachtal, Kreis Karlsruhe, 2 Ind., 2es KJ (Georg Freundlieb, R. Geier, Thomas Lang, Ulrich Mahler). * 6.5.2000 Wagbachtal, Kreis Karlsruhe, 2 Ind., ad. (Georg Freundlieb). * 7.5.-10.5.2000 Bekach, Kreis Biberach (H. Eder). * 7.5.2000 Mettnau, Kreis Konstanz (Gerhard Thielcke). * 8.5.2000 Nagoldstau, Kreis Calw (Eckhart Graf). * 9.5.2000 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz (Helmut Fries). * 9.5.2000 und 13.5.2000 Pleidelsheimer Baggersee, Kreis Ludwigsburg, 2es KJ (Jürgen Blessing, Denis Knöpfler). * 10.5.2000 Bischoffsbaggersee Kiebingen, Kreis Tübingen (Daniel Kratzer, Colin Pielsticker). * 12.5.2000 Hirschau, Kreis Tübingen, 6 Ind. (Daniel Kratzer, Colin Pielsticker). * 24.5.2000 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz, 2 Ind. (Helmut Fries). * 25.5.2000 Tübingen, Kreis Tübingen (Markus Handschuh). * 9.6.2000 Mettnau, Kreis Konstanz, 2 Ind. (Siegfried Schuster). * 22.6.-29.7.2000 Wagbachtal, Kreis Karlsruhe, 2es KJ (Clive Walter, Ulrich Mahler, G. Staudinger, Ralf Aumüller). * 30.6.2000 Aldingen, Kreis Lud-

wigsburg (Rainer Ertel). * 1.7.2000 Kiessee Rottenacker, Alb-Donau-Kreis, 1es KJ (Jörg Günther, B. Roth u.a.). * 1.7.2000 Entringen, Kreis Tübingen, 2 Ind. (Hartwig Stadelmaier). * 2.7.-26.8.2000 Krauchenwieser Baggerseen, Kreis Sigmaringen, 1-3 Ind., 1 ad., 2 1es KJ, durchgehend anwesend, anfangs 2 juv. mit Dunen am Kopf, möglicherweise in der Nähe erbrütet, je 1 ad. nur am 18.7., 9.8. und 14.8. (Karl F. Gauggel, M. Sindt, J. Hauck u.a.). * 7.7.-3.9.2000 Klärteiche Offenau, Kreis Heilbronn, 1-4 Ind., ad., 2es KJ und 1es KJ: ad. je 1 Ind. am 30.7. und 5.8., 2es KJ je 1 Ind. 7.7., 25.7. und 4.8.-27.8., 1es KJ 25.7. 3 Ind., 30.7. 2 Ind., 4.8.-3.9. 1 Ind., Jungvögel offenbar in der Nähe erbrütet, trotz Suche auch in den Jahren davor und danach kein Nest oder Brutverdacht (Christian Wegst briefl.) (Karl-Heinz Endmann, Karl-Heinz Graef, G. und S. Joppien, Horst Furrington). * 8.7.2000 Donau bei Neudingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, 1es KJ (Holger Gehring). * 21.7.2000 Pleidelsheimer Baggerseen, Kreis Ludwigsburg, 2 Ind., 1es KJ (Robert Jung, Christoph Randler). * 21.7.2000 Heilbronn-Biberach, Stadt Heilbronn, 5 Ind., 1es KJ (Karl-Heinz Graef). * 22.7.2000 Donau bei Erbach, Alb-Donau-Kreis, 2es KJ (Richard und Gretel Armbruster). * 23.7.-26.7.2000 Ettenheimer Teiche, Ortenaukreis, 1es KJ (Hans-Dieter Weber). * 27.7.-29.7.2000 Büsnauer Wiesental, Stadt Stuttgart, 1es KJ (Thomas Guggemoos, Michael Schmolz). * 4.8.-1.9.2000 Pleidelsheimer Baggerseen, Kreis Ludwigsburg, 1-2 Ind., 1es KJ, 4.8.2000 1 Ind., 7.8. und 11.8. 2 Ind., 23.8. 1 Ind., 1.9. 1 Ind. (Jürgen Blessing, Christoph Völlm u.a.). * 8.8.2000 Mindelsee, Kreis Konstanz, ad. (Jörg Günther, Hans-Peter Fischer, Carmen Kiefer). * 10.8.2000 Mittelstadt, Kreis Reutlingen (Gretel und Richard Armbruster). * 20.8.-2.9.2000 Dorfweiher in Röttenbach, Ostalbkreis, 1es KJ (Helga Übele, Wolfgang und Markus Schmid u.a.). * 21.8.-29.8.2000 Wernauer Baggerseen, Kreis Esslingen, 2 Ind., 1es KJ (Johann Waskala, Jörg Günther). * 27.8.2000 Krauchenwieser Baggerseen, Kreis Sigmaringen, 2 Ind., ad. (Karl F. Gauggel). * 28.8.2000 Rohrsee, Kreis Ravensburg, 1es KJ (Brigitte Schaudt, Rudolf Ortlieb). * 29.8.2000 und 9.9.2000 Stebbacher Wiesen, Kreis Heilbronn, 1es KJ (Horst

Furrington, Jörg-Peter Schwanbeck, Ralf Gramlich). * 4.9.2000 Wernauer Baggerseen, Kreis Esslingen, 1es KJ (Johann Waskala). * 17.9.2000 Krauchenwieser Baggerseen, Kreis Sigmaringen, 2es KJ (Karl F. Gauggel).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Regelmäßiger, spärlicher Brutvogel im Süden, das seltene Auftreten weiter nördlich scheint seit Jahrzehnten relativ unverändert. Wegen der Verwechslungsgefahr mit Rohrdommmeln, der nicht ganz eindeutigen Phänologie, des Auftauchens offensichtlicher Gefangenschaftsflüchtlinge und möglicher Neuansiedlungen behandeln fast alle AK die Art jedoch weiterhin.

Rallenreiher *Ardeola ralloides* (41-2)

Brandenburg: 18.5.2000 Tagebau Welzow-Süd, Spree-Neiße-Kreis (Ronald Beschow).

Nordrhein-Westfalen: 9.5.-11.5.2000 Klärteiche Sittarder Hof, Rhein-Erft-Kreis, Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 91 (Bernhard Deykowski, Michael Kuhn).

Silberreiher *Casmerodius albus*

(>2.269->1.150)

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Mit inzwischen etwa 3.500 dokumentierten Nachweisen war der Silberreiher selbstverständlich zur Streichung fällig – sicher zur Erleichterung vieler Beobachter. Nur ein noch immer aussehender Brutnachweis wäre weiterhin bei der DSK zu dokumentieren. Da u.a. die Zunahme von Wintertrupps und die Veränderung des Zugverhaltens biologisch durchaus interessant sind, sammeln viele AK weiterhin alle Daten. Unbeantwortet ist z.B. noch immer die Frage nach der Alterszusammensetzung in Deutschland erscheinender Silberreiher, die wahrscheinlich nur im Sommer und Herbst anhand der bei Altvögeln vorhandenen, bei Jungvögeln dann aber selbstverständlich fehlenden Mauserlücken im Großgefieder möglich ist. Daneben wäre es wünschenswert, künftig bei allen Beobachtungen Abweichungen von der meist gelben Schnabel- und dunklen Beinfarbe zu protokollieren und auf das Vorhandensein von Schmuckfedern zu achten. Auch die Herkunft der Silberreiher ist teilweise ungeklärt, denn die einzigen Farbringablesungen stammen

ausgerechnet von der neuen, kleinen französischen Population entstammenden Jungvögeln, während die Masse unserer Gäste sicher aus dem Südosten stammt.

Die vielen Daten des Silberreiherers aus dem Jahr 2000 werden, wie schon im letzten Bericht, auch hier nicht einzeln aufgeführt. Selbst die dort gegebene grobe Zusammenfassung der räumlichen und zeitlichen Verteilung für das Jahr 1999 ließe sich fast wörtlich übernehmen. Erwähnenswert ist die unveränderte maximale Trupfgröße von 30-36 Ind., die nur wenige Jahre später bereits die Hundertergrenze erreichte. Ferner kam es an vier Stellen zu Übersommerungen einzelner Vögel. In zwei Fällen wurden erneut im März und September Individuen mit komplett roten Beinen und schwarzen Schnäbeln festgestellt, bei denen gerne spekuliert wird, sie könnten der ostasiatischen Unterart *modestus* angehören, die während der Balz (also nur während eines sehr kurzen Zeitraums im Frühjahr!) rote Beine zeigt, bei denen es sich aber eher um Vögel mit genetischen bzw. hormonellen Defekten handelt. Die DSK entschuldigt sich bei allen Meldern dafür, dass in diesem Bericht auch die reine Namensliste der Beobachter nicht mehr gedruckt wird, da sie fast zwei Seiten in Anspruch genommen hätte.

Purpurreiher *Ardea purpurea* (168-67)

Niedersachsen: 27.4.2000 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim, ad. (Volker Hesse, Hans H. Dörrie, Christoph Grüneberg). * 13.5.2000 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim, 2es KJ (Volker Konrad). * 17.5.2000 Stederdorf, Kreis Wittmund, ad. (Jan-D. Ludwigs). * 19.5.2000 Meißendorfer Teiche, Kreis Celle, 2es KJ (Dieter Wendt). * 30.5.2000 nördlich Holtorf, Kreis Lüchow-Dannenberg, ad. (Lars Wellmann).

Brandenburg: 12.6.-5.8.2000 Päwesiner Lötz, Kreis Potsdam-Mittelmark, ad. (Bernd Ratzke, Jörg Rathgeber, Norbert Vilcsko, Wilfried Schreck, Torsten Ryslavý).

Hessen: 30.4.2000 Lahnaue bei Heuchelheim, Kreis Gießen, ad. (Matthias Korn).

Thüringen: 30.4.2000 Herbstlebener Teiche, Unstrut-Hainich-Kreis, ad. (Stefan Glinka).

Sachsen: 13.6.2000 Haselbacher Teiche,

Kreis Leipziger Land, 2 Ind., ad. und 2es KJ (Jürgen Steudtner, Rainer Steinbach). * 12.8.-1.9.2000 Talsperre Quitzdorf, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, 1es KJ (Franz Menzel, Werner Klauke, Jens Teich u.a.).

Bayern: 26.4.-29.4.2000 Großer Rußweiher, Kreis Neustadt an der Waldnaab, 2 Ind., balzendes Paar (Klaus Schmidtke, Andreas Hahn, Robert Pfeifer). * 28.4.2000 Bachtelweiher, Stadt Kempten, ad. (Reinhold Faulhaber, Arno Kutschera). * 29.4.-5.8.2000 Raum Schweinfurt, Kreis Schweinfurt, 3 Ind., ad. M und W, 1 juv., Brut mit einem flügge gewordenen Jungvogel (Michael Schraut, K. Deschner, W. Künkele u.a.). * 6.5.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, 2 Ind., 2es KJ (Johannes Kamp, Werner Keim, Claudia Daut-Menzel, Jörg Daut). * 6.5.2000 Angerlohe in München, Stadt München (Claus Dietrich). * 20.5.-11.8.2000 Raum Gerolshofen, Kreis Schweinfurt, 4 Ind., ad. M und W, 2 juv., Brut mit zwei flügge gewordenen Jungvögeln (Michael Schraut, K. Deschner, W. Künkele u.a.). * 25.5.2000 Rötelseeweiher, Kreis Cham, 2 Ind., ad. (Peter Zach, Alfons Fischer). * 27.5.-1.6.2000 Rötelseeweiher, Kreis Cham, 2es KJ (Peter Zach, Jutta Vogl, Alfons Fischer). * 10.6.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, 2es KJ (Thomas Sacher). * 12.6.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, ad. (Thomas Sacher, Markus Römheld, Johannes Mayer u.a.). * 15.6.-22.6.2000 Rötelseeweiher, Kreis Cham, 2es KJ (Peter Zach, Alfons Fischer). * 28.6.2000 Kauerlacher Weiher, Kreis Roth, 2es KJ (Karlheinz Pöllet). * 23.7.-29.7.2000 Hörnauer Seen, Kreis Schweinfurt (Stefan Tewinkel, Rainer Jahn). * 29.7.2000 Rötelseeweiher, Kreis Cham, 2es KJ (Peter Zach, Alfons Fischer). * 10.8.2000 Rötelseeweiher, Kreis Cham, 2es KJ (Peter Zach, Alfons Fischer). * 22.8.2000 Inn bei Aigen, Kreis Rottal-Inn, 1es KJ (Heinrich Blömecke).

Baden-Württemberg: 22.4. bis Sommer 2000 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe, 7-10 Brutpaare (Nikolas Haass, Ulrich Mahler, Thomas Fichtner, Michael Wink, Christoph Völlm u.a.). * 26.4.2000 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz (Ingo Weiß, Helmut Fries, Mirko Basen, Bernhard Porer u.a.). * 27.4.2000 Aldingen, Kreis Ludwigsburg, 2es

KJ (Rainer Ertel). * 27.4.2000 Queckbaggersee Bühl, Kreis Tübingen, ad. (Daniel Kratzer, Colin Pielsticker). * 28.4.2000 Rohrsee, Kreis Ravensburg (Daniel Kratzer, Colin Pielsticker, Tobias Eppele u.a.). * 1.5.2000 Schwenninger Moos, Schwarzwald-Baar-Kreis, 2es KJ (Felix Zinke, H. Kaiser). * 2.5.2000 Queckbaggersee Bühl, Kreis Tübingen, 2es KJ, nicht identisch mit Ind. vom 12.5. und 17.5. (Daniel Kratzer, Colin Pielsticker). * 5.5.2000 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz (Ingo Weiß, Helmut Fries, Mirko Basen, Bernhard Porer u.a.). * 7.5.-12.5.2000 Rohrsee, Kreis Ravensburg, 3es KJ (Wolfgang Einsiedler). * 7.5.-10.6.2000 Rohrsee, Kreis Ravensburg, 1-2 Ind., ad. (Klaus Bommer, Tobias Eppele, Klaus Schilhansl, Wolfgang Einsiedler). * 11.5.2000 Wernauer Baggerseen, Kreis Esslingen, 2 Ind. (Werner Fischer, Jörg Günther). * 11.5.2000 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz (Ingo Weiß, Helmut Fries, Mirko Basen, Bernhard Porer u.a.). * 12.5 und 28.5.2000 Rohrsee, Kreis Ravensburg, 3es KJ (Klaus Bommer, Tobias Eppele, Klaus Schilhansl, Wolfgang Einsiedler u.a.). * 12.5.2000 Queckbaggersee Bühl, Kreis Tübingen, 2es KJ, nicht identisch mit Ind. vom 2.5. und 17.5.2000 (Daniel Kratzer, Colin Pielsticker). * 14.5.2000 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz (Ingo Weiß, Helmut Fries, Mirko Basen, Bernhard Porer u.a.). * 17.5.2000 Queckbaggersee Bühl, Kreis Tübingen, 2es KJ, nicht identisch mit Ind. vom 2.5. und 12.5.2000 (Daniel Kratzer, Colin Pielsticker). * 20.5.-25.5.2000 Klärteiche Offenau, Kreis Heilbronn (Karlheinz Endmann). * 20.5.2000 Rohrsee, Kreis Ravensburg (Wolfgang Einsiedler, Karl Pudimat). * 25.5. und 29.5.2000 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz (Ingo Weiß, Helmut Fries, Mirko Basen, Bernhard Porer u.a.). * 4.6.2000 Pleidelsheimer Baggerseen, Kreis Ludwigsburg, ad. (Jürgen Blessing, Denis Knöpfler, D. Feihl). * 4.6.2000 und 10.6.2000 Rohrsee, Kreis Ravensburg, 2es KJ, Fotos (Klaus Bommer, Tobias Eppele, Klaus Schilhansl, Wolfgang Einsiedler u.a.). * 10.6.2000 Roßweiher, Enzkreis, 2 Ind., ad. (Jürgen Blessing). * 10.6.2000 Rohrsee, Kreis Ravensburg, 3 Ind., 2 ad., 1 2es KJ (Wolfgang Einsiedler, Klaus Bommer). * 27.6.2000 Rußheimer Altrhein, Kreis Karlsruhe (Siegbert Dill). * 14.7.2000 Pleidelsheimer Bagger-

seen, Kreis Ludwigsburg, ad. (Jürgen Blessing, Denis Knöpfler, D. Feihl). * 16.7.2000 Aalkistensee, Enzkreis, ad. (Jürgen Blessing). * 19.7.-21.7.2000 Pleidelsheimer Baggerseen, Kreis Ludwigsburg, 1es KJ (Jürgen Blessing, Robert Jung, Christoph Randler). * 23.7.-26.7.2000 Ettenheim, Ortenaukreis (Hans-Dieter Weber). * 27.7.2000 Neudingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, 1es KJ (G. und H. Ebenhöf, C. und H. Pelchen, Felix Zinke). * 30.7.2000 Schmiecher See, Alb-Donau-Kreis (J. Kuhn). * 1.8.2000 Ubstadt, Kreis Karlsruhe, 1es KJ (Siegbert Dill). * 4.8.2000 Rußheimer Altrhein, Kreis Karlsruhe, 1es KJ (Siegbert Dill). * 11.8.2000 Ettenheim, Ortenaukreis (Hans-Dieter Weber). * 18.8.-22.8.2000 Rußheimer Altrhein, Kreis Karlsruhe, ad. (Siegbert Dill). * 21.8.2000 Neudingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, 1es KJ (G. Ebenhöf, H. Ebenhöf, C. und H. Pelchen, Felix Zinke). * 26.8.2000 Altrhein Kleiner Bodensee, Kreis Karlsruhe (Friedemann Scholler). * 30.8.2000 Karlsdorf, Kreis Karlsruhe, 1es KJ (H.-J. Görze, R. Manz). * 1.9.2000 Rußheimer Altrhein, Kreis Karlsruhe, 2 Ind., ad. und 1es KJ (Siegbert Dill). * 4.9.2000 Wernauer Baggerseen, Kreis Esslingen, 3 Ind., nach S durchziehend (Jörg Günther). * 8.9.2000 Taubergießen, Kreise Emmendingen und Ortenaukreis (Hans-Dieter Weber). * 29.9.2000 Wernauer Baggerseen, Kreis Esslingen, 1es KJ (H. Michels).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Der Purpurreiher brütet regelmäßig sporadisch und lokal im Süden (ausnahmsweise weiter nördlich), doch lassen die sonstigen, fast immer Zugprolongation und nachbrutzeitliche Dismigration von Jungvögeln betreffenden Hinweise keine neue Entwicklung erkennen. Wegen der relativen Seltenheit nördlich der Donau (und wiederkehrenden Verwechslungen mit dunklen Graureihern!) kümmern sich fast alle AK weiterhin um die Art. Für das Jahr 2000 sind die zwei erfolgreichen Bruten in Bayern bemerkenswert.

Seidenreiher *Egretta garzetta* (309-90)

Schleswig-Holstein: 2.5.2000 Oldsumer Vorland/Föhr, Kreis Nordfriesland (Thilo Christophersen, Niko Andresen). * 5.5.2000 Speicherbecken Lundenbergsand, Kreis Nordfriesland (Klaus Günther). * 6.5.2000 Morsum/

Sylt, Kreis Nordfriesland (Thomas Brandt, D. Schikorra, M. Weyland). * 27.5.2000 Hetlinger Schanzsand, Kreis Pinneberg (Bernhard Kondziella). * 3.6.2000 Beltringharder Koog, Kreis Nordfriesland (Klaus Günther, Steffen Gruber).

Hamburg: 8.5.2000 Neuwerk (Geerd Tafelsky).

Niedersachsen: 2.5.2000 Kiesteiche Koldingen, Kreis Hannover (Konrad Thye). * 12.5.2000 Meerbruchwiesen am Steinhuder Meer, Kreis Nienburg (Thomas Brandt, Bianca Eulner, Christoph Emmerich u.a.). * 27.5.2000 Großer See bei Bargstedt, Kreis Stade (Dieter Klahn). * 21.10.2000 Meißendorfer Teiche, Kreis Celle, ad. (Eckhard und Verena Garve, Hannes Langbehn). * 5.11.2000 Gronauer Masch, Kreis Hildesheim, Fotos (Alexander Sührig, Peter Becker, Dirk Thormählen). * 6.11.-8.11.2000 Kiesteiche Koldingen, Kreis Hannover (Gerd Rotzoll, Hans Mittendorf).

Bremen: 28.4.-1.5.2000 Brokhuchting, Zeichnung (Holger Müller, Michael Fricke, Thomas Kuppel u.a.).

Mecklenburg-Vorpommern: 21.5.2000 Wiecker See, Kreis Nordvorpommern (Kurt Lambert, Hans Wolfgang Nehls).

Brandenburg: 21.5.-3.6.2000 Gülper See und Große Grabenniederung, Kreis Havelland, 1-3 Ind.: 21.5.-25.5. 1 ad., 1 2es KJ, 1.6. 2 ad., 1 2es KJ, 3.6. 1 2es KJ (Christoph Bock, Rolf Nissing, Hartmut und Marlies Haupt, Hagen Deutschmann). * 9.6.2000 Elbe bei Mödlich, Kreis Prignitz (Dieter Wendt). * 13.8.-3.9.2000 Gülper See, Kreis Havelland, 1-2 Ind.: 13.8.-26.8. 2 Ind., 27.8.-3.9. noch 1 Ind. (Bodo Kreisel, Hartmut und Marlies Haupt, Hagen Deutschmann, Torsten Ryslav, Bernd Ratzke, Wilfried Schreck, Klemens Steiof, Claus Pakull, Annett und Heiko Zimpel). * 27.10.-2.11.2000 Peitzer Teiche, Spree-Neiße-Kreis (Ralf Zech, J. Borries, Hans-Peter Krüger, Hartmut und Marlies Haupt).

Nordrhein-Westfalen: 13.4.2000 Eitorf-Harmonie, Rhein-Sieg-Kreis, in Graureiherkolonie (Manfred Hinterkeuser). * 17.5.2000 Rieselfelder Münster, Stadt Münster, Fotos (Nils Anthes, Holger Schielzeth, Marco Sommerfeld). * 27.5.2000 Häverner Marsch, Kreis Minden-Lübbecke (Armin und Sabine Deutsch). * 10.8.2000 Halterner Stausee,

Kreis Recklinghausen, 1es KJ, Zeichnung (Andreas Buchheim).

Hessen: 30.4.2000 Radenhäuser Lache, Kreis Marburg-Biedenkopf (Karl und Anni Kliebe). * 6.5.-7.5.2000 Mittlere Horloff-
aue, Kreis Gießen, 4-6 Ind.: 6.5. 4 Ind., 7.5. 6 Ind. (Achim Zedler, Horst Scherer, Roland P.W. Graf). * 13.5.2000 Kühkopf-Knoblochsaue, Kreis Groß-Gerau, 7 Ind. (Hans-Peter Goerlich u.a.). * 14.5.-17.5.2000 Mittlere Horloff-
aue, Kreis Gießen (Sven-Erik Wagner, Horst Scherer, Jens Wörner u.a.). * 27.5.2000 Lahnaue bei Dutenhofen, Lahn-Dill-Kreis (Matthias Schleuning, Gerald Segelbacher, Jörg Melzheimer u.a.). * 6.8.2000 Schiersteiner Teichgebiet, Stadt Wiesbaden (Jürgen Schrub). * 8.8.2000 Mittlere Horloff-
aue, Kreis Gießen (Anke Fischer, Karl-Heinz Berck). * 26.8.2000 Schiersteiner Teich-
gebiet, Stadt Wiesbaden, 2 Ind. (Rudi Buch). * 3.9.-10.9.2000 Kühkopf-Knoblochsaue, Kreis Groß-Gerau (Jörg Turk). * 10.9.-14.9.2000 Rhäden von Obersuhl, Kreis Hersfeld-Rotenburg (Manfred Schleuning, Helmut Bodes).

Thüringen: 21.9.-29.9.2000 Aumühle süd-
östlich Görsbach, Kreis Nordhausen (Hans-Ulrich See).

Sachsen: 23.4.2000 Teichgebiet Kreba, Niederschlesischer Oberlausitzkreis (Joachim Benitz). * 18.5.2000 Talsperre Schömbach, Kreis Leipziger Land (Helmut Olzmann). * 2.6.2000 Talsperre Schömbach, Kreis Leipziger Land (Rainer Steinbach). * 28.8.2000 Talsperre Quitzdorf, Niederschlesischer Oberlausitzkreis (Franz und Margarete Menzel).

Rheinland-Pfalz: 19.5.-20.5.2000 Haderau bei Eltville, Kreis Mainz-Bingen, 3 Ind., auch auf hessischer Rheinseite (Witiko Heuser). * 23.5.-25.5.2000 Eltviller Aue, Kreis Mainz-Bingen, auch auf hessischer Rheinseite (Witiko Heuser, Anne und Karlheinz Hirt).

Saarland: 5.5.-26.5.2000 Beeden, Saarpfalz-Kreis, 1-6 Ind., 5.5.-24.5. 1 Ind., 25.-26.5. 6 Ind., Fotos (Martin Süßdorf, Helmut Kolb).

Bayern: 22.4.-23.4.2000 Echinger Stausee, Kreis Landshut, 1-3 Ind.: 22.4. 3 Ind., 23.4. 1 Ind. (Christian Brummer, Fritz Grammer, Thomas Großmann, Stefan Riedl, Karl Trelinger). * 24.4.-29.4.2000 Rötelseeweiher, Kreis Cham, 2 Ind., Fotos (Peter Zach, Alfons

Fischer, Alois Stelzl, Jutta Vogl). * 30.4.-3.5.2000 Echinger Stausee, Kreis Landshut, 1-2 Ind., nur am 1.5.2000 2 Ind. (Christian Brummer, Fritz Gremmer, Thomas Großmann, Stefan Riedl, Hans-Joachim Krüger, Stefan Tewinkel). * 30.4.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (Johannes Kamp, Armin Gsell, Tobias Wirsing). * 1.5.-3.5.2000 Geretshausen und Penzig, Kreis Landsberg (Josef Willy, Paul Schmidhofer). * 3.5.2000 Donaustaustufe Bertoldsheim, Kreise Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen (Helmut Gajek). * 7.5.2000 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (Christian Haass). * 14.5.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (Johannes Kamp, Ralf Kladny, Claudia Daut-Menzel, Jörg Daut). * 19.5.-28.5.2000 Rötelseeweiher, Kreis Cham. Fotos (Peter Zach, Alfons Fischer, Alois Stelzl, Jutta Vogl). * 20.5.-21.5.2000 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (Jörg Langenberg, Christian Haass, Franziska und Andreas Lange). * 21.5.2000 Mohrweihergebiet, Kreis Erlangen-Höchstadt (Thomas Sacher). * 27.5.-28.5.2000 Kirchweiher Kairlindach, Kreis Erlangen-Höchstadt, 2es KJ, Fotos, Zeichnung (Sönke Tautz, Kirsten Krätzel, Markus Römhild, Thomas Sacher). * 28.5.-29.5.2000 Isar bei Puppling, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen (Udo Bär, Bernhard März u.a.). * 31.5.2000 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau, ad. (Jörg Langenberg). * 31.5.-4.6.2000 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau, 2es KJ (Jörg Langenberg, Johanna Rathgeber-Knan, Hans-Martin Busch, Dorothea Stix). * 1.6.2000 Ismaninger Speichersee, Kreis München (Helmut Rennau, Manfred Siering, Franz Hammerl-Pfister). * 9.6.2000 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (Stefan Tewinkel, Brigitte Andrew). * 24.6.2000 Staffelsee bei Uffing, Kreis Garmisch-Partenkirchen (Johannes Müßig). * 22.7.-24.7.2000 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau, ad. (Konrad Thyse, Christian Haass). * 24.7.2000 Innstausee Eggfling, Kreis Passau, 2 Ind. (Elmar Witting). * 30.7.2000 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (Christian Haass, Thomas Guggemoos). * 1.8.-17.9.2000 Echinger Stausee, Kreis Landshut, 1-2 Ind., 2 Ind. nur 11.-13.8., 17.-18.8., 20.8., 23.-25.8., 29.8.,

31.8.-1.9., 8.9. und 13.9., ein Vogel vom 5.-12.8.2000 war im 1en KJ (Christian Brummer, Stefan Riedl, Thomas Großmann, Elmar Witting, Jörg Langenberg, Dorothea Stix, Stefan Tewinkel). * 15.8.2000 Donau bei Aholting, Kreis Straubing-Bogen, 2 Ind. (Elmar Witting, Jörg Langenberg, Franziska und Andreas Lange). * 19.8.2000 Innstausee Eggfling, Kreis Passau, 5 Ind. (Elmar Witting, Stefan Tewinkel, Brigitte Andrews). * 22.8.2000 Inn bei Aigen, Kreis Rottal-Inn, 2 Ind., ad. (Heinrich Blömecke). * 3.9.2000 Illerstausee Maria Steinbach, Kreis Unterallgäu (Wolfgang Einsiedler). * 16.9.2000 Innstausee Ering, Kreis Rottal-Inn (Jörg Langenberg, Stefan Tewinkel, Mark Piazzi, Elmar Witting). * 1.10.2000 Inn bei Ering, Kreis Passau (Joachim und Maria Borsutzki).

Baden-Württemberg: 20.4.2000 Pleidelsheimer Baggersee, Kreis Ludwigsburg, 2 Ind. (Denis Knöpfler, Christoph Randler). * 30.4.-2.5.2000 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe (Volker Schmidt, Georg Freundlieb, Clive Walter). * 6.5.2000 Ilshofen, Kreis Schwäbisch Hall, 2 Ind. (Willy Ockert). * 12.5.2000 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe (Volker Schmidt, Georg Freundlieb, Clive Walter). * 13.5.2000 Mindelsee, Kreis Konstanz (Jörg Günther). * 28.5.2000 Neckar bei Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis, 2 Ind. (Michael Wink). * 1.6.2000 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe (I. Kling, Christian Stohl, Ulrich Mahler). * 6.6.2000 Pleidelsheimer Baggersee, Kreis Ludwigsburg, 5 Ind. (Jürgen Blessing). * 11.6.2000 Pleidelsheimer Baggersee, Kreis Ludwigsburg, 3 Ind. (Jürgen Blessing). * 14.6.2000 Langenau, Alb-Donau-Kreis (Gerrit Nandi, Tobias und Horst Eppe). * 22.6.2000 Klärteiche Offenau, Kreis Heilbronn (Karlheinz Endmann). * 24.6.2000 Altrhein Wyhlen, Kreis Lörrach (Erhard Gabler). * 24.6.2000 Tübingen, Kreis Tübingen (Daniel Kratzer). * 26.6.2000 Stockacher Aachmündung, Kreis Konstanz (Tobias Eppe, Andreas Hachenberg, Daniel Kratzer, Johannes Mayer). * 2.7.2000 Kiebingen, Stadt Tübingen (Daniel Kratzer, Colin Pielsticker). * 18.7.2000 Knielinger See, Kreis Karlsruhe, 2 Ind. (H. Bechtold). * 14.8.-3.9.2000 Altrhein Wyhlen, Kreis Lörrach (K. Kuhn, Erhard Gabler).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Die Zahl der Nachweise ist in den letzten Jahren so stark gestiegen, dass es sich nicht mehr um eine nationale Seltenheit handelt – in Bayern kam es sogar bereits zu Bruten. Trotz Hinweisen auf Änderungen in der Phänologie, von den klassischen Prolongationsnachweisen im Spätfrühjahr zu gehäuften Herbst- und sogar Winterbeobachtungen sowie zunehmenden Feststellungen von Gruppen, musste die Art also von der nationalen Liste genommen werden. Um die interessante Entwicklung weiter zu verfolgen (und da es weiterhin durchaus Verwechslungen nicht nur mit entflohenen Küstenreihern gibt), behandeln fast alle AK die Art weiter.

Schlangenadler *Circaetus gallicus* (46-6)

Mecklenburg-Vorpommern: 1.11.2000 Jagdschloss Granitz/Rügen, Kreis Rügen, mindestens 2es KJ, frisch tot gefunden, Fotos, Balg (Hans-Ulrich Dost, Horst Krage).

Sachsen-Anhalt: 9.5.2000 Söllichau, Kreis Wittenberg (Jens Noack).

Bayern: 21.5.-27.5.2000 Murnauer Moos, Kreis Garmisch-Partenkirchen, 2es KJ, Fotos (Jörg Langenberg, Stefan Masur, Stefan Tewinkel u.a.). * 29.8.2000 über Vogelschutzwarte Garmisch-Partenkirchen, Kreis Garmisch-Partenkirchen (Amparo Gaum, Tino Mischler, Heiner Schöpf, Günter von Lossow).

Baden-Württemberg: 25.5.2000 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe, ad. (Thomas Lang). * 2.7.2000 Schlifkopf, Kreis Freudenstadt (Marc Förschler).



Gänsegeier *Gyps fulvus* (14-3)

Brandenburg: 20.8.2000 Beetz bei Kremmen, Kreis Oberhavel, ad. (Hartmut Ern).

Sachsen: 20.8.2000 Gellertberg bei Oberau, Kreis Meißen (Holger Hoster).

Rheinland-Pfalz: 28.5.2000 Bad Marienberg, Westerwaldkreis, 3 Ind., 2 ad., 1 „immatur“, Zeichnung (Michael Kiehne).

Die Nachweise aus Brandenburg und Sachsen könnten dasselbe Individuum betreffen.

Schelladler *Aquila clanga* (9-2)

Brandenburg: 2.10.2000 Gülper See, Kreis Havelland, ad. (Hartmut Haupt, Hagen Deutschmann).

Baden-Württemberg: 29.10.2000 Eriskircher Ried, Bodenseekreis, „immatur“ (Ingo Weiß, Mirko Basen).

Schreiadler *Aquila pomarina* (53-5)

Niedersachsen: 16.5.2000 Meißewiesen, Kreis Celle, 2 Ind., ad. oder fast ad. (Hilde und Antje Oldenburg). * 31.5.2000 Damnatz, Kreis Lüchow-Dannenberg, ad. (Achim Bruch). * 11.8.2000 Truppenübungsplatz Munster-Süd, Kreis Soltau-Fallingb., ad. (Frank-Ulrich Schmidt, A. Reinhold, S. Kronz).

Nordrhein-Westfalen: 9.4.2000 Eringfelder Wald, Kreis Soest, mindestens 3es KJ (Axel Müller).

Sachsen: 2.7.2000 Königsbrücker Heide, Kreis Kamenz, ad., Fotos (Gernot Engler).

Der Schreiadler war nur außerhalb des Brutgebiets zu dokumentieren und ist ab 2001 komplett von der nationalen Meldeliste gestrichen. Zwar ist er regelmäßiger Brutvogel im Osten, doch gibt es fast keine Nachweise im Westen Deutschlands. Die Bestimmung ist weiterhin schwierig, so dass alle AK außerhalb des Brutgebiets Dokumentationen auch künftig kritisch beurteilen.

Zwergadler *Aquila pennata* (35-5)

Niedersachsen: 20.6.2000 Meißendorfer Teiche, Kreis Celle, dunkle Morphe, Zeichnung (Colin Pielsticker).

Abb.6 : Zwergadler *Aquila pennata* der dunklen Morphe, Meißendorfer Teiche, Niedersachsen, Juni 2000. Zeichnung Colin Pielsticker

Rheinland-Pfalz: 28.5.2000 Nieder-Hilbersheim, Kreis Mainz-Bingen, ad., dunkle Morphe, Zeichnung (Hans-Georg Folz).

Baden-Württemberg: 28.4.2000 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe, ad., dunkle Morphe, Zeichnung (Christian Dietzen, Clive Walter). * 9.9.2000 Völmlesmühle bei Altensteig, Kreis Calw, helle Morphe (Hans-Joachim und Monika Andrzejczak). * 9.9.2000 Neckartenzlingen, Kreis Esslingen, helle Morphe (Jörg Günther, Bruno Roth).



Abb. 7: Zwergadler *Aquila pennata* der dunklen Morphe, Nieder-Hilbersheim, Rheinland-Pfalz, Mai 2000. Zeichnung Hans-Georg Folz

Steinadler *Aquila chrysaetos* (33-4)

Schleswig-Holstein: 30.9.2000 Meldorfer Bucht, Kreis Dithmarschen, „immatur“ (Gunnar Siedenschnur).

Hamburg: 18.10.2000 Hamburg-Barmbek, „immatur“ (Nick Netzler).

Thüringen: 28.4.2000 Plothen-Drebaer Teichgebiet, Saale-Orla-Kreis, „immatur“ (Andreas Püwert).

Baden-Württemberg: 7.10.2000 Hohentwiel, Kreis Konstanz, „immatur“ (Siegfried Schuster).

Von den Beobachtern gemachte Altersangaben sind aus den Dokumentationen meist nicht klar ersichtlich. Während der am 1.10. beginnenden Zeit der „Beizjagd“ mit Steinadlern auf Hasen besteht immer der Verdacht auf entflozene Vögel, besonders wenn es sich

sicher um Jungvögel handelt, da diese eigentlich bis in den Winter im Familienverband im Brutgebiet bleiben.

Steppenweihe *Circus macrourus* (30-7)

Helgoland: 26.5.2000 ad., W (Jan-Peter Daniels, Thomas Bleifuß, Jochen und Volker Dierschke). * 16.9.2000 ad., M (Holger Lauruschkus, H.-Jürgen Gebauer, Wolfgang Waanders).

Niedersachsen: 4.6.2000 Truppenübungsplatz Bramsche-Achmer, Kreis Osnabrück, ad., W, Zeichnung (Frank Sudendey, Klaas Osburg).

Rheinland-Pfalz: 13.8.2000 Partenheim, Kreis Alzey-Worms, 1es KJ, Zeichnung (Hans-Georg Folz). * 25.8.2000 Flomborn/Oberflörsheim, Kreis Alzey-Worms, 2 Ind., W im wahrscheinlich 3en KJ und 1es KJ (Matthias Korn, Stefan Stübing, Hanns-Jürgen Roland).

Baden-Württemberg: 26.8.2000 Schwetzingen Wiesen, Rhein-Neckar-Kreis, ad., M (Alexander Stöhr).

Interessant ist das wohl eher zufällige gemeinsame Auftreten zweier Vögel in Rheinland-Pfalz, weshalb sie auch als zwei Nachweise gezählt werden.

Adlerbussard *Buteo rufinus* (5-2)

Baden-Württemberg: 28.2.2000 Stuttgart-Vaihingen, Stadt Stuttgart, ad., Zeichnung (Stefan Seyfert, Frank Drews, Oliver Kotte). * 13.9.2000 Randecker Maar, Kreis Esslingen, Zeichnung (Johannes Kamp, Natascha Gaedcke, Krzysztow Jankowski).

Eleonorenfalke *Falco eleonorae* (1-6)

Helgoland: 13.5.2000 ad., helle Morphe, Zeichnung, Zeichnung in Ornithol. Jber. Helgoland 11 (2001): 21 (Jochen Dierschke, Jan-Peter Daniels). * 8.10.2000 ad., dunkle Morphe, Zeichnung, Zeichnung in Ornithol. Jber. Helgoland 11 (2001): 21 (Jan-Peter Daniels, Jan Ole Kriegs, Martin Gottschling u.a.).

Schleswig-Holstein: 4.8.2000 Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg, ad., helle Morphe, Zeichnung (Christian Wegst).

Niedersachsen: 27.9.2000 Deponie Fuhsetal, Stadt Salzgitter, ad., dunkle Morphe (Ralf Wassmann).

Abb. 8: Adulter Eleonorenfalke *Falco eleonora* der hellen Morphe, Wedeler Marsch, Schleswig-Holstein, August 2000. Zeichnung Christian Wegst

Nordrhein-Westfalen:
17.5.2000 Soest, Kreis Soest, ad., dunkle Morphe (Axel Müller).

Baden-Württemberg:
16.10.2000 Zuflucht im Nordschwarzwald, Kreis Freudenstadt, dunkle Morphe (Marc Förschler).

Beim Eleonorenfalken scheint nach dem deutschen Erstnachweis im Vorjahr der Bann gebrochen zu sein. Gleichwohl gibt es momentan keinen Erklärungsansatz für die sicher dennoch außergewöhnliche Häufung von Beobachtungen im Jahr 2000.


Würgfalke *Falco cherrug* (26-3)

Nordrhein-Westfalen: 29.1.2000 Mülldeponie Werl-Sönnern, Kreis Soest (Axel Müller).

Sachsen: 1.1.-30.7.2000 Nationalpark „Sächsische Schweiz“, Kreis Sächsische Schweiz, Brutpaar mit 2 juv., erste erfolgreiche Brut in Deutschland nach drei erfolglosen Brutversuchen dieses Paares von 1997-1999, veröffentlicht von Augst, U. (2001): Die ersten erfolgreichen Bruten des Würgfalken *Falco cherrug* in Deutschland. LIMICOLA 15: 137-146 (Ulrich Augst u.a.). * 2.1.2000 Stetzscher Elblachen in Dresden, Kreis Dresden, ad., W, wahrscheinlich der sächsische Brutvogel (Jan Schimkat). *

Baden-Württemberg: 14.8.2000 Pleidelsheimer Wiesental, Kreis Ludwigsburg, ad. (Christoph Randler).

Wie problematisch die sichere Bestimmung von Würgfalken inzwischen geworden ist, zeigt eine neue Untersuchung aus dem Naturhistorischen Museum Wien, in der 21 % der pannonischen Brutpopulation als potenzielle



Hybriden und Hybridnachkommen diagnostiziert wurden, meist mit dem Gerfalken *F. rusticolus* und mit größter Wahrscheinlichkeit auf den Einfluss von so genannten „Falknern“ entflohenen Vögeln zurückgehend (Nittinger, F., E. Haring, W. Pinsker & A. Gamauf [2006]: Are escaped hybrid falcons a threat to the Pannonian population of the Saker Falcon *Falco cherrug*? Greifvögel Eulen Österreich, p. 21-26, Wien). Auch das Männchen des sächsischen Brutpaares zeigte Merkmale, die auf einen möglichen Einfluss der fernöstlichen Unterart *milvipes* hindeuten.

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva* (132-11)

Schleswig-Holstein: 9.6.-10.6.2000 Rantumbecken/Sylt, Kreis Nordfriesland, ad., M (Johannes Kamp, Kai Gauger, Sebastian Tkocz).

Niedersachsen: 23.4.2000 Meißendorfer Teiche, Kreis Celle, M (Colin Pielsticker).

Brandenburg: 10.5.-30.6.2000 Lanke, Kreis Uckermark, 3 Brutpaare (Winfried Dittberner). * 22.5.-16.8.2000 Felchowsee,

Kreis Uckermark, 2 Brutpaare (Winfried Dittberner).

Sachsen-Anhalt: 26.5.2000 Rohrwiese, Kreis Stendal, 2 Ind., M und W, am 5.6. erneut ein singendes M (Johannes Braun).

Hessen: 3.9.2000 Radenhäuser Lache, Kreis Marburg-Biedenkopf, ad., M (Robert Cimiotti).

Thüringen: 12.6.2000 Forstloch-Riedwiesen südlich Immelborn, Wartburgkreis, M (Klaus Schmidt).

Sachsen: 19.8.2000 Güllebecken Dänkriz, Kreis Zwickauer Land, ad., M (Joachim Kupfer).

Rheinland-Pfalz: 11.8.2000 Sangweiher, Kreis Daun, ad., W (Karl-Heinz Heyne).

Bayern: 27.8.-2.9.2000 Großer Rötelsee, Kreis Cham, ad., W (Peter Zach, Alfons Fischer).

Baden-Württemberg: 17.6.2000 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe, ad., M (Christian Wegst, Ulrich Mahler, Clive Walter).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Als Brutvogel tritt die Art wohl nur in Brandenburg regelmäßig auf. Sonst liegt die Quote der Fehlbestimmungen nach den bisherigen Erfahrungen erschreckend hoch, vor allem bei lediglich gehörten Vögeln (hier meist Verwechslung mit den vielen Beobachtern kaum bekannten, sehr vielfältigen Lautäußerungen der Wasserralle *Rallus aquaticus*). Akustische Nachweise sollten grundsätzlich belegt sein (oder von ausgewiesenen Kennern stammen).

Triel *Burhinus oedicephalus* (30-2)

Helgoland: 5.5.2000 (Jan-Peter Daniels).

Sachsen: 9.8.2000 zwischen Kossa und Authausen, Kreis Delitzsch (Jens Noack).

Stelzenläufer *Himantopus himantopus* (127-58)

Schleswig-Holstein: 29.4.2000 Kaiserin Auguste Victoria Koog, Kreis Dithmarschen, 2 Ind. (Martin Schlorf). * 10.5.-19.5.2000 Oldensworter Vorland, Kreis Nordfriesland, 2 Ind., Fotos (Achim Zedler, Klaus Günther, Olaf Ekelöf). * 16.5.-17.5.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, 3 Ind. (Martin Schlorf, Arne Dorkler, Gerd Rotzoll). * 20.5.-23.5.2000 Beltringharder Koog, Kreis

Nordfriesland, 2 Ind., balzend (Klaus Günther, Hermann Hötter, Walther Striberny).

Niedersachsen: 9.4.2000 Alfsee, Kreis Osnaabrück, 3 Ind., ad., 2 M, 1 W, Fotos (Frank Sudendey). * 12.4.2000 Innengrodenpütte Beckmannsfeld, Kreis Wesermarsch, 3 Ind. (Manfred Schleuning). * 22.4.-24.4.2000 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim, Zeichnung (Peter H. und Christine Barthel, Dieter Trzeciok, Volker Hesse u.a.). * 13.5.2000 Leybucht bei Greetziel, Kreis Aurich (Markus Deutsch, Andreas Michalik). * 19.5. bis Juli 2000 Teufelsmoor nördlich Worpsswede, Kreis Osterholz, 3 Ind., ad. M und W, 1 les KJ, selber Brutplatz wie 1999, am 19.5.2000 dort wieder entdeckt, am 4.6. Weibchen brütend, später mindestens ein Jungvogel beobachtet, siehe auch unter Bremen (Tasso Schikore, Marcus Müller). * 10.6.2000 Meerbruchwiesen am Steinhuder Meer, Kreis Nienburg (Thomas Brandt, Daniela und Detlef Gruber, Hermann Oldenburg, Bernhard Volmer).

Bremen: 25.6.2000 Bremerhaven-Luneort, Stadt Bremerhaven, 2 Ind., M und W (Jörn Wildberger, Oliver Nüssen). * 16.7.-26.7.2000 Luneplate bei Bremerhaven, Stadt Bremerhaven, 2 Ind., ad. (Ralf Aumüller, Michael Fricke, Joachim Seitz u.a.). * 13.8.-20.8.2000 Niedervieland, Stadt Bremen, 2 Ind., ad. und 1 les KJ (Ralf Aumüller, Thomas Kuppel, Holger Müller u.a.). Wahrscheinlich betreffen die Bremer Nachweise die Brutvögel aus dem niedersächsischen Teufelsmoor.

Mecklenburg-Vorpommern: 30.4.2000 Viehbruch bei Sanitz, Kreis Bad Doberan, 2 Ind., M und W (Kurt Lambert, Hans Wolfgang Nehls). * 30.4.2000 Teufelsmoor bei Horst, Kreis Bad Doberan, vorjähriger Brutplatz (Andreas Werner, Ellen Coburger). * 2.5.2000 Kloster/Hiddensee, Kreis Rügen (Andreas J. Helbig). * 12.5.2000 Krakower Obersee, Kreis Güstrow (Wolfgang Neubauer). * 13.5.2000 Anklamer Stadtbruch, Kreis Ostvorpommern (Heidemarie und Werner Eichstädt). * 15.5.2000 Polder zwischen Schadefähre und Libnower Mühlbach, Kreis Ostvorpommern (Eberhard Fründt). * 8.6.2000 Anklamer Stadtbruch, Kreis Ostvorpommern (Bernd Levenhagen).

Brandenburg: 13.5.2000 Linumer Teiche, Kreis Ostprignitz-Ruppin, 2 Ind. (Stefan Fi-

scher). * 1.6.2000 Havelniederung Parey, Kreis Havelland, 2 Ind., M und W, auch kopulierend (Hartmut und Marlies Haupt, Hagen Deutschmann).

Nordrhein-Westfalen: 7.5.2000 Quarzgrube Bornheim-Roisdorf, Rhein-Sieg-Kreis, Fotos, Foto in LIMCOLA 14 (2000): 98 (Bernhard Deykowski). * 10.5.2000 Hervester Bruch in Dorsten, Kreis Recklinghausen, 2 Ind., M und W, Fotos (Peter und Johannes Bender, Simon Pomper). * 10.5.2000 Lippeaue westlich Lippborg, Kreis Soest, 2 Ind., ad., M und W, Fotos (Wolfgang Pott, Axel Müller).

Hessen: 13.4.-19.4.2000 Radenhäuser Lache, Kreis Marburg-Biedenkopf, 1-3 Ind.: 13.-15.4. 1 Ind., 16.4. keiner, 17.4. 2 Ind., 18.4. 3 Ind., 19.4. 1 Ind. (Karl und Adolf Kliebe, Matthias Schleuning, Robert Cimiotti u.a.). * 18.4.2000 Lahnaue bei Dutenhofen, Lahn-Dill-Kreis (Martin Wenisch, Thorsten Seibel, Christoph Daumen u.a.). * 23.4.-25.4.2000 Mittlere Horloffau, Kreis Gießen, 4-9 Ind., 23.4. 9 Ind., 24.-25.4. 4 Ind., Fotos (Achim Zedler, Sven-Erik Wagner, Hanns-Jürgen Roland u.a.). * 9.5.2000 Lahnaue Schifflach, Lahn-Dill-Kreis (Dietmar Jürgens). * 16.5.2000 Aartalsperre, Lahn-Dill-Kreis, 2 Ind., M und W, auch kopulierend (Hermann Kauß, Walter Veit, Gerhard Rech, Thorsten Seibel).

Thüringen: 10.5.2000 Mehrstedter Wasser bei Schlotheim, Unstrut-Hainich-Kreis, Video (Rudolf Winsel).

Sachsen: 11.5.2000 Rückhaltebecken Stöhana, Kreis Leipziger Land, 2es KJ (Jürgen Steudtner, Michael Schulz). * 9.7.2000 Teichgebiet Moritzburg, Kreis Meißen, 3 Ind. (Jürgen Sperl).

Rheinland-Pfalz: 26.4.2000 Sangweiher, Kreis Daun, 8 Ind., Fotos (Manfred Braun, Wolfgang Stickel, Gerd Ostermann). * 4.5.-20.5.2000 Klärteiche Offstein, Kreis Bad Dürkheim, 1-4 Ind.: vom 9.5.-20.5. ein Paar, zusätzlich am 4.5. und 11.5. ein W und vom 16.5.-20.5. ein anderes, individuell kenntliches W (Volker Schmidt, Alexander Neu).

Bayern: 10.4.2000 Neuburg, Kreis Neuburg-Schrobenhausen, Fotos (Josef Schlögel). * 28.4.-3.5.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, 5 Ind., davon 3 ad., 1 2es KJ, 1 unbestimmt (Johannes Kamp, Jürg Daut, Werner Keim u.a.). * 6.5.2000 Rothsee, Kreis Roth (Johannes Bosch, Gerald Rothenbacher). * 9.5.-11.5.2000 Hörnauer See, Kreis Schweinfurt, Fotos (Udo Pfriem-Graf Finckenstein). * 10.5.2000 Klärteiche Plattling, Kreis Deggendorf, 3 Ind. (Christian Brummer, Fritz Gremmer, Hans-Joachim Krüger). * 13.5.2000 Fetzter Seen, Kreis Dillingen (Wolfgang Einsiedler). * 17.5.-23.5.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (Johannes Kamp, Armin Gsell, Susanne Miethaner u.a.). * 20.5.2000 Klärteiche Plattling, Kreis Deggendorf, 2 Ind. (Jan Celis, Fritz Gremmer). * 21.5.-23.5.2000 Mohrweihergebiet, Kreis Erlangen-Höchstadt, 2es KJ, Zeichnung, Fotos (Christian Lang, Thomas Sacher, Kirsten Krätzel u.a.). * 31.5.2000 Echinger Stausee, Kreis Landshut, 2 Ind., Zeichnung (Christian Brummer, Jan Celis).

Baden-Württemberg: 16.4.-19.4.2000 Wagbachtal, Kreis Karlsruhe, 2es KJ (Georg Freundlieb, F. Schneider, Christian Stohl, Clive Walter). * 19.4.2000 Klärteiche Offenau, Kreis Heilbronn (Karlheinz Endmann).



Abb. 9: Stelzenläufer *Himantopus himantopus*, Alfsee, Niedersachsen, April 2000. Foto Frank Sudendey

* 20.4.-23.4.2000 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz (Helmut Fries, Bernhard Porer).
* 21.4.2000 Sauldorfer Baggerseen, Kreis Sigmaringen (Karl F. Gauggel). * 22.4.2000 Freiburger Rieselfelder, Stadt Freiburg, 2 Ind. (Josef und Rosemarie Ruf). * 28.4.-7.5.2000 Lappen bei Walldürn, Neckar-Odenwald-Kreis (W. Hollerbach). * 13.5.-16.5.2000 Bischoffbaggersee Kiebingen, Kreis Tübingen, ad., Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 98 (Daniel Kratzer, Adrian Raidt, Andreas Hachenberg u.a.). * 23.5.2000 Südsee Laupheim, Kreis Biberach, 2 Ind. (G. Walcher).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Fast alle AK bearbeiten die Art auch künftig, zumindest eventuelle Brut, die sich bei zunehmender Klimaerwärmung sogar häufen könnten. Auch darf das Verwechslungsrisiko nicht völlig unterschätzt werden: Selbst weiße männliche Kampfläufer *Philomachus pugnax* und sogar Grünschenkel *Tringa nebularia* wurden der DSK schon als Stelzenläufer angeboten! 2000 war erneut ein Jahr mit sehr vielen Feststellungen, teilweise sicher dieselben Vögel betreffend, immerhin einer erfolgreichen Brut, aber auch mehreren offenbar brutwilligen und nach geeigneten Plätzen suchenden Paaren.

Tundra-Goldregenpfeifer *Pluvialis fulva* (10-1)

Schleswig-Holstein: 8.7.-3.8.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, ad., die lange Verweildauer führte zu ungewöhnlich vielen Dokumentationen, Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 146 (Martin Schlorf, Jan Goedelt, Nikolas Haass, Bernd Koop, Manfred Fleischer, Hanns-Jürgen Roland u.a.).

Steppenkiebitz *Vanellus gregarius* (46-9)

Niedersachsen: 26.9.-3.10.2000 Heerter See, Stadt Salzgitter (Natascha Gaedecke, Gerd Rotzoll, Norbert Krott u.a.).

Brandenburg: 19.8.-20.8.2000 Havelländisches Luch bei Garlitz, Kreis Havelland (Torsten Ryslavy, Jörg Rathgeber, Norbert Vilcsko).

Nordrhein-Westfalen: 6.7.-14.9.2000 Kiesbaggerei Moers-Repelen-Kohlenhuck, Kreis Wesel, ad., Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000):

145, 196 (Karl-Heinz Gaßling, Fred Hauffe, Herbert Hubatsch u.a.).

Sachsen: 12.9.2000 Döllnitzsee, Kreis Torgau-Oschatz (Michael Schulz). * 16.9.2000 Eschefelder Teiche, Kreis Leipziger Land (Karl-Heinz Bruster, H. und M. Hilpmann, H. Lange u.a.). * 25.9.2000 Alte Elbe Elsnig, Kreis Torgau-Oschatz (Dieter Selter). * 8.10.2000 Harthsee, Kreis Leipziger Land (Peter Arnold). * 4.11.-5.11.2000 zwischen Rabutz und Wiesenena, Kreis Delitzsch, 1es KJ, Fotos (Roland Ehring).

Bayern: 2.4.2000 Altmühltal zwischen Thann und Winn, Kreis Ansbach (Zeichnung (Markus Bachmann, Tobias Wirsing, Johannes Mayer u.a.).

Alle sächsischen Nachweise könnten sich auf ein Individuum beziehen, doch erlauben die Dokumentationen keine klare Zuordnung. Bemerkenswert ist auch der mehr als zweimonatige Aufenthalt eines Vogels in Nordrhein-Westfalen.

Weißschwanzkiebitz *Vanellus leucurus* (3-3)

Niedersachsen: 2.5.2000 Kiesteiche Koldingen, Kreis Hannover (Hermann Oldenburg).

Hessen: 6.5.2000 Lahnaue, Lahn-Dill-Kreis, Fotos (Werner Schindler, Jan Behrend, Elmar Schröpfer, Christoph Daumen). * 3.6.-6.6.2000 Radenhäuser Lache, Kreis Marburg-Biedenkopf, zwischendurch auch kurzzeitig an der Kiesgrube Niederwald bei Kirchhain, Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 144 (Dominic Cimiotti, Otto Volk, Ralf Schwab, Jürgen Rettig, Manfred und Matthias Schleuning u.a.).

Fünfter bis siebter deutscher Nachweis.

Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus* (29-5)

Nordrhein-Westfalen: 18.4.2000 Rieselfelder Münster, Stadt Münster, W, Fotos (Ingmar Harry, Nils Anthes, Holger Schielzeth u.a.).

Bayern: 21.4.2000 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau, W (Hans-Martin Busch, Johanna Rathgeber-Knan). * 26.4.2000 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau, 2 Ind., M (Hans-Martin Busch, Johanna

Rathgeber-Knan, Burkhard Quinger). * 8.5.-1.6.2000 Garstädter Seen, Kreis Schweinfurt, M (Michael Schraut, Herbert Laubender, Udo Pfriem Graf Finckenstein u.a.).

Baden-Württemberg: 4.5.2000 Krauchenwieser Baggerseen, Kreis Sigmaringen, M (Karl F. Gauggel).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus* (185-66)

Helgoland: 11.5.2000 Düne, Fotos (Wolfram und Anke Hanoldt, Peter und Gisela Ahlers u.a.). * 16.5.2000 (Jan-Peter Daniels, Meike Teten). * 5.9.2000 1es KJ, Zeichnung, Zeichnung in Ornithol. Jber. Helgoland 11 (2001): 23 (Daniel Kratzer, Colin Pielsticker, Sebastian Olschewski). * 2.10.2000 (Frank Stühmer).

Schleswig-Holstein: 14.5.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, 2 Ind. (Martin Schlorf, Jürgen Rohde, Heinrich Wilhelm Schafstall). * 9.8.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, ad. (Harro H. Müller). * 21.8.-23.8.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, 2 Ind., ad. und 1es KJ (Martin Schlorf). * 26.8.2000 St. Peter Böhl, Kreis Nordfriesland, 1es KJ (Ingrid und Sönke Fedders). * 26.8.2000 Norderheverkoog, Kreis Nordfriesland, 1es KJ (Fabian Bindrich, Sabine Wenzel). * 5.9.2000 Wenkendorf/Fehmarn, Kreis Ostholstein, 3 Ind., 1 ad., 2 1es KJ (Bernd Koop). * 21.9.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, 1es KJ, Zeichnung (Felix Weiß). * 25.12.-26.12.2000 Schmoel, Kreis Plön, 1es KJ, Fotos, Foto in LIMICOLA 15 (2001): 49 (Heiko Schmaljohann).

Niedersachsen: 22.4.2000 Borkum, Kreis Leer, Zeichnung (Lars und Henrike Wellmann). * 8.5.2000 Grodener Teiche, Kreis Cuxhaven, 4 Ind. (Clemens Portofée). * 27.8.2000 Uenzener Bruch, Kreis Diepholz, 2 Ind., 1es KJ (Uwe Campe). * 29.8.2000 südlich Geismar, Stadt Göttingen (Hans H. Dörrie). * 17.9.-29.9.2000 Beppener Bruch, Kreis Verden, 1es KJ (Uwe Campe, Hilde Oldenburg, Günther Ellwanger u.a.).

Mecklenburg-Vorpommern: 14.10.2000 Wampener Riff, Kreis Ostvorpommern (Axel Bränlich, Roger Mundry, Tina Sommer).

Sachsen-Anhalt: 6.5.2000 Brocken, Kreis

Wernigerode, Fotos (Michael Hellmann). * 22.9.2000 Brocken, Kreis Wernigerode, 1es KJ, Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 195 (Frank Weihe).

Nordrhein-Westfalen: 27.8.-28.8.2000 Altengeseke, Kreis Soest, 9 Ind., ad. und 1es KJ (Axel Müller, Michael Jöbges, Wolfgang Thomas, Christian Pohl). * 4.9.-6.9.2000 Kahle Mark bei Eikeloh, Kreis Soest, 9 Ind., 3 ad. M, 6 1es KJ (Axel Müller, Arne Hegemann, Henning Vierhaus, Doris Glimm). * 6.9.-8.9.2000 Altengeseke, Kreis Soest, 12 Ind., 4 ad., 8 1es KJ (Axel Müller, Arne Hegemann, Hans-Jürgen Geier). * 7.9.-8.9.2000 Lohner Klei östlich Bad Sassendorf-Lohne, Kreis Soest, 5 Ind. (Axel Müller). * 9.9.2000 Kerkener Platte, Kreis Kleve, 1es KJ, Fotos (Benjamin Steffen, Georg Sennert, Hans-Georg Franken).

Hessen: 9.10.-12.10.2000 Geilshausen, Kreis Gießen, 1-2 Ind., nur am 11.10.2000 2 Ind. (Hans-Erich Wissner, Herbert Reinhardt, Günter Schomber, Wolfgang Will).

Rheinland-Pfalz: 20.8.2000 Nieder-Hilbersheim, Kreis Mainz-Bingen, 2 Ind. (Hans-Georg Folz). * 20.8.-17.9.2000 zwischen Kollig und Naunheim, Kreis Mayen-Koblenz, 1-5 Ind.: 20.8. 4 ad., 27.8. 2 1es KJ, 3.9. 1 ad., 4 1es KJ, 17.9. 1 Ind., Fotos (Mathias Jönck, Ewald Lippok, Christian Dietzen). * 20.8.-20.9.2000 westlich Einig, Kreis Mayen-Koblenz, 1-18 Ind.: 20.8. 8 ad., 1 1es KJ, 21.8. 18 ad., 23.8. 6 ad., 4 1es KJ, 26.8. 1 ad., 6 1es KJ, 27.8. 3 ad., 6 1es KJ, 6.9. 4 ad., 7 1es KJ, 9.9. 6 Ind., 10.9. 1 Ind., 17.9. 3 Ind., 20.9. 1 ad., 1 1es KJ (Mathias Jönck, Ewald Lippok, Siegfried Jamrowski, Manfred Braun, Christian Dietzen, Winfried Vogedes u.a.). * 20.8.-3.9.2000 zwischen Kaan und Rüber, Kreis Mayen-Koblenz, 2-8 Ind.: 20.8. 8 ad., 26.8. 1 ad., 1 1es KJ, 3.9. 2 1es KJ (Mathias Jönck, Christian Dietzen, Hans Massen). * 20.8.2000 nordwestlich Lonngig, Kreis Mayen-Koblenz, 24 Ind., 21 ad., 3 1es KJ (Mathias Jönck). * 20.8.2000 nordöstlich Minkelfeld, Kreis Mayen-Koblenz, 14 Ind., ad. (Mathias Jönck). * 20.8.2000 Gemmerich, Rhein-Lahn-Kreis (Manfred und Ursula Braun). * 24.8.2000 Möhn bei Welschbillig, Kreis Trier-Saarburg (Karl-Heinz Heyne). * 26.8.2000 östlich Welling, Kreis Mayen-Koblenz (Ewald Lippok). * 26.8.2000 nordwestlich Wierschem, Kreis

Mayen-Koblenz, 1es KJ (Manfred und Ursula Braun, Philipp Schiefenhövel). * 30.8.2000 südwestlich Kerben, Kreis Mayen-Koblenz, 1es KJ, Fotos (Ewald Lippok). * 2.9.2000 Ober-Hilbersheimer Plateau bei Engelstadt, Kreis Mainz-Bingen, 2 Ind., 1es KJ (Hans-Georg Folz). * 2.9.2000 Mainzer Plateau bei Essenheim, Kreis Mainz-Bingen (Hans-Georg Folz). * 2.9.-3.9.2000 Möhn bei Welschbillig, Kreis Trier-Saarburg, 3-6 Ind.: 2.9. 3 Ind., 6.9. 4 ad., 2 1es KJ (Karl-Heinz Heyne, Bernhard Jakobs). * 2.9.2000 Gemmerich, Rhein-Lahn-Kreis (Manfred Braun, Ursula Braun, Philipp Schiefenhövel, Heinz Strunk). * 5.9.2000 Gemmerich, Rhein-Lahn-Kreis (Manfred und Ursula Braun, Philipp Schiefenhövel). * 13.9.2000 Kettiger Berg, Kreis Mayen-Koblenz, 2 Ind. (Mathias Jönck). * 13.9.2000 südwestlich Kerben, Kreis Mayen-Koblenz, ad., W, Fotos (Ewald Lippok, Siegfried Jamrowski). * 25.10.2000 Ober-Hilbersheimer Plateau bei Laurenziberg, Kreis Mainz-Bingen (Hans-Georg Folz).

Saarland: 26.8.2000 Eft-Hellendorf, Kreis Merzig-Wadern, 1es KJ, gesellte sich, aus dem Saarland kommend, zu einem Trupp von 7 ad., der unmittelbar hinter der Grenze auf französischen Boden bei Merschweiler/Lothringen rastete (Günter Nicklaus, Karl-Heinz Heyne, Patric Lorgé u.a.).

Bayern: 26.8.-27.8.2000 zwischen Ochsenfurt und Hopferstadt, Kreis Würzburg, 1es KJ (Rainer Jahn).

Baden-Württemberg: 27.8.2000 Segelflugplatz Eutingen, Kreise Freudenstadt und Tübingen, 1es KJ, Zeichnung (Daniel Kratzer). * 2.9.2000 Sülcher Feld bei Wurmlingen, Kreis Tübingen, 1es KJ (Jörg Günther). * 3.9.2000 Rohrdorf, Kreis Freudenstadt (Marc Förschler). * 3.9.-4.9.2000 Segelflugplatz Eutingen, Kreise Freudenstadt und Tübingen, 3 Ind., 2 ad., 1 1es KJ (Marc Förschler, Andreas Hachenberg).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Gezielte Suche hat in den letzten Jahren die Existenz alljährlich besetzter Rastplätze im Westen Deutschlands gezeigt, vor allem tief im Binnenland. Vielleicht handelt es sich anderswo überwiegend um ein Erfassungsproblem, da die sonst wenig attraktiven Flächen kaum von Vogelbeobachtern aufge-

sucht werden, wenngleich rastende Vögel in einigen Bundesländern sicher eher sehr selten sind. Um das Gegenteil zu beweisen, sammeln diese auch künftig Dokumentationen. Im Jahr 2000 ist der Weihnachtsnachweis aus Schleswig-Holstein besonders bemerkenswert.

Uferschnepfe *Limosa limosa*

Unterart *L. l. islandica*, „Isländische Uferschnepfe“ (10-10)

Schleswig-Holstein: 24.4.-26.4.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, M, Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 99 (Harro H. Müller).

Niedersachsen: 3.4.2000 Leyhörn, Kreis Aurich, M (Jochen Dierschke, Silke Schmidt). * 5.4.-6.4.2000 Moorhauser Polder, Kreis Wesermarsch, 6 Ind., 3 M, 3 W, Fotos (Thorsten Krüger, Volker Bohnet). * 7.4.2000 Leyhörn, Kreis Aurich, 2 Ind., M (Jochen Dierschke). * 9.4.2000 Moorhauser Polder, Kreis Wesermarsch, 7 Ind., 4 M, 3 W, Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 99 (Thorsten Krüger, Volker Bohnet). * 10.4.2000 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim, 2 Ind., M (Peter H. Barthel). * 14.4.2000 Moorhauser Polder, Kreis Wesermarsch, 3 Ind., 2 M, 1 W (Jochen Dierschke). * 19.4.2000 Moorhauser Polder, Kreis Wesermarsch, 5 Ind., M (Jochen Dierschke).

Bremen: 17.6.2000 Teiche Luneort Bremerhaven (Jörn Wildberger).

Baden-Württemberg: 26.3.-28.3.2000 Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz, M, Zeichnung (Ingo Weiß, Mirko Basen).

Ein Beispiel dafür, wie erhöhte Aufmerksamkeit zu erhöhter Nachweiszahl führt.

Doppelschnepfe *Gallinago media* (83-9)

Helgoland: 17.9.2000 Fotos, SW-Fotos in Ornithol. Jber. Helgoland 11 (2001): 27 (Jan-Peter Daniels, Arne Torkler, Sophie Jaquier, Britta Meyer). * 14.10.2000 Düne (Jan-Peter Daniels, Jan Ole Kriegs, J. Herzberg, Britta Meyer).

Niedersachsen: 5.5.-7.5.2000 Klärteiche Clauen, Kreis Peine (Detlef und Daniela Gruber, Hermann Oldenburg, Gerd Rotzoll u.a.). * 10.5.2000 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim (Peter H. Barthel).

Mecklenburg-Vorpommern: 29.8.2000 zwischen Zickhusen und Gallentin, Kreis Nordwestmecklenburg (Jan Berchtold-Micheel).

Brandenburg: 14.9.2000 Fischteiche Blumberger Mühle, Kreis Uckermark (Jürgen Mundt).

Nordrhein-Westfalen: 5.5.2000 Woeste bei Ostinghausen, Kreis Soest (Axel Müller). * 7.5.2000 Rieselfelder Münster, Stadt Münster, M, auch balzend (Thomas Brandt, Holger Lauruschkus, Thomas Kepp, Andrea Müller).

Bayern: 4.10.2000 Pfaffenhausen, Kreis Unterallgäu (Josef Schölgel).

Thorshühnchen *Phalaropus fulicarius* (121-5)

Schleswig-Holstein: 28.8.-31.8.2000 Pohndorfer Staung, Kreis Plön, 1es KJ (Henning Fedders, Christopher Engelhardt, Bernd Koop, Gerhard Pfeifer u.a.).

Niedersachsen: 31.1.2000 Kugelbake Cuxhaven, Stadt Cuxhaven (Clemens Portofée). * 24.7.-25.7.2000 Kleicentnahmestelle Drenhausen, Kreis Winsen/Luhe, ad. (H.U. Schumacher, Manfred Fleischer, Guido Rastig u.a.). * 29.10.2000 Kugelbake Cuxhaven, Stadt Cuxhaven (Clemens Portofée).

Bayern: 1.11.-3.11.2000 Großer Bischofswieher, Stadt Erlangen, 1es KJ, Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 256 (Thomas Sacher, Günter und Herbert Bachmeier, Leo und Siegelinde Schönhöfer u.a.).

Terekwasserläufer *Xenus cinereus* (39-7)

Schleswig-Holstein: 9.5.-13.5.2000 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland, Fotos (Dieter Müller-Wichards, Harro H. Müller u.a.). * 13.5.-14.5.2000 Eiderwatten vor Olversum, Kreis Nordfriesland (Klaus Günther, Axel Bräunlich, Christopher Engelhardt, Benno Moreth). * 22.5.-23.5.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen (Martin Schlorf, Harro H. Müller). * 8.7.-9.7.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, ad. (Martin Schlorf, Jürgen Rohde, Bernd Eggert, Christopher Engelhardt).

Niedersachsen: 8.7.-10.7.2000 Iffens, Kreis Wesermarsch, ad. (Markus Deutsch, Jochen Dierschke, Jan-Dieter Ludwigs, Martin Schaefer u.a.).

Mecklenburg-Vorpommern: 13.8.-

14.8.2000 Peenemünder Haken, Kreis Ostvorpommern, ad., Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 198 (Bernd Möckel, Eberhard Fründt).

Bayern: 5.9.2000 Innstau Ering, Kreis Rottal-Inn, dritter bayerischer Nachweis seit 1977 (Emma Stöger).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis* (322-36)

Schleswig-Holstein: 26.4.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen (Harro H. Müller). * 1.6.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen (Martin Schlorf). * 12.6.-27.7.2000 Oldensworter Vorland, Kreis Nordfriesland, ins Schlichtkleid mausernd (Martin Schlorf, Klaus Günther, Olaf Zeiske, Benno Moreth, Christopher Engelhardt). * 14.6.2000 Ruppertsdorfer See, Kreis Ostholstein, 2 Ind. (Christopher Engelhardt, Tim Herfurth). * 10.7.-28.8.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, ad., der seit 1997 dort alljährlich mausernde Vogel mit verkrüppeltem rechtem Fuß, ab 6.8. bereits im vollständigen Schlichtkleid (Harro H. Müller, Martin Schlorf, Nikolas Haass, Jan Goedelt, Hanns-Jürgen Roland, Christoph Bock, Henning Fedders, Klaus Günther u.a.). * 3.8.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, 1es KJ (Hanns-Jürgen Roland, Georg Lucius). * 11.8.-28.8.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, 1es KJ (Martin Schlorf, Christoph Bock, Henning Fedders, Felix Weiß u.a.).

Niedersachsen: 1.5.2000 sowie 4.-7.5.2000 Grodener Teiche, Kreis Cuxhaven, Fotos (Clemens Portofée, Wilhelm Lemke, Rolf Klinger u.a.).

Bremen: 24.6.-6.7.2000 Niedervieland, Stadt Bremen, Fotos (Wolf-Rainer Ilenburg).

Mecklenburg-Vorpommern: 21.4.2000 Bugewitzer Wiesen am Anklamer Stadtbruch, Kreis Ostvorpommern (Martin Graf). * 7.5.-10.5.2000 südlich Johannishof, Kreis Ostvorpommern (Eberhard Fründt, Adelheid Dick). * 25.6.-26.6.2000 Karrendorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern, 2 Ind. (Thomas Heinicke, Jochen Roeder, Philipp Meister). * 26.6.2000 Peenepolder Randow-Rustow, Kreis Demmin, 2 Ind. (Thomas Heinicke, Jochen Roeder). * 27.6.2000 Karrendorfer Wiesen, Kreis

Ostvorpommern, nicht identisch mit einem der beiden Vögel vom 25.-26.6.2000 (Thomas Heinicke, Andreas J. Helbig). * 16.7.2000 Spülfeld Schnatermann in Rostock, Stadt Rostock, 1es KJ (Kurt Lambert, Hans Wolfgang Nehls). * 29.7.2000 Karrendorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern (Thomas Heinicke). * 29.7.2000 Spülfeld Schnatermann in Rostock, Stadt Rostock, 1es KJ (Kurt Lambert, Hans Wolfgang Nehls). * 2.9.2000 Karrendorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern, 1es KJ (Thomas Heinicke).

Brandenburg: 19.4.2000 Wiesen Linumhorst, Kreis Ostprignitz-Ruppin (Kai Lüddecke). * 25.4.2000 Oderwiesen Bleyen, Kreis Märkisch-Oderland (Martin Fiddicke). * 28.4.2000 Wolfsbruch bei Saaringen, Kreis Potsdam-Mittelmark (Torsten Ryslavý). * 4.6.2000 Feuchtwiesen südöstlich Lübben, Kreis Dahme-Spreewald (Thomas Noah). * 10.6.-11.6.2000 Große Grabenniederung bei Steinbrücke Wolsier, Kreis Havelland (Chris-

toph Bock, Martin Kühn, Susanne Kirchner, Norbert Vilcsko). * 15.7.2000 Talsperre Spremberg, Spree-Neiße-Kreis, ad., Zeichnung (Ronald Beschow, Sven Rasehorn). * 28.7.2000 Gülper See, Kreis Havelland, 1es KJ (André Kabus).

Sachsen-Anhalt: 23.6.2000 Altwasser Bösewig, Kreis Wittenberg (Dieter Selter, Falk Rößger, Eberhard Leich).

Sachsen: 9.6.2000 Spülkippe Deutzen, Kreis Leipziger Land (Jürgen Steudtner, Rainer Steinbach).

Bayern: 14.4.-16.4.2000 Echinger Stausee, Kreis Landshut (Christian Brummer, Stefan Tewinkel, Jan Celis u.a.). * 16.4.-17.4.2000 Moosburger Stausee, Kreis Freising (Christian Brummer, Karl Trellinger, Jan Celis, Thomas Großmann). * 23.4.2000 Illerstausee Kardorf, Kreis Unterallgäu (Wolfgang Einsiedler). * 31.5.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (Johannes Kamp, Susanne Miethaner). * 6.8.-10.8.2000 Echinger




Abb. 10: Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis* im Prachtkleid, Wagbachniederung, Baden-Württemberg, Juni 2000. Zeichnung Clive Walter

Stausee, Kreis Landshut, ad. (Elmar Witting, Hans-Martin Busch, Christian Brummer u.a.). * 20.8.2000 Echinger Stausee, Kreis Landshut (Elmar Witting, Christian Brummer, Eckhard Graf u.a.).

Baden-Württemberg: 28.6.2000 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe, Zeichnung (Clive Walter).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Das ist eigentlich schade, denn trotz vieler Daten ist die Phänologie eher diffus, nötige exakte Altersangaben fehlen fast sämtlichen bisherigen Dokumentationen, und tiergeographisch scheint sich bei dieser Art gerade etwas zu verändern (Arealerweiterung, neue Zugwege?). So ist es sehr zu begrüßen, dass die AK auch künftig saubere Dokumentationen haben möchten, aus denen sich günstigstenfalls auch eine Altersbestimmung ableiten lässt. In den letzten Jahren mussten leider einige Meldungen abgelehnt werden, da die Belegfotos eindeutig schwächliche Grünschenkel zeigten.

Kleiner Gelbschenkel *Tringa flavipes* (5-1)

Schleswig-Holstein: 8.12.-10.12.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, 1es KJ (Felix Weiß, Martin Schlorf, Nikolas Haass u.a.).

Sechster deutscher Nachweis, wobei der winterliche Zeitpunkt zunächst einmal überrascht.

Sumpfläufer *Limicola falcinellus*

(>477->60)

Schleswig-Holstein: 12.5.-27.5.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, 1-5 Ind.: 12.5.-13.5. 1 Ind., 14.5.-16.5. 2 Ind., 17.5. 1 Ind., 18.5. 5 Ind., 19.5. 3 Ind., 20.5.-23.5. 2 Ind., 24.5. 1 Ind., 27.5. 1 Ind. (Martin Schlorf, Klaus Günther, Tilmann Kloos, Nikolas Haass u.a.). * 15.5.2000 Dieksander Koog, Kreis Dithmarschen, 10 Ind. (Martin Schlorf). * 15.5. und 22.5.2000 Tetenbüllspeiker, Kreis Nordfriesland, je 1 Ind. (Klaus Günther). * 15.5.-27.5.2000 Oldensworter Vorland, Kreis Nordfriesland, je 1 Ind.: 15.5.-17.5., 20.5. und 27.5. (Martin Schlorf, Nikolas Haass, Micha Arved Neumann u.a.). * 17.5.-24.5.2000 Eiderwatt bei Olversum, Kreis Nordfriesland, 1-4 Ind.: 17.5. 1 Ind., 19.5. 1


Ind., 20.5. 2 Ind., 21.5.-22.5. 10 Ind., 24.5. 4 Ind. (Martin Schlorf, Klaus Günther, Achim Zedler). * 22.5.2000 Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordfriesland (Sebastian Weiß). * 22.5.-25.5.2000 Vorland Kaiser-Wilhelm-Koog, Kreis Nordfriesland, 7-8 Ind.: 22.5. 8 Ind., 25.5. 7 Ind. (Martin Schlorf, Klaus Günther). * 23.5.2000 Rickelsbüller Koog, Kreis Nordfriesland (Klaus Günther). * 26.5.2000 Dieksander Koog, Kreis Dithmarschen, 17 Ind. (Martin Schlorf, Klaus Günther). * 25.5.2000 Vorland Friedrichskoog, Kreis Dithmarschen (Martin Schlorf, Klaus Günther). * 30.5.2000 Dieksanderkoog, Kreis Dithmarschen (Klaus Günther). * 2.7.2000 Grüner Brink/Fehmarn, Kreis Ostholstein, 4 Ind., ad. (Benno Moreth). * 6.7.2000 Beltringharder Koog, Kreis Nordfriesland, ad. (Klaus Günther). * 9.7.-24.8.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, 1-3 Ind.: 9.7. 3 ad., 15.7. 2 ad., 16.7. 1 ad., 22.7. 1 ad., 23.7. 4 ad., 24.7. 1 Ind., 27.7. 1 ad., 29.7. 2 ad., 5.8.-6.8. 1 ad., 13.8. 1 Ind., 14.8. 1 les KJ, 24.8. 1 les KJ (Martin Schlorf, Klaus Günther, Bernd Eggert, Nikolas Haass, Jochen Dierschke, Hanns-Jürgen Roland, Christoph Bock, Colin Pielsticker u.a.). * 30.7.2000 Oldensworter Vorland, Kreis Nordfriesland, ad. (Martin Schlorf). * 5.8.2000 Trischen, Kreis Dithmarschen (Ansgar Diederichs, Jochen Dierschke). * 6.8.2000 Grüner Brink/Fehmarn, Kreis Ostholstein, 3 Ind., 1 ad., 2 les KJ (Johann Hafemeister, Daniela B. Wilhelm). * 19.8.2000 St. Peter Bad, Kreis Nordfriesland, 1es KJ (Henning Fedders, Ole Schlichting).

Niedersachsen: 22.7.2000 Kleieentnahmestelle Winsen/Luhe, Kreis Winsen/Luhe, ad. (Günther Liehr, Deert Jacobs). * 27.7.-29.7.2000 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim, ad. (Martin Fichtler, Esther Naumer, Christine und Peter H. Barthel u.a.).

Mecklenburg-Vorpommern: 18.5.2000 Karrendorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern, 2 Ind. (Jonathan Etzold). * 22.5.2000 Spülfeld Wampen, Kreis Ostvorpommern (K. Both, Tim Janicke, S. Schmidt). * 8.7.2000 Bessin/Hiddensee, Kreis Rügen, 2 Ind., ad. (Andreas J. Helbig, Eckhard Möller, Henning von Nordheim). * 9.7.-9.9.2000 Karrendorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern, 1-8 Ind.: 9.7. ad., 29.7.

7 ad., 13.8. 4 Ind., 19.8. 3 1es KJ, 22.8. 2 ad., 6 1es KJ, 26.8. 7 1es KJ, 27.8. 1 1es KJ, 5.9. 1 1es KJ, 9.9. 3 Ind. (Thomas Heinicke, Jonathan Etzold, Siegmär Müller, Jürgen Mundt, Carsten Rohde, Dieter Jäkel u.a.). * 22.7.2000 Bock, Kreis Nordvorpommern, ad. (Siegmär Müller, Gert Graumann, Wolf-Dietrich Loetzke, Günther Rogge). * 23.7.2000 Peenepolder zwischen Rustow und Randow, Kreis Demmin, 2 Ind. (Martin Graf). * 23.7.2000 Vorwerker Haken/Poel, Kreis Nordwestmecklenburg (Jürgen Hauff). * 26.7.2000 Langenwerder, Kreis Nordwestmecklenburg, Fang (Dirk Brenning). * 27.7.2000 Salzhaff bei Roggow, Kreis Bad Doberan, ad. (Kurt Lambert). * 29.7.2000 Dänische Wiek bei Kemnitz, Kreis Ostvorpommern, ad. (Daniel Kissling). * 12.8.2000 Struck, Kreis Ostvorpommern, 2 Ind., ad. und 1es KJ (Dietrich Sellin). * 14.8.2000 Dänische Wiek bei Kemnitz, Kreis Ostvorpommern, 2 Ind., ad. (Jonathan Etzold). * 16.8.2000 Pagenwerder bei Warnemünde, Stadt Rostock, ad. (Siegmär Müller). * 18.8.2000 Langenwerder, Kreis Nordwestmecklenburg, ad. (Jürgen Mundt). * 26.8.2000 Bock, Kreis Nordvorpommern, 7 Ind., 2 ad., 5 1es KJ (Siegmär Müller, Carsten Rohde, Wolf-Dietrich Loetzke u.a.). *

Nordrhein-Westfalen: 17.5.-19.5.2000 Rieselfelder Münster, Stadt Münster, 3 Ind. (Nils Anthes, Holger Schielzeth, Jan Ole Kriegs u.a.).



Bayern: 25.7.2000 Altmühlsee, Kreis Weibenburg-Gunzenhausen, ad., Zeichnung (Johannes Kamp, Tobias Wirsing, Helmut Spinner, Wolfram Kladny).

Baden-Württemberg: 23.7.2000 Klärteiche Offenau, Kreis Heilbronn, ad. (Christian Wegst, Horst Furrington, Karlheinz Endmann u.a.).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Besonders an der schleswig-holsteinischen Nord- und mecklenburgischen Ostseeküste sind die regelmäßigen Rastvorkommen inzwischen gut dokumentiert. Die Zahl der Binnenlandnachweise ist weiterhin extrem gering und offenbar sogar abnehmend, dafür gibt es dort aber immer noch eine erstaunlich hohe Quote von Fehlbestimmungen. Oft handelt es sich dabei um juvenile Alpenstrandläufer *Calidris alpina*, manchmal sogar im Trupp (und fotografisch belegt) sowie meist aus dem recht engen Zeitmuster herausfallend. Von den binnenländischen AK werden daher weiterhin gründliche Dokumentationen gefordert.

Grasläufer *Tryngites subruficollis* (19-1)

Schleswig-Holstein: 5.9.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, 1es KJ (Felix Weiß, Ingo Ludwichowski, Dirk Leiberger u.a.).


Weißbürzel-Strandläufer

Calidris fuscicollis (13-6)

Schleswig-Holstein: 24.7.-28.7.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, ad., Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 146 (Ralf Aumüller, Nikolas Haass, Manfred Fleischer, Clemens Portofée u.a.). * 27.7.2000 Kättinger Watt, Kreis Nordfriesland, ad., sicher nicht identisch mit Vogel vom 24.7.-28.7.2000 im Dithmarscher Speicherkoog, eventuell aber mit dem vom 28.7.2000 im Oldenswörter Vorland (Jochen Dierschke). * 28.7.2000 Oldenswörter Vorland, Kreis Nordfriesland, ad. (Martin Schlorf). * 26.10.2000 Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordfriesland, 1es KJ, Fotos (Klaus Günther).

Abb. 11: Weißbürzel-Strandläufer *Calidris fuscicollis* im Jugendkleid, Hauke-Haien-Koog, Schleswig-Holstein, Oktober 2000. Foto Klaus Günther

Abb. 12: Weißbürzel-Strandläufer *Calidris fuscicollis* im Prachtkleid, Klärteiche im Prachtkeid, Klärteiche Groß-Gerau, Hessen, Juli 2000. Zeichnung Christian Dietzen



Niedersachsen: 23.5.2000 Duhner Anlandung vor Cuxhaven, Kreis Cuxhaven, ad. (Clemens Portofée).

Hessen: 8.7.2000 Klärteiche Groß-Gerau, Kreis Groß-Gerau, ad, Zeichnung (Christian Dietzen, Felix Jachmann, Marion Steinbüchel).

Bisher das Jahr mit den meisten Nachweisen dieser nordamerikanischen Art.

Bairdstrandläufer *Calidris bairdii* (2-1)

Schleswig-Holstein: 18.5.-21.5.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, Fotos (Martin Schlorf, Nikolas Haass, Klaus Günther u.a.).

Fünfter deutscher Nachweis.

Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos* (84-19)

Schleswig-Holstein: 23.4.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen (Martin Schlorf). * 13.5.-14.5.2000 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland, M (Martin Schlorf, Olaf Zeiske, Klaus Günther u.a.). * 14.5.2000 Oldensworter Vorland, Kreis Nordfriesland, M (Martin Schlorf, Olaf Zeiske u.a.). * 20.5.-21.5.2000 Katinger Watt, Kreis Nordfries-

land, M (Martin Schlorf). * 20.5.-27.5.2000 Oldensworter Vorland, Kreis Nordfriesland, W (Henning Fedders, Achim Zedler, Nikolas Haass u.a.). * 27.5.2000 Hamburger Hallig, Kreis Nordfriesland, Fotos (Achim Zedler). * 12.6.2000 Oldensworter Vorland, Kreis Nordfriesland (Martin Schlorf, Andreas Schulz-Benick jun. und sen.). * 10.7.-23.7.2000 Oldensworter Vorland, Kreis Nordfriesland, ad. (Martin Schlorf, Klaus Günther, Benno Moreth u.a.). * 15.7.2000 Kleiner Binnensee bei Behrendorf, Kreis Plön, ad. (Peter Michel). * 16.7.-17.7.2000 Strandsee Schmoel, Kreis Plön, ad., Fotos (Felix Weiß). * 25.7.-12.8.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, ad., W (Manfred Fleischer, Klaus Günther, Wolfram Hanoldt, Martin Schlorf u.a.). * 6.8.-12.8.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, ad., zusätzliches Ind. (Nikolas Haass, Felix Weiß, Jochen Dierschke, Klaus Günther, Heiko Schmaljohann, Jan Goedelt, Fabian Bindrich u.a.). * 27.8.2000 Watt vor Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, 1es KJ (Klaus Günther, Martin Schlorf). * 10.9.2000 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland, 1es KJ (Martin Schlorf, Rainer Sottorf).



Abb. 13: Bairdstrandläufer *Calidris bairdii* im Prachtkleid (links, mit Alpenstrandläufern), Dithmarscher Speicherkoog, Schleswig-Holstein, Mai 2000. Foto Klaus Günther

Hamburg: 30.8.2000 Mühlenberger Loch, Stadt Hamburg, ad. (Nick Netzler).

Niedersachsen: 13.8.-14.8.2000 Belum, Kreis Cuxhaven, ad., Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 196, 197 (Clemens Portofée, Dieter Sperl).

Mecklenburg-Vorpommern: 30.4.2000 Großer Dunt, Hiddensee, Kreis Rügen, 2 Ind. (Andreas J. Helbig).

Nordrhein-Westfalen: 3.9.2000 Rieselfelder Münster, Stadt Münster, 1es KJ, Fotos (Jan Ole Kriegs, Sophie Jaquier, Andrea Müller u.a.).

Sachsen: 23.9.2000 Talsperre Nauleis, Kreis Riesa-Großenhain, 1es KJ (Bernd Katzer, Steffen Rau).

Schmarotzerraubmöwe

Stercorarius parasiticus (67-12)

Schleswig-Holstein: 3.8.2000 Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg, 3es oder 4es KJ, Zeichnung (Christian Wegst).

Hamburg: 16.12.2000 Mühlenberger Loch, Stadt Hamburg, 2es KJ, Zeichnung (Christian Wegst).

Niedersachsen: 2.7.2000 Steinhuder Meer, Kreis Hannover, ad. (Heiko Schmaljohann, Jan Goedelt, Katrin Lehmann). * 19.8.2000 Kiesgrube Reinshof, Kreis Göttingen, 3es KJ (Christoph Grüneberg). * 20.8.2000 Altwarmbüchener See, Stadt Hannover, 3es KJ (Konrad Thye, Hermann Oldenburg, Gerd und Robert Rotzoll).

Thüringen: 2.8.2000 Rückhaltebecken Straußfurt, Kreis Sömmerda, ad., helle Morphe (Karlheinz Ulbricht).

Sachsen: 19.6.2000 Rückhaltebecken Stöhna, Kreis Leipziger Land, ad., helle Morphe (Jürgen Steudtner). * 3.9.2000 Talsperre Schömbach, Kreis Leipziger Land, 2 Ind., ad., helle Morphe (Thomas Hallfarth, Uwe Patzak).

Bayern: 6.7.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, 2es oder 3es KJ, Zeichnung (Helmut Spinler). * 8.10.2000 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau, ad., dunkle Morphe (Christian Haass).

Baden-Württemberg: 24.9.2000 Bodensee zwischen Konstanz und Meersburg, Kreis Konstanz (Ingo Weiß). * 27.10.2000 Rotachmündung bei Friedrichshafen, Bodenseekreis, 1es KJ, dunkler Färbungstyp (Jörg Günther).

Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus* (205-6)

Helgoland: 30.7.2000 3es KJ (Volker Dierschke). * 24.8.2000 1es KJ (Jan-Peter Daniels, Felix Jachmann, Malte Seehausen).

Schleswig-Holstein: 29.5.2000 Trischen, Kreis Dithmarschen, 2 Ind., ad. (Ansgar Die-

derichs). * 24.10.2000 vor Westerland/Sylt, Kreis Nordfriesland, 1es KJ (Clemens Portofée).

Mecklenburg-Vorpommern: 16.1.2000 Heringssdorf/Usedom, Kreis Ostvorpommern, nur Flügel am Spülsaum gefunden, Alter nicht sicher bestimmbar, Vogel wohl schon 1999 gestorben, Federn, Fotos (Bernd Schirmeister).

Thüringen: 17.8.2000 Speicherbecken Windischleuba, Kreis Altenburger Land, ad. (Rainer Steinbach).

Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus* (39-1)

Rheinland-Pfalz: 10.12.2000 Heidenfahrt, Eltville und Niederwalluf/Rhein, Kreis Mainz-Bingen, fast ad., Zeichnung (Witiko Heuser).



Abb. 14: Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus* im Schlichtkleid, Rhein bei Heidenfarth, Rheinland-Pfalz, Dezember 2000. Zeichnung Witiko Heuser

Skua *Stercorarius skua* (133-2)

Mecklenburg-Vorpommern: 27.8.2000 Seebad Ahlbeck, Usedom, Kreis Ostvorpommern, ad. (Bernd Schirmeister).

Sachsen: 1.11.2000 Tagebau-Restloch Cospuden, Kreis Leipziger Land, 1es KJ (Michael Schulz).

Papageitaucher *Fratercula arctica* (39-1)

Helgoland: 29.5.-31.5.2000 (Jan-Peter Daniels).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla* (153-7)

Niedersachsen: 31.1.2000 Osterfeiner Moor, Kreis Vechta, 2es KJ (Torsten Laumann).

Berlin: 30.1.2000 Flughafensee Reinickendorf, Stadt Berlin, 2es KJ (Frank Sieste).

Hessen: 19.1.2000 Heusenstamm, Kreis Offenbach, ad., im Ort mit Augenverletzung aufgegriffen und in Vogelpflegestation gebracht (Peter und Eleonore Erlemann, Ute Wernicke). * 23.1.2000 Borkener See, Schwalm-Eder-Kreis, 2es KJ (Paul-Lothar Hoffmann, Christian Gelpke).

Bayern: 5.3.-11.3.2000 Rothsee, Kreis Roth, ad. (Karlheinz Pöllet, Lothar Schmid, Markus Römhild). * 6.3.2000 Rottauensee, Kreis Rottal-Inn, ad. (Joachim Borsutzki).

Baden-Württemberg: 19.1.-5.2.2000 Hafen Stuttgart, Stadt Stuttgart, ad. (Thomas Gugge-moos, Michael Pfiz).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Weststürme im Spätherbst oder Frühwinter sind meist für das Auftreten dieses Meeresvogels im Binnenland verantwortlich. Die überregionale Sammlung weiterer Daten verspricht keinen Erkenntniszuwachs, der über die Interpretation von großräumigen Wetterkarten hinausgehen würde. Die nun durch alle binnenländischen AK erfolgenden Beurteilungen von Dokumentationen sind aber sicher weiterhin lohnenswert, zumal noch immer juvenile Zwergmöwen *Hydrocoloeus minutus* unter dieser falschen Bezeichnung eingereicht werden.

Schwalbenmöwe *Xema sabini* (210-7)

Helgoland: 24.10.2000 1es KJ (Volker Dierschke, Holger Lauruschkus, Gerd und Robert Rotzoll u.a.). * 31.10.-2.11.2000 1es KJ, Fotos, Foto in Ornithol. Jber. Helgoland 11 (2001): 36 (Volker Dierschke, Volker Konrad, Malte Seehausen u.a.). * 1.11.2000 2 Ind., 1es KJ (Volker Dierschke, Stefan Masur). * 2.11.2000 2 Ind., 1es KJ (Sophie Jaquier, Stephan Masur). * 3.11.2000 1es KJ (Stephan Masur). * 13.12.-14.12.2000 1es KJ, Fotos (Malte Seehausen, Volker Dierschke, Sophie Jaquier u.a.).

Niedersachsen: 6.10.2000 Wangerooge, Kreis Friesland, 1es KJ, Zeichnung (Matthias Feuersenger, Thorsten Krüger).

Ab 2001 für die Nordsee von der nationalen Meldeliste gestrichen. Zwischen dem Erstnachweis 1832 und dem Jahr 1979 wurden laut „Handbuch der Vögel Mitteleuropas“ 76




Abb. 15: Schwalbenmöwe *Xema sabini* im Jugendkleid, Wangerooge, Niedersachsen, Oktober 2000. Zeichnung Matthias Feuersenger

Schwalbenmöwen im Bereich der deutschen Nordseeküste festgestellt, davon allein 43 im Gefolge des Wirbelsturms „Debra“ im September 1963. Seit den 1980er Jahren stieg die Zahl der Daten erst langsam, dann fast sprunghaft an. Wie beim Dunklen Sturmtaucher ist dies den nun ausdauernd mit Spektiven auf das Meer schauenden Vogelbeobachtern zu verdanken. 1989 wurden im ersten Bericht der Seltenheitenkommission die Daten zur Schwalbenmöwe mit dem Satz kommentiert: „Möglicherweise im September/Oktober in der Deutschen Bucht nicht nur nach sehr starken Stürmen eine fast regelmäßige Erscheinung, was durch weitere Daten abzusichern ist.“ Diese liegen nun bestätigend vor, und so kann die Art für den Bereich der Nordsee und ihrer Küste guten Gewissens von der nationalen Meldeliste gestrichen werden – alle anderen Beobachtungen sind jedoch selbstverständlich weiterhin bei der DSK zu dokumentieren. Für das Jahr 2000 ist übrigens, bei allgemein eher unterdurchschnittlichem Auftreten, der Dezember-Nachweis besonders beachtlich.

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus* (86-4)

Niedersachsen: 25.3.-10.7.2000 Baggersee Leese-Stolzenau, Kreis Nienburg, 6 Brutpaare, 6 Brutpaare, 11 Jungvögel flügge geworden (Jörg Hadasch, Sabine Hadasch, Armin Deutsch u.a.). * 12.5.-21.6.2000 Minsener Oog, Kreis Friesland, 6 Ind., 4 ad., 1 2es KJ, 1 3es KJ, 3 Brutpaare, alle ohne Erfolg, Fotos (Nicole Stöber).

Brandenburg: 17.4.-12.7.2000 Tagebaurestsee Greifenhain, Kreis Oberspreewald-Lausitz, 16 Paare, 12 Paare brütend, 4 Paare mit Revier (Heiko Michaelis, Bernd Litzkow).

Bayern: Frühjahr/Sommer 2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, 14 Paare, davon mindestens 6 erfolgreich (Markus Römhild, Wolfgang Dornberger, Helmut Ranftl u.a.).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Bislang sollten bei der DSK ohnehin nur Bruten dokumentiert werden. Einerseits handelt es sich dabei aber oft eher um Zufallsfunde (da viele Lachmöwenkolonien gar nicht richtig kontrolliert werden), andererseits halten viele Leute ihre „Kostbarkeit“ über Jahre hinweg geheim. Tiergeographisch und faunistisch ist das Sammeln der Brutdaten sicher weiterhin sinnvoll und wird daher nun von vielen AK übernommen; darüber hinaus wird die Schwarzkopfmöwe seit 1999 auch durch das Monitoring seltener Brutvogelarten des DDA erfasst.

Eismöwe *Larus hyperboreus* (111-5)

Helgoland: 1.3.2000 2es KJ (Jan-Peter Daniels, Anja Liebert).

Schleswig-Holstein: 7.4.-21.4.2000 Beltringharder Koog, Kreis Nordfriesland, 2es KJ (Klaus Günther, Christopher Engelhardt).

Hamburg: 28.10.2000 Steinwerder Hafen, Hamburg-Harburg, 1es KJ (Nick Netzler).

Niedersachsen: 25.2. und 13.3.2000 Zentraldeponie Peine, Kreis Peine, 3es KJ, möglicherweise identisch mit dem vom 27.11.1999 bis 1.4.2000 im Raum Hannover überwinternden Vogel (Detlef Gruber).

Nordrhein-Westfalen: 5.1.-11.1.2000 Rieselfelder Münster, Stadt Münster, 2es KJ, am 8.1.2000 letztmals lebend gesehen, am 11.1.2000 tot gefunden, möglicherweise iden-

tisch mit dem dort vom 22.-23.12.1999 gesehenen Vogel, Fotos, Balg (Nils Anthes, Thomas Starkmann, Jörg Schröder u.a.).

Mittelmeermöwe *Larus michahellis* (48-7)

Brandenburg: 1.5.2000 Kleinkoschener See, Kreis Oberspreewald-Lausitz, 3 Paare, gesamte Großmöwenkolonie umfasste 54 Paare, davon 3 reine Mittelmeermöwenpaare, zwei Mischpaare mit Steppen-, eins mit Silber- und drei mit unbestimmter Großmöwe, ferner ein männlicher Hybrid Steppen- x Mittelmeermöwe mit Silbermöwe brütend (Heiko Michaelis, Hendrik Trapp).

Nordrhein-Westfalen: 22.5.-26.5.2000 Bleibtreusee Brühl, Rhein-Erft-Kreis, 2 Ind., ad., Brutversuch, Gelege von benachbart brütendem Höckerschwan *Cygnus olor* versehentlich zertreten, Fotos (Michael Kuhn, Hermann Schmaus, David Gray). * Sommer 2000 Ölhafen Wesel, Kreis Wesel, 2 Ind., ad., ein Brutpartner eventuell Hybrid, Fotos (Stefan Sudmann, Andreas Buchheim).

Bayern: 22.2.-31.5.2000 Ismaninger Speichersee, Kreis München, 2 Ind., ad., M und W, 1-2 1es KJ, Paar ab 22.2. am Brutplatz, Weibchen mit Schlaufenring aus der Schweiz am 26.2. tot gefunden; im März wieder zwei Vögel am Brutplatz, ab Ende April Brut, Ende Mai 1-2 Jungvögel geschlüpft (Helmut Rennau, Peter Köhler, Anton Bernecker, Hans Hörl). * 4.4. bis Ende Juni 2000 Donaustaufstufe Bertoldsheim, Kreise Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen, 3 Ind., Brutpaar mit 1 juv., Nestbau ab 4.4., ab 7.4. brütend, ein Küken am 7.5. erstmals gesehen, ab 18.6. flugfähig; dort bereits 1999 Brutvogel (Helmut Gajek, Friedrich Heiser, Lydia Anderle). * 9.4. bis September 2000 Echinger Stausee, Kreis Landshut, 4 Ind., Brutpaar mit 2 Jungvögeln, einer der Altvögel eventuell Hybrid; Brutbeginn etwa 9.4. erster Jungvogel am 8.5. geschlüpft, erste Flugbeobachtung 22.6.; Nahrung fast ausschließlich junge Lachmöwen, bei denen somit von 150 Brutpaaren nur etwa 30 Jungvögel flügge wurden (Christian Brummer, Thomas Großmann, Hans-Joachim Krüger u.a.). * 10.4.2000 Innstausee Ering, Kreis Rottal-Inn, 2 Ind., ad., M und W, auf Nistfloß brütend, keine weiteren Informationen (Heinrich und Heinrich Blömecke).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen, siehe unter Steppenmöwe.

Steppenmöwe *Larus cachinnans* (>52-1)

Brandenburg: Sommer 2000 Kleinkoschener See, Kreis Oberspreewald-Lausitz, 2 Paare, gesamte Großmöwenkolonie umfasste 54 Paare, davon 2 reine Steppenmöwenpaare, zwei Mischpaare mit Mittelmeer- und eins mit unbestimmter Großmöwe, ferner ein männlicher Hybrid Steppen- x Mittelmeermöwe mit Silbermöwe brütend, Fotos (Heiko Michaelis, Hendrik Trapp).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Die kurzzeitig auch unter der Bezeichnung „Weißkopfmöwe“ zusammengefassten Arten Steppen- und Mittelmeermöwe bieten weiterhin ein aufregendes Betätigungsfeld für Bestimmungstechnik, Avifaunistik, Taxonomie und Tiergeographie, das gleichwohl nicht jedermanns Geschmack ist. Die Veränderungen der letzten 20 Jahre sind in ihren Anfängen gut dokumentiert. Die jüngsten Entwicklungen auf dem Gebiet der Bestimmungstechnik haben zu einer Lawine von Daten geführt, so dass reine Sichtbeobachtungen bereits seit Jahren nicht mehr zu dokumentieren



Abb. 16 und 17: Tundramöwe *Larus heuglini* im ersten Kalenderjahr, Bochum, Nordrhein-Westfalen, Dezember 2000. Fotos *Martin Gottschling*



Abb. 18: Polarmöwe *Larus glaucoides* im zweiten Winterkleid/dritten Kalenderjahr, Rantum/Sylt, Schleswig-Holstein, März 2000. Foto *Kai Gauger*

waren. Inzwischen ist neben der Mittelmeermöwe auch die Steppenmöwe in fast allen Regionen nachgewiesen worden, in Gegenden mit Möwenspezialisten sogar in größerer Anzahl. Die weiteren Veränderungen sind so interessant, dass einige AK neben Brutnachweisen auch weiterhin sonstige Beobachtungen dokumentiert haben möchten (deren Beurteilung ohne Fotos und sehr detaillierte Beschreibungen nicht einfach ist).

Tundramöwe *Larus heuglini* (2-1)

Nordrhein-Westfalen: 20.12.2000 Deponie Kornharpen in Bochum, Stadt Bochum, 1es KJ, Fotos (Martin Gottschling).

Dritter deutscher Nachweis.

Polarmöwe *Larus glaucoides* (63-6)

Schleswig-Holstein: 6.1.-7.1.2000 Beltringharder Koog, Kreis Nordfriesland, 2es KJ (Benno Moreth, Christopher Engelhardt).

* 10.1.-20.3.2000 Rantum/Sylt, Kreis Nordfriesland, 2es KJ, Fotos (Kai Gauger, Manfred Schöffner, Armin und Sabine Deutsch u.a.).

* 9.3.2000 Rantum/Sylt, Kreis Nordfriesland, 2. KJ, zusätzliches Ind. (Kai Gauger).

* 31.12.2000-24.1.2001 Rantum/Sylt, 2es KJ, Fotos (Gerhard Pfeifer, Arne Köhler, Martin Schlorf, Nikolas Haass u.a.).

Niedersachsen: 12.7.2000 Kugelbake Cuxhaven, Stadt Cuxhaven, 2es KJ, Fotos (Clemens Portofée, Martha und Rolf Klinger).

Bremen: 19.3.-29.3.2000 Bremerhaven, 2es KJ, Fotos (Clemens Portofée, Jörn Wildberger, H. Reiner, Oliver Nüssen).

Lachseeschwalbe *Gelochelidon nilotica* (20-3)

Mecklenburg-Vorpommern: 2.5.2000 Salzwiese Ladebow, Stadt Greifswald (Tim Janicke).

Bayern: 2.6.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, Zeichnung (Johannes Kamp).

Baden-Württemberg: 2.9.2000 Eriskircher Ried, Bodenseekreis, ad., Zeichnung (Christoph Randler).

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida* (421-91)

Schleswig-Holstein: 18.5.2000 Leuchttfeuer „Großer Vogelsand“ in der Elbmündung (Jan Streese).

Niedersachsen: 28.4.2000 Ostufer Steinhuder Meer, Kreis Hannover, 10 Ind. (Thomas Brandt). * 1.5.2000 Meißendorfer Teiche, Kreis Celle, 3 Ind. (Colin Pielsticker, Arne Torkler). * 10.6.2000 Meerbruchwiesen am Steinhuder Meer, Kreis Nienburg, 6 Ind. (Detlef und Daniela Gruber). * 11.6.2000 Ahlenmoor, Kreis Cuxhaven, 2 Ind. (Jörn Wildberger, Joachim Seitz, Jesko Sirker).

Bremen: 16.4.2000 Neue Weser und Henkenwerder (Ralf Aumüller, Cindy Weidner).

Mecklenburg-Vorpommern: 29.4.2000 Barther Oie, Kreis Nordvorpommern, 3 Ind. (Jens Hartmann, Frank Bauer). * 30.4.2000 Meiningenbrücke bei Bresewitz, Kreis Nordvorpommern (Jens Hartmann, Frank Bauer). * 10.5.2000 südlich Johannishof, Kreis Ostvorpommern, 2 Ind. (Eberhard Fründt, Adelheid Dick). * 26.5.2000 Klaber, Kreis Güstrow (Sebastian Lorenz). * 1.8.2000 Polder bei Bugewitz, Kreis Ostvorpommern, ad. (Eckhard, Hermann und Irmgard Graf).

Brandenburg: 24.4.2000 Unteres Odertal, Polder B, Kreis Uckermark, 2 Ind. (Winfried Dittberner). * 1.5.2000 Unteres Odertal, Polder A, Kreis Uckermark, 2 Ind. (Winfried Dittberner). * 3.6.2000 Felchowsee, Kreis

Uckermark (Jörg Günther). * 3.8.2000 Streng-Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark, ad. (Bernhard Bock, Norbert Vilcsko). * 11.8.2000 Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark, ad. (Thomas Noah, Hartmut und Marlies Haupt).

Nordrhein-Westfalen: 26.4.2000 Rieselfelder Münster, Stadt Münster, 5 Ind. (Sabine Deutsch, Frank Hessing, Michael Klein u.a.). * 20.6.2000 Rieselfelder Münster, Stadt Münster (Jörg Schmitz).

Hessen: 20.6.2000 Rhein am Eltviller Leitwerk, Rheingau-Taunus-Kreis, 2 Ind. (Witiko Heuser).

Sachsen: 6.5.-7.5.2000 Rückhaltebecken Stöhna, Kreis Leipziger Land (Michael Schulz). * 13.5.-15.5.2000 Rückhaltebecken Stöhna, Kreis Leipziger Land (Michael Schulz).

Rheinland-Pfalz: 11.5.2000 Maringer Wies bei Wittlich-Bombogen, Kreis Bernkastel-Wittlich, 5 Ind. (Martin Becker). * 16.5.-20.5.2000 Kiesgruben nordöstlich Niederkail, Kreis Bernkastel-Wittlich, Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 103 (Karl-Heinz Heyne, Martin Becker u.a.).

Bayern: 7.4.2000 Echinger Stausee, Kreis Landshut (Stefan Tewinkel, Rainer Jahn). * 12.4.2000 Moosburger Stausee, Kreis Freising (Christian Brummer, Hans-Joachim Krüger). * 14.4.2000 Chiemsee Priemmündung, Kreis Rosenheim (Michael Lohmann). * 19.4.-20.4.2000 Ismaninger Speichersee, Kreis München, 2 Ind. (Stefan Tewinkel, Jörg Langenberg, Mark Piazza, Brigitte Andrew). * 19.4.2000 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (Achim Bruch). * 22.4.2000 Ismaninger Speichersee, Kreis München, 3 Ind. (Jörg Langenberg, Thomas Langenberg, Peter Bender). * 22.4.-4.6.2000 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau, wahrscheinlich durchgehend dasselbe Ind., auch ein Revier über Schwimmblattzone verteidigend, am 1. und 2.6. offenbar auch beim Nestbau beobachtet (Jörg Langenberg, Andreas und Franziska Lange, Christian Haass, Hans-Martin Busch, Dorothea Stix u.a.). * 30.4.2000 Moosburger Stausee, Kreis Freising (Christian Brummer). * 30.4.2000 Rothsee, Kreis Roth, 2 Ind. (Karlheinz Pöllet, Gerald Rothenbucher). * 30.4.2000 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau, 2 Ind. (Christian Haass, Ste-

fan Tewinkel, Mark Piazzi, Brigitte Andrew). * 5.5.2000 Staffelsee, Kreis Garmisch-Partenkirchen, 12 Ind. (Thomas Guggemoos). * 6.5.-7.5.2000 Rötelseeweiher, Kreis Cham, 2 Ind. (Peter Zach, Alfons Fischer, Jutta Vogl). * 7.5.2000 Echinger Stausee, Kreis Landshut, 8 Ind. (Christian Brummer, Jan Celis, Thomas Großmann u.a.). * 7.5.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, 2 Ind. (Günter Heid). * 8.5.2000 Chiemsee Prienmündung, Kreis Rosenheim, 12 Ind. (Michael Lohmann). * 9.5.2000 Chiemsee Nordufer, Kreis Traunstein, 2 Ind. (Michael Lohmann, Görg Hohlt). * 16.5.2000 Wertachstau Schlingen, Kreis Ostallgäu (Josef Schlögel). * 16.5.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, 9 Ind. (Johannes Kamp, Markus Römhild). * 17.5.2000 Mohrweihergebiet, Kreis Erlangen-Höchstadt (Thomas Sacher, Günter Heid). * 17.5.-18.5.2000 Rottauensee, Kreis Rottal-Inn, 7 Ind., am 18.5.2000 nur noch 1 Ind. (Joachim Borsutzki). * 18.5.-19.5.2000 Mohrweihergebiet, Kreis Erlangen-Höchstadt, 2 Ind. (Markus Römhild, Thomas Sacher). * 18.5.-25.5.2000 Donaustaufstufe Bertoldsheim, Kreise Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen, 1-3 Ind.: 18.5. 3 Ind., 20.-24.5. 2 Ind., 25.5. 1 Ind. (Helmut Gajek). * 19.5.2000 Rötelseeweiher, Kreis Cham, 2 Ind. (Peter Zach). * 19.5.2000 Ismaninger Speichersee, Kreis München, 8 Ind. (Jörg Langenberg). * 20.5.2000 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau, 9 Ind., davon 1 Ind. offenbar 3es KJ (Christian Haass, Jörg Langenberg, Andreas und Franziska Lange). * 20.5.-21.5.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, 2-4 Ind.: 20.5.2000 4 Ind., 21.5.2000 2 Ind. (Markus Römhild). * 21.5.2000 Mohrweihergebiet, Kreis Erlangen-Höchstadt, Fotos (Thomas Sacher, Kirsten Krätzel, Sönke Tautz). * 21.5.2000 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau, 6 Ind. (Jörg Langenberg, Stefan Masur). * 23.5.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, 3 Ind. (Johannes Kamp, Susanne Miethaner, Wolfram Kladny). * 25.5.2000 Rothsee, Kreis Roth, 2 Ind. (Karlheinz Pöllet). * 27.5.2000 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau, 2 Ind. (Jörg Langenberg, Andreas und Franziska Lange). * 28.5.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (Johannes Kamp, Susanne

Miethaner, Tobias Wirsing). * 29.5.2000 Wertachstau Frankenhofen, Kreis Ostallgäu (Jordan Ilk). * 1.6.2000 Ismaninger Speichersee, Kreis München (Jörg Langenberg). * 1.6.2000 Obereisenheim, Kreis Würzburg, 2 Ind. (E. Müller, M. Reichert). * 2.6.-3.6.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, 3 Ind. (Johannes Kamp). * 3.6.2000 Ismaninger Speichersee, Kreis München, 2 Ind. (Jörg Langenberg). * 4.6.2000 Echinger Stausee, Kreis Landshut (Christian Brummer, Stefan Riedl, Karl Trellinger). * 4.6.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, 4 Ind. (Johannes Kamp, Thomas Lang, Helmut Spinler). * 5.6.2000 Rothsee, Kreis Roth, 2 Ind. (Karlheinz Pöllet). * 9.6.2000 Echinger Stausee, Kreis Landshut (Christian Brummer). * 9.6.2000 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (Stefan Tewinkel, Brigitte Andrew). * 16.6.2000 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau (Christian Haass). * 25.6.-26.6.2000 Moosburger Stausee, Kreis Freising (Jörg Langenberg, Thomas Langenberg, Christian Brummer). * 11.7.2000 Rötelseeweiher, Kreis Cham, ad. (Peter Zach).

Baden-Württemberg: 16.4.2000 Taubergießen, Kreise Emmendingen und Ortenaukreis, 2 Ind. (Hans-Dieter Weber, B. Zoldahn). * 21.4.2000 Radolfzeller Aachmündung, Kreis Konstanz, 5 Ind. (Stefan Werner). * 27.4.2000 Kiessee Rottenacker, Alb-Donau-Kreis (Gerit Nandi). * 27.4.2000 Hegnebuch, Kreis Konstanz (Ingo Weiß). * 28.4.2000 Rohrsee, Kreis Ravensburg, 5 Ind. (Wolfgang Einsiedler). * 1.5.2000 Rohrsee, Kreis Ravensburg (Wolfgang Einsiedler, Jörg Günther, Bruno Roth). * 7.5.-14.5.2000 Ermatinger Becken, Kreis Konstanz, 3-6 Ind. (Harald Jacoby, Bernhard Porer, P. Raidt u.a.). * 8.5.2000 Federsee, Kreis Biberach, 4 Ind. (F. Derer). * 8.5.2000 Rohrsee, Kreis Ravensburg, 4 Ind. (Brigitte Schaudt). * 9.5.-20.5.2000 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe, 1-4 Ind. (Georg Freundlieb, G. Göring, Ulrich Mahler, Jörg-Peter Schwanbeck u.a.). * 15.5.2000 Rohrsee, Kreis Ravensburg, 12 Ind. (Brigitte Schaudt, Rudolf Ortlieb). * 20.5.2000 Rohrsee, Kreis Ravensburg (Rudolf Ortlieb, Siegfried Schuster). * 26.5.2000 Ermatinger Becken, Kreis Konstanz (Ingo Weiß). * 3.6.2000 Bischoffsbaggersee Kiebingen und Queckbaggersee

Bühl, Kreis Tübingen, 2 Ind., Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 151 (Daniel und Rudolf Kratzer, Adrian und P. Raidt). * 5.6.2000 Rohrsee, Kreis Ravensburg, 2 Ind. (Wolfgang Einsiedler). * 19.6.2000 Ermatinger Becken, Kreis Konstanz, 9 Ind. (Ingo Weiß). * 21.6.2000 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe, 2 Ind. (Clive Walter). * 17.9.-22.9.2000 Rohrsee, Kreis Ravensburg, 1es KJ (Wolfgang Einsiedler, Rudolf Ortlieb, Tobias Eppler, Eckart Schaefer). * 21.9.-24.10.2000 Wallhausen, Kreis Konstanz, 1es KJ, Fotos (Christian Gönner, Ingo Weiß, Detlef Koch, Mirko Basen, A. Keller u.a.).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen, siehe Weißflügel-Seeschwalbe.

Weißflügel-Seeschwalbe

Chlidonias leucopterus (818-63)

Helgoland: 23.8.-24.8.2000 ad., Fotos, Foto in Ornithol. Jber. Helgoland 11 (2001): 37 (Malte Seehausen, Jan-Peter Daniels, Felix Jachmann u.a.).

Schleswig-Holstein: 7.5.2000 Schluensee, Kreis Plön, 2 Ind. (Bernd Koop). * 14.5.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen (Martin Schlorf, Klaus Günther, Axel Bräunlich). * 29.5.2000 Speicherbecken Tenbüllspieker, Kreis Nordfriesland (Klaus Günther). * 28.8.2000 Dithmarscher Speicherkoog, 1es KJ (Felix Weiß, Axel Halley). * 30.9.-1.10.2000 Beltrixgharder Koog, Kreis Nordfriesland, 1es KJ (Erhard und Angelika Thieme, Sönke Fischer).

Niedersachsen: 27.4.2000 Hasetal bei Bersenbrück, Kreis Osnabrück (Andreas Stief). * 1.5.2000 Winsener Marsch bei Drenhausen, Kreis Winsen/Luhe (Winfried Schmid, Rosemarie Toschek, Sven Heise). * 3.5.2000 Kiesteiche Northeim, Kreis Northeim, 2 Ind. (Volker Hesse). * 12.5.2000 Seeburger See, Kreis Göttingen, 2 Ind., Zeichnung (Thomas Meineke). * 2.7.2000 Klärschlammdeponie Frenswegen, Kreis Bentheim, ad. (Günter Niehaus). * 8.9.2000 Gartower See, Kreis Lüchow-Dannenberg, 1es KJ (Achim Bruch).

Bremen: 27.4.-28.4.2000 Niedervieland, Zeichnung (Holger Müller, Michael Fricke, Stefan Pfützke, Uwe Handke).

Mecklenburg-Vorpommern: 29.4.2000 Großer Koblenzter See, Kreis Uecker-Ran-

dow, 3 Ind. (Harry Lemke, Wilfried Krämer). * 2.5.2000 Bugewitz, Kreis Ostvorpommern (Bernd Levenhagen). * 1.6.2000 Goldenitzer Moor, Kreis Bad Doberan, 2-3 Ind. (Frank Vökler). * 5.6.2000 Ostsee bei Wustrow, Kreis Bad Doberan (Rolf-Rüdiger Strache). * 22.7.2000 Struck, Kreis Ostvorpommern, 2 Ind., ad. (Dietrich Sellin). * 23.7.2000 Karrendorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern, ad. (Christoph Bock, Martin Kühn). * 1.8.2000 Polder bei Bugewitz, Kreis Ostvorpommern, ad. (Eckhard, Hermann und Irmgard Graf). * 9.9.2000 Kachliner See/Usedom, Kreis Ostvorpommern, ad. (Bernd Schirmeister).

Brandenburg: 29.4.2000 Schlepzigter Teiche, Kreis Dahme-Spreewald (Thomas Noah). * 2.5.2000 Hennigsdorfer Wiesen, Kreis Oberhavel (Kai Lüddecke). * 27.5.2000 Schlepzigter Teiche, Kreis Dahme-Spreewald (Thomas Noah). * 4.8.2000 Feuchtwiesen südöstlich Lübben, Kreis Dahme-Spreewald, 1es KJ (Thomas Noah). * 31.8.2000 Nieplitzniederung Zauchwitz, Kreis Potsdam-Mittelmark, 1es KJ (Hartmut und Marlies Haupt). * 5.9.2000 Schwielochsee, Kreis Oder-Spree, 2 Ind., 1es KJ (Hartmut Haupt).

Sachsen-Anhalt: 3.5.2000 Alandniederung, Kreis Stendal (Achim Bruch). * 13.5.2000 Elbtal nordöstlich Tangermünde, Kreis Stendal, 2 Ind. (Johannes Braun).

Nordrhein-Westfalen: 14.5.2000 Rieselfelder Münster, Stadt Münster, Fotos (Nils Anthes). * 6.8.2000 Radbodsee, Stadt Hamm, ad. (Jürgen Hundorf).

Hessen: 3.5.2000 Rheindamm östlich Oppenheim, Kreis Groß-Gerau, auch über rheinland-pfälzischem Gebiet (Jörg und Thomas Langenberg). * 7.5.2000 Kiesgrube Niederwalgern, Kreis Marburg-Biedenkopf, Fotos (Ralf Schwab, Martin Kraft).

Sachsen: 9.5.2000 Talsperre Schömbach, Kreis Leipziger Land (Steffen Wolf). * 5.8.2000 Talsperre Bautzen, Kreis Bautzen, ad. (Eberhard Flöter). * 22.8.2000 Talsperre Quitzdorf, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, 2 Ind., 1es KJ (Franz Menzel).

Rheinland-Pfalz: 11.5.2000 Sangweiher, Kreis Daun, 2 Ind. (Wolfgang Stickle, Karl-Heinz Heyne, Martin Becker). * 11.5.2000 Kannsee im Engenser Feld, Kreis Neuwied, 3 Ind. (Mathias Jönck, Klaus Günther).

Bayern: 23.4.2000 Donaustaufe Bertoldsheim, Kreise Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen (Helmut Gajek, Friedrich Heiser). * 27.4.2000 Moosburger Stausee, Kreis Freising, 6 Ind. (Christian Brummer, Stefan Riedl). * 28.4.2000 Mohrweihergebiet, Kreis Erlangen-Höchstadt, 7 Ind., Zeichnung (Christian Lang, Sönke Tautz, Kirsten Krätzel). * 28.4.2000 Moosburger Stausee, Kreis Freising, 2 Ind. (Norbert Röder, Christian Wagner). * 28.4.2000 Echinger Stausee, Kreis Landshut, 2 Ind. (Christian Brummer, Fritz Gremmer, Thomas Großmann). * 3.5.2000 Donaustaufe Bertoldsheim, Kreise Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen, 6 Ind. (Helmut Gajek). * 6.5.2000 Großer Rußweiher, Kreis Neustadt an der Waldnaab (Klaus Schmidtko). * 6.5.-7.5.2000 Donaustaufe Bertoldsheim, Kreise Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen, 2 Ind. (Helmut Gajek). * 10.5.2000 Ismaninger Speichersee, Kreis München, 2 Ind. (Stefan Tewinkel, Mark Piazzi). * 10.5.2000 Donau bei Niedermotzing, Kreis Straubing-Bogen (Christian Brummer, Fritz Gremmer, Hans-Joachim Krüger). * 11.5.-12.5.2000 Moosburger Stausee, Kreis Freising (Christian Brummer). * 12.5.2000 Rottauensee, Kreis Rottal-Inn (Joachim Borsutzki). * 13.5.2000 Ismaninger Speichersee, Kreis München (Stefan Tewinkel, Mark Piazzi). * 4.6.2000 Chiemsee Nordufer, Kreis Traunstein, 2 Ind. (Rainer und Margarete Ertel). * 9.6.2000 Echinger Stausee, Kreis Landshut (Christian Brummer). * 3.8.2000 Echinger Stausee, Kreis Landshut, 1es KJ (Christian Brummer). * 13.8.2000 Innstausee Ering, Kreis Rottal-Inn, 1es KJ (Martin Fichtler, Eckhard Graf). * 27.8.-2.9.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, 1es KJ (Markus Römhild, Thomas und Waltraud Lang).

Baden-Württemberg: 4.5.2000 Ermatinger Becken, Kreis Konstanz (Philipp Raidt). * 9.5.2000 Öpfinger Stausee, Alb-Donau-Kreis, 3 Ind. (Klaus Bommer). * 12.5.2000 Rohrsee, Kreis Ravensburg (Wolfgang Einsiedler). * 15.5.2000 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe, 2 Ind. (Georg Freundlieb, Jörg-Peter Schwanbeck). * 21.5.2000 Laupheim, Kreis Biberach (G. Walcher). * 26.5.2000 Federsee, Kreis Biberach (Klaus Schilhansl, Michael

Rau). * 6.6.2000 Krauchenwieser Baggerseen, Kreis Sigmaringen (Karl F. Gauggel).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Da Weißbart- und Weißflügel-Seeschwalbe besonders während des Heimzugs inzwischen als zwar seltene, aber regelmäßige Durchzügler oder Gäste eingestuft werden müssen, verspricht die weitere überregionale Datensammlung keinen wesentlichen Erkenntniszuwachs mehr. Regional ist die Erfassung aber sicher weiterhin sinnvoll, und besonders Wegzugdaten, ausnahmsweise Brutvorkommen und Meldungen von Vögeln im Jugend- und Schlichtkleid werden von allen AK kritisch überprüft.

Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis*
(105-7)

Niedersachsen: 12.8.2000 Kiesgrube Reinshof, Kreis Göttingen, 3 Ind., ad. (Martin Schmidt).

Brandenburg: 3.5.2000 Zauchwitzer Busch, Kreis Potsdam-Mittelmark (Bernhard Bock). * 5.8.2000 Alte Spreemündung, Kreis Oder-Spree, ad. (Hartmut Haupt).

Bayern: 3.6.2000 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau, 2 Ind. (Jörg Langenberg, Hans-Martin Busch, Dorothea Stix). * 14.7 und 16.7.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, ad. (Johannes Kamp, Susanne Miethaner, Gerrit Nandi). * 20.7.2000 Baggersee bei Oberhaid, Kreis Bamberg, 2 Ind., ad. (Ulrich Rösch, Klaus Peter Bell).

Baden-Württemberg: 13.8.2000 Litzlsee bei Markelfingen, Kreis Konstanz, 3 Ind., ad. (Stefan und Heinrich Werner).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Für binnenländische AK ist die Beurteilung von Meldungen aber weiterhin interessant, zumal die windunabhängige Häufung im Sommer auf eine zumindest teilweise Herkunft aus dem Süden und Südosten deutet.

Rosenseeschwalbe *Sterna dougallii* (4-1)

Niedersachsen: 7.6.-6.7.2000 Minsener Oog, Kreis Friesland, ad., W, als Küken am 17.7.96 auf Rockabill/Irland beringt; erfolgloser Brutversuch mit Flusseeeschwalbe, Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 151, veröffentlicht von Ludwigs, J.-D., & N. Stöber (2001): Eine Mischbrut zwischen Rosen- *Ster-*

na dougallii und Flusseeeschwalbe *S. hirundo* in Deutschland. LIMICOLA 15: 249-258 (Nicole Stöber, Jan-Dieter Ludwigs, Helmut Wendel u.a.).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*
(243-20)

Schleswig-Holstein: 3.8.2000 Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg, 8 Ind., 4 ad., 4 1es KJ (Christian Wegst).

Niedersachsen: 27.4.2000 Hademstorfer Marsch, Kreis Soltau-Fallingb., 2 Ind. (Bernd-Olaf Flore). * 23.5.2000 Meißendorfer Teiche, Kreis Celle (Gerd Rötzoll).

Brandenburg: 13.6.2000 Friedländer Teiche, Kreis Oder-Spree (Hartmut Haupt). * 29.6.2000 Fahrlander See, Kreis Potsdam-Mittelmark (Kai Lüddecke). * 29.7.2000 Friedländer Teiche, Kreis Oder-Spree, ad. (Hartmut Haupt).

Berlin: 22.4.2000 Müggelsee, Stadt Berlin (Bernd Ratzke).

Hessen: 15.5.2000 Fuldaue Kassel, Stadt Kassel (Martin Jensch, Bodo Schminke, Manfred Roeder). * 21.5.2000 Rhein beim Eltviller Leitwerk, Rheingau-Taunus-Kreis (Witiko Heuser). * 1.6.2000 Aartalsperre, Lahn-Dill-Kreis (Werner Schindler, Eduard Metz). * 5.6.2000 Rhein am Eltviller Leitwerk, Rheingau-Taunus-Kreis (Witiko Heuser). * 1.9.2000 Rhein am Eltviller Leitwerk, Rheingau-Taunus-Kreis, 1es KJ (Witiko Heuser).

Sachsen: 2.9.2000 Großer Teich Torgau, Kreis Torgau-Oschatz, 1es KJ (Falk Rößger).

Rheinland-Pfalz: 7.5.2000 Rhein bei Bingen, Kreis Mainz-Bingen (Hans-Georg Folz). * 9.5.2000 Rhein bei Bingen, Kreis Mainz-Bingen, 2 Ind., Zeichnung (Hans-Georg Folz). * 17.6.2000 Dreifelder Weiher, Westerwaldkreis, 2 Ind. (Ewald Lippok, Antonius Kunz).

Bayern: 1.6.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (Johannes Kamp, Susanne Miethaner, Thomas Lang, Helmut Spinler). * 16.9.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, 2 Ind., 1es KJ (Jörg Günther, Klaus-Peter Reiner, Uwe Bayer, Frank Fiedler).

Baden-Württemberg: 16.4.2000 Hegnebucht am Bodensee, Kreis Konstanz (Ingo Weiß). * 21.5.2000 Rohrsee, Kreis Ravens-

burg (Jochen M. Müller, Ferdinand Hirninger).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Hier hat sich durch die konsequente Datensammlung der letzten Jahre das anfangs etwas verblüffende Bild ergeben, dass die Küstenseeschwalbe besonders während des Heimzugs ein regelmäßiger Durchzügler im Binnenland ist, in vielen Regionen sogar häufiger als die Flusseeeschwalbe *S. hirundo*. Da es noch immer zu vielen Verwechslungen kommt, bearbeiten alle binnenländischen AK diese Art weiterhin.

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*
(42-1)

Brandenburg: 18.3.2000 Lieberoser Heide, Kreis Dahme-Spreewald, singendes M, spätere Kontrollen negativ (Thomas Noah).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Beim inzwischen entdeckten fast flächendeckenden Vorkommen in geeigneten Habitaten in nahezu ganz Deutschland ist die kleinste Eule sicher keine nationale Meldeart mehr. Die meisten AK sind aber weiterhin zumindest an Nachweisen abseits bekannter Brutvorkommen interessiert.

Zwergohreule *Otus scops* (5-1)

Rheinland-Pfalz: 6.5.2000 Haschbach, Kreis Kusel, singendes M (Wilken Agster).

Schneeeule *Bubo scandiacus* (8-5)

Schleswig-Holstein: 9.1.-10.1.2000 Amrum Odde, Kreis Nordfriesland, weibchenfarben, Fotos (Dieter Kalisch, Björn Guse). 19.1.-20.2.2000 Hörnum/Sylt, Kreis Nordfriesland, weibchenfarben, Fotos (Jonas Vogel, Till Brummund, Kira Kiebitz u.a.). * 21.1.2000 Vorland Marienkoog, Kreis Nordfriesland, weibchenfarben (Frank Hofeditz). * 22.1.-24.1.2000 Neufelder Koog, Kreis Dithmarschen, wahrscheinlich M in 2en KJ, Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 54 (Nikolas Haass, Bernd Koop, Klaus Günther u.a.). Um wie viele Individuen es sich gehandelt hat, ist kaum einschätzbar, jedoch mindestens zwei.

Niedersachsen: 30.12.2000 Veenhusen, Kreis Leer, ad., W, Zeichnung (Klaus Müller, Jutta Düren).



Abb. 19: Schneeeule *Bubo scandiacus*, Neufelder Koog, Schleswig-Holstein, Februar 2000.
Foto Klaus Günther

Alpensegler *Apus melba* (25-11)

Helgoland: 4.6.2000, Zeichnung in Ornithol. Jber. Helgoland 11 (2001): 3 (Jochen Dierschke, Klaus Hein, Michael Fricke u.a.).

Baden-Württemberg: 1.4.2000 Queckbaggersee Bühl, Kreis Tübingen, Zeichnung (Colin Pielsticker, Adrian und P. Raidt). * 3.4.2000 bei Offenau, Kreis Heilbronn (Karlheinz Endmann). * 19.4.2000 Markelfingen, Kreis Konstanz (Hans Reinhard). * 21.4.2000 Hohentwiel, Kreis Konstanz, 12 Ind. (Stefan Werner). * 3.5.2000 über Schwaigern, Kreis Heilbronn, 3 Ind. (Jörg-Peter Schwanbeck). * 10.5.2000 Kressbronn, Bodenseekreis (Louis Ramos). * 10.5.2000 Mannheim, Stadt Mannheim (R. Aguiar). * 19.7.2000 Ulm, Alb-Donau-Kreis (Tobias Epple). * 22.8.2000 Mägdeberg/Hegau, Kreis Konstanz, 5 Ind. (J. Steudel). * 13.9.2000 Waldkirch, Kreis Waldshut-Tiengen, 80-100 Ind. (G. und E. Früh).

Fahlsegler *Apus pallidus* (2-5)

Helgoland: 9.6.2000 Fotos, Fotos in LIMICOLA 14 (2000): 152, Ornithol. Jber. Helgo-

land 11 (2001): 40, 71, 74, veröffentlicht von Dierschke, J. (2001): Erstnachweis des Fahlseglers *Apus pallidus* für Helgoland. Ornithol. Jber. Helgoland 11: 71-75 (Jochen Dierschke, Martin Gottschling, Jan Ole Kriegs u.a.).

Nordrhein-Westfalen: 16.6.2000 Kieswerk Dingden bei Hamminkeln-Dingden, Kreis Wesel, 5 Ind., erster Nachweis für Nordrhein-Westfalen (Andreas Buchheim). * 17.6.2000 Soest, Kreis Soest (Axel Müller, Stefan Glinka). * 20.6.2000 Soest, Kreis Soest, 7-8 Ind. (Axel Müller). * 9.7.2000 Möhnesee, Kreis Soest (Axel Müller).

Dritter bis siebter Nachweis für Deutschland, aber sicher keine Einladung zu künftigen sorglosen Bestimmungen. Möglicherweise erscheinen die kaum bestimmbar Fahlsegler bei gewissen Wetterlagen selten in Mitteleuropa. Im Juni 2000 hatten sich im westlichen Mittelmeerraum viele Segler vor einem Tiefdruckgebiet versammelt und sind eventuell unter dem Einfluss des Hochs „Axel“, das vom 15.6.-20.6. einen konstanten Strom sehr warmer Luft aus dem westlichen Mittel-

meerraum und Nordafrika nach Mitteleuropa führte, nach Deutschland gelangt. Viele andere „verdächtige“ Segler aus diesem Zeitraum, teilweise große Trupps, wurden nicht dokumentiert. In vielen Fällen wird es sich jedoch um umherstreifende, noch nicht brütende Mauersegler mit im zweiten Kalenderjahr ausgeblühenem Gefieder gehandelt haben. Vgl. zum Bestimmungsproblem auch Conzemius, T. (2006): Rätselvogel 115, Mauersegler *Apus apus*. LIMICOLA 20: 241-243.

Blauracke *Coracias garrulus* (19-2)

Baden-Württemberg: 8.5.2000 Tauberbischofsheim-Distelhausen, Main-Tauber-Kreis, Fotos (Karl-Heinz Geier, Michael Nuss, Volker Mott). * 4.6.2000 Upflamör, Kreis Reutlingen, Fotos (H.-J. Eder).

Bienenfresser *Merops apiaster* (143-17)

Schleswig-Holstein: 14.5.-5.7.2000 Stapelholm, Kreis Schleswig, 1-4 Ind., Anlage einer Brutröhre, ein Altvogel am 10.6. tot gefunden, keine Fütterungen beobachtet, also nur Brutversuch (David Fleet, Hans-Gerhard Dierks, Olaf Ekelöf).

Niedersachsen: 20.5.2000 Lehrte-Ramhorst, Kreis Hannover (Frank-Dieter Busch, Klaus-D. Ellwanger). * 17.6.2000 Winsener Marsch bei Marschacht, Kreis Harburg (Klaus und Pia Handke).

Mecklenburg-Vorpommern: 2.7.2000 Zarrentin, Kreis Ludwigslust, mehrere (Rainer Mönke).

Sachsen-Anhalt: Brutbestand für Sachsen-Anhalt im Jahr 2000 54 sichere Paare, geschätzter Bestand etwa 65 Paare (Ingolf Todte).

Nordrhein-Westfalen: 6.5.-21.7.2000 Bad Salzuflen-Hölsen, Kreis Lippe, 9 Ind., 6 ad., 3 1es KJ, 3 Brutpaare, davon nur eins mit 3 flüggen juv. erfolgreich, Fotos (Eckhard Möller, Jörg Hadasch, Wolfgang Deppe u.a.). * 21.5.-22.5.2000 Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis (Hans Flosbach, Hubert Gerstner, Manfred van Wahden).

Sachsen: 17.6.-18.6.2000 nördlich Hohenprießnitz, Kreis Delitzsch (Roland Ehring).

Bayern: 15.5.2000 Schwanstetten, Kreis Roth (Renate Finck). * 2.6.2000 Ampermoos, Kreis Fürstentfeldbruck, 14 Ind. (Susanne Hoff-

mann). * 2.6.2000 Grünwald, Kreis München, 18 Ind. (Manfred Siering). * 4.6. bis mindestens 27.6.2000 Kreis Unterallgäu, 3 Brutpaare mit Höhlen, davon Mitte Juni eine abgerutscht und eine aufgegraben, am 27.6.2000 alle 3 Paare an verbliebener Höhle intensiv fütternd, danach keine weiteren Kontrollen, Fotos (Armin, Patricia und André Hofmann). * 16.6.-19.6.2000 südlicher Kreis Landshut, Kreis Landshut, 6 Ind., am 16.6.2000 6 Altvögel, 2 begonnene Höhlen, am 19.6.2000 nur Rufe aus der Ferne, im Herbst 2 begonnene und eine fertige Röhre untersucht, in der fertigen 5 Eier, davon 3 zerstört, somit keine erfolgreiche Brut (Christian Brummer, Karl Trellinger, H. Nader).

Baden-Württemberg: 14.5.2000 Billafingen, Bodenseekreis, 8 Ind., am Futterhaus? (Peter Berthold). * 4.6.2000 Kadeltschhofen, Alb-Donau-Kreis (Klaus Schilhansl). * 25.7.-28.7.2000 Ettenheim, Ortenaukreis, 40 Ind. (Hans-Dieter Weber). * 5.8.-20.8.2000 Kappel, Ortenaukreis, 80 Ind. (Hans-Dieter Weber, J. Wiegand).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Mit weit über 100 Paaren ist der Bienenfresser seit längerer Zeit regelmäßiger Brutvogel in weiten Teilen Deutschlands, doch werden viele Vorkommen durch „Kleinschwärmer“ auch nach Jahren noch verheimlicht. Daher gibt es, von kleinräumigen Übersichten abgesehen, kaum publizierte Dokumentationen der Verbreitung (weder bei der DSK noch anderswo, schon gar nicht in Verbreitungsatlant). Trotz der aussichtslos erscheinenden Situation bemühen sich die meisten AK aber zumindest um eine Dokumentation der Bruten, was sicher auch im Zusammenhang mit Klimaänderungen wünschenswert ist.

Passeriformes

Rotkopfwürger *Lanius senator* (50-6)

Helgoland: 4.8.-17.8.2000 1es KJ, Fotos, Fotos in LIMICOLA 14 (2000): 204, Ornithol. Jber. Helgoland 11 (2001): 60-61 (Volker Dierschke, Jan-Peter Daniels, Clemens Portofée u.a.).

Niedersachsen: 1.6.-3.6.2000 Wangerooze, Kreis Friesland, W, Fotos (Micha Arved Neumann, Hartmut und I. Köhler, M. Kriewen, H. Stratmann).

Mecklenburg-Vorpommern: 1.5.2000 Ly-chensee, Kreis Nordvorpommern, M, Fotos (Dieter und Erika Jäkel, Wulf und Eva Kapes).

Nordrhein-Westfalen: 7.5.2000 Nettetall-Hombergen, Kreis Viersen, ad., M (Klaus, Markus und Daniel Hubatsch).

Sachsen: 29.4.2000 Werdau-Leubnitz, Kreis Zwickauer Land, W, Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 109 (Claus Häbeler, Jens Halbauer).

Baden-Württemberg: 12.5.-13.5.2000 Wasserpumpwerk Kilchberg, Kreis Tübingen, M, Fotos (Daniel Kratzer, Colin Pielsticker, Andreas Hachenberg).

Isabellwürger *Lanius isabellinus* (6-1)

Niedersachsen: 16.11.-21.11.2000 Totes Moor bei Neustadt/Rbg., Kreis Hannover, ad., Fotos, Zeichnung, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 262, veröffentlicht von Brandt, T., & W. Nülle (2001): Erstnachweis des Isabellwürgers (*Lanius isabellinus*) in Niedersachsen. Vogelkdl. Ber. Niedersachsen 33: 55-58 (Thomas Brandt, Kathrin Schertler, Christine und Peter H. Barthel u.a.).

Achter deutscher Nachweis; auch hier erfolgt vorerst keine subspezifische Zuordnung.

Kurzzeheulerche *Calandrella brachydactyla* (43-4)

Helgoland: 15.5.2000 Düne (Jan-Peter Daniels). * 30.6.-1.7.2000 Düne, Fotos (Jan-Peter Daniels, Volker Dierschke, Anne-K. Heibges u.a.).

Bremen: 16.7.2000 Luneplate bei Bremerhaven, Stadt Bremerhaven (Ralf Aumüller).

Baden-Württemberg: 22.6.2000 Segelflug-

platz Eutingen, Kreise Freudenstadt und Tübingen (Daniel Kratzer).

Rötelschwalbe *Cecropis daurica* (27-3)

Nordrhein-Westfalen: 24.4.2000 Rieselfeld Windel in Bielefeld-Senne, Kreis Bielefeld (Jürgen Albrecht). * 29.4.2000 Rieselfelder Münster, Stadt Münster, Fotos (Nils Anthes, Andrea Müller, Ralf Schwab u.a.).

Bayern: 28.6.2000 Firstberg/Ammergau Berge, Kreis Ostallgäu (Hans-Joachim Fünfstück).

Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli* (19-2)

Thüringen: 31.5.2000 Jena, Schlossberg, Stadt Jena, singendes M (Heinz und Matthias Krüger).

Baden-Württemberg: 3.4.2000 Wagbachniederung, Kreis Karlsruhe (Christian Dietzen).

Berg- oder Balkanlaubsänger *Phylloscopus bonelli vel orientalis* (1-1)

Helgoland: 14.6.2000, höchstwahrscheinlich Berg-, Balkanlaubsänger jedoch nicht völlig ausgeschlossen (Jan Ole Krieges).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*

Unterart *P. c. tristis*, „Taigazilpzalp“ (30-6)

Niedersachsen: 27.10.2000 Kugelbake Cuxhaven, Stadt Cuxhaven (Clemens Portofée). * 5.11.-7.11.2000 Kiesgrube Reinshof, Kreis Göttingen (Hans H. Dörrie, Fabian Bindrich, Christoph Grüneberg, F. Wichmann). * 5.11.2000 Kiesteiche Koldingen, Kreis Hannover (Gerd Rotzoll, Hermann Oldenburg, Dieter Wendt, Inge Scherber). * 25.11.2000 Kiesgrube Reinshof, Kreis Göttingen (Hans H. Dörrie, P. Ignatavicius, Christoph Grüneberg). * 21.12.2000 Northeimer Kiesteiche, Kreis Northeim (Fabian Bindrich, Martin Schmidt).

Hessen: 2.12.-5.12.2000 Fuldaaue Kassel, Stadt Kassel, Fotos, Zeichnung (Harald Haag, Stefan Stübing, Martin Fichtler u.a.).

Für alle Individuen gilt, dass Färbung und Ruf zwar dem Bild eines klassischen „Taigazilpzalps“ entsprachen, eine absolut sichere Zuordnung im Freiland aber kaum möglich ist.

Iberienzilpzalp *Phylloscopus ibericus* (6-2)
Hamburg: 9.6.-13.6.2000 Neuwerk, M, Tonband, Zeichnung, Fotos (Stefan Stübing, Martin Fichtler, Esther Naumer, Gerrit Holighaus).

Nordrhein-Westfalen: 7.5.-3.6.2000 Paderau in Paderborn, Kreis Paderborn, singendes M, erster Nachweis für Nordrhein-Westfalen, Tonband (M. Bellinghausen, Paul Gülle, Ralf Schieck).

Goldhähnchen-Laubsänger

Phylloscopus proregulus (96-7)

Helgoland: 20.10.2000 (Arne Torkler). * 22.10.-23.10.2000 (Pius Korner, Holger Lauruschkus, Volker Konrad u.a.). * 4.11.2000 (Stefan Masur, Malte Seehausen, Volker Dierschke u.a.). * 5.11.2000 (Stefan Masur, Friedrich Heiser u.a.).

Schleswig-Holstein: 22.10.2000 List/Sylt, Kreis Nordfriesland (Clemens Portofée, Tanja Barth). * 25.10.2000 Hallig Hooge, Kreis Nordfriesland, Rainer Borcharding, Sami Mussbach).

Niedersachsen: 30.11.2000 Kiesteiche Northeim, Kreis Northeim (John Bryant).

Gelbbrauen-Laubsänger

Phylloscopus inornatus (211-16)

Helgoland: 18.9.2000 (Jan-Peter Daniels, Holger Lauruschkus, Wolfgang Waanders u.a.). * 26.9.2000 (Detlef Wucherpfennig). * 28.9.2000, Fang (Jan-Peter Daniels, Thomas Bleifuß, Volker Dierschke). * 30.9.2000 (Jan-Peter Daniels, Volker Dierschke). * 2.10.-6.10.2000, Foto in Ornithol. Jber. Helgoland 11 (2001): 82 (Jan-Peter Daniels, Volker Dierschke, Jan Ole Kriegs). * 7.10.-8.10.2000 Düne (Markus Handschuh, Volker Dierschke, Mark Schwenke). * 8.10.2000 (Jan-Peter Daniels). * 8.10.-9.10.2000 (Volker Dierschke, Jan Ole Kriegs, Martin Gottschling u.a.). * 8.10.-10.10.2000, Fotos (Henning Fedders, Jan-Peter Daniels, Volker Dierschke u.a.). * 9.10.2000 3 Ind. (Jan-Peter Daniels, Jan Ole Kriegs, David McAdams u.a.). * 12.10.2000 (Jan Ole Kriegs u.a.). * 13.10.2000, Fotos (Achim Zedler, Holger Lauruschkus u.a.). * 14.10.2000 (Jan Ole Kriegs, Holger Lauruschkus u.a.). * 19.10.2000 (Arne Torkler, Holger Lauruschkus, Fabian Bindrich u.a.).

* 20.10.2000 (Volker Dierschke, Holger Lauruschkus, Wolfgang Stickle). Insgesamt etwa 17 verschiedene Ind.

Niedersachsen: 14.11.2000 Kugelbake Cuxhaven, Stadt Cuxhaven (Clemens Portofée, Martha und Rolf Klinger).

Mecklenburg-Vorpommern: 25.9.-28.9.2000 Greifswalder Oie, Kreis Ostvorpommern, Fotos (Jan von Rönn, Kai Gauger, Peter Meffert u.a.).

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*

(102-14)

Helgoland: 4.6.-5.6.2000 singendes M (Frank Stühmer, Karen Heitland, Michael Fricke u.a.). * 4.6.-4.7.2000 singendes M, Video, Fotos, Fotos in LIMICOLA 14 (2000): 156, Ornithol. Jber. Helgoland 11 (2001): 56 (Frank Stühmer, Nikolas Haass, Michael Fricke u.a.). * 5.6.2000, Zeichnung (Michael Fricke, Guido Teenck). * 6.6.2000 (Jan-Peter Daniels, Tobias Epple, Julia Bayer u.a.). * 14.8.2000 1es KJ, Fang, Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 202 (Jan-Peter Daniels, Thomas Bleifuß, Volker Dierschke, Felix Jachmann). * 19.8.-21.8.2000, unzeitgemäß singendes M (Jan-Peter Daniels, Malte Seehausen, Volker Dierschke u.a.). * 22.8.2000 Düne (Michael Fricke, Guido Teenck). * 25.8.2000 (Jan-Peter Daniels, Felix Jachmann).

Mecklenburg-Vorpommern: 24.5.2000 Jasmund/Rügen, Kreis Rügen, singendes M (Holger Schielzeth, Ingrid Harry, Christoph Grüneberg). * 6.6.2000 Greifswalder Oie, Kreis Ostvorpommern, Fang, Fotos (Jan von Rönn, Bastien Amez-Droz). * 17.6.2000 Greifswalder Oie, Kreis Ostvorpommern, M (Jan von Rönn, Bastien Amez-Droz).

Sachsen-Anhalt: 12.6.2000 Sandbrink im Hochharz, Kreis Wernigerode, singendes M, Tonband (Martin Wadewitz).

Thüringen: 11.6.2000 Teichgebiet Dreba-Plothen, Saale-Orla-Kreis, singendes M, erster dokumentierter Nachweis für Thüringen, Zeichnung (Lothar Stiller).

Baden-Württemberg: 1.6.-8.6.2000 Weitenried bei Beuren, Kreis Konstanz, M, Zeichnung (Stefan Werner).

Seggenrohrsänger *Acrocephalus paludicola*

(77-9)

Helgoland: 28.7.-30.7.2000 Düne, 1es KJ, Fotos, Fotos in LIMICOLA 14 (2000): 156, Ornithol. Jber. Helgoland 11 (2001): 52 (Frank Sudendey, Jan-Peter Daniels, Volker Dierschke u.a.).

Schleswig-Holstein: 13.8.-18.8.2000 Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg, 1es KJ (Christian Wegst, Tilmann Kloos, Olaf Zeiske, Martin Schlorf u.a.). * 19.8.2000 Pellworm, Kreis Nordfriesland, ad. (Fabian Bindrich).

Mecklenburg-Vorpommern: 16.5.2000 Peenetalmoor, Kreis Ostvorpommern, M (Eberhard Fründt). * 6.8.2000 Polder zwischen Randow und Rustow, Kreis Demmin, 1es KJ (Eckhard, Martin, Hermann und Irmgard Graf).

Brandenburg: 24.7.2000 Rietzer See, Kreis Potsdam-Mittelmark, ad., W, Fotos (Tobias Dürr).

Nordrhein-Westfalen: 1.8.2000 Velbert-Meiberg, Kreis Mettmann, ad., Fang, Fotos (Reinhard Vohwinkel). * 14.9.2000 Wegberg, Kreis Heinsberg, 1es KJ (Martin Temme).

Baden-Württemberg: 19.8.2000 Watzen-




Abb. 20: Buschrohrsänger *Acrocephalus dumetorum*, Kassel, Hessen, Oktober 2000. Zeichnung Stefan Stübing



Abb. 21: Feldrohrsänger *Acrocephalus agricola*, Speicher Dachwig, Thüringen, September 2000. Foto André Hoene

ried bei Obersteußlingen, Alb-Donau-Kreis, 1es KJ (Jörg Günther, Werner Fischer).

Buschrohrsänger *Acrocephalus dumetorum* (10-2)

Helgoland: 4.6.2000 (Holger Lauruschkus, Tobias Epple, Sebastian Olschewski, Jochen und Volker Dierschke u.a.).

Hessen: 2.10.-4.10.2000 Fuldaae Kassel, Stadt Kassel, 1es KJ, Fotos, Zeichnung (Harald und Helwig Haag, Stefan Stübing, Hanns-Jürgen Roland, Bodo Schminke).

Feldrohrsänger *Acrocephalus agricola* (3-1)

Thüringen: 23.9.2000 Speicher Dachwig, Kreis Gotha, ad., Erstnachweis für Thüringen, Fang, Fotos (André und Jochen Hoene, Tino Sauer).

Erst der fünfte deutsche Nachweis.

Blassspötter *Hippolais pallida* (0-1)

Berlin: 29.10.-30.10.2000 Flughafen Tegel, Stadt Berlin, ad., Fang, Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 260, veröffentlicht von Bräunlich, A., & K. Steiof (2001): Neuer Nachweis eines Blassspötters *Hippolais [pallida] elaeica* in Deutschland. LIMICOLA 15: 147-155; Helbig, A.-J. (2001): Zur molekularen Identifizierung des Berliner Blassspötters *Hippolais [pallida] elaeica*. LIMICOLA 15: 155-156 (Axel Bräunlich, Kai Lüddecke, Martin Kühn u.a.).

Insgesamt der dritte deutsche Nachweis, die vorhergehenden waren jedoch 1883 und 1939 auf Helgoland, wodurch die Art nun in Kategorie A aufrückt.

Buschspötter *Hippolais caligata* (3-1)

Helgoland: 10.9.2000 Düne (Frank Stühmer, Karen Heitland, Jan-Peter Daniels u.a.).

Orpheusspötter *Hippolais polyglotta* (177-14)

Nordrhein-Westfalen: 2.7.2000 Wahner Heide, Geisterbusch, Rheinisch-Bergischer Kreis, M, Tonband (Daniel G. Duff).

Hessen: 10.5.-8.6.2000 Rheinufer zwischen Eltville und Niederwalluf, Rheingau-Taunus-Kreis, singendes M (Witiko Heuser). * 28.5. und 19.6.2000 Rheinufer bei Geisenheim-West, Rheingau-Taunus-Kreis, singendes M am 19.6. bei weiblichem Gelbspötter *H. icterina* mit 2 Jungvögeln warnend, also eventuell Mischbrut (Witiko Heuser, Stefan Stübing, Matthias Korn, Martin Fichtler u.a.). * 2.6.-17.6.2000 Baggerteiche Niederweimar, Kreis Marburg-Biedenkopf, singendes M, Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 154 (Matthias und Manfred Schleuning, Hanns-Jürgen Roland, Wilfried Hausmann u.a.). * 9.6.-19.6.2000 Rheinufer bei Geisenheim-Ost, Rheingau-Taunus-Kreis, 2 Ind., M und W, offenbar erfolgreiches Brutpaar, erster Brutnachweis für Hessen (Witiko Heuser, Ferdinand Wegmann).

Rheinland-Pfalz: 6.5.-31.5.2000 Bingen, Kreis Mainz-Bingen, 12 Reviere, 5 Reviere in Bingen-Gaulsheim, 4 in Bingen-Büdesheim, 2 in Bingen-Dietersheim, 1 in Bingen-Scharlachkopf (Hans-Georg Folz, Witiko Heuser, Stefan Stübing u.a.). * 6.5.-21.7.2000 Region Trier, Stadt Trier, Kreise Trier-Saarburg und Bernkastel-Wittlich, 47 Reviere (Karl-Heinz Heyne, Martin Becker, Bernhard Jakobs, Franz-Josef Stölb). * 16.8.2000 Engelstadt, Kreis Mainz-Bingen (Hans-Georg Folz).

Baden-Württemberg: 15.5.-1.7.2000 Oberriemsingen, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, 3 Ind., M (Kurt Andris). * 23.5.2000 Grißheim, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, 2 Ind., M (Kurt Andris). * 12.6.2000 Bischoffbaggersee Kiebingen, Kreis Tübingen, M, Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 154 (Daniel Kratzer, He-

ribert Bauer, Adrian und P. Raidt). * 13.6.2000 E-Werk Kiebingen, Kreis Tübingen, M, Fotos (Daniel Kratzer, Adrian und P. Raidt). * 21.6.-27.6.2000 Schliengen, Kreis Lörrach, M (D. Hoffmann).

Zistensänger *Cisticola juncidis* (7-1)

Baden-Württemberg: 20.6.-28.6.2000 Unterhölzer Weiher, Schwarzwald-Baar-Kreis, ad., M, Tonband (Micha A. Neumann, Felix Zinke, Hans-Joachim Andrzejczak, Hans-Peter Forster u.a.).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria* (91-5)

Helgoland: 29.8.2000, 1es KJ (Daniel Kratzer, Horst Sprötge). * 30.8.2000, 1es KJ, eventuell identisch mit Vogel vom 29.8.2000 (Daniel Kratzer). * 17.9.2000 Düne, 1es KJ (Malte Seehausen). * 17.9.2000, 1es KJ (Arne Torkler, Ulrich Pittius).

Bayern: 14.5.-11.7.2000 Ulsenheim, Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, 14.5. und 22.6. 2 singende M, 28.6. fütterndes Paar, 8.7. warnend, 11.7. flügge Jungvögel (Herbert Klein, Johannes Bosch, Hr. Knäule, Sönke Tautz, Kirsten Krätzel).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Die hauptsächlich im Osten Deutschlands regelmäßig brütende Art ist ein typischer Fall für die westlichen AK. Nach der Aufgabe vieler westlicher Randvorkommen erscheint sie ja vielleicht als Folge der Klimaerwärmung dort nun wieder.

Weißbart-Grasmücke *Sylvia cantillans* (32-6)

Helgoland: 23.4.2000, M (Jörg Wermes, Jutta Zwafing). * 10.5.2000, 2es KJ, W, Fotos, Foto in Ornithol. Jber. Helgoland 11 (2001): 53 (Jochen und Volker Dierschke, Jan-Peter Daniels, Thomas Bleifuß u.a.). * 23.5.2000, 2es KJ, M (Jochen Dierschke). * 2.6.2000, 2es KJ, M, Fotos (Henning Fedders, Jan-Peter Daniels, Michael Fricke u.a.). * 4.6.2000, 2es KJ, W (Jochen Dierschke, Michael Fricke, Guido Teenck u.a.). * 11.6.2000, M (Frank Stühmer, Volker Dierschke).

Mauerläufer *Tichodroma muraria* (19-1)

Baden-Württemberg: 6.2.-10.2.2000 Steinbruch Wippingen, Alb-Donau-Kreis (Tobias

Epple, H. Müller, R. Saumer, Klaus Schilhansl).

Kleiber *Sitta europaea*

Unterart *S. e. asiatica* (0-1)

Nordrhein-Westfalen: 24.10.2000 Wahner Heide, Rheinisch-Bergischer Kreis, M, Zeichnung (Asmus Schröter).

In Färbung und Habitus entsprach der Vogel dieser sibirischen Unterart, die in Mitteleuropa noch nicht nachgewiesen wurde, aber invasionsartig zumindest Finnland und Estland regelmäßig erreicht. Ohne Fang und Maße lässt sich die Unterart manchmal aber kaum sicher von der skandinavischen Form *europaea* oder von mitteleuropäischen *caesia* mit extremer Farbabweichung abgrenzen. Daher wird die Meldung mit dem Vorbehalt versehen „phänotypisch dieser Unterart entsprechend“.

Rosenstar *Sturnus roseus* (36-2)

Helgoland: 28.8.-10.9.2000 1es KJ, Fotos, Fotos in LIMICOLA 14 (2000): 204, Ornithol. Jber. Helgoland 11 (2001): 61 (Jan-Peter Daniels, Holger Lauruschkus, Felix Jachmann u.a.).

Hamburg: 29.4.2000 Neuwerk, ad., M, Fotos (Matthias Rose, Ute Albrecht-Rose).

Der Nachweis auf Neuwerk liegt außergewöhnlich früh.

Schwarzkehlrossel *Turdus atrogularis*

(3-1)

Niedersachsen: 27.12.2000 bei Rebberlah, Kreis Celle, ad., M, Zeichnung (Arne Torkler, Martin Wenzel, Helga Rohmer, D. Kremling u.a.).

Wanderdrossel *Turdus migratorius* (0-1)

Sachsen-Anhalt: 30.11.2000 Kleinzerbst, Kreis Köthen, 1es KJ, W, ermattet gefressen, dann gestorben, Fotos, Balg, veröffentlicht von Todte, I., & B. Nicolai (2001): Aktueller Nachweis der Wanderdrossel *Turdus migratorius* für Deutschland. LIMICOLA 15: 157-162 (Ingolf Todte, Frank Lehmann).

Sechster Nachweis für Deutschland. Der letzte war 1913, wodurch die Art nun von Kategorie B in Kategorie A wandert.

Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis*

(25-2)

Mecklenburg-Vorpommern: 23.4.2000 Greifswalder Oie, Kreis Ostvorpommern, 2es KJ, M, Fotos, Fang (Jan von Rönin).

Saarland: 21.5.-10.6.2000 Saarbrücken-




Abb. 22: Adulte männliche Schwarzkehlrossel *Turdus atrogularis*, Rebberlah, Niedersachsen, Dezember 2000. Zeichnung Arne Torkler

Burbach, Stadtverband Saarbrücken, M (Martin Buchheit, Johan Bos, Jens Fricke, Ulrich Schmidt).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Dieser süddeutsche Brutvogel betrifft nun hauptsächlich die AK außerhalb des Brutgebiets, wo er vorher von der DSK bearbeitet wurde. Vorsicht, es gibt auch Hybriden und Mischsänger!

Steinrötel *Monticola saxatilis* (7-1)

Bayern: 10.6.-20.7.2000 Kreis Ostallgäu, 2 Ind., M und W, erfolglose Brut, veröffentlicht in Bauer, H.-G., A. Schönenberger & H. Werth (2003): Die Rückkehr des Steinrötels *Monticola saxatilis* als deutscher Brutvogel nach Bayern. LIMICOLA 17: 306-317 (Hans-Günther Bauer, Alwin Schönenberger, T. Schaefer, A. Schmidt).

Der Beginn einer Wiederbesiedlung der deutschen Alpen.

Sprosser *Luscinia luscinia* (53-7)

Helgoland: 16.5.2000, M (Volker und Jochen Dierschke, Meike Teten, Jan-Peter Daniels). * 23.5.2000, 2es KJ, Fang (Volker Dierschke, Thomas Bleifuß). * 27.5.2000, 2es KJ, Totfund, von Katze getötet, Federn (Jan-Peter Daniels, Thomas Bleifuß, Jochen und Volker Dierschke u.a.). * 19.8.2000, 1es KJ, Fotos, Fang (Jan-Peter Daniels, Thomas Bleifuß, Felix Jachmann).

Schleswig-Holstein: 10.6.2000 Rantum/Sylt, Kreis Nordfriesland, singendes M (Johannes Kamp, Sebastian Tkocz).

Nordrhein-Westfalen: 3.6.2000 Westbachtal südlich Ebbinghausen, Kreis Soest, M, Tonband (Axel Müller).

Sachsen: 29.5.-13.6.2000 Waldgartenanlage Dresden-Klotzsche, Stadt Dresden, M (Jürgen Sperl).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Als regelmäÙiger Brutvogel im Nordosten musste der Sprosser von der nationalen Meldeliste gestrichen werden, auch wenn im Westen nur manchmal einzelne Sanger erscheinen und Fehlbestimmungen an der Tagesordnung sind. Es handelt sich hier um einen fast klassischen Fall fur die betroffenen AK auÙerhalb des regularen Brutgebiets. Meldungen ohne langere Tonbandaufnahmen des

Gesangs sind weiterhin mit groÙter Vorsicht zu genieÙen!

Gartenrotschwanz

Phoenicurus phoenicurus

Unterart *P. p. samamisticus* (1-1)

Helgoland: 10.5.2000 M, Fang, Fotos, Fotos in LIMICOLA 14 (2000): 108 und Ornithol. Jber. Helgoland 11 (2001): 78, veroffentlicht von Dierschke, J., T. Bleifuß & J.-P. Daniels (2001): Ein Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus samamisticus* auf Helgoland. Ornithol. Jber. Helgoland 11 (2001): 76-80 (Jochen und Volker Dierschke, Jan-Peter Daniels u.a.).

Bei diesem gefangenen Vogel kann die Zugehorigkeit zur sudostlichen Unterart als sicher betrachtet werden, wahrend bei lediglich beobachteten Vogeln immer Restzweifel bleiben.

Isabellsteinschmatzer *Oenanthe isabellina*

(1-1)

Helgoland: 28.9.2000 Fotos, Fotos in LIMICOLA 14 (2000): 202, Ornithol. Jber. Helgoland 11 (2001): 49 (Volker Dierschke, Jan-Peter Daniels, Sophie Jaquier u.a.).

Zweiter Nachweis fur Deutschland, der erste lag erst ein Jahr zuruck.

Wustensteinschmatzer *Oenanthe deserti*

(7-1)

Brandenburg: 24.11.-30.11.2000 Polder B bei Schwedt, Kreis Uckermark, ad., M, Unterart *O. d. atrogularis*; zweiter Nachweis fur Brandenburg und Berlin, erster fur Brandenburg, Fotos, Video, Fang, Foto in LIMICOLA 15 (2001): 53, veroffentlicht von Dittberner, W. (2001): Ein Wustensteinschmatzer (*Oenanthe deserti*) bei Schwedt/Oder. Otis 9: 105-109 (Winfried Dittberner, Joachim Sadlik, Hans-Joachim Haferland).

Alpenbraunelle *Prunella collaris* (11-2)

Helgoland: 26.4.2000, Fotos, Foto in Ornithol. Jber. Helgoland 11 (2001): 45 (Jan-Peter Daniels, Bernhard Kondziella, Jens Row u.a.).

Sachsen-Anhalt: 22.3.-24.3.2000 Brocken, Kreis Wernigerode (Martin Wadewitz, Michael Hellmann).

Zwei weitere typische Nachweise eines ins Flachland verlängerten Heimzugs.

Spornpieper *Anthus richardi* (216-13)

Helgoland: 30.4.2000 Düne (Jan Ole Kriegs, A. Voß, H. Grüneberg). * 2.10.2000 (Jan Ole Kriegs). * 5.10.2000 (Arne Torkler). * 7.10.2000 (Jan-Peter Daniels, Henning Fedders). * 8.10.2000 (Bernhard Deykowski). * 12.10.2000 Düne (Malte Seehausen).

Niedersachsen: 8.5.2000 Kugelbake Cuxhaven, Stadt Cuxhaven (Clemens Portofée). * 22.9.2000 Schilling, Kreis Friesland (Jochen Dierschke). * 25.9.2000 Braunschweiger Rieselfelder, Kreis Braunschweig (Natascha Gaedecke). * 4.10.2000 Wangerooze, Kreis Friesland (Thorsten Krüger, Matthias Feuersenger). * 7.10.2000 Wangerooze, Kreis Friesland (Thorsten Krüger, Matthias Feuersenger). * 29.10.2000 Oldeog, Kreis Friesland (Bernd-Olaf Flore). * 20.12.2000 Harlesiel, Kreis Wittmund (Daniel Doer, Nils Anthes, Hermann Mattes u.a.).

Strandpieper *Anthus petrosus* (33-5)

Niedersachsen: 28.9.-5.10.2000 Klärteiche Clauen, Kreis Peine, 1-2 Ind., 28.9.2000 1 Ind., 29.9. und 3.10. 2 Ind., 5.10.2000 1 Ind. (Detlef und Daniela Gruber, Gerd Rotzoll).

Brandenburg: 9.10.2000 Grimnitzsee, Kreis Barnim, 2 Ind. (Jürgen Mundt). * 5.11.2000 Schlepzigiger Teiche, Kreis Dahme-Spreewald (Thomas Noah).

Nordrhein-Westfalen: 27.9.2000 Rieselfelder Münster, Stadt Münster (Nils Anthes). * 26.12.2000 Möhnesee, Kreis Soest (Arne Hegemann, Hans Jürgen Geyer).

Zitronenstelze *Motacilla citreola* (68-9)

Helgoland: 4.9.2000 1es KJ, Fotos, Zeichnung, Foto in Ornithol. Jber. Helgoland 11 (2001): 45 (Jan-Peter Daniels, Daniel Kratzer, Volker Dierschke u.a.).

Mecklenburg-Vorpommern: 3.5.2000 Karrendorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern, M (Daniel Kissling, Ulrich Tammmler). * 25.6.-2.7.2000 Karrendorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern, 1es KJ; das frühe Datum dieses juvenilen Vogels deutet auf eine Erbrütung in der Nähe des Beobachtungsorts, schließt damit aber die Möglichkeit eines in diesem

Kleid kaum erkennbaren Hybriden mit der Wiesenschafstelze *M. flava* nicht aus (Thomas Heinicke, Jochen Roeder, Philipp Meister).

Brandenburg: 6.5.2000 Große Grabenniederung bei Parey, Kreis Havelland, ad., M; Vogel angeblich schon länger dort und auch mindestens bis weit in den Juni geblieben, aber Anwesenheit nicht dokumentiert; offenbar der schon im dritten Jahr anwesende Vogel mit Anschluss an Wiesenschafstelzen-Paar, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 152 (Bernd Ratzke, Jörg Rathgeber, Rainer Altenkamp).

Hessen: 9.5.2000 Fuldaaue Kassel, Stadt Kassel, 2es KJ, M (Harald und Helwig Haag, Manfred Roeder, Bodo Schminke u.a.). * 19.5.2000 Baggerteiche Niederwalgern, Kreis Marburg-Biedenkopf, ad., M, Fotos (Martin Kraft).

Sachsen: 30.4.2000 Talsperre Schömbach, Kreis Leipziger Land, M (Steffen Wolf).

Bayern: 21.4.2000 Bad Neustadt/Saale, Kreis Rhön-Grabfeld, W, Video (Rainer Jahn). * 22.4.2000 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau, M, Fotos (Jörg und Thomas Langenberg, Clemens Krafft u.a.).

Gelbkopf-Schafstelze *Motacilla flavissima* (41-6)

Niedersachsen: 29.4.2000 Kugelbake Cuxhaven, Stadt Cuxhaven, M (Clemens Portofée, Jörn Wildberger). * 13.5.2000 Leybucht bei Greesiel, Kreis Aurich, M (Markus Deutsch, Andreas Michalik).

Nordrhein-Westfalen: 23.4.2000 Rieselfelder Münster, Stadt Münster, M, Fotos (Martin Gottschling). * 8.5.2000 Rieselfelder Münster, Stadt Münster, M (Holger Schielzeth, Jan Ole Kriegs, Daniel Doer).

Hessen: 18.4.2000 Rückhaltebecken Schwalmstadt-Treysa, Schwalm-Eder-Kreis, M (Stefan Stübing).

Baden-Württemberg: 12.5.2000 Brühl, Rhein-Neckar-Kreis, M (Christian Stohl).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Im Westen Deutschlands und an der Küste ist diese Form erwartungsgemäß ein regelmäßiger (aber sicher noch immer oft übersehener) Durchzügler. Fast alle AK wünschen sich weiterhin Dokumentationen.

Zusammenfassung der wichtigsten Merkmale der am 24.4.00 bei Klocksdorf beobachteten Schafstelze




Abb. 23: Maskenschafstelze *Motacilla feldegg*, Klocksdorf, Mecklenburg-Vorpommern, April 2000. Zeichnung Stefan Krüger

Maskenschafstelze *Motacilla feldegg* (26-3)

Helgoland: 10.5.2000 M, Fotos (Volker und Jochen Dierschke, Jan-Peter Daniels u.a.).

Niedersachsen: 8.5.2000 Grodener Teiche, Kreis Cuxhaven, ad., M (Clemens Portofée).

Mecklenburg-Vorpommern: 24.4.2000 Röggeliner See bei Klocksdorf, Kreis Nordwestmecklenburg, ad., M, Fotos, Zeichnung (Stefan Krüger).

Schleswig-Holstein: 21.5.-27.6.2000 Meldungen von 24 singenden Männchen, davon offenbar nur zwei verpaart, aus den Kreisen Plön, Fehmarn, Ostholstein und der Stadt Lübeck.

Niedersachsen: 4.6.2000 Truppenübungsplatz Bramsche-Achmer, Kreis Osnabrück, M (Frank Sudendey). * 11.6.2000 Wangerooze, Kreis Friesland, 2es KJ, M (Micha Arved Neumann, M. Theeßen).

Aschkopf-Schafstelze

Motacilla cinereocapilla (17-3)

Nordrhein-Westfalen: 8.5.2000 Rieselfelder Münster, Stadt Münster, ad., M (Holger Schielzeth).

Baden-Württemberg: 4.4.2000 Aldingen, Kreis Ludwigsburg, ad., M (Rainer Ertel). * 6.5.2000 Radolfzeller Aachried, Kreis Konstanz, M (Stefan Werner).

Mecklenburg-Vorpommern: 8.5.-23.7.2000, Erstbeobachtungen 8.5.2000 Greifswalder Oie und 11.5.2000 Kloster/Hiddensee, Letztbeobachtung 23.7.2000 Rostock, insgesamt Brutbestand weiter zurückgegangen, aber keine konkreten Angaben (Siegmar Müller).

Brandenburg: 22.5.-19.7.2000 Feuchtwiesen südöstlich Lübben, Kreis Dahme-Spreewald, 12 Reviere, davon 10 ad. M und 2 2es KJ, davon 6 ad. M verpaart, 4 Paare erfolgreich, zusätzlich nur ein kurz singendes M im 2en KJ am 5.6.2000; sonst keine Feststellungen mehr im Spreewald (Thomas Noah, S. Weiß, A. Hollerbach u.a.).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

(>774->70)

Helgoland: 24.5.-3.10.2000, Erstbeobachtung 24.5., vom 25.5.-24.6. durchgehend Gesang, maximal drei M am 26.5. und 2.6., eine Brut mit unbekanntem Ausgang, Ende des regulären Aufenthalts am 5.7.2000; dann erst wieder während des Wegzugs einzelne am 7.9., 8.9., 11.9., 22.9. und 3.10. (Jochen Dierschke, Julia Delingat, W. Fischer, Bernhard Deykowski, Holger Lauruschkus, Martin Gottschling, Jan-Peter Daniels, Jörg Hummel u.a.).

Sachsen-Anhalt: 13.5.-28.5.2000 Elbniederung nordöstlich Tangermünde, Kreis Jerichower Land, ad., M (Johannes Braun).

Hessen: 27.6.2000 Bornberg bei Herborn-Herbornseelbach, Lahn-Dill-Kreis, ad., M (Walter Veit).

Rheinland-Pfalz: 21.5.-20.6.2000 Niederweiler, Kreis Bitburg-Prüm, ad., M, zeitweise Anschluss an Nest bauendes Grünfinken-Paar

C. chloris, Fotos (Karl-Heinz Heyne, Friedhelm Schares, Patric Lorgé u.a.).

Saarland: 24.7.-30.7.2000 Zollbahnhof Homburg, Saarpfalz-Kreis, singendes M (Axel Didion).

Bayern: 15.5.-6.7.2000 Großer Alpsee, Kreis Oberallgäu, 1-3 Ind., 2 M, 1 W: 15.5. 1 M, 31.5. 2 M, 16.6. und 19.6. 1 M, 1 W, 6.7. 1 M (Roland Heinle). * 18.5.2000 westliches Grabenstätter Moos, Kreis Traunstein (U. Wilhelm). * 21.5.-23.6.2000 Murnauer Moos, Kreis Garmisch-Partenkirchen, 8 Ind., 5 M, 3 W: 21.5. 1 M, 23.5. 3 M, 2 W, 25.5. 2 Ind., 27.5. 4 M, 1 W, 29.5. und 8.6. 2 M, 11.6. 3 Ind., 21.6. 1 M, 23.6. 2 M (Elmar Witting, Thomas Guggemoos, Michael Hoffmann u.a.). * 21.5.-7.6.2000 Pulvermoos, Kreis Garmisch-Partenkirchen, 1-3 Ind., M: 21.5.2000 1 M, 23.5. 3 M, 7.6.2000 2 Ind. (Thomas Guggemoos, H. Helb, Stefan Kluth). * 21.5. und 2.6.2000 Bergener Moos, Kreis Traunstein, 2-4 Ind.: 21.5. 2 Ind., 2.6. 4 Ind. (Christian Niederbichler, K. Walter). * 24.5.2000 nördliches Grabenstätter Moos, Kreis Traunstein, M (Michael Lohmann). * 25.5.-21.6.2000 Ramsach, Kreis Garmisch-Partenkirchen, 1-4 Ind., M: 25.5. 4 M, 11.6. und 21.6. 1 ad. M (Thomas Guggemoos, Michael Hoffmann). * 26.5.2000 Achendelta am Chiemsee, Kreis Traunstein (Michael Lohmann). * 28.5.2000 Grüntensee, Kreis Oberallgäu, 2 Ind., M (Karl Pudimat). * 29.5.2000 Ettaler Weidmoos, Kreis Garmisch-Partenkirchen (Zeno Bierling). * 30.5.-16.6.2000 Kleiner Alpsee, Kreis Oberallgäu, M (Roland Heinle). * 3.6.2000 Krausenbechhofen, Kreis Erlangen-Höchstadt, ad., M (Günter und Herbert Bachmeier). * 5.6.2000 Kleiner Brombachsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, ad., M (Helmut Ranftl). * 9.6.2000 Kiesgruben südlich Katharinenhof, Kreis Dillingen, ad., M (Arnold Sombrutzki). * 9.6.2000 Kiesgruben südlich Dillingen, Kreis Dillingen, ad., M (Arnold Sombrutzki). * 10.6.2000 Hirschauer Bucht am Chiemsee, Kreis Traunstein (Markus Faas). * 17.6.2000 Grüntensee, Kreis Oberallgäu, weibchenfarben (Karl Pudimat). * 6.7.2000 Hirschauer Bucht am Chiemsee, Kreis Traunstein, 2 Ind. (Markus Faas). * 23.7.2000 westliches Grabenstätter Moos, Kreis Traunstein, M (C. Fischer).

Baden-Württemberg: 3.7.2000 Queckbaggersee Bühl, Kreis Tübingen, 2es KJ, M (Daniel Kratzer, Colin Pielsticker, Andreas Hachenberg).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Nach der Euphorie der ersten Jahre nahm die Meldefreudigkeit bei dieser Art rapide ab. Dabei gab es besonders im Westen fast keine tatsächlichen Brutnachweise, sondern nur Feststellungen kurzzeitig singender Männchen. Inzwischen deutet sich in vielen Regionen wieder ein „gefühlter“ Rückgang dieses Einwanderers an, oft auch das völlige Verschwinden. Es gibt aber kaum verlässliche Zahlen, so dass der Rückzug des Karminimpels wahrscheinlich noch schwerer zu dokumentieren sein wird als seine Ausbreitung. Dennoch bemühen sich einige westliche AK weiterhin, das tiergeographisch interessante Phänomen zu dokumentieren.

Spornammer *Calcarius lapponicus* (59-7)

Niedersachsen: 5.2.2000 Hochwasser-Rückhaltebecken Salzderhelden, Kreis Northeim (Volker Konrad).

Brandenburg: 10.11.2000 Schlepziger Teiche, Kreis Dahme-Spreewald (Thomas Noah).

Berlin: 19.4.2000 Teufelsberg (Wilfried Schreck).

Sachsen-Anhalt: 23.11.-24.11.2000 zwischen Brachwitz und Döblitz, Saalkreis, 1es KJ (Wolf-Dietrich Hoebel).

Hessen: 18.9.2000 Ober-Ohmen-Zeilbach, Vogelsbergkreis (Stefan Stübing).

Rheinland-Pfalz: 24.9.2000 zwischen Engelstadt und Nieder-Hilbersheim, Kreis Mainz-Bingen (Hans-Georg Folz). * 4.11.2000 zwischen Altenhausen und Seelbach, Rhein-Lahn-Kreis (Manfred Braun).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Zwar erscheint die Spornammer abseits der Küste als Durchzügler nur sehr selten, wird aber sicher oft auch übersehen bzw. überhört. Um die Datenlage hier zu verbessern, verlangen alle binnenländischen AK weiterhin Dokumentationen.

Fichtenammer *Emberiza leucocephalos* (8-1)

Brandenburg: 15.11.2000 Rietzer See,

Kreis Potsdam-Mittelmark, W (Tobias Dürr, Lutz Manzke).

Zaunammer *Emberiza cirius* (12-1)

Hessen: 28.5.-22.6.2000 Rüdesheim, Rheingau-Taunus-Kreis, M, Zeichnung (Stefan Stübing, Witiko Heuser, Matthias Schleunig u.a.).

Zippammer *Emberiza cia* (9-2)

Saarland: 5.11.2000 Besseringen, Kreis Merzig-Wadern, M (Emil Pinter).

Bayern: 10.3.2000 Hohes Polster/Lange Rhön, Kreis Rhön-Grabfeld (Uwe Steigemann).

Zwergammer *Emberiza pusilla* (59-9)

Helgoland: 10.9.2000 Düne (Frank Stühmer, Volker Dierschke, Karen Heitland u.a.). * 17.9.2000 (Arne Torkler). * 1.10.2000 Düne (Frank Stühmer, Karen Heitland, Sven Achtermann u.a.). * 2.10.-7.10.2000, Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 264 (Jan-Peter Daniels, Volker Dierschke, Ralf Aumüller u.a.). * 3.10.-5.10.2000, Fotos (Ralf Aumüller, Malte Seehausen, Volker Dierschke u.a.). * 7.10.-10.10.2000 (Jan Ole Kriegs, Jörg Hummel u.a.). * 13.10.2000 (Holger Lauruschkus). * 4.11.-8.11.2000, Fotos, Foto in Ornithol. Jber. Helgoland 11 (2001): 61 (Frank Stühmer, Stefan Masur, Volker Dierschke u.a.).

Mecklenburg-Vorpommern: 10.5.2000 Greifswalder Oie, Kreis Ostvorpommern, Fang, Fotos (Jan von Rönn).

Auf Helgoland zwar ein überdurchschnittliches, sonst aber sehr schwaches Auftreten.

Waldammer *Emberiza rustica* (47-2)

Mecklenburg-Vorpommern: 21.9.-23.9.2000 Greifswalder Oie, Kreis Ostvorpommern, 1es KJ, M, Fang, Fotos (Jan von Rönn, Kai Gauger u.a.). * 2.10.2000 Galenbecker See, Kreis Uecker-Randow, 1es KJ, M, Fang, Fotos (Andreas Schmidt, Gerd Kraus).

Kappenammer *Emberiza melanocephala*

(13-1)

Sachsen: 16.6.-20.6.2000 Neumalsitz, Kreis Bautzen, M, Fotos (Frank Urban, Horst Weser, Günter Fünfstück u.a.).

Kappen- oder Braunkopffammer *Emberiza melanocephala* vel *E. bruniceps* (2-1)

Helgoland: 9.6.2000 W, Bestimmung auf Artniveau wegen schlechter Bedingungen nicht möglich, aber sicher eine der beiden Arten, wahrscheinlich eher Braunkopffammer, Zeichnung (Martin Gottschling, Jan Ole Kriegs, Jan-Peter Daniels, Holger Lauruschkus).

Weidenammer *Emberiza aureola* (13-2)

Helgoland: 5.9.2000 1es KJ (Jan-Peter Daniels, Volker Dierschke). * 17.9.2000 1es KJ (Jan-Peter Daniels, Wolfgang Waanders, Thomas Brandt, Jörg Hummel).

Anhang I: Arten und Nachweise der Kategorien D und E (204)

– *species and records of categories D and E*

In Kategorie D befinden sich Arten, deren Auftreten in Deutschland mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge zurückzuführen, ein ausnahmsweises Auftreten von Wildvögeln aber nicht völlig auszuschließen ist, ferner solche, bei denen nicht klar ist, ob sie die Voraussetzungen für die Übernahme in Kategorie C (fest eingebürgerte Arten) bereits erfüllen bzw. in Deutschland beobachtete Vögel aus etablierten eingebürgerten Populationen in anderen Ländern Europas stammen.

In der Kategorie E werden Arten und Nachweise geführt, die sich mit Sicherheit oder sehr großer Wahrscheinlichkeit auf Gefangenschaftsflüchtlinge beziehen. Daneben werden hier auch einzelne Nachweise von Arten der Kategorie A aufgeführt, bei denen die Herkunft aus Gefangenschaft unzweifelhaft ist. Eine Einstufung in Kategorien wurde in diesem Anhang nicht vorgenommen, entspricht aber der deutschen Artenliste, sofern nicht anders vermerkt. Einige in früheren Anhängen geführte Arten sind, da sie mittlerweile fest etabliert und damit in Kategorie C aufgerückt sind, nun im Hauptteil enthalten.

Witwenpfeifgans *Dendrocygna viduata*
(3-1)

Schleswig-Holstein: 7.5.2000 Wardeer See, Kreis Segeberg (Clemens Portofée, Tanja Barth).

Schwarzschwan *Cygnus atratus* (16-3)

Schleswig-Holstein: 13.9.2000 Beltringharder Koog, Kreis Nordfriesland (Klaus Günther).

Nordrhein-Westfalen: 15.7.2000 Klärteiche Bedburg, Rhein-Erft-Kreis, ad., Fotos (Norbert und Sven Uhlhaas).

Baden-Württemberg: 4.11.2000 Krauchenwieser Baggerseen, Kreis Sigmaringen, 2 Ind. (Christoph Haller, Heike Stuber).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Bislang waren die meisten Ansiedlungen dieses winterharten Australiers nur kurzfristig, doch behalten viele AK die Entwicklung im Auge.

Schwarzhalsschwan

Cygnus melanocoryphus (1-1)

Schleswig-Holstein: 5.7.-27.7.2000 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland (Arne Dyck, Georg Friedrich, Bernd Koop, Jochen Dierschke).

Rothalsgans *Branta ruficollis* (26-7)

Schleswig-Holstein: 22.5.2000 Norderheverkoog, Kreis Nordfriesland, getrennt von Ringelgänsen, vom Beobachter für wahrscheinlichen Gefangenschaftsflüchtling gehalten (Klaus Günther). * 21.6.2000 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland, wahrscheinlich Gefangenschaftsflüchtling (Katharina Bühke, Georg Friedrich).

Mecklenburg-Vorpommern: 23.7.-29.7.2000 Großer Varchentiner See, Kreis Müritzt, wegen des frühen Datums wahrscheinlich Gefangenschaftsflüchtling (Alfred Bohnenstädt, David R. Bird). * 24.9.-25.9.2000 Großer Schwerin, Kreis Müritzt, wegen des frühen Datums möglicherweise Gefangenschaftsflüchtling, vielleicht der Vogel aus dem Juni vom Großen Varchentiner See (M. Wiegner, Albert Siebert).

Brandenburg: 9.7.-19.9.2000 Gülper See, Kreis Havelland, ad., unberingt, Zeichnung (Bodo Kreisel, Hartmut und Marlies Haupt,

Bernd Ratzke, Hagen Deutschmann, Wilfried Schreck, Klemens Steiof, Torsten Ryslavý, Peter und Claus Pakull u.a.).

Bayern: 9.12.-11.12.2000 Ismaninger Speichersee, Kreis München, ad., unberingt, aber vergesellschaftet mit Schnee-, Streifen-, Weißwangen- und Kanadagans, daher wohl ebenso Gefangenschaftsflüchtling, Fotos, SW-Foto in Avifaun. Bayern 1 (2004): 101 (Jörg Langenberg, Mark Piazzzi, Stefan Tewinkel u.a.).

Baden-Württemberg: 17.12.2000 Markgräfler Rheinebene, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, 1es KJ, allein auf Maisacker, Fluchtdistanz 50 m, aber unberingt (Kurt Andris).

Zwergkanadagans *Branta hutchinsii* (17-2)

Schleswig-Holstein: 12.9.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen (Fabian Bindrich).

Niedersachsen: 11.3.2000 Hauener Pütten, Kreis Aurich (Jochen Dierschke).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*
(4-3)

Berlin: 2.4.-5.5.2000 Teich in Lichterfelde-Süd, Stadt Berlin, ad., auf Teich in Neubaugebiet, unberingt, Fotos (Lothar und Ingrid Gelbicke, Klaus-Dieter Jänsch, Klaus Witt).

Hessen: 27.3.2000 Reinheimer Teich, Kreis Darmstadt-Dieburg, 2 Ind., ad., wahrscheinlich Gefangenschaftsflüchtlinge aus Freiflughaltung im Odenwald (Georg Diehl, Günter Dornbach).

Rheinland-Pfalz: 29.11.-29.12.2000 Rhein bei Bingen-Gaulsheim, Kreis Mainz-Bingen, ad. (Hans-Georg Folz, Witiko Heuser).

Zwerggans *Anser erythropus* (109-77)

Schleswig-Holstein: 21.2.-18.4.2000 Westerhever, Kreis Nordfriesland, 1-2 Ind., ad., farbberingt; nur am 29.3. und 21.4. 2 Ind. (Jochen Dierschke, Steffen Opiel, Michael Hüttner). * 17.3.-4.5.2000 Hamburger Hallig, Sönke-Nissen-Koog und Beltringharder Koog, Kreis Nordfriesland, ad., immer dasselbe farbberingte Ind. (Rainer Rehm, Klaus Günther, Mathias Trenkler, Steffen Gerntholz). * 25.3.2000 Oldensworter Vorland, Kreis Nordfriesland, 2 Ind., ad., farbberingt (Martin Schlorf). * 26.3.2000 Dieksander Koog Vorland, Kreis Dithmarschen, 10 Ind., ad., farb-

beringt (Martin Schlorf). * 29.3.-30.3.2000 Brösum, Kreis Nordfriesland, ad., farbberingt (Jochen Dierschke). * 2.4.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, 2es KJ, farbberingt (Martin Schlorf). * 2.4.2000 Dieksander Koog Vorland, Kreis Dithmarschen, ad., farbberingt (Martin Schlorf). * 3.4.2000 Rickelsbüller Koog, Kreis Nordfriesland (Steffen Gruber). * 5.4.-8.4.2000 Oldensworter Vorland, Kreis Nordfriesland, 3 Ind. (Katharina Bühlke, Nikolas Haass, Christopher Engelhardt). * 8.4.2000 Neufelder Koog, Kreis Dithmarschen, 4 Ind. (Klaus Günther). * 9.4.2000 Dieksanderkoog, Kreis Dithmarschen (Klaus Günther). * 9.4.2000 Tümlauer Koog, Kreis Nordfriesland, ad., Fotos (Henning, Ingrid und Sönke Fedders, Dieter Müller-Wichards). * 10.4.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, farbberingt (Klaus Günther). * 10.4.2000 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland, 3 Ind. (Katharina Bühlke). * 24.4.-29.4.2000 Vorland Neufelder Koog, Kreis Dithmarschen, 8 Ind., 3 ad., 6 2es KJ, alle farbberingt (Nikolas Haass). * 27.4.2000 Dieksanderkoog, Kreis Dithmarschen, 7 Ind. (Klaus Günther). * 6.5.-9.5.2000 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland, 8 Ind., ad., davon 4 Ind. farbberingt (Martin Schlorf, Arne Dyck, Georg Friedrich, Holger A. Bruns). * 7.5.2000 Neufelder Koog, Kreis Dithmarschen, 7 Ind. (Klaus Günther). * 15.5.2000 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland, 2 Ind. (Katharina Bühlke, Georg Friedrich). * 15.5.2000 Oldensworter Vorland, Kreis Nordfriesland, 2 Ind. (Katharina Bühlke, Georg Friedrich). * 5.6.2000 Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordfriesland (Olaf Ekelöf). * 10.9.-5.10.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, ad., unberingt (Fabian Bindrich, Dieter Oelkers, Harro H. Müller u.a.). * 19.9.-21.9.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, ad., farbberingt (Felix Weiß, Martin Schlorf). * 15.10.2000 Beltringharde Koog, Kreis Nordfriesland, farbberingt (Klaus Günther). * 21.10.2000 Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg, ad. (Andreas Molzahn, Regina Bacchi-Molzahn). * 22.10.2000 Westerhever, Kreis Nordfriesland, ad., farbberingt (Jochen Dierschke). * 27.10.2000 Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg, 2 Ind., ad. und 1es KJ, Zeichnung (Christian Wegst). *

18.12.2000 Haseldorfer Binnemelbe, Kreis Pinneberg, ad., farbberingt (Philip Hunke).

Niedersachsen: 25.2.2000 Ditzumer Warpen, Kreis Leer, ad., unberingt (Helmut Kruckenberg). * 25.2.2000 Oldendorper Hammarich, Kreis Leer, ad. (Helmut Kruckenberg). * 28.2.2000 Bartshausen, Kreis Emden, ad., unberingt (Helmut Kruckenberg). * 2.3.2000 Jemgumgeise, Kreis Leer, ad., unberingt (Helmut Kruckenberg). * 2.3.2000 Oldendorp, Kreis Leer, 7 Ind., ad., teilweise farbberingt (Frank Rieken, Johannes Jaene). * 9.3.2000 Engerhafer Meeden, Kreis Aurich, ad. (Helmut Kruckenberg). * 14.3.2000 Engerhafer Meeden, Kreis Aurich, 3 Ind., ad., unberingt (Helmut Kruckenberg). * 3.4.2000 Leyhörn, Kreis Aurich, ad. (Jochen Dierschke, Silke Schmidt). * 3.4.2000 Bingum-Einhaus, Kreis Leer, ad., unberingt (Helmut Kruckenberg). * 3.4.2000 Allerwöhrden, Kreis Stade, ad. (Clemens Portofée). * 28.4.2000 Leyhörn, Kreis Aurich, 6 Ind., ad., davon 2 farbberingt, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 93 (Tim Nandelstädt, Jürgen Mundt). * 7.5.2000 Leyhörn, Kreis Aurich, ad. (Tim Nandelstädt, Esther Remijn). * 14.12.2000 Bingum-Einhaus, Kreis Leer, ad. (Helmut Kruckenberg).

Bremen: 22.3.2000 Überseehafen Bremerhaven, ad. (Jörn Wildberger).

Mecklenburg-Vorpommern: 28.9.2000 Langenwerder, Kreis Nordwestmecklenburg, 4 Ind., 2 ad., 2 1es KJ (Jürgen Mundt).

Brandenburg: 2.1.2000 Gorgast, Kreis Märkisch Oderland, ad. (Steffen Fahl). * 6.2.-20.2.2000 südwestlich Leibsch, Kreis Dahme-Spreewald, ad., unberingt, Zeichnung (Thomas Noah, Hartmut und Marlies Haupt, Ronald Beschow u.a.). * 26.2.2000 Groß Neuendorf, Kreis Märkisch Oderland, ad. (Martin Fiddicke). * 29.2.2000 Kietz, Kreis Havelland, ad. (Christoph Bock, Christian Neumann). * 3.2000 Havelniederung bei Gülpe, Kreis Havelland, 2 Ind., ad., unberingt, Zeichnung (Holger Schielzeth, Martin Kühn, Christoph Bock). * 13.3.-16.3.2000 Bleyen, Kreis Märkisch-Oderland, 1-2 Ind.: 13.-15.3. 2 ad., 16.3. 1 ad., Fotos, Zeichnung (Steffen Fahl, Martin Fiddicke). * 22.9.2000 Neuranft, Kreis Märkisch-Oderland, ad. (Steffen Fahl). * 24.9.-7.10.2000 Bliedorf, Kreis Märkisch-Oderland, ad., unberingt (Martin Fiddicke). *

28.9.-17.10.2000 Altfriedländer Teiche, Kreis Märkisch Oderland, 1-5 Ind. ad., unberingt; 28.9. 5, 29.9. und 3.10. je 3, 4.10., 13.10. und 17.10. je 1, Zeichnungen (Martin Fiddicke). * 29.9.2000 Thöringswerder, Kreis Märkisch Oderland, ad., unberingt (Martin Fiddicke). * 2.10.2000 Letschin, Kreis Märkisch Oderland, ad., unberingt, Zeichnung (Martin Fiddicke). * 17.10.2000 Kleinkoschener See, Kreis Oberspreewald-Lausitz, ad., Zeichnung (Heiko Michaelis, Timo Schneider). * 21.10.2000 Nieplitzniederung Zauchwitz, Kreis Potsdam-Mittelmark, ad. (Hartmut Haupt). * 27.10.2000 nördlich Dabendorf, Kreis Teltow-Fläming, 2 Ind., ad., M und W, unberingt (Lothar Henschel). * 30.10.2000 Rathstock, Kreis Märkisch-Oderland, ad. (Steffen Fahl). * 30.10.2000 Buschdorf, Kreis Märkisch-Oderland, ad. (Steffen Fahl). * 31.10.2000 Altlangswow, Kreis Märkisch Oderland, ad., Zeichnung (Martin Fiddicke, Steffen Fahl). * 6.11.2000 Zechin, Kreis Märkisch Oderland, ad., Zeichnung (Martin Fiddicke). * 8.11.2000 nördlich Rathenow, Kreis Havelland, ad. (Christoph Bock). * 12.11.-22.11.2000 südwestlich Leibsch, Kreis Dahme-Spreewald, ad., unberingt, Zeichnung (Thomas Noah, Hartmut und Marlies Haupt, Hagen Deutschmann). * 15.11.-20.11.2000 Rathstock und Groß Neuendorf, Kreis Märkisch Oderland, ad., Zeichnung (Martin Fiddicke). * 1.12.-20.12.2000 Gorgast, Kreis Märkisch Oderland, 1-3 Ind., ad.: 1.12.-20.12. 1, 6.12. und 8.12. 3, Zeichnungen (Martin Fiddicke). * 6.12.2000 Gülpe, Kreis Havelland, ad., unberingt (Christoph Bock, Heike Rothe). * 15.12.2000 Schwedt, Kreis Uckermark, 3 Ind., 2 ad., 1 les KJ (Jürgen Mundt).

Berlin: 21.5.2000 Flughafensee Reinickendorf, Stadt Berlin, 2 Ind., ad., unberingt, aber Fluchtdistanz nur 15 m, wohl Gefangenschaftsflüchtlinge (Frank Sieste).

Sachsen-Anhalt: 31.10.2000 Neolith-Teich Trebbichau, Kreis Köthen, 2 Ind., 1 ad., 1 les KJ (Ingolf Todte, Jürgen Steudtner). * 23.12.2000 östlich Lützen, Kreis Weißenfels, 4 Ind., ad. (Michael Schulz, Jürgen Steudtner).

Nordrhein-Westfalen: 5.1.-5.2.2000 Rieselfelder Münster, Stadt Münster, 2 Ind., ad. (Holger Schielzeth, Nils Anthes, Jan Ole Kriegs).

* 30.12.2000 Rees-Bienen, Kreis Kleve, ad., unberingt (Jörg Langenberg, Elmar Witting).

Sachsen: 3.10.2000 Großer Teich Torgau, Kreis Torgau-Oschatz, ad. (Falk Rößger, Michael Schulz). * 21.10.-28.10.2000 Großer Teich Torgau, Kreis Torgau-Oschatz, 1es KJ (Jürgen Steudtner, Falk Rößger, Michael Schulz). * 11.11.-12.11.2000 Eschefelder Teiche, Kreis Leipziger Land, 2 Ind., ad. (Jürgen Steudtner, Stefan Kämpfer, Rainer Steinbach).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen, die AK sammeln aber weiterhin die Daten, auch um das Schicksal der Gefangenschaftsvögel zu verfolgen. Alle farbige beringten Zwerggänse sind ausgesetzt, fallen also in die Kategorie E, bei anderen wurde die Beringung möglicherweise nicht erkannt, während unberingte Vögel einerseits noch nicht in die Kategorie C fallende Nachkommen der ausgesetzten sein könnten, andererseits besonders im Osten aber auch eventuell in Kategorie A gehörende, aber kaum von Kategorie D trennbare Wildvögel. Gerade bei den ausgesetzten Vögeln kann Hybrideinfluss zudem nicht ausgeschlossen werden. Da eine Trennung nicht möglich ist, werden alle Nachweise gemeinsam aufgelistet.

Schneegans *Anser caerulescens* (91-29)

Schleswig-Holstein: 7.1.2000 Eidervorland vor Karolinenkoog, Kreis Dithmarschen, 6 Ind. (Arne Dyck, Christian Piening). * 14.2.2000 Drandersumkoog westlich Friedrichstadt, Kreis Nordfriesland, dunkle Morphe (Olaf Ekelöf). * 28.2.2000 Wallsbüller Koog, Kreis Nordfriesland, dunkle Morphe (Klaus Striberny). * 10.3.2000 Katinger Watt, Kreis Nordfriesland, 6 Ind. (Volker Blüml). * 27.3.-28.3.2000 Vorland Westerhever, Kreis Nordfriesland, 2es KJ, dunkle Morphe (Jochen Dierschke). * 3.4.2000 Rickelsbüller Koog, Kreis Nordfriesland, 3 Ind., dunkle Morphe (Klaus Günther, Steffen Gruber). * 6.6.2000 Beltringharder Koog, Kreis Nordfriesland, dunkle Morphe (Klaus Günther). * 2.8.2000 Fahretofter Koog, Kreis Nordfriesland, 2 Ind., dunkle Morphe (Uwe Knoll). * 1.9.2000 Rickelsbüller Koog, Kreis Nordfriesland, 2 Ind. (Walther Petersen-Andresen). * 7.10.-9.10.2000 Hamburger Hallig, Kreis Nordfries-

land, 2 Ind., dunkle Morphe (Klaus Ketelsen). * 11.11.-27.11.2000 Ockholmer Vordeichung, Kreis Nordfriesland, 2 Ind., dunkle Morphe (Klaus Ketelsen, Uwe Knoll).

Niedersachsen: 4.2.2000 Coldeborger Hammrich, Kreis Leer, ad. (Helmut Kruckenberg, Johannes Borbach-Jaene). * 13.3.2000 Wybelsumer Polder, Stadt Emden, ad. (Helmut Kruckenberg, Johannes Borbach-Jaene). * 8.10.2000 Garlstorf, Kreis Lüneburg, ad. (Heinz Georg Düllberg). * 18.10.2000-26.1.2001 Petkumer Vorland und nördlicher Dollart, Kreis Leer, ad. (Helmut Kruckenberg, Carsten Becker). * 23.10.2000 Dollart bei Rysum, Kreis Emden, dunkle Morphe (Frank-Dieter Busch). * 10.11.2000 Deichvorland Leer, Kreis Leer (Helmut Kruckenberg, Johannes Borbach-Jaene). * 17.11.2000 Pogum, Kreis Leer, ad. (Helmut Kruckenberg, Johannes Borbach-Jaene). * 1.12.2000 Bingham, Kreis Leer (Helmut Kruckenberg, Johannes Borbach-Jaene).

Mecklenburg-Vorpommern: 13.3.2000 Thurbruchwiesen bei Görke/Usedom, Kreis Ostvorpommern (O. Wenzel). * 22.4.2000 Kirr/Zingst, Kreis Nordvorpommern (H. Krug). * 7.5.2000 Meiningenbrücke, Kreis Nordvorpommern (Ronald Abraham). * 21.5.2000 Wiecker Wiesen/Darß, Kreis Nordvorpommern (Hans Wolfgang Nehls, Kurt Lambert).

Brandenburg: 18.9.-19.9.2000 Gülper See, Kreis Havelland, ad., unberingt, Zeichnung (Bodo Kreisel). * 23.10.2000 Beelitz-Schönefeld, Kreis Potsdam-Mittelmark, ad., unberingt (Christian Pohl, Kai Lüddecke, Achim Bruch).

Sachsen-Anhalt: 20.2.-22.2.2000 südlich Lietzen, Kreis Weißenfels, dunkle Morphe (Eckhardt Köhler, Karl Kiesewetter). * 1.11.2000 Klütznick, Kreis Jerichower Land (Thomas Hellwig, Frank Lucke).

Nordrhein-Westfalen: 1.4.2000 Baggersee Hückelhoven-Brachelen, Kreis Heinsberg, 2 Ind. (Martin Gellissen).

Bayern: 22.2.-17.9.2000 Ismaninger Speichersee, Kreis München, ad., Gefangenschaftsflüchtling; tatsächlich seit Mai 1997 (bis mindestens Februar 2002) durchgehend anwesend (Joachim Borsutzki, Heinrich Blömecke, Manfred Siering u.a.).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Bei der wachsenden Zahl von Brutten und Gefangenschaftsflüchtlingen in Deutschland dürfte eine seriöse Einstufung in die Kategorie „Wildvogel“ kaum mehr möglich sein. Traditionell sind die AK aber weiterhin an Daten interessiert, und sei es nur von Freilandbruten. Vorsicht: Die DSK hat schon viele Hausgänse und Hybriden als Schneegänse angeboten bekommen, teilweise mit Fotobelegungen - also keine „unverwechselbare“ Art.

Zwergschneegans *Anser rossii* (13-5)

Niedersachsen: 19.1.2000 Ditzumer Warpen, Kreis Leer (Helmut Kruckenberg, Johannes Borbach-Jaene).

Brandenburg: 22.9.-27.9.2000 Gülper See, Kreis Havelland, ad., Zeichnung (Bodo Kreisel). * 3.10.-8.11.2000 Zauchwitzer Busch und Feldmark Schönefeld, Kreis Potsdam-Mittelmark, ad. (Bernd Ratzke, Peter Schubert, Norbert Vilcsko, Lothar Kalbe). * 10.11.2000 südlich Schlepzig, Kreis Dahme-Spreewald, ad. (Thomas Noah, Arnulf Weingardt).

Sachsen: 6.10.-15.10.2000 Großer Teich Torgau, Kreis Torgau-Oschatz, ad. (Jürgen Steudtner, Falk Rößger).

Streifengans *Anser indicus* (10-6)

Mecklenburg-Vorpommern: 6.8.-12.8.2000 Kirchsee/Poel, Kreis Nordwestmecklenburg, ad. (Kurt Lambert). * 3.9.2000 Rustwerder, Kreis Nordwestmecklenburg, ad. (Kurt Lambert).

Sachsen-Anhalt: 24.1.2000 südlich Münterberg, Kreis Anhalt-Zerbst (Uwe Patzak).

Nordrhein-Westfalen: 27.5.2000-18.2.2001 Stadtgarten Castrop-Rauxel, Kreis Recklinghausen, 4 Ind., 2 ad., 2 Ies KJ, Fotos, Fang (Martin Gottschling, Andreas Buchheim).

Bayern: 24.2.2000 Rottausee, Kreis Rottal-Inn, 2 Ind. (Joachim Borsutzki). * 10.4.2000 bis mindestens 4.7.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, 2 Ind., Fotos (Johannes Kamp, Tobias Wirsing, Michael Stroh u.a.).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Bei dieser Gans mittelasiatischer Gebirge gab es bisher nur sporadisch Brutten. Ein Auftreten von Wildvögeln kann nicht erwartet werden.

Kaisergans *Anser canagicus* (3-1)
Niedersachsen: 22.3.-26.3.2000 Taube
Elbe bei Penkefitz, Kreis Lüchow-Dannenberg, ad., Zeichnung (Achim Bruch, Lars Wellmann, Alfred Jacob u.a.).

Paradieskasarka *Tadorna variegata* (1-1)
Hessen: 14.8.2000 Main in Offenbach, Stadt Offenbach, W (Ralf Schwab).

Marmelente *Marmaronetta angustirostris* (5-2)
Brandenburg: 3.6.-5.6.2000 Feuchtwiesen südöstlich Lübben, Kreis Dahme-Spreewald, unberingt, erste Feststellung in Brandenburg (Thomas Noah, Steffen Weiß, Hartmut Haupt).

Nordrhein-Westfalen: 27.6.-26.11.2000 Kläranlage Grefrath und Glabbacher Bruch, Kreis Viersen, 1es KJ, rechts mit Aluring (Klaus Hubatsch, Georg Sennert, Georg Freundlieb u.a.).

Amazonasente *Amazonetta brasiliensis* (0-1)
Nordrhein-Westfalen: 10.5.2000 Zachariasse, Kreis Soest, 3 Ind., Fotos, Foto in LIMICO-LA 14 (2000): 110, Axel Müller).

Chilepfeifente *Anas sibilatrix* (11-1)
Hessen: 29.7.-1.10.2000 Edersee, Kreis

Waldeck-Frankenberg, M. Fotos (Philipp und Simon-Fabian Becker, Ralf Enderlein u.a.).

Bahamaente *Anas bahamensis* (2-7)
Schleswig-Holstein: 16.4.-25.5.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, wohl Unterart *A. b. rubrirostris* (Nikolas Haass, Martin Schlorf, Hans Schick u.a.). * 19.5.2000 Beltringharder Koog, Kreis Nordfriesland (Holger A. Bruns). * 5.8.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen (Martin Schlorf). * 17.8.2000 Wedeler Marsch, Kreis Pinneberg (Detlef Schlorf).

Nordrhein-Westfalen: 31.12.2000 Möhnesee, Kreis Soest (Axel Müller, Chris Husband, Peter Herkenrath).

Hessen: 3.4.-5.4.2000 Radenhäuser Lache, Kreis Marburg-Biedenkopf (Horst Schaub). * 20.7.2000 Main in Offenbach, Stadt Offenbach (Ralf Schwab, Klaus Fiedler).

Rotkopffente *Aythya americana* (0-1)
Nordrhein-Westfalen: 20.4.-7.6.2000 Rieselfelder Münster, Stadt Münster, ad., M, Fotos (Holger Schielzeth, Nils Anthes, Andreas Buchheim u.a.).

Erste belegte Meldung dieser nordamerikanischen Tauchente aus Deutschland, wobei Ort, Datum und Aufenthaltsdauer eher auf einen Gefangenschaftsflüchtling deuten.



Abb. 24: Männliche Rotkopffente *Aythya americana* im Prachtkleid (mit weiblicher Tafelente *A. ferina*), Rieselfelder Münster, Nordrhein-Westfalen, April 2000. Foto *Holger Schielzeth*

Ringschnabelente *Aythya collaris* (0-1)

Sachsen: 19.2.-22.2.2000 Kiesgrube Eilenburg Ost, Kreis Delitzsch, M, Vogel angeblich seit 12.2.2000 anwesend und mit Züchterring am rechten Bein (Dieter Selter, Falk Rößger, Eberhard Leich, Michael Schulz).

Sicher gehören noch weitere Ringschnabelenten in die Kategorie E, haben ihre Herkunft aber geschickter verborgen.

Kleine Bergente *Aythya affinis* (3-1)

Nordrhein-Westfalen: 6.2.-9.5.2000 Möhnesee, Kreis Soest, 2es KJ, W, erster Nachweis für Nordrhein-Westfalen, Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 10, 48, 95 (Axel Müller, Henning Vierhaus, Wolfgang Pott u.a.). * 11.11.2000-10.3.2001 Möhnesee, Kreis Soest, 2es KJ, W, derselbe Vogel wie im Frühjahr 2000 (Axel Müller, Chris Husband, Arne Hegemann u.a.).

Zwar wird diese nordamerikanische Art ohnehin in Kategorie D geführt, doch gehört dieses spezielle Individuum wohl eher in Kategorie E und verbringt seit seiner Entdeckung bis mindestens zum Winter 2006/2007 den größten Teil seines Lebens auf dem Möhnesee, teilweise sogar mit Bruterfolg (s.u.).

Hybrid Kleine Bergente x Reiherente *Aythya affinis x fuligula* (0-1)

Nordrhein-Westfalen: 29.10.2000 Möhnesee, Kreis Soest, 1es KJ, M, wohl Jungvogel der weiblichen Kleinen Bergente vom Möhnesee (Axel Müller, Martin Gottschling).

Büffelkopfente *Bucephala albeola* (6-2)

Schleswig-Holstein: 1.12.-2.12.2000 Großer Plöner See, Kreis Plön, M (Fabian Bindrich, Mathias Wegner, Clemens Portofée).

Baden-Württemberg: 10.11.-24.11.2002, Bodensee bei Litzelstetten und Wollmatinger Ried, Kreis Konstanz, M, rechts mit gelbem Plastikring; überwintert seit 2000 in Litzelstetten, übersommert seit 2001 im Wollmatinger Ried, vorläufig bis 2006 (Ingo Weiß u.a.).

Rotschulterente *Callonetta leucophrys*

(11-4)

Hamburg: 9.9.2000 Öjendorfer See (Frank Laessing, Olaf Kaseburg).

Nordrhein-Westfalen: 10.11.2000-26.3.2001 Hinsbecker und Glabbacher Bruch und Kläranlage Grefrath, Kreis Viersen, 2 Ind., M und W, W erst ab 3.12.2000 anwesend (Klaus Hubatsch, Georg Sennert, Heino Thier u.a.).

Hessen: 28.7.2000 Main in Offenbach, Stadt Offenbach, W (Ralf Schwab, Klaus Fiedler).

Kappensäger *Lophodytes cucullatus* (35-7)

Schleswig-Holstein: 21.12.2000 Beltringharde Koog, Kreis Nordfriesland, weibchenfarben (Klaus Günther).

Bremen: 17.3.2000 Bremerhaven-Wedde-warden, Stadt Bremerhaven, M (Jörn Wildberger).

Mecklenburg-Vorpommern: 7.4.-9.4.2000 Hafen von Zingst, Kreis Nordvorpommern, M, mit 3 weiblichen Mittelsägern *Mergus serrator* balzend, unberingt, Video (Peter Oelke, Klaus Fickel u.a.).

Hessen: 21.10.2000-8.5.2001 Wetterfelder Fischteiche und Mittlere Horloffau, Kreis Gießen, W, Fotos (Sven-Erik Wagner, Achim Zedler, Eric Fischer u.a.). 30.12.2000 Eder bei Röddenau, Kreis Waldeck-Frankenberg, 2 Ind., M und W, Fotos (Bernd Turian, Felix Normann, Gerhard Kalden, Frank Seumer).

Saarland: 20.9.2000 Saar bei Güdigen, Stadtverband Saarbrücken, weibchenfarben (Ulrich Schmidt).

Bayern: 4.3.2000 Salzach bei Haiming, Kreis Altötting, ad., M (Joachim Borsutzki, Walter Sage, Franz Segieth u.a.).

Rosaflamingo *Phoenicopterus roseus* (26-1)

Schleswig-Holstein: 18.5.-27.5.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, 1-2 Ind., ad.: 18.5. 1 Ind., 21.5.-27.5. 2 Ind. (Harro H. Müller, Nikolas Haass, Klaus Günther, Christopher Engelhardt).

Chileflamingo *Phoenicopterus chilensis*

(9-1)

Schleswig-Holstein: 18.5.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, 3 Ind. (Harro H. Müller).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Die Mehrzahl der in Deutschland beobachteten Chileflamingos dürfte aus der

(hauptsächlich in den Niederlanden überwinternden) Kolonie im Zwillbrocker Venn stammen; zusätzliche Gefangenschaftsflüchtlinge kaschieren deren Bewegungsmuster vielleicht etwas. Im Jahr 2000 gab es dort übrigens erneut keine Bruten und das lokale Kuriosum reicht weiterhin nicht, die Art in Kategorie C einzustufen.

Zwergflamingo *Phoenicopterus minor* (20-1)

Niedersachsen: 22.3.-3.4.2000 Leyhörn, Kreis Aurich, 2 Ind., ad. (Jochen Dierschke).

Rosapelikan *Pelecanus onocrotalus* (7-1)

Schleswig-Holstein: 5.11.-27.12.2000 Reetdeich/Warmhörn, Kotzenbüll, Katinger Watt und Beltringharder Koog, Kreis Nordfriesland, „immatur“, von Anwohnern schon ca. eine Woche vorher gesehen, unberingt, Fluchtdistanz 50 m (Olaf Ekelöf, Dieter Blümel, Klaus Ivens, Conrad Pfannkuchen, Ulrich Fiedler).

Bei kaum einem Pelikan kann die Herkunft aus Gefangenschaft ausgeschlossen werden, und der Rosapelikan wird in fast allen europäischen Ländern in Kategorie D oder E geführt, in Deutschland in D.

Rötelpelikan *Pelecanus rufescens* (8-1)

Rheinland-Pfalz: 24.9.-22.12.2000 auf Sauer und Mosel im Kreis Trier-Saarburg im rheinland-pfälzisch/luxemburgischen Grenzgebiet, am 22.12.2000 bei Kanzem RP gegen Hochspannungsleitung geflogen, vorher auf der Mosel bei Igel; Präparat im Naturhistorischen Museum Luxemburg, Fotos, Balg, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 207 (Patric Lorgé, Fr. Michels-Grethen, Karl-Heinz Heyne).

Schlangehalsvogel *Anhinga spec.* (0-1)

Nordrhein-Westfalen: 9.11.2000 Soest, Kreis Soest (Axel Müller).

Die drei Arten sind schwer unterscheidbar, bislang zielt lediglich die 1992 entflugene afrikanische Form einen Anhang im Seltenheitenbericht.

Heiliger Ibis *Threskiornis aethiopicus* (18-5)

Niedersachsen: 21.11.-30.11.2000 Bingham-Freihaus, Kreis Leer, 1es KJ, Fotos (Hel-

mut Kruckenberg, Klaus Gerdes). * 30.11.-5.12.2000 Alfsee, Kreis Osnabrück, 1es KJ, Fotos (Torsten Laumann, Ralf Grösch, Uta Wieferig, Frank Sudendey u.a.).

Mecklenburg-Vorpommern: 9.12.-19.12.2000 Timmendorf/Poel, Kreis Nordwestmecklenburg, 1es KJ, unberingt (Burkhard Freitag, Bodo Giering, Hans Fust).

Nordrhein-Westfalen: 7.11.2000 Rieselfelder Münster, Stadt Münster, 3 Ind., kreisend, nicht landend (Nils Anthes, Sophie Jaquier). * 10.11.-25.11.2000 Rieselfelder Münster, Stadt Münster, farbberingt, Fotos (Nils Anthes, Martin Gottschling, Holger Lauruschkus u.a.).

Ab 2001 von der nationalen Meldeliste gestrichen. Mit dem Auftreten von Wildvögeln ist zwar kaum zu rechnen, demnächst vielleicht jedoch mit Dismigration aus den frei fliegenden französischen Kolonien. Alle Nachweise im aktuellen Bericht dürften aber auf die mindestens elf im Jahr 2000 dem Vogelpark Metelener Heide in Nordrhein-Westfalen entflohen Tiere zurückgehen.

Nachtreiherr *Nycticorax nycticorax* (0-1)

Brandenburg: 5.8.2000 Stradower Teiche, Kreis Oberspreewald-Lausitz, 1es KJ, am linken Tarsus schmaler roter Plastikring ohne Inschrift, kein Vogelwartenring, daher wahrscheinlich Gefangenschaftsflüchtling (Detlef Kalina, Kurt Morling).

Kuhreiherr *Bubulcus ibis* (69-14)

Niedersachsen: 23.5.-19.12.2000 Leineau südlich Hannover, Kreis Hannover, 1-15 Ind., ad. und 1es KJ; fast durchgehend anwesend, meist 1-6 Ind., am 16.10. und 20.11. 8 Ind., am 1.11. 14 Ind., am 28.10. 15 Ind., am 30.5. auch ein gerade flügger Jungvogel; alle Vögel wohl aus der frei fliegenden Kolonie im Zoo Hannover (Christian Bräuning, Gerd Rotzoll). * 8.7.-29.8.2000 Jadebusen bei Iffens, Kreis Wesermarsch, ad., unberingt (Markus Deutsch, Jochen Dierschke). * 8.11.2000 Wapelersiel, Kreis Friesland, ad., Fotos (Thorsten Krüger, Volker Bohnet). * 1.12.2000 Ochsenmoor südlich des Dümmers, Kreis Diepholz (Eckhard Möller). * 12.12.-19.12.2000 Hohnsensee in Hildesheim, Kreis Hildesheim, Fotos (Karl-Heinz Rosanowski). * 14.12.-16.12.2000

Ochsenmoor südlich des Dümmers, Kreis Diepholz, Fotos (Torsten Laumann, Markus Richter, Ulrike Marxmeier).

Mecklenburg-Vorpommern: 6.9.2000 Langenwerder, Kreis Nordwestmecklenburg, 2 Ind., unberingt (Günter Wagner).

Nordrhein-Westfalen: 26.10.-2.11.2000 Porta Westfalica-Costedt, Kreis Minden-Lübbecke, unberingt, Fotos (Eckhard Möller, Helmut Obernolte, Jörg Hadasch u.a.).

Hessen: 5.4.2000 Radenhäuser Lache, Kreis Marburg-Biedenkopf (Karl Kliebe, Konrad Jeide). * 23.4.-27.4.2000 Rhäden von Obersuhl, Kreis Hersfeld-Rotenburg, unberingt, Fotos (Manfred und Matthias Schleuning, Udo Becker).

Bayern: 16.4.-5.5.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, Fotos (Johannes Kamp, Markus Schmid, Tobias Wirsing u.a.).

Baden-Württemberg: 15.4.-17.4.2000 und 24.4.2000 Bischoffbaggersee Kiebingen, Kreis Tübingen, Fotos (Daniel und Rudolf Kratzer, Marc Förschler, Andreas Hachenberg). * 24.4.2000 Rheinau Freistett, Ortenaukreis (Hanspeter Püschel, Ingrid Birkhold). * 12.5.-16.5.2000 Bischoffbaggersee Kiebingen, Kreis Tübingen, Fotos (Daniel Kratzer, Colin Pielsticker, Adrian Raidt).

Nimmersatt *Mycteria ibis* (2-1)

Bayern: 15.8.-16.8.2000 Donau bei Aholting, Kreis Straubing-Bogen, Fotos (Elmar Witting, Joachim und Maria Borsutzki, Joachim Aschenbrenner).

Truthahngerier *Cathartes aura* (0-1)

Mecklenburg-Vorpommern: 17.5.-19.5.2000 Kavelpaß, Kreis Ostvorpommern (B. Utnehmer, Bernd Levenhagen).

Schmiedekiebitz *Vanellus armatus* (1-2)

Nordrhein-Westfalen: 18.7.-19.12.2000 Radbodsee, Stadt Hamm, ad., Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 206 (Wolfgang Pott, Jürgen Hundorf, Axel Müller u.a.).

Hessen: 30.6.2000 Lahnu-Dorlar, Lahndill-Kreis, ad., Fotos (Walter Veit, Martin Reichardt).

Diamanttäubchen *Geopelia cineata* (0-2)

Helgoland: 21.8.-22.10.2000, Fotos, Foto

in LIMICOLA 14 (2000): 206, Horst Sprötge, Jan-Peter Daniels, Clemens Portofée u.a.).

Nordrhein-Westfalen: 15.9.2000 Stadtgarten Bochum-Wattenscheid, Stadt Bochum, M (Martin Gottschling).

Orienturteltaube

Streptopelia orientalis (0-1)

Niedersachsen: 17.12.-18.12.2000 Hannover-Wülfel, Stadt Hannover, 1es KJ, Unterartenzugehörigkeit und Herkunft ungeklärt, Fotos, Video (Dieter Wendt, Arne Torkler, Gerd Rotzoll, Hermann Oldenburg u.a.).

Zusammen mit einigen älteren Meldungen der Orienturteltaube wird auch diese demnächst einer Revision unterzogen.

Alpendohle *Pyrrhocorax graculus* (0-1)

Baden-Württemberg: 29.10.2000 Rhein bei Ichenheim, Ortenaukreis, der Vogel kam von französischer Seite aus dem Rückstaubecken bei Plobsheim/Elsass (Hans-Dieter Weber).

Weißohrbülbül *Pycnonotus leucogenys*

(0-1)

Hessen: 5.8.-10.8.2000 Rheinufer in Eltville, Rheingau-Taunus-Kreis, singendes M (Witiko Heuser).

Rotschnabelbülbül

Hypsipetes leucocephalus (0-1)

Sachsen-Anhalt: 25.2. bis mindestens 15.3.2000 Löbitzsee Trebbichau, Kreis Köthen, Fotos, Foto in LIMICOLA 14 (2000): 112 (Karl-Heinz Bouda, Fam. Solf u.a.).

Sonnenvogel *Leiothrix lutea* (3-1)

Baden-Württemberg: 12.9.2000 Überlingen, Bodenseekreis, 2 Ind. (Christian Gönner, Susanne Schwarz).

Purpurglanzstar *Lamprolornis purpureus*

(0-1)

Helgoland: 19.8.-21.8.2000, Fotos, Foto in Ornithol. Jber. Helgoland 11 (2001): 65 (Felix Jachmann, Horst Sprötge, Jan-Peter Daniels u.a.).

Damit ist für Helgoland nun schon die zweite und für Deutschland die dritte Glanzstar-Art festgestellt worden.

Hirtenmaina *Acridotheres tristis* (3-2)
Schleswig-Holstein: 28.9.-17.12.2000 Hafengelände Husum, Kreis Nordfriesland, Fo-

tos (Klaus Günther, Gerd Pellner, Kai Büttje u.a.).

Bayern: 25.5.2000 Hafen Nürnberg, Stadt Nürnberg (Edith Sonnenschein).

Anhang II: Abgelehnte Meldungen (232) – *rejected reports*

Die nachfolgenden Beobachtungen wurden von den zuständigen Landeskommissionen bzw. der DSK abgelehnt. In der Regel nicht aufgeführt sind eindeutige Fehlbestimmungen und Meldungen, die sich aus verschiedenen Gründen einer Beurteilung entziehen. Wenn nicht anders vermerkt, erfolgte die Ablehnung wegen nicht ausreichender, nicht überzeugender oder fehlender Dokumentation. Gelegentlich sind in Klammern erläuternde Begründungen für die Ablehnungen eingefügt. In einigen Fällen sind Quellen angegeben, sofern diese zitierfähig sind bzw. die Gefahr besteht, dass sie zitiert werden.

Non-Passeriformes

Schwarzkopf-Ruderente *Oxyura jamaicensis* *Bayern*: 14.1.-15.1.2000 Ismaninger Speichersee, Kreis München, W (Dokumentation schließt andere Ruderenten nicht aus). * 25.8.2000 Rothsee, Kreis Roth, weibchenfarben (Dokumentation schließt andere Ruderenten nicht aus). * 17.10.-24.12.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, 1es KJ. * **Rothalsgans** *Bran-ta ruficollis* *Schleswig-Holstein*: 13.10.2000 Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordfriesland. * *Niedersachsen*: 1.3.-6.3.2000 Meerbruchwiesen am Steinhuder Meer, Kreis Nienburg (Vogelkdl. Ber. *Niedersachsen* 37 [2005]: 2). * 15.7.2000 Ilkerbruch, Stadt Wolfsburg. * *Mecklenburg-Vorpommern*: 23.11.-25.11.2000 Ramin/Rügen, Kreis Rügen, 2 Ind. * *Sachsen-Anhalt*: 18.11.2000 Dohndorf, Kreis Köthen. * **Kurzschnabelgans** *Anser brachyrhynchus* *Mecklenburg-Vorpommern*: 25.3.2000 Groß Schönfeld, Kreis Mecklenburg-Strelitz, 5 Ind., ad. * 25.11.2000 Ramin/Rügen, Kreis Rügen, 2 Ind., ad. * *Brandenburg*: 12.3.2000 Lenzener Wische, Kreis Prignitz, 3 Ind. * **Blässgans** *Anser albifrons flavirostris* („Grönländische Blässgans“) *Mecklenburg-Vorpommern*: 7.4.2000 Hollendorf, Kreis Ostvorpommern, 11 Ind., ad. (Dokumentation besonders in Anbetracht der Truppgröße nicht ausreichend). * **Kanadapfeifente** *Anas americana* *Sachsen-Anhalt*: 23.3.2000 Elbaue nördlich Wörlitz, Kreis Anhalt-Zerbst, W (erkannte Merkmale für schwer bestimmbare Weibchen nicht ausreichend). * *Baden-Württemberg*: 22.2.-24.2.2000 Radolfzeller Aach, Kreis Konstanz, M. * Hybrid **Kanadapfeifente x Pfeifente** *Anas americana x penelope* *Schleswig-Holstein*: 25.12.2000 Lister Koog/Sylt, Kreis Nordfriesland, M (Pfeifente zwar mit breitem grünem Kopfseitenstreif, dieser aber nicht zwangsläufig Hinweis auf Einfluss der Kanadapfeifente). * **Scheckente** *Polysticta stelleri* *Schleswig-Holstein*: 31.12.2000 Hörnum/Sylt, Kreis Nordfriesland, 3 Ind., ad. W und 2 1es KJ. * **Spatelente** *Bucephala islandica* *Nordrhein-Westfalen*: 28.10.2000 Möhnese, Kreis Soest, 1es KJ (junge Schellente nicht ganz auszuschließen). * *Bayern*: 10.8.2000 Garstadt, Kreis Schweinfurt, 1es KJ, M. * **Eistaucher** *Gavia immer* *Helgoland*: 16.3.2000 ad. (einer der beiden „großen Seetaucher“). * *Rheinland-Pfalz*: 10.1.-11.1.2000 Silbersee bei Bobenheim-Roxheim, Rhein-Pfalz-Kreis, ad. * *Bayern*: 27.12.2000 Ammersee, Kreis Weilheim-Schongau, 1es KJ. * *Baden-Württemberg*: 2.12.2000 Bodensee bei Hegne, Kreis Konstanz. * **Dunkler Sturmtaucher** *Puffinus griseus* *Niedersachsen*: 2.9.2000 Elbmündung bei Cuxhaven, Kreis Cuxhaven, 2 Ind. * **Atlantiksturmtaucher** *Puffinus puffinus* *Helgoland*: 29.5.2000. * **Krähenscharbe** *Phalacrocorax aristotelis* *Thüringen*: 3.12.2000 Kiesgrube Bagger in Gotha, Kreis Gotha. * **Zwergscharbe** *Phalacrocorax pygmeus* *Bayern*: 27.7.2000 Hopfensee, Kreis Ostallgäu (Beobachtungsbedingungen für sichere Bestimmung nicht ausreichend). * **Löffler** *Platalea leucorodia* *Mecklenburg-Vorpommern*: 11.5.2000 Tromper Wiek/Rügen, Kreis Rügen. * **Nachtreiher** *Nycticorax nycticorax* *Hessen*: 14.3.2000 Kühkopf-Knoblochsaue, Kreis Groß-Gerau, ad. * *Bayern*: 8.4.2000 Baggersee Immenstadt-Rauhenzell, Kreis Oberallgäu, ad. * 13.5.2000 Isma-

ninger Speichersee, Kreis München, 2es KJ * 12.8.2000 Rötelseeweiher, Kreis Cham. * Baden-Württemberg: 14.7.2000 bis August, Pleidelsheimer Baggerseen, Kreis Ludwigsburg, 1es KJ. * **Rallenreihler** *Ardeola ralloides* Hessen: 7.5.2000 Lampertheimer Altrhein, Kreis Bergstraße. * Thüringen: 9.8.2000 Birkigter Weiher, Kreis Saalfeld-Rudolstadt, 1es KJ (Beschreibung deutet eher auf Nachtreihler). * **Purpurreihler** *Ardea purpurea* Rheinland-Pfalz: 15.4.-16.4.2000 Kiesgruben Trier-Zewen, Stadt Trier. * Bayern: 25.4.2000 Öschlesee, Kreis Oberallgäu, 2 Ind., ad. * 3.5.2000 Öschlesee, Kreis Oberallgäu, ad. * 3.6.2000 Krausenbechhofen, Kreis Erlangen-Höchstadt, 2 Ind., 2es KJ. * 4.9.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, ad. * **Seidenreihler** *Egretta garzetta* Niedersachsen: 14.10.2000 bis Ende Oktober 2000 Meißendorfer Teiche, Kreis Celle. * Bayern: 6.11.2000-9.1.2001 Rötelseeweiher, Kreis Cham (Dokumentation für ungewöhnliche Überwinterung nicht ausreichend, entflozene andere kleine weiße Reihler nicht ausgeschlossen). * **Gleitaar** *Elanus caeruleus* Nordrhein-Westfalen: 29.11.2000 Enger Bruch, Kreis Herford. * **Schlangeadler** *Circaetus gallicus* Niedersachsen: 5.6.2000 Ostenholzer Moor, Kreis Celle. * Mecklenburg-Vorpommern: 14.6.2000 Sundische Wiese bei Pramort, Kreis Nordvorpommern. * Baden-Württemberg: 3.5.2000 bei Immenstaad, Bodenseekreis, ad. * **Gänsegeier** *Gyps fulvus* Rheinland-Pfalz: 6.6.2000 bei Niederhausen, Kreis Bad Kreuznach (Fauna Flora Rheinland Pfalz, Beih. 27 [2002]: 58). * Bayern: 1.6.2000 Altusried, Kreis Oberallgäu. * 2.9.2000 Sülcher Feld bei Wurmlingen, Kreis Tübingen, 1es KJ. * **Schelladler** *Aquila clanga* Nordrhein-Westfalen: 12.6.2000 Petershagen-Hävern, Kreis Minden-Lübbecke, ad. (Dokumentation schließt andere Adler nicht aus). * **Schreiadler** *Aquila pomarina* Schleswig-Holstein: 5.3.2000 Burg/Fehmarn, Kreis Ostholstein (Dokumentation für so frühes Datum nicht ausreichend). * Rheinland-Pfalz: 22.10.2000 Dohr, Kreis Cochem-Zell, 1es KJ (Dokumentation für so spätes Datum nicht ausreichend). * Bayern: 11.4.2000 Eltersdorf, Stadt Erlangen, „immutur“. * Baden-Württemberg: 28.4.2000 Rechtenstein, Alb-Donau-Kreis, ad. * **Zwergadler** *Aquila pennata* Sachsen-Anhalt: 23.4.2000 Magdeburg, Stadt Magdeburg, dunkle Morphe. * Thüringen: 11.5.2000 Krölpa-Sorna, Kreis Greiz. * Sachsen: 2.5.2000 Kreuzberg Zwickau-Planitz, Stadt Zwickau, dunkle Morphe. * Bayern: 26.8.2000 Donau bei Straubing, Kreis Straubing-Bogen, ad., helle Morphe. * Baden-Württemberg: 22.3.2000 Rhein bei Breisach, Kreis Freiburg, helle Morphe. * 9.6.2000 Wilder See, Kreis Freudenstadt, dunkle Morphe. * **Steinadler** *Aquila chrysaetos* Schleswig-Holstein: 22.9.2000 Grüner Brink/Fehmarn, Kreis Ostholstein, 3es KJ. * Mecklenburg-Vorpommern: 11.2.2000 zwischen Hagenow und Bandenitz, Kreis Ludwigslust, ad. * 20.4.2000 Darßer Ort, Kreis Nordvorpommern, 3es/4es KJ. * Brandenburg: 15.9.2000 Fischteiche Blumberger Mühle, Kreis Uckermark, ad. * Bayern: 29.8.2000 Ammersee Südufer, Kreis Weilheim-Schongau, 1es KJ. * **Habichtsadler** *Aquila fasciata* Sachsen-Anhalt: 8.5.2000 Remkersleben, Bördekreis, ad. (Dokumentation für so seltene Art nicht ausreichend). * **Steppenweihe** *Circus macrourus* Helgoland: 30.9.2000 ad., M (Beobachtungsbedingungen für Bestimmung nicht ausreichend). * Sachsen: 17.4.2000 Morbach-Schellenberg, Kreis Freiberg, ad., M (wesentliche Merkmale nicht beschrieben). * **Mäusebussard** *Buteo buteo vulpinus* („Falkenbussard“) Rheinland-Pfalz: 30.1.2000 Worms-Herrnsheim, Stadt Worms, Fang (Dokumentation ohne Maße und Fotos nicht ausreichend). * **Adlerbussard** *Buteo rufinus* Sachsen: 10.6.2000 Döben, Muldentalkreis. * **Eleonorenfalke** *Falco eleonorae* Helgoland: 4.6.2000 ad., helle Morphe (Dokumentation schließt andere Arten und Hybriden nicht aus). * **Gerfalke** *Falco rusticolus* Nordrhein-Westfalen: 4.11.2000 Bad Sassendorf-Lohne, Kreis Soest, 1es KJ (Beobachtungsbedingungen für sichere Bestimmung und Ausschluss von Hybriden nicht ausreichend). * **Würgfalke** *Falco cherrug* Niedersachsen: 19.8.2000 Kiesgrube Reinshof, Kreis Göttingen, 1es KJ. * 12.10.-27.11.2000 Norderney, Kreis Aurich, ad. (trug schwarzen Ring, daher wohl Gefangenschaftsflüchtling und damit auch möglicher Hybride). * Mecklenburg-Vorpommern: 3.7.2000 Freesen/Rügen, Kreis Rügen. * Brandenburg: 1.10.2000 Gorgast, Kreis Märkisch Oderland, ad. (Dokumentation nicht ausreichend, aber wahrscheinlich Hybride). * Hessen: 30.11.2000 Heuchelheimer Lahmäcker, Kreis Gießen. * Rheinland-Pfalz: 14.9.2000 Schallodenbach bei Otterberg, Kreis Kaiserslautern, ad. * Bayern:

2.11.2000 und 4.12.2000 Innstausee Obernberg, Kreis Passau, ad. (Beschreibung schließt Hybriden nicht aus, Herkunft wahrscheinlich ein nicht weit entfernter „Falkenhof“). * Baden-Württemberg: 13.5.2000 Bischoffsbaggersee bei Kiebingen, Kreis Tübingen (andere Großfalken und Hybriden nicht ausgeschlossen). * 21.8.2000 Teckberg bei Bissingen und Teck, Kreis Esslingen, 1es KJ. * **Kleines Sumpfhuhn** *Porzana parva* Mecklenburg-Vorpommern: 6.5.2000 Stargarder Bruch, Kreis Mecklenburg-Strelitz, M. * 13.8.2000 Lewitz-Dütschower Brücke, Kreis Ludwigslust (Stimmenbeschreibung unzutreffend). * Brandenburg: 14.6.2000 Päwesiner Löt, Kreis Potsdam-Mittelmark, singendes M (Stimmenbeschreibung unzutreffend). * Sachsen: 1.6.-2.6.2000 Niederspreer Teichgebiet, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, M (Stimmenbeschreibung deutet auf unverpaarte weibliche Wasserralle *Rallus aquaticus*). * Bayern: 22.3.2000 Oberreichenbach, Kreis Erlangen-Höchstadt, W. * 23.5.2000 Bucher Weiher, Kreis Erlangen-Höchstadt (nur gehört, Stimme und Geschlecht nicht beschrieben). * **Zwergsumpfhuhn** *Porzana pusilla* Mecklenburg-Vorpommern: 22.4.2000 Specker Horst, Kreis Müritz, M (nur gehört, andere Tierarten nicht ausgeschlossen). * Bayern: 6.8.2000 Echinger Stausee, Kreis Landshut, ad. * **Triel** *Burhinus oedicnemus* Mecklenburg-Vorpommern: 17.5.2000 zwischen Stuer und Wendisch Priborn, Kreis Müritz (nur gehört, Kontrollen ergaben imitierende Singdrossel *Turdus philomelos*). * **Stelzenläufer** *Himantopus himantopus* Schleswig-Holstein: 22.8.2000 Hamburger Hallig, Kreis Nordfriesland. * Mecklenburg-Vorpommern: 9.5.2000 Peenetal bei Randow, Kreis Uecker-Randow. * Hessen: 29.4.-30.4.2000 Lampertheimer Altrhein, Kreis Bergstraße. * **Tundra-Goldregenpfeifer** *Pluvialis fulva* Brandenburg: 12.9.-14.9.2000 Fischteiche Blumberger Mühle, Kreis Uckermark, 1es KJ (Beschreibung schließt andere Goldregenpfeifer nicht aus). * **Steppenkiebitz** *Vanellus gregarius* Sachsen: 4.10.2000 Bennewitzer Teiche, Kreis Torgau-Oschatz. * **Seeregenpfeifer** *Charadrius alexandrinus* Baden-Württemberg: 31.3.2000 Donau bei Zell, Kreis Biberach, M. * **Mornellregenpfeifer** *Charadrius morinellus* Mecklenburg-Vorpommern: 8.5.2000 Bargischow, Kreis Ostvorpommern, 4 Ind. * **Steppenschlammflüher** *Limnodromus semipalmatus* Schleswig-Holstein: 14.5.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, 32 Ind., Foto (Bild zeigt Pfuhlschnepfen *Limosa lapponica*). * **Doppelschnepfe** *Gallinago media* Mecklenburg-Vorpommern: 18.9.2000 Fischteiche in der Lewitz, Kreis Ludwigslust, 2 Ind. * Brandenburg: 27.4.2000 Unteres Odertal, Kreis Uckermark, 2 Ind. * 3.5.2000 Unteres Odertal, Kreis Uckermark, 2 Ind. * 5.5.2000 Laßzinswiesen bei Peitz, Spree-Neiße-Kreis. * 14.5.-20.5.2000 Unteres Odertal, Kreis Uckermark. * 4.8.2000 Polder B bei Schwedt, Kreis Uckermark. * **Teichwasserläufer** *Tringa stagnatilis* Schleswig-Holstein: 23.8.2000 Beltringharder Koog, Kreis Nordfriesland, 2 Ind. * 23.10.2000 Hafen Friedrichskoog, Kreis Dithmarschen, 1es KJ. * Mecklenburg-Vorpommern: 13.8.2000 Karrendorfer Wiesen, Kreis Ostvorpommern, ad. * 9.10.2000 Schoritzer Wiek bei Zicker, Kreis Rügen (spätes Datum, zu wenige Kennzeichen für sichere Bestimmung sichtbar). * Sachsen-Anhalt: 12.8.-13.8.2000 Staubecken Schleddebach, Kreis Merseburg-Querfurt, 1es KJ. * Rheinland-Pfalz: 20.8.2000 Klärteiche Offstein, Kreis Bad Dürkheim (Pflanzen Tiere Rheinland-Pfalz 11 [2001]: 57). * Bayern: 19.8.-20.8.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, 2 Ind., 1es KJ (Beobachtungsbedingungen für sichere Bestimmung nicht ausreichend, Beschreibung spricht gegen diese Art). * **Bairdstrandläufer** *Calidris bairdii* Sachsen-Anhalt: 28.8.2000 Schlammteiche Klein Wanzenleben, Bördekreis, 2 Ind. * **Graubrust-Strandläufer** *Calidris melanotos* Bayern: 1.10.-11.10.2000 Klärteiche Plattling, Kreis Deggendorf, 1es KJ. * **Spitzschwanz-Strandläufer** *Calidris acuminata* Bayern: 6.9.2000 Mohrweihergebiet, Kreis Erlangen-Höchstadt, ad. (Dokumentation für deutschen Erstnachweis nicht ausreichend, Gefiederbeschreibung für Beobachtungszeitpunkt unpassend). * **Schwarzflügel-Brachschwalbe** *Glareola nordmanni* Sachsen und Thüringen: 19.9.2000 bis Anfang Oktober 2000 Deutzen, Eschefeld, Schömbach und Windischleuba. * Sachsen: 27.9.2000 Eschefelder Teiche, Kreis Leipziger Land, ad. (Dokumentation für Brachschwalbe *Glareola spec.* nicht ausreichend). * **Schmarotzerraubmöwe** *Stercorarius parasiticus* Berlin: 4.9.2000 Berlin-Wedding, 1es KJ (Dokumentation schließt andere kleine Raubmöwen nicht aus). * Bayern: 29.8.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, 1es KJ. *

Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus* Helgoland: 28.10.2000 1es KJ (Beobachtungsbedingungen für Bestimmung nicht ausreichend). * Niedersachsen: 4.11.2000 Horumersiel, Kreis Friesland, ad. (Dokumentation auch in Anbetracht des späten Datums nicht ausreichend). * Hessen: 5.8.2000 Schiersteiner Teichgebiet, Stadt Wiesbaden, 1es KJ. * **Skua** *Stercorarius skua* Mecklenburg-Vorpommern: 13.8.2000 Peenemünder Haken, Kreis Ostvorpommern, ad. (Beschreibung schließt juvenile andere Raubmöwen nicht aus). * Sachsen: 15.10.-24.10.2000 Speicherbecken Borna, Kreis Leipziger Land, 1es KJ. * Baden-Württemberg: 2.1.2000 Horn/Untersee, Kreis Konstanz. * 12.11.2000 Rückhaltebecken Plobsheim, Kreis Offenburg, 1es/2es KJ (Dokumentation schließt Spatelraubmöwe *S. pomarinus* nicht aus). * **Krabentaucher** *Alle alle* Mecklenburg-Vorpommern: 24.6.2000 Hafen von Waren, Kreis Müritz. * **Dreizehenmöwe** *Rissa tridactyla* Nordrhein-Westfalen: 23.8.2000 Glabbacher Bruch, Kreis Viersen, 1es KJ (wahrscheinlich juvenile Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*). * **Aztekenmöwe** *Larus atricilla* Mecklenburg-Vorpommern: 29.9.2000 westlich Barther Oie, Kreis Nordvorpommern, ad. oder 2es KJ (Dokumentation für so seltene Art nicht ausreichend). * **Präriemöwe** *Larus pipixcan* Sachsen: 30.4.2000 Großer Teich Torgau, Kreis Torgau-Oschatz, 2es KJ (wichtige Details nicht beschrieben). * **Sturmmöwe** *Larus canus heinei* Saarland: 1.1.2000 und 23.1.2000 Lisdorf und Dillinger See, Kreis Saarlouis, ad. * **Ringschnabelmöwe** *Larus delawarensis* Mecklenburg-Vorpommern: 26.4.2000 Ahlbeck/Usedom, Kreis Ostvorpommern, 3es KJ, Rupfungsfund, wahrscheinlich schon älter (Federn stammen von Sturmmöwe). * **Eismöwe** *Larus hyperboreus* Schleswig-Holstein: 9.4.2000 Bülk, Kreis Rendsburg-Eckernförde, ad. (leukistische Silbermöwe nicht ausgeschlossen). * Hybrid **Eismöwe x Silbermöwe** *Larus hyperboreus x argentatus* Schleswig-Holstein: 9.12.2000 und 17.12.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, ad. (Dokumentation schließt leukistische Silbermöwe nicht aus). * **Tundramöwe** *Larus heuglini* Thüringen: 19.11.2000 Speicherbecken Windischleuba, Kreis Altenburger Land, ad. * Sachsen: 17.10.2000 Rückhaltebecken Stöhna, Kreis Leipziger Land, 2 Ind., ad. * 4.11.2000 Rückhaltebecken Stöhna, Kreis Leipziger Land, fast ad. * **Polarmöwe** *Larus glaucoides* Schleswig-Holstein: 16.4.2000 Rothenspieker nördlich Tönning, Kreis Nordfriesland, 3es KJ (Beobachtungsumstände für Bestimmung nicht ausreichend). * Mecklenburg-Vorpommern: 15.1.2000 Rostock-Warnemünde, Stadt Rostock, ad. * **Lachseeschwalbe** *Gelochelidon nilotica* Mecklenburg-Vorpommern: 29.8.-30.8.2000 Neuer Bessin/Hiddensee, Kreis Rügen, 12-22 Ind., ad. (Verwechslung mit Brandseeschwalbe wahrscheinlich). * **Brandseeschwalbe** *Sterna sandvicensis* Baden-Württemberg: 24.9.2000 Tübingen, Kreis Tübingen (um Mitternacht über der Stadt rufend, doch andere Geräusche nicht ausgeschlossen). * **Weißbart-Seeschwalbe** *Chlidonias hybrida* Niedersachsen: 22.7.2000 Winsener Marsch, Kreis Harburg, 2 Ind. * Brandenburg: 19.7.2000 Felchowsee, Kreis Uckermark, ad. * Bayern: 2.4.2000 Rieggsee, Kreis Garmisch-Partenkirchen. * **Weißflügel-Seeschwalbe** *Chlidonias leucopterus* Thüringen: 13.5.2000 Teichgebiet Dreba-Plöthen, Saale-Orla-Kreis. * Sachsen: 11.6.2000 Talsperre Schönbach, Kreis Leipziger Land, 2es KJ. * Bayern: 5.5.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen. * **Küstenseeschwalbe** *Sterna paradisaea* Bayern: 3.9.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen. * **Orienturteltaube** *Streptopelia orientalis* Baden-Württemberg: 1.6.2000 Bühl, Kreis Tübingen. * **Zwergohreule** *Otus scops* Niedersachsen: 20.5.-29.5.2000 Bexaddetal bei Damme, Kreis Vechta (Dokumentation schließt junge Waldohreule *Asio otus* nicht aus). * Bayern: 9.5.-11.5.2000 Hirschauer Bucht am Chiemsee, Kreis Traunstein. * 15.6.2000 Oberrntief, Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim. * **Fahlsegler** *Apus pallidus* Nordrhein-Westfalen: 28.6.2000 Rieselfelder Münster, Stadt Münster (heller Mauersegler *A. apus* nicht ausgeschlossen). * Bayern: 20.5.2000 Rothsee, Kreis Roth. * Baden-Württemberg: 27.5.2000 Ermatinger Becken, Kreis Konstanz (heller Mauersegler nicht ausgeschlossen). * 26.8.2000 Hellesberg bei Altensteig, Kreis Calw. * **Blauracke** *Coracias garrulus* Mecklenburg-Vorpommern: 27.5.-28.5.2000 Lehmhorst am Rederangsee, Kreis Müritz. * Hessen: 3.9.2000 Ehringen, Kreis Waldeck-Frankenberg, 1es KJ (Beschreibung schließt vier weitere in Gefangenschaft gehaltene Racken- und andere Vogelarten nicht aus). * **Bienenfresser** *Merops apiaster* Branden-

burg: 17.5.2000 Rathenow, Kreis Havelland. * Thüringen: 23.5.2000 Greiz-Sachswitz, Kreis Greiz, 2 Ind.

Passeriformes

Rotkopfwürger *Lanius senator* Bayern: 31.5.2000 nordwestlich Oberndorf, Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim. * **Schwarzstirnwürger** *Lanius minor* Mecklenburg-Vorpommern: 23.5.2000 Utecht, Kreis Nordwestmecklenburg. * **Lasurmeise** *Parus cyanus* Schleswig-Holstein: 6.3.-8.3.2000 Klingberg, Kreis Ostholstein, 6 Ind. (Beschreibung deutet auf Schwanzmeisen *Aegithalos caudatus*). * Hessen: 9.12.2000 und 30.12.2000 Bad Homburg, Hochtaunuskreis, 5 bzw. 3 Ind. (Dokumentation für so seltene Art und erstaunliche Trupfgröße nicht ausreichend). * Hybrid **Lasurmeise x Blaumeise** *Parus cyanus x caeruleus* Mecklenburg-Vorpommern: 29.2.2000 Greifswald, Stadt Greifswald (Dokumentation für so seltene und in Deutschland noch nicht nachgewiesene Hybridform nicht ausreichend). * **Seidensänger** *Cettia cetti* Nordrhein-Westfalen: 27.10.2000 Wegberg, Kreis Heinsberg (Beobachtungszeit für Bestimmung zu kurz). * **Balkanlaubsänger** *Phylloscopus orientalis* Baden-Württemberg: 20.4.-28.4.2000 Bischoffsbaggersee Kiebingen und Kirchentellinsfurt, Kreis Tübingen, M (Dokumentation ohne Belege für deutschen Erstnachweis nicht ausreichend). * **Bartlaubsänger** *Phylloscopus schwarzi* Helgoland: 7.10.2000 (Verwechslung mit anderen Arten nicht ausgeschlossen). * **Zilpzalp** *Phylloscopus collybita tristis* („Taigazilpzalp“) Helgoland: 22.10.2000 2-3 Ind. * Niedersachsen: 3.12.2000 Kiesteiche Northeim, Kreis Northeim. * Bayern: 27.11.2000 Seeshaupt, Kreis Weilheim-Schongau. * **Iberienzilpzalp** *Phylloscopus ibericus* Bayern: 17.4.-4.5.2000 Altmühlsee, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, M (Dokumentation ohne Tonbeleg und Zeugen nicht ausreichend, besonders in Anbetracht der langen Aufenthaltsdauer). * **Goldhähnchen-Laubsänger** *Phylloscopus proregulus* Thüringen: 11.11.2000 Elstertal bei Berga, Kreis Greiz. * **Gelbbraunen-Laubsänger** *Phylloscopus inornatus* Baden-Württemberg: 1.10.2000 Schwarzachtalsee bei Ertingen, Kreis Biberach (wichtige Merkmale nicht beschrieben). * **Grünlaubsänger** *Phylloscopus trochiloides* Mecklenburg-Vorpommern: 13.6.2000 Langer Berg westlich Seebad Bansin-Usedom, Kreis Ostvorpommern, M. * **Wanderlaubsänger** *Phylloscopus borealis* Bayern: 24.9.2000 Sommersberg, Kreis Pfaffenhofen (Dokumentation für so seltene Art nicht ausreichend). * **Seggenrohrsänger** *Acrocephalus paludicola* Schleswig-Holstein: 29.8.2000 Pinnaumündung, Kreis Pinneberg, 1es KJ. * Sachsen-Anhalt: 3.9.2000 Helmestausee, Kreis Sangerhausen, 1es KJ, Fang. * 7.9.2000 Helmestausee, Kreis Sangerhausen, 1es KJ, Fang. * Bayern: 20.4.2000 Donaumoos, Kreis Neuburg-Schrobenhausen. * **Buschrohrsänger** *Acrocephalus dumetorum* Hamburg: 4.11.2000 Reit, Stadt Hamburg, 1es KJ, Fang, Fotos (später Teichrohrsänger *A. scirpaceus*). * Niedersachsen: 29.8.2000 Klärteiche Lehrte, Kreis Hannover (beschriebene Merkmale für Bestimmung nicht ausreichend). * **Blassspötter** *Hippolais pallida* Baden-Württemberg: 20.6.-24.6.2000 Wahlwies, Kreis Konstanz, M, Fotos, Video, Tonband (aberrant singende Gartengrasmücke *Sylvia borin*). * **Orpheusspötter** *Hippolais polyglotta* Helgoland: 6.6.2000. * **Sperbergrasmücke** *Sylvia nisoria* Schleswig-Holstein: 26.8.2000 Dithmarscher Speicherkoog, Kreis Dithmarschen, 1es KJ. * Nordrhein-Westfalen: 26.5.2000 Bibersteich Simmerath, Kreis Aachen, M. * Bayern: 29.4.2000 Westerngrund, Kreis Aschaffenburg, M. * **Rostschwanzdrossel** *Turdus naumanni* Baden-Württemberg: 7.11.2000 bei Duttonberg, Kreis Heilbronn, 1es KJ (Beobachtungsumstände für ersten Nachweis seit fast 100 Jahren nicht ausreichend). * **Schwarzkehlrossel** *Turdus atrogularis* Sachsen: 11.11.2000 Talsperre Schömbach, Kreis Leipziger Land, 2 Ind., 1es KJ, M (Beobachtungsbedingungen für sichere Bestimmung nicht ausreichend). * **Halsbandschnäpper** *Ficedula albicollis* Hessen: 21.5.2000 Langsdorf, Kreis Gießen, M (nur gehört, Hybrid oder andere Art nicht ausgeschlossen). * Thüringen: 20.7.2000 Stadtroda, Saale-Holzland-Kreis, M mit zwei Jungvögeln. * **Pallassschwarzkehlchen** *Saxicola maurus* Sachsen-Anhalt: 23.3.2000 bei Jemmeritz, Kreis Salzwedel, W (Abgrenzung von hellem Schwarzkehlchen *S. rubicola* nicht eindeutig). * 21.12.2000 Kernersee, Kreis Mansfelder Land, M (nicht eindeutig von Schwarzkehlchen abgegrenzt). * **Gartenrotschwanz**

Phoenicurus phoenicurus samamisticus Helgoland: 1.9.-4.9.2000 Helgoland, M (phänotypisch dieser Unterart ähnlich, aber sichere Bestimmung im Freiland kaum möglich; Vögel mit hellem Flügelfeld, aber den Maßen der Nominatform auch am 4.9.2000 und 15.9.2000 gefangen, Fotos in LIMICOLA 14 [2000]: 201, Ornithol. Jber. Helgoland 11 [2001]: 78). * **Steinschmätzer** *Oenanthe oenanthe leucorhoa* Sachsen-Anhalt: 8.9.2000 Muldestausee, Kreis Bitterfeld, 1es KJ (Dokumentation erlaubt keine sichere Abgrenzung von Nominatform). * **Balkansteinschmätzer** *Oenanthe melanoleuca* Nordrhein-Westfalen: 13.5.2000 westlich Meiste, Kreis Soest, 2es KJ, M (Dokumentation schließt andere Arten nicht aus). * **Spornpieper** *Anthus richardi* Niedersachsen: 18.10.2000 Wangerooge, Kreis Friesland. * Bayern: 15.10.2000 Murnauer Moos, Kreis Garmisch-Partenkirchen (Beobachtungsbedingungen nicht ausreichend). * **Strandpieper** *Anthus petrosus* Thüringen: 3.10.2000 Kiesgrube Dankmarshausen, Wartburgkreis, 2 Ind. (Beschreibung schließt andere Arten des Wasserpieper-Komplexes nicht aus). * **Zitronenstelze** *Motacilla citreola* Mecklenburg-Vorpommern: 29.8.2000 Kummerower See, Kreis Demmin, M. * 15.10.2000 Wangern/Insel Poel, Kreis Nordwestmecklenburg, M (andere Vogelarten nicht ausgeschlossen). * Brandenburg: 12.7.2000 Fischteiche Biesenbrow, Kreis Uckermark, 1es KJ. * 27.7.2000 Fischteiche Blumberger Mühle, Kreis Uckermark, 2 Ind., 1es KJ. * Thüringen: 24.4.2000 Speicherbecken Windischleuba, Kreis Altenburger Land, M. * **Maskenschafstelze** *Motacilla feldegg* Bayern: 8.4.2000 Illerstausee Kardorf, Kreis Unterallgäu, M. * 18.4.2000 Ammersee bei Herrsching, Kreis Landsberg, M. * **Iberischschafstelze** *Motacilla iberiae* Niedersachsen: 28.4.2000 Lutteranger, Kreis Göttingen, M (Dokumentation für deutschen Erstnachweis nicht ausreichend, möglicherweise Hybride zwischen *M. cinereocapilla* und *M. flava*). * **Schafstelze** *Motacilla [flava] „superciliaris“* Niedersachsen: 23.5.2000 Obernjesa, Kreis Göttingen, M (Dokumentation zur Zuordnung nicht ausreichend). * **Hakengimpel** *Pinicola enucleator* Mecklenburg-Vorpommern: 15.9.2000 Rosenort, Stadt Rostock, ad., M. * **Bindenkreuzschnabel** *Loxia bifasciata* Niedersachsen: 1.1.2000 Bad Lauterberg, Kreis Osterode, 5 Ind. * **Kiefernkreuzschnabel** *Loxia pytyopsittacus* Schleswig-Holstein: 12.4.2000 Segeberger Forst, Kreis Segeberg, 4 Ind., ad. M und W (Beschreibung schließt Fichtenkreuzschnäbel *L. curvirostra* nicht aus). * **Spornammer** *Calcarius lapponicus* Baden-Württemberg: 22.10.2000 Teckberg bei Bissingen, Kreis Esslingen. * **Waldammer** *Emberiza rustica* Hessen: 22.3.2000 zwischen Lindenau und Erdmannshain, Werra-Meißner-Kreis (Dokumentation schließt andere östliche Ammern nicht aus).

Kategorien D und E

Zwergkanadagans *Branta hutchinsii* Schleswig-Holstein: 31.7.-5.8.2000, Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordfriesland, Unterart *minima*. * 22.8.-30.8.2000 Hauke-Haien-Koog, Kreis Nordfriesland, 1-2 Ind., Unterart *minima*. * **Zwerggans** *Anser erythropus* Niedersachsen: 12.3.2000 Predöhlsau, Kreis Lüchow-Dannenberg. * Bayern: 21.3.2000 Innstausee Feldkirchen, Kreis Rosenheim, ad. (Dokumentation schließt Blässgans oder Hybriden nicht aus). * 30.7.2000 und 27.8.2000 Ammersee, Kreis Weilheim-Schongau, ad. (Beschreibung deutet auf Hybriden, zudem wahrscheinlich Gefangenschaftsflüchtling). * Nordrhein-Westfalen: 7.2.2000 Dingdener Heide, Kreis Wesel. * **Graukopfkasarka** *Tadorna cana* Niedersachsen: 16.8.2000 Crildumersiel, Kreis Friesland. * **Rotschnabelente** *Anas erythrorhyncha* Thüringen: 25.3.2000 Speicher Krölpa, Kreis Greiz. * **Rotkopfente** *Aythya americana* Thüringen: 13.11.2000 Talssperre Zeulenroda, Kreis Greiz, M (vielleicht dieselbe wie im Dezember 1998/Januar 1999 und Juni 1999, allerdings nie dokumentiert, auch im Dezember 2000 dort gesehen, Dokumentation für so seltene und schwer bestimmbare Art jedoch nicht ausreichend). * **Amazonasente** *Amazonetta brasiliensis* Baden-Württemberg: Mitte Februar bis Mitte März 2000 Konstanzer Bucht, Kreis Konstanz (genaue Daten nicht bekannt; keine Dokumentation). * **Rotuhn** *Alectoris rufa* Bayern: Sommer 2000 Bärnau, Kreis Tirschenreuth (genaue Daten nicht bekannt, mehrfach gesehen, im August auch mit bis zu vier Jungvögeln, eventuell auf tschechischer Seite ausgesetzt; keine Dokumentation). * **Rötelpelikan** *Pelecanus rufescens* Niedersachsen:

24.9.2000 bis November 2000 Meißendorfer Teiche, Kreis Celle (keiner der Beobachter sah sich in der Lage, eine Dokumentation anzufertigen). * **Kuhreihher** *Bubulcus ibis* Baden-Württemberg: 15.4.2000 Breitenauer See, Kreis Heilbronn. * 17.5.2000 Neudingen, Schwarzwald-Baar-Kreis. * **Lannerfalke** *Falco biarmicus* Brandenburg: 24.10.-25.10.2000 Zauchwitzer Busch, Kreis Potsdam-Mittelmark, ad. (Großfalke mit Merkmalen eines Lannerfalken, aber Dokumentation nicht ausreichend, vermutlich Gefangenschaftsflüchtling). * Sachsen-Anhalt: 17.8.2000 Schleifbachtal, Kreis Wittenberg, ad., W (angeblich von Mitte Juli bis Anfang September im Raum Korsa-Pressel-Authausen; Dokumentation lässt Artbestimmung nicht zu, vermutlich Gefangenschaftsflüchtling). * Thüringen: 9.8.2000 Niederpölnitz, Kreis Greiz, Unterart *feldeggii* (beringter Falkenvogel, ermattet gegriffen, aber nicht eindeutig dokumentiert). * Baden-Württemberg: 12.11.2000 Rhein bei Altenheim, Kreis Offenburg, M (Dokumentation schließt andere Großfalken und Hybriden nicht aus). * **Saruskranich** *Grus antigone* Brandenburg: 4.10.2000 Kahla, Kreis Elbe-Elster. * **Schwarzkopfnonne** *Lonchura malacca* Mecklenburg-Vorpommern: 1.10.2000 Zingst/Darß, Kreis Nordvorpommern.

Zusammenfassung

Dieser dreizehnte Bericht der Deutschen Seltenheitenkommission behandelt das Jahr 2000 und enthält im Hauptteil über 2.700 anerkannte Nachweise von 131 seltenen Vogelarten. In Anhang I sind 204 weitere Nachweise von 41 zusätzlichen und vier im Hauptteil behandelten Arten zusammengestellt, die möglicherweise, wahrscheinlich oder sicher auf Gefangenschaftsflüchtlinge zurückgehen. Anhang II listet 232 als nicht ausreichend dokumentiert eingestufte Meldungen auf. Insgesamt sind etwa 3.140 Datensätze enthalten.



Die Arbeit der Deutschen Seltenheitenkommission wird von
Carl Zeiss Sports Optics gefördert



We make it visible.

Erstmals in Deutschland wurde ein Madeirawellenläufer *Oceanodroma castro* nachgewiesen (Kategorie A₀), zum zweiten Mal Isabellsteinschmätzer *Oenanthe isabellina* (erstmalig 1999), für den Eleonorenfalken *Falco eleonorae* glückte nach dem Erstnachweis 1999 der zweite bis sechste Nachweis, für die Tundramöwe *Larus heuglini* nach den beiden Nachweisen 1999 nun der dritte, für den Fahlsegler *Apus pallidus* der dritte bis siebte. Mit dem dritten Nachweis rückt der Blassspötter *Hippolais pallida* (zuletzt 1939), mit dem sechsten die Wanderdrossel *Turdus migratorius* (zuletzt 1913) von Kategorie B in Kategorie A auf. Von der Zwergscharbe *Phalacrocorax pygmeus* glückten gleich vier Nachweise, die ersten seit dem kleinen Einflug Ende der 1950er Jahre. Weiterhin bemerkenswert sind die jeweils fünften Nachweise von Bairdstrandläufer *Calidris bairdii* und Feldrohrsänger *Acrocephalus agricola*, der fünfte bis siebte vom Weißschwanzkiebitz *Vanellus leucurus*, der sechste eines Kleinen Gelbschenkels *Tringa flavipes* und der jeweils achte von Isabellwürger *Lanius isabellinus* und Iberienzilpzalp *Phylloscopus ibericus*. Eine Rosenseeschwalbe *Sterna dougallii* unternahm einen erfolglosen Brutversuch mit einer Flusseeeschwalbe *S. hirundo*.

Unter den möglichen und sicheren Gefangenschaftsflüchtlingen (Kategorien D und E) sind zwei Marmelenten *Marmaronetta angustirostris*, die erste dokumentierte Rotkopfente *Aythya americana*, die vierte Kleine Bergente *A. affinis* einschließlich eines mit einer Reiherente *A. fuligula* gezeugten Hybriden, zwei Büffelkopftenten *Bucephala albeola*, sieben Kappensäuger *Lophodytes cucullatus*, eine Ringschnabelente *Aythya collaris* sowie je ein Rötel- *Pelecanus rufescens* und Rosapelikan *P. onocrotalus*.

Summary: Rare birds in Germany in the year 2000

This 13th report of the German Rarities Committee covers the year 2000 with 2.700 accepted records of 131 rare species. Appendix I lists 204 records of 41 additional species (and 4 already treated in category A), which are considered to be possible, likely, or certain escapes from captivity (categories D and E). Appendix II gives 232 reports rejected due to insufficient documentation. The whole report contains about 3.140 data.

Systematic and taxonomy are following the new German checklist (Barthel & Helbig 2005). Within the species the records are listed by federal states (from north to south) and date, and information is given as follows: German and scientific name, in brackets the number of accepted records (not individuals) from 1977-99 and in 2000, federal state, date, location, district, number of individuals if more than one, age and sex if known, documentation (photograph, tape recording, video, skin, etc.), published reference if available (photograph or original publication) and in brackets names of observers. The following abbreviations are used: *Ind.* = individual or individuals, *M* = male, *W* = female, *KJ* = calendar year.

Band-rumped Storm Petrel *Oceanodroma castro* was recorded for the first time in Germany (category A₀), Isabelline Wheatear *Oenanthe isabellina* for the second (first was only 1999), Eleonora's Falcon *Falco eleonorae* after the first record in 1999 for the second to sixth time, Heuglin's Gull *Larus heuglini* after the first records in 1999 for the third time, Pallid Swift *Apus pallidus* for the third to seventh. With the third record (last was in 1939) Eastern Olivaceous Warbler *Hippolais pallida* moved from category B to A, with the sixth (last was 1913) also American Robin *Turdus migratorius*. After a small influx in the late 1950s, Pygmy Cormorant *Phalacrocorax pygmeus* appeared again with four records. The fifth Baird's Sandpiper *Calidris bairdii* and Paddyfield Warbler *Acrocephalus agricola*, the fifth to seventh White-tailed Plover *Vanellus leucurus*, the sixth Lesser Yellowlegs *Tringa flavipes* and the eighth Isabelline Shrike *Lanius isabellinus* and Iberian Chiffchaff *Phylloscopus ibericus* were also recorded. Roseate Tern *Sterna dougallii* unsuccessfully attempted breeding with a Common Tern *S. hirundo*.

Of the possible and certain escapes, some of them placed in category A in other countries, two Marbled Ducks *Marmaronetta angustirostris*, the first documented Redhead *Aythya americana*, the fourth Lesser Scaup *A. affinis* together with its hybrid (with Tufted Duck *A. fuligula*), two Buffleheads *Bucephala albeola*, seven Hooded Mergansers *Lophodytes cucullatus*, a Ring-

billed Duck *Aythya collaris* as well as a Pink-backed *Pelecanus rufescens* and a Great White Pelican *P. onocrotalus* are worth mentioning.

Literatur

- Barthel, P.H., & A.J. Helbig (2005): Artenliste der Vögel Deutschlands. *Limicola* 19: 89-111.
Barthel, P.H. (in Vorb.): Seltene Vogelarten in Deutschland.
Deutsche Seltenheitenkommission (2000): Seltene Vogelarten in Deutschland 1997. *Limicola* 14: 273-340.
Deutsche Seltenheitenkommission (2001): Neue Meldelisten der Deutschen Seltenheitenkommission und der Avifaunistischen Landeskommissionen. *Limicola* 15: 265-288.
Deutsche Seltenheitenkommission (2002): Seltene Vogelarten in Deutschland 1998. *Limicola* 16: 113-184.
Deutsche Seltenheitenkommission (2005): Seltene Vogelarten in Deutschland 1999. *Limicola* 19: 1-63.

Deutsche Seltenheitenkommission
– Dokumentationsstelle für seltene Vogelarten –
Über dem Salzgraben 11, D-37574 Einbeck-Drüber, E-Mail dsk@limicola.de

Rätselvogel

116 Ein relativ einfarbiger, ungezeichneter Sperlingsvogel – da kommen viele Arten in Frage. Aber er steht glücklicherweise auf einer Buschspitze, was das mögliche Artenspektrum deutlich einschränkt. Der Schnabel ist recht kräftig, der Schwanz wirkt lang, im hellen Gesicht fällt vor allem das dunkle Knopfauge auf, die Brust ist gestreift, der Flügel einfarbig ohne auffallende helle Binden oder Schirmfederränder: Also eine Grauammer *Emberiza calandra*. Schon ist das Rätsel gelöst, das war doch nun wirklich nicht schwer!

So oder ähnlich dürfte die Auflösung des Rätselvogels im westlichen Deutschland, wo die Grauammer als Brutvogel in den meisten Bereichen inzwischen verschwunden und vielen Beobachtern kaum noch gegenwärtig ist, in vielen Fällen verlaufen sein. Im Osten hingegen ist die große Ammer infolge von Flächenstilllegungen wieder ein gebietsweise häufiger Brutvogel, der im Winter sogar in Truppstärken von einigen hundert, manchmal sogar weit über tausend Vögeln auftritt. Wer die Grauammer gut kennt, wird sich über den dunklen Halsseitenfleck an Stelle des dunklen Zentrums in der Brustmitte und vor allem über die bei genauem Hinsehen weißen äußeren Steuerfedern gewundert haben. Auch ist der Braunton insgesamt zu rötlich und der recht lange Schnabel zu schwächig. Die nur schwach gestrichelten hellen Flanken, der kaum gezeichnete Kopf und die fehlenden hellen Spitzen der Mittleren Armdecken schließen zudem alle weiteren ähnlichen Ammerarten wie junge Gold- *E. citrinella*, Zaun- *E. cirlus* und Weidenammer *E. aureola* oder die Ortolane aus. „Grüne“ Karmingimpel