

Deutsche Seltenheitenkommission
— **Dokumentationsstelle für seltene Vogelarten** —
Über dem Salzgraben 11, 37574 Einbeck-Drüber
Tel. 05561-82224, Fax 05561-82289, E-Mail dsk@limicola.de

Nationale Meldeliste der Deutschen Seltenheitenkommission

Diese Liste gilt ab dem 1. Januar 2001.

Abweichend von der Originalpublikation (LIMICOLA 15, 2001: 278-280) folgt diese Zusammenstellung der neuen Systematik (Barthel & Helbig 2005) und enthält auch die wissenschaftlichen Namen. Sie wurde um neu nachgewiesene Arten ergänzt und befindet sich auf dem Stand vom 1. September 2007.

Dokumentationen aller hier aufgeführten Arten sollten direkt an die DSK geschickt werden. Eine Ausnahme bilden diejenigen Arten, deren Bearbeitung die DSK an die Avifanistischen Landeskommissionen (AK) delegiert hat und die daher in der letzten Spalte mit „AK“ gekennzeichnet sind. Zu beachten ist auch, dass bei einigen Arten nur die in Deutschland sehr seltenen Unterarten zu dokumentieren sind und bei anderen Nachweise aus bestimmten Regionen oder Bundesländern (in denen sie regelmäßig erscheinen oder Brutvögel sind) aus der nationalen Dokumentationspflicht ausgenommen sind.

Darüber hinaus sollen selbstverständlich alle in Deutschland noch nicht als sichere, wahrscheinliche oder mögliche Wildvögel nachgewiesenen Arten und Unterarten bei der DSK dokumentiert werden, ferner die ersten Brutnachweise einer Art (z.B. vom Silberreiher *Casmerodius albus*) sowie Hybriden, bei denen mindestens ein Elternteil eine nationale Meldeart ist (z.B. Hybriden mit Ringschnabelente, Lasurmeise oder dem in Deutschland noch nicht nachgewiesenen Blutspecht *Dendrocopos syriacus*). Daneben sollen aber auch solche holarktischen Arten gemeldet werden, bei denen eine Herkunft aus Gefangenschaft möglich oder sogar wahrscheinlich ist (z.B. fernöstliche und amerikanische Entenvögel und Ammern, die inzwischen in Kategorie E geführt werden, aber teilweise in der Originalpublikation der Meldeliste mit aufgeführt waren). Dazu gehören z.B. Zwergschneegans *Anser rossii*, Sichelente *Anas falcata*, Dunkelente *Anas rubripes*, Gluckente *Anas formosa*, Riesentafelente *Aythya valisineria*, Rotkopffente *Aythya americana*, Büffelkopffente *Bucephala albeola*, Kappensäger *Lophodytes cucullatus*, Rötelpelikan *Pelecanus rufescens*, Krauskopfpelikan *Pelecanus crispus*, Küstenreiher *Egretta gularis*, Bindenseeadler *Haliaeetus leucoryphus*, Lannerfalke *Falco biarmicus*, Buntfalke *Falco sparverius*, Spornkiebitz *Vanellus spinosus*, Palmtaube *Streptopelia senegalensis* und Blaumerle *Monticola solitarius*.

Deutscher Name	wissenschaftlicher Name	Bemerkungen/Einschränkungen
Weißkopf-Ruderente	<i>Oxyura leucocephala</i>	
Pfeifschwan	<i>Cygnus columbianus</i>	
Ringelgans	<i>Branta bernicla</i>	nur Unterart <i>nigricans</i>
Blässgans	<i>Anser albifrons</i>	nur Unterart <i>flavirostris</i>
Marmelente	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	
Kanadapfeifente	<i>Anas americana</i>	

Carolinakrickente	<i>Anas carolinensis</i>	
Blauflügelente	<i>Anas discors</i>	
Ringschnabelente	<i>Aythya collaris</i>	
Kleine Bergente	<i>Aythya affinis</i>	
Scheckente	<i>Polysticta stelleri</i>	
Prachteiderente	<i>Somateria spectabilis</i>	
Kragenente	<i>Histrionicus histrionicus</i>	
Pazifiktrauerente	<i>Melanitta americana</i>	
Spatelente	<i>Bucephala islandica</i>	
Steinhuhn	<i>Alectoris graeca</i>	
Rosaflamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>	
Bindentaucher	<i>Podilymbus podiceps</i>	
Eistaucher	<i>Gavia immer</i>	
Gelbschnabeltaucher	<i>Gavia adamsii</i>	
Buntfuß-Sturmschwalbe	<i>Oceanites oceanicus</i>	
Sturmschwalbe	<i>Hydrobates pelagicus</i>	
Madeirawellenläufer	<i>Oceanodroma castro</i>	
Wellenläufer	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	außer Küsten
Schwarzbrauenalbatros	<i>Thalassarche melanophris</i>	
Albatros unbestimmt	<i>Thalassarche/Diomedea spec.</i>	
Eissturmvogel	<i>Fulmarus glacialis</i>	außer Küsten; AK
Großer Sturmtaucher	<i>Puffinus gravis</i>	
Sepiasturmtaucher	<i>Puffinus diomedea</i>	
Dunkler Sturmtaucher	<i>Puffinus griseus</i>	
Atlantiksturmtaucher	<i>Puffinus puffinus</i>	
Balearensturmtaucher	<i>Puffinus mauretanicus</i>	
Kleiner Sturmtaucher	<i>Puffinus baroli</i>	
Rosapelikan	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	
Basstölpel	<i>Sula bassana</i>	außer Küsten; AK
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	nur Unterart <i>carbo</i> außer Küsten
Krähenscharbe	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	
Zwergscharbe	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	
Sichler	<i>Plegadis falcinellus</i>	
Rallenreiher	<i>Ardeola ralloides</i>	
Kuhreiher	<i>Bubulcus ibis</i>	AK
Schmuckreiher	<i>Egretta thula</i>	
Gleitaar	<i>Elanus caeruleus</i>	
Schmutzgeier	<i>Neophron percnopterus</i>	
Schlangenadler	<i>Circaetus gallicus</i>	
Mönchsgeier	<i>Aegypius monachus</i>	
Gänsegeier	<i>Gyps fulvus</i>	
Schelladler	<i>Aquila clanga</i>	
Zwergadler	<i>Aquila pennata</i>	
Steinadler	<i>Aquila chrysaetos</i>	außerhalb BY, BW; AK
Habichtsadler	<i>Aquila fasciata</i>	
Steppenadler	<i>Aquila nipalensis</i>	
Kaiseradler	<i>Aquila heliaca</i>	
Steppenweihe	<i>Circus macrourus</i>	
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	nur Unterart <i>buteoides</i>
Adlerbussard	<i>Buteo rufinus</i>	
Eleonorenfalke	<i>Falco eleonora</i>	
Gerfalke	<i>Falco rusticolus</i>	

Würgfalke	<i>Falco cherrug</i>	
Rötelfalke	<i>Falco naumanni</i>	
Jungfernkranich	<i>Grus virgo</i>	
Zwergtrappe	<i>Tetrax tetrax</i>	
Steppenkrägentrappe	<i>Chlamydotis macqueenii</i>	
Zwergsumpfhuhn	<i>Porzana pusilla</i>	
Bronzesultanshuhn	<i>Porphyrio alleni</i>	
Purpurhuhn	<i>Porphyrio porphyrio</i>	
Triel	<i>Burhinus oedicephalus</i>	
Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>	nur Unterart <i>longipes</i>
Prärie-Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis dominica</i>	
Tundra-Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis fulva</i>	
„Kleiner Goldregenpfeifer“	<i>Pluvialis dominica/fulva</i>	
Steppenkiebitz	<i>Vanellus gregarius</i>	
Weißschwanzkiebitz	<i>Vanellus leucurus</i>	
Seeregenpfeifer	<i>Charadrius alexandrinus</i>	außer Küsten; AK
Wüstenregenpfeifer	<i>Charadrius leschenaultii</i>	
Wermutregenpfeifer	<i>Charadrius asiaticus</i>	
Prärieläufer	<i>Bartramia longicauda</i>	
Dünnschnabel-Brachvogel	<i>Numenius tenuirostris</i>	
Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	nur Unterart <i>islandica</i>
Kleiner Schlammläufer	<i>Limnodromus griseus</i>	
Großer Schlammläufer	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	
Schlammläufer unbestimmt	<i>Limnodromus spec.</i>	
Doppelschnepfe	<i>Gallinago media</i>	
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	nur Unterart <i>faeroeensis</i>
Wilsonwassertreter	<i>Phalaropus tricolor</i>	
Thorshühnchen	<i>Phalaropus fulicarius</i>	
Drosseluferläufer	<i>Actitis macularius</i>	
Terekwasserläufer	<i>Xenus cinereus</i>	
Kleiner Gelbschenkel	<i>Tringa flavipes</i>	
Bindenstrandläufer	<i>Micropalama himantopus</i>	
Grasläufer	<i>Tryngites subruficollis</i>	
Großer Knutt	<i>Calidris tenuirostris</i>	
Sandstrandläufer	<i>Calidris pusilla</i>	
Zwergstrandläufer	<i>Calidris minuta</i>	
Rotkehl-Strandläufer	<i>Calidris ruficollis</i>	
Wiesenstrandläufer	<i>Calidris minutilla</i>	
Weißbürzel-Strandläufer	<i>Calidris fuscicollis</i>	
Bairdstrandläufer	<i>Calidris bairdii</i>	
Graubrust-Strandläufer	<i>Calidris melanotos</i>	
Spitzschwanz-Strandläufer	<i>Calidris acuminata</i>	
Meerstrandläufer	<i>Calidris maritima</i>	außer Küsten
Rennvogel	<i>Cursorius cursor</i>	
Schwarzflügel-Brachschwalbe	<i>Glareola nordmanni</i>	
Rotflügel-Brachschwalbe	<i>Glareola pratincola</i>	
Brachschwalbe unbestimmt	<i>Glareola spec.</i>	
Schmarotzerraubmöwe	<i>Stercorarius parasiticus</i>	außer Küsten und SH, HH; AK
Falkenraubmöwe	<i>Stercorarius longicaudus</i>	außer Küsten; AK
Spatelraubmöwe	<i>Stercorarius pomarinus</i>	außer Küsten; AK
Skua	<i>Stercorarius skua</i>	außer Küsten; AK
Papageitaucher	<i>Fratercula arctica</i>	

Krabbentaucher	<i>Alle alle</i>	außer Küsten; AK
Tordalk	<i>Alca torda</i>	außer Küsten; AK
Trottellumme	<i>Uria aalge</i>	außer Küsten; AK
Dickschnabellumme	<i>Uria lomvia</i>	
Gryllteiste	<i>Cepphus grylle</i>	außer Küsten (dort nur <i>mandtii</i>) AK
Elfenbeinmöwe	<i>Pagophila eburnea</i>	
Schwalbenmöwe	<i>Xema sabini</i>	außer Nordsee
Rosenmöwe	<i>Hydrocoloeus roseus</i>	
Bonapartemöwe	<i>Larus philadelphia</i>	
Dünnschnabelmöwe	<i>Larus genei</i>	
Aztekenmöwe	<i>Larus atricilla</i>	
Präriemöwe	<i>Larus pipixcan</i>	
Fischnöwe	<i>Larus ichthyaetus</i>	
Korallenmöwe	<i>Larus audouinii</i>	
Ringschnabelmöwe	<i>Larus delawarensis</i>	
Eismöwe	<i>Larus hyperboreus</i>	
Tundramöwe	<i>Larus heuglini</i>	
Kanadamöwe	<i>Larus smithsonianus</i>	
Polarmöwe	<i>Larus glaucooides</i>	
Noddiseeschwalbe	<i>Anous stolidus</i>	
Rußseeschwalbe	<i>Onychoprion fuscata</i>	
Zügelseeschwalbe	<i>Onychoprion anaethetus</i>	
Lachseeschwalbe	<i>Gelochelidon nilotica</i>	außer Nordsee; AK
Rüppellseeschwalbe	<i>Sterna bengalensis</i>	
Schmuckseeschwalbe	<i>Sterna elegans</i>	
Rosenseeschwalbe	<i>Sterna dougallii</i>	
Steppenflughuhn	<i>Syrnhaptes paradoxus</i>	
Sandflughuhn	<i>Pterocles orientalis</i>	
Orientturteltaube	<i>Streptopelia orientalis</i>	
Schwarzschnabelkuckuck	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	
Häherkuckuck	<i>Clamator glandarius</i>	
Sperbereule	<i>Surnia ulula</i>	
Zwergohreule	<i>Otus scops</i>	
Schneeeule	<i>Bubo scandiacus</i>	
Habichtskauz	<i>Strix uralensis</i>	
Pharaonenziegenmelker	<i>Caprimulgus aegyptius</i>	
Alpensegler	<i>Apus melba</i>	außerhalb BW; AK
Fahlsegler	<i>Apus pallidus</i>	
Haussegler	<i>Apus affinis</i>	
Blauracke	<i>Coracias garrulus</i>	AK
Blauwangenspint	<i>Merops persicus</i>	
Dreizehenspecht	<i>Picoides tridactylus</i>	außerhalb BY, BW; AK
Weißbrückenspecht	<i>Dendrocopos leucotos</i>	außerhalb BY, BW; AK
Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	nur Unterart <i>minor</i>
Rotaugenvireo	<i>Vireo olivaceus</i>	
Gelbkehlvireo	<i>Vireo flavifrons</i>	
Rotkopfwürger	<i>Lanius senator</i>	außerhalb SL, BY, BW; AK
Schwarzstirnwürger	<i>Lanius minor</i>	
Braunwürger	<i>Lanius cristatus</i>	
Isabellwürger	<i>Lanius isabellinus</i>	
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	nur Unterart <i>homeyeri</i>

Alpendohle	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	außerhalb BY; AK
Alpenkrähe	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	
Elsterdohle	<i>Coloeus dauuricus</i>	
Lasurmeise	<i>Parus cyanus</i>	
Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	nur Unterart <i>borealis</i>
Kalanderlerche	<i>Melanocorypha calandra</i>	
Bergkalanderlerche	<i>Melanocorypha bimaculata</i>	
Weißflügellerche	<i>Melanocorypha leucoptera</i>	
Mohrenlerche	<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	
Kurzzehenlerche	<i>Calandrella brachydactyla</i>	
Stummellerche	<i>Calandrella rufescens</i>	
Felsenschwalbe	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	außerhalb BY; AK
Rötelschwalbe	<i>Cecropis daurica</i>	
Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	nur Unterart <i>russicus</i>
Seidensänger	<i>Cettia cetti</i>	
Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>	außerhalb BY, BW; AK
Bartlaubsänger	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	
Dunkellaubsänger	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	nur Unterart <i>tristis</i>
Iberienzilpzalp	<i>Phylloscopus ibericus</i>	
Goldhähnchen-Laubsänger	<i>Phylloscopus proregulus</i>	
Gelbbrauen-Laubsänger	<i>Phylloscopus inornatus</i>	
Tianschan-Laubsänger	<i>Phylloscopus humei</i>	
Grünlaubsänger	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	
Wacholderlaubsänger	<i>Phylloscopus nitidus</i>	
Wanderlaubsänger	<i>Phylloscopus borealis</i>	
Kronenlaubsänger	<i>Phylloscopus coronatus</i>	
Streifenschwirl	<i>Locustella certhiola</i>	
Strichelschwirl	<i>Locustella lanceolata</i>	
Mariskenhohrsänger	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	
Seggenhohrsänger	<i>Acrocephalus paludicola</i>	
Buschhohrsänger	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	
Feldhohrsänger	<i>Acrocephalus agricola</i>	
Blassspötter	<i>Hippolais pallida</i>	
Buschspötter	<i>Hippolais caligata</i>	
Steppenspötter	<i>Hippolais rama</i>	
Orpheusspötter	<i>Hippolais polyglotta</i>	außerhalb SL, RP; AK
Zistensänger	<i>Cisticola juncidis</i>	
Orpheusgrasmücke	<i>Sylvia hortensis</i>	
Wüstengrasmücke	<i>Sylvia nana</i>	
Brillengrasmücke	<i>Sylvia conspicillata</i>	
Provencegrasmücke	<i>Sylvia undata</i>	
Weißbart-Grasmücke	<i>Sylvia cantillans</i>	
Samtkopf-Grasmücke	<i>Sylvia melanocephala</i>	
Mauerläufer	<i>Tichodroma muraria</i>	außerhalb BY, BW; AK
Katzenvogel	<i>Dumetella carolinensis</i>	
Rosenstar	<i>Sturnus roseus</i>	
Erddrossel	<i>Zoothera aurea</i>	
Schieferdrossel	<i>Zoothera sibirica</i>	
Einsiedlerdrossel	<i>Catharus guttatus</i>	
Zwergdrossel	<i>Catharus ustulatus</i>	
Grauwangendrossel	<i>Catharus minimus</i>	

Weißbrauendrossel	<i>Turdus obscurus</i>	
Rostschwanzdrossel	<i>Turdus naumanni</i>	
Rostflügeldrossel	<i>Turdus eunomus</i>	
Rotkehlrossel	<i>Turdus ruficollis</i>	
Schwarzkehlrossel	<i>Turdus atrogularis</i>	
Einfarbdrossel	<i>Turdus unicolor</i>	
Fahldrossel	<i>Turdus pallidus</i>	
Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	nur Unterart <i>coburni</i>
Wanderdrossel	<i>Turdus migratorius</i>	
Heckensänger	<i>Cercotrichas galactotes</i>	
Steinrötel	<i>Monticola saxatilis</i>	
Pallaschwarzkehlchen	<i>Saxicola maurus</i>	
Blauschwanz	<i>Tarsiger cyanurus</i>	
Rubinkehlchen	<i>Luscinia calliope</i>	
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	nur Unterart <i>samamisisicus</i>
Isabellsteinschmätzer	<i>Oenanthe isabellina</i>	
Wüstensteinschmätzer	<i>Oenanthe deserti</i>	
Maurensteinschmätzer	<i>Oenanthe hispanica</i>	
Balkansteinschmätzer	<i>Oenanthe melanoleuca</i>	
Nonnensteinschmätzer	<i>Oenanthe pleschanka</i>	
Saharasteinschmätzer	<i>Oenanthe leucopyga</i>	
Alpenbraunelle	<i>Prunella collaris</i>	außerhalb BY; AK
Schwarzkehlbraunelle	<i>Prunella atrogularis</i>	
Steinsperling	<i>Petronia petronia</i>	
Schneesperling	<i>Montifringilla nivalis</i>	außerhalb BY; AK
Spornpieper	<i>Anthus richardi</i>	
Steppenpieper	<i>Anthus godlewskii</i>	
Waldpieper	<i>Anthus hodgsoni</i>	
Pazifikpieper	<i>Anthus rubescens</i>	
Strandpieper	<i>Anthus petrosus</i>	außer Küsten (dort nur <i>petrosus</i>)
Zitronenstelze	<i>Motacilla citreola</i>	
Maskenschafstelze	<i>Motacilla feldegg</i>	
Aschkopf-Schafstelze	<i>Motacilla cinereocapilla</i>	
Wolgaschafstelze	<i>Motacilla lutea</i>	
Hakengimpel	<i>Pinicola enucleator</i>	
Wüstengimpel	<i>Bucanetes githagineus</i>	
Bindenkreuzschnabel	<i>Loxia bifasciata</i>	
Kiefernkreuzschnabel	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	
Zitronenzeisig	<i>Carduelis citrinella</i>	außerhalb BY, BW; AK
Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>	nur Unterart <i>rostrata</i>
Polarbirkenzeisig	<i>Carduelis hornemanni</i>	
Fichtenammer	<i>Emberiza leucocephalos</i>	
Zaunammer	<i>Emberiza cirlus</i>	außerhalb RP, BW; AK
Zippammer	<i>Emberiza cia</i>	außer HE, NW, RP, BY, BW; AK
Türkenammer	<i>Emberiza cineracea</i>	
Grauortolan	<i>Emberiza caesia</i>	
Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	nur Unterart <i>tschusii</i>
Zwergammer	<i>Emberiza pusilla</i>	
Waldammer	<i>Emberiza rustica</i>	
Maskenammer	<i>Emberiza spodocephala</i>	
Kappenammer	<i>Emberiza melanocephala</i>	
Braunkopffammer	<i>Emberiza bruniceps</i>	

Weidenammer	<i>Emberiza aureola</i>
Meisenwalsänger	<i>Parula americana</i>
Grünwalsänger	<i>Dendroica virens</i>
Rosenbrust-Kernknacker	<i>Pheucticus ludovicianus</i>

Stand: 1. September 2007